

Health Net Seniority Plus Employer (HMO)

Formulario Integral para 2024 (Lista de Medicamentos Cubiertos)

19



IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN ACERCA DE LOS MEDICAMENTOS QUE TIENEN COBERTURA CON ESTE PLAN

Lista de Medicamentos Aprobada por el HPMS, ID del Archivo Presentado 24177, Número de Versión 19

Esta lista de medicamentos se actualizó el 12/01/2024. Si desea obtener información actualizada o si tiene otras preguntas, comuníquese con Servicios para Miembros de Wellcare al **1-800-275-4737** (los usuarios de TTY deben llamar al **711**). Entre el 1 de octubre y el 31 de marzo, puede llamarnos los 7 días de la semana, de 8 a.m. a 8 p.m. Entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, puede llamarnos de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m. Se utiliza un sistema de mensajería fuera del horario de atención, los fines de semana y los días festivos federales. También puede visitar healthnet.com/content/healthnet/en_us/members/employer/employer-medicare.html

Nota para los miembros actuales: Este formulario presenta cambios en relación con el del año pasado. Revise este documento para asegurarse de que aún contenga los medicamentos que usted toma.

Cuando en esta lista de medicamentos (formulario) se usan los términos “nosotros”, “nos” o “nuestro”, se hace referencia a Wellcare. Cuando hablamos de “plan” o “nuestro plan”, nos referimos a Health Net Seniority Plus Employer (HMO).

Este documento incluye una lista de los medicamentos (formulario) para nuestro plan que se actualizó por última vez el 12/01/2024. Para obtener una lista de medicamentos más reciente, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de la última actualización del formulario, aparece en el interior de la portada y la contraportada.

Por lo general, usted debe acudir a farmacias de la red para poder usar sus beneficios de medicamentos con receta. Los beneficios, la lista de medicamentos, la red de farmacias y/o los copagos/el coseguro pueden cambiar el 1 de enero del 2024 y, de vez en cuando, durante el año.

¿Qué es el Formulario de Health Net Seniority Plus Employer (HMO)?

Un formulario es una lista de los medicamentos cubiertos seleccionados por nuestro plan en consulta con un equipo de proveedores de atención médica, que representa las terapias recetadas que se consideran una parte necesaria de un programa de tratamiento de calidad. Por lo general, nuestro plan cubre los medicamentos que figuran en nuestro formulario, siempre y cuando el medicamento sea médicalemente necesario, la receta se surta en una farmacia de la red del plan, y se cumplan otras reglas del plan. Para obtener más información sobre cómo surtir sus recetas, revise su Evidencia de Cobertura.

¿El Formulario (lista de medicamentos) puede cambiar?

La mayoría de los cambios en la cobertura de medicamentos se realizan el 1 de enero, pero es posible que se agreguen o eliminen medicamentos de la Lista de Medicamentos durante el año, pasen a otro nivel de distribución de costos o se agreguen nuevas restricciones. Al hacer estos cambios debemos seguir las normas de Medicare.

Cambios que pueden afectarle este año: En los siguientes casos, usted se verá afectado por cambios en la cobertura durante el año:

- **Medicamentos genéricos nuevos.** Es posible que eliminemos de inmediato un medicamento de marca de nuestra Lista de Medicamentos si lo reemplazamos con un medicamento genérico nuevo, el cual aparecerá en el mismo nivel de distribución de costos o en un nivel inferior y con las mismas restricciones o menos. Además, al agregar el nuevo medicamento genérico, es posible que decidamos mantener el medicamento de marca en nuestra Lista de Medicamentos, pero moverlo inmediatamente a un nivel de distribución de costos diferente o agregar nuevas restricciones. Si actualmente toma ese medicamento de marca, puede que no le informemos con anticipación antes de hacer dicho cambio, pero le proporcionaremos información más adelante sobre los cambios específicos que realizamos.
 - Si realizamos un cambio de este tipo, usted o quien emite sus recetas médicas pueden solicitarnos hacer una excepción para que continuemos cubriendo el medicamento de marca para usted. La notificación que le proporcionamos también incluirá información sobre cómo solicitar una excepción. Asimismo, puede encontrar información en la siguiente sección titulada “¿Cómo solicito una excepción al Formulario de Health Net Seniority Plus Employer (HMO)?”
- **Medicamentos retirados del mercado.** Si la Administración de Alimentos y Medicamentos considera que un medicamento incluido en nuestro formulario es inseguro o si el fabricante del medicamento lo retira del mercado, eliminaremos inmediatamente el medicamento de nuestro formulario e informaremos a los miembros que toman el medicamento.
- **Otros cambios.** Es posible que hagamos otros cambios que afecten a miembros que actualmente tomen un medicamento. Por ejemplo, podemos agregar un medicamento genérico que no es nuevo en el mercado para reemplazar un medicamento de marca que esté incluido actualmente en el formulario o agregar restricciones nuevas al medicamento de marca, pasarlo a otro nivel de distribución de costos, o hacer ambas cosas. También podemos hacer cambios con base en las nuevas pautas clínicas. Si eliminamos medicamentos de nuestro formulario, o agregamos restricciones de autorización previa, límites de cantidad y/o terapia escalonada a un medicamento o movemos un medicamento a un nivel de distribución de costos mayor, debemos notificar el cambio a los miembros afectados, al menos, 30 días antes de que el cambio entre en vigor, o en el momento en que el miembro solicite una nueva recarga del medicamento, en cuya ocasión el miembro recibirá un suministro de 30 días del medicamento.
 - Si realizamos un cambio de ese tipo, usted o el profesional que expide recetas pueden solicitar que hagamos una excepción a fin de que continuemos cubriendo el medicamento de marca para usted. La notificación que le proporcionamos también incluirá información sobre cómo solicitar una excepción. Asimismo, también puede encontrar información en la siguiente sección titulada “¿Cómo solicito una excepción al Formulario de Health Net Seniority Plus Employer (HMO)?”

Cambios que no le afectarán si actualmente está tomando el medicamento. En general, si usted está tomando un medicamento de nuestro formulario para 2024 que estaba cubierto a principio del año, no suspenderemos ni reduciremos su cobertura durante el año de cobertura 2024, excepto en los casos descritos anteriormente. Esto significa que estos medicamentos seguirán estando disponibles con la misma distribución de costos y sin nuevas restricciones para los miembros que los tomen durante el resto del año de cobertura. Este año no recibirá una notificación directa sobre los cambios que no le afectan. Sin embargo, el 1 de enero del próximo año, dichos cambios podrían afectarlo y es importante revisar la Lista de Medicamentos del nuevo año de beneficio para ver si hay algún cambio con respecto a los medicamentos.

El formulario adjunto está actualizado al 12/01/2024. Para obtener información más reciente sobre los medicamentos cubiertos en nuestro plan, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto aparece en el interior de la portada y la contraportada.

El formulario se actualizará mensualmente y se publicará en nuestro sitio web. Para obtener una versión impresa del formulario actualizado o para obtener información sobre los medicamentos cubiertos en nuestro plan, visite nuestro sitio web o llame a Servicios para Miembros a nuestro número de contacto que aparece en el interior de la portada y la contraportada.

¿Cómo se utiliza el Formulario?

Existen dos formas de buscar los medicamentos en el formulario:

Condición Médica

El formulario empieza en la página 1. Los fármacos en este formulario se agrupan en categorías según el tipo de condición médica que tratan. Por ejemplo, los medicamentos que se utilizan para tratar condiciones cardíacas se encuentran en la categoría “Cardiovascular, Hipertensión/Lípidos”. Si sabe para qué se usa su medicamento, busque el nombre de la categoría en la lista que empieza en la página 1. Luego, busque su medicamento bajo el nombre de esa categoría.

Listado por Orden Alfabético

Si no está seguro en qué categoría buscar, debe buscar su medicamento en el Índice que comienza en la página INDEX-1. El Índice proporciona una lista en orden alfabético de todos los medicamentos que se incluyen en este documento. Los medicamentos de marca y los medicamentos genéricos están enumerados en el Índice. Busque en el Índice y encuentre su medicamento. Al lado de su medicamento, verá el número de página en el cual puede encontrar información sobre la cobertura. Diríjase a la página indicada en el Índice y busque el nombre de su medicamento en la primera columna de la lista.

¿Qué son los medicamentos genéricos?

Nuestro plan cubre tanto medicamentos de marca como medicamentos genéricos. Un medicamento genérico es aprobado por la FDA por contener el mismo principio activo que el medicamento de marca. Generalmente, los medicamentos genéricos cuestan menos que los medicamentos de marca.

¿Existe alguna restricción en mi cobertura?

Algunos medicamentos cubiertos pueden tener requisitos adicionales o límites dentro de la cobertura. Estos requisitos y límites pueden incluir:

- **Autorización Previa:** Nuestro plan requiere que usted o su médico obtengan una autorización previa para ciertos medicamentos. Esto significa que deberá obtener la aprobación de nuestro plan antes de surtir sus recetas. Si no obtiene aprobación, es posible que nuestro plan no cubra el medicamento.
- **Límites de Cantidad:** En el caso de ciertos medicamentos, nuestro plan limita la cantidad del medicamento que será cubierto. Por ejemplo, nuestro plan proporciona 18 tabletas por receta para rizatriptán de 5 mg. Esto puede ser un suministro adicional al suministro regular de un mes o de tres meses.
- **Terapia Escalonada:** En algunos casos, nuestro plan requiere que primero pruebe ciertos medicamentos para tratar su condición médica antes de que cubramos otro medicamento para esa condición. Por ejemplo, si tanto el Medicamento A como el Medicamento B se utilizan para tratar su condición médica, es posible que nuestro plan no cubra el Medicamento B si usted no prueba primero el Medicamento A. Si el Medicamento A no funciona en su caso, entonces nuestro plan cubrirá el Medicamento B.

Para saber si su medicamento tiene algún requisito o límite adicional, debe buscar en el formulario que comienza en la página 1. También puede obtener más información acerca de las restricciones aplicadas a los medicamentos cubiertos específicos en nuestro sitio web. Publicamos documentos en línea en los que se explican las restricciones de nuestra autorización previa y terapia escalonada. También puede pedirnos que le envíemos una copia. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de la última actualización del formulario, aparece en el interior de la portada y la contraportada.

Puede solicitar que nuestro plan haga una excepción a estas restricciones o límites, o solicitar una lista de otros medicamentos similares que pueden utilizarse para tratar su condición médica. Consulte la sección “¿Cómo solicito una excepción al Formulario de Health Net Seniority Plus Employer (HMO)?” en la página V para obtener información sobre cómo solicitar una excepción.

¿Qué sucede si mi medicamento no está en el Formulario?

Si su medicamento no está incluido en este formulario (lista de medicamentos cubiertos), primero deberá comunicarse con Servicios para Miembros y preguntar por la cobertura de su medicamento.

Si le informan que nuestro plan no cubre su medicamento, tiene dos opciones:

- Puede solicitar a Servicios para Miembros una lista de medicamentos similares que estén cubiertos por nuestro plan. Cuando reciba la lista, muéstresela a su médico y pídale que le recete un medicamento similar que esté cubierto en nuestro plan.
- Puede solicitar que nuestro plan haga una excepción y cubra su medicamento. Consulte más adelante para obtener información sobre la solicitud de excepciones.

¿Cómo solicito una excepción al Formulario de Health Net Seniority Plus Employer (HMO)?

Puede solicitar que nuestro plan haga una excepción a sus normas de cobertura. Hay varios tipos de excepciones que puede solicitarnos.

- Puede solicitarnos que cubramos un medicamento incluso si no se incluye en nuestro formulario. Si se aprueba, recibirá cobertura para este medicamento en un nivel de distribución de costos predeterminado, y no podrá solicitarnos que le proporcionemos el medicamento en un nivel de distribución de costos menor.
- Puede solicitar que cubramos un medicamento de la lista con un nivel de distribución de costos menor, a menos que el medicamento esté en el nivel de especialidad. Si se aprueba, esto reducirá el monto que usted debe pagar por su medicamento.
- Puede solicitar la exoneración de las restricciones de cobertura o de los límites de su medicamento. Por ejemplo, para ciertos medicamentos, nuestro plan limita la cantidad de medicamento que cubriremos. Si su medicamento tiene un límite de cantidad, puede solicitarnos que no apliquemos ese límite y que cubramos una cantidad mayor.

Por lo general, nuestro plan aprobará su solicitud de excepción únicamente si los medicamentos alternativos que se incluyen en el formulario del plan, el medicamento con una distribución de costos menor o las restricciones de uso adicionales no serían tan eficaces para tratar su condición y/o causarían que usted tuviera efectos médicos adversos.

Debe comunicarse con nosotros para solicitarnos una excepción a la decisión de cobertura inicial sobre el formulario, los niveles o las restricciones de uso. **Cuando solicite una excepción al formulario, nivel o restricción de utilización, debe enviar una declaración del profesional que expide la receta o del médico para respaldar su solicitud.** Por lo general, debemos tomar nuestra decisión en un plazo de 72 horas desde que recibimos la declaración de apoyo del profesional que expide recetas. Puede solicitar una excepción acelerada (rápida) si usted o su médico consideran que podría haber daños graves a su salud si esperan hasta 72 horas por una decisión. Si se acepta su solicitud para acelerar el proceso, debemos darle una respuesta en menos de 24 horas después de haber recibido la declaración de apoyo de su médico o del profesional que expide sus recetas.

¿Qué debo hacer antes de poder hablar con mi médico sobre un cambio en mis medicamentos o la solicitud de una excepción?

Como miembro nuevo o permanente de nuestro plan es posible que tome medicamentos que no estén en nuestro formulario. O también puede que esté tomando un medicamento que está en nuestro formulario, pero su capacidad para obtenerlo es limitada. Por ejemplo, puede que necesite nuestra autorización previa para poder surtir sus recetas. Debe hablar con su médico para decidir si debe cambiar a un medicamento adecuado que esté dentro de nuestra cobertura o si debe solicitar una excepción a nuestro formulario para que cubramos el medicamento que usted toma. Mientras consulta con su médico para determinar cuál es la decisión correcta para usted, es posible que, en ciertos casos, incluyamos el medicamento en su cobertura durante los primeros 90 días de su membresía en el plan.

Para cada uno de sus medicamentos que no esté en nuestro formulario, o si su capacidad para obtener sus medicamentos es limitada, cubriremos un suministro temporal de 30 días. Si su receta es para menos días, permitiremos recargas para proporcionar, como máximo, un suministro de 30 días del medicamento. Después de su primer suministro de 30 días, no pagaremos por estos medicamentos, ni siquiera si es miembro del plan hace menos de 90 días.

Si reside en un centro de cuidado a largo plazo y necesita un medicamento que no está en nuestro formulario o si su capacidad para obtener sus medicamentos es limitada, pero ya pasaron más de 90 días desde que inició su membresía en nuestro plan, cubriremos un suministro de emergencia de 31 días de ese medicamento mientras usted solicita una excepción al formulario.

Si experimenta un cambio en el nivel de atención (como que le den el alta o lo internen en un centro de cuidado a largo plazo), su médico o su farmacia pueden llamar a nuestro Centro de Servicios para Proveedores y solicitar una anulación única. Esta anulación única será para un suministro de 30 días como máximo (a menos que tenga una receta por menos días).

Para obtener más información

Para obtener información más detallada sobre su cobertura de medicamentos con receta del plan, revise su Evidencia de Cobertura y demás materiales del plan.

Si tiene alguna pregunta sobre nuestro plan, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de la última actualización del formulario, aparece en el interior de la portada y la contraportada.

Si tiene preguntas generales sobre la cobertura de medicamentos recetados de Medicare, llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (**1-800-633-4227**), disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al **1-877-486-2048**. También puede visitar <http://www.medicare.gov>.

La Lista de Medicamentos de nuestro plan

El formulario que se muestra a continuación proporciona información sobre la cobertura de los medicamentos cubiertos en nuestro plan. Si tiene problemas para encontrar su medicamento en la lista, vaya al Índice que comienza en la página INDEX-1.

La primera columna de la tabla enumera los nombres de los medicamentos. Los medicamentos de marca están en **mayúscula** (p. ej., **ELIQUIS**) y los medicamentos genéricos están en minúscula cursiva (p. ej., *simvastatin*).

La información en la columna Requisitos/Límites le indica si hay algún requisito especial para la cobertura de su medicamento en nuestro plan.

- **GC** significa Intervalo sin Cobertura: Proporcionamos cobertura adicional de este medicamento con receta en el intervalo sin cobertura. Para obtener más información sobre esta cobertura, consulte su Evidencia de Cobertura.
- **GC*** significa Intervalo Sin Cobertura: Solo para algunos planes de Health Net Seniority Plus Employer (HMO): Brindamos cobertura adicional para este medicamento con receta durante el intervalo sin cobertura. Para obtener más información sobre esta cobertura, consulte su Evidencia de Cobertura.
- **NT** significa No Cubierto por la Part D: Este medicamento con receta normalmente no está cubierto en un plan Medicare Prescription Drug Plan. El monto que paga cuando surte una receta para este medicamento no cuenta para sus costos totales de medicamentos (es decir, el monto que paga no lo ayuda a calificar para obtener cobertura en caso de catástrofe). Además, si recibe Extra Help para pagar sus recetas, no recibirá ninguna Extra Help para pagar por este medicamento.
- **NM** significa que el medicamento no está disponible a través de su beneficio mensual de servicio por correo. Esto se indica en la columna Requisitos/Límites de su formulario. Puede recibir un suministro de más de un mes para la mayoría de los medicamentos de su formulario a través del servicio por correo con una distribución de costos reducida. Consulte el Capítulo 5 de su Evidencia de Cobertura para obtener más información.
- **PA** significa Autorización Previa: Consulte la página IV para obtener más información.
- **PA-NS** significa Autorización Previa para Comenzar a Utilizar un Nuevo Medicamento: Esto significa que si este medicamento es nuevo para usted, deberá obtener nuestra aprobación antes de surtir su receta. Si está tomando este medicamento en el momento de la inscripción, no se le pedirá cumplir con los criterios de aprobación.
- **B/D** significa Cubierto por la Part B o la Part D de Medicare: Puede que este medicamento cumpla con los requisitos para la cobertura de las Part B o Part D de Medicare. Usted (o su médico) debe obtener nuestra autorización previa para determinar si este medicamento está cubierto por la Part D de Medicare antes de surtir su receta para este medicamento. Sin aprobación previa, es posible que no cubramos este medicamento.

- **QL** significa Límites de Cantidad: Consulte la página IV para obtener más información.
- **LA** significa medicamento de Acceso Limitado . Esta receta puede estar disponible solamente en determinadas farmacias. Para obtener más información, consulte el Directorio de Farmacias o llame a Servicios para Miembros al **1-800-275-4737** (los usuarios de TTY deben llamar al **711**). Entre el 1 de octubre y el 31 de marzo, puede llamarnos los 7 días de la semana, de 8 a.m. a 8 p.m. Entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, puede llamarnos de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m. Se utiliza un sistema de mensajería fuera del horario de atención, los fines de semana y los días festivos federales. También puede visitar **healthnet.com/content/healthnet/en_us/members/employer/employer-medicare.html**
- **ST** significa Terapia Escalonada: Consulte la página IV para obtener más información.
- **^** significa que el Medicamento puede estar disponible solo para un suministro de hasta 30 días.

Montos de copago o coseguro correspondientes al nivel del medicamento

Los medicamentos recetados están agrupados en uno de cinco niveles. Para saber en qué nivel se encuentra su medicamento, busque en la columna de Nivel del Medicamento del formulario que empieza en la página 1. Para obtener información más detallada sobre sus gastos de bolsillo para las recetas, incluidos los deducibles que se pueden aplicar, consulte su Evidencia de Cobertura y los demás materiales del plan.

- **Nivel 1 (Medicamentos Genéricos Preferidos):** Incluye los medicamentos genéricos preferidos y puede incluir algunos medicamentos de marca.

- Rango de copago: De \$0 a \$10

- **Nivel 2 (Medicamentos Genéricos):** Incluye medicamentos genéricos y puede incluir algunos medicamentos de marca.

- Rango de copago: De \$3 a \$15

- **Nivel 3 (Medicamentos de Marca Preferidos):** Incluye medicamentos de marca preferidos y puede incluir algunos medicamentos genéricos.

Usted no deberá pagar más de \$35 por un suministro de un mes de cada producto de insulina cubierto en este nivel. Si la distribución de costos del nivel es inferior a \$35, usted pagará el costo más bajo por el producto de insulina.

- Rango de copago: De \$3 a \$35

- **Nivel 4 (Medicamentos No Preferidos):** Incluye medicamentos de marca no preferidos y medicamentos genéricos no preferidos.

Usted no deberá pagar más de \$35 por un suministro de un mes de cada producto de insulina cubierto en este nivel. Si la distribución de costos del nivel es inferior a \$35, usted pagará el costo más bajo por el producto de insulina.

- Rango de copago: De \$3 a \$75

- **Nivel 5 (Nivel de Especialidad):** Incluye medicamentos genéricos y de marca de alto costo. Los medicamentos de este nivel no son elegibles para excepciones de pago en un nivel inferior.

Usted no deberá pagar más de \$35 por un suministro de un mes de cada producto de insulina cubierto en este nivel. Si la distribución de costos del nivel es inferior a \$35, usted pagará el costo más bajo por el producto de insulina.

- Rango de copago/coseguro: De \$7.50 a \$45/del 25% al 33%/el 20% con un Máximo de \$100

Consulte la Evidencia de Cobertura o el Resumen de Beneficios para ver sus copagos/coseguros y sus montos aplicables.

Table of Contents

AGENTES DE DIAGNÓSTICO/VARIOS	3
ANTIINFECCIOSOS	5
CARDIOVASCULAR, HIPERTENSIÓN/LÍPIDOS	17
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y ALERGIA	25
GASTROENTEROLOGÍA	29
INMUNOLOGÍA, VACUNAS/BIOTECNOLOGÍA	33
MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS/INMUNOSUPRESORES	37
MEDICAMENTOS AUTONÓMICOS/PARA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, NEUROLOGÍA/PSIQUIATRÍA	48
MEDICAMENTOS PARA EL OÍDO, LA NARIZ/LA GARGANTA	66
MEDICAMENTOS UROLÓGICOS	67
MUSCULOESQUELÉTICO/REUMATOLOGÍA	68
OBSTETRICIA/GINECOLOGÍA	71
OFTALMOLOGÍA	76
SISTEMA ENDOCRINO/DIABETES	79
SUMINISTROS VARIOS	86
TRATAMIENTOS DERMATOLÓGICOS/TÓPICOS	87
VITAMINAS, MINERALES/ELECTROLITOS	92

Nombre del medicamento**Nivel del med.** **Requisitos / Limitaciones****AGENTES DE DIAGNÓSTICO/VARIOS****AGENTES VARIOS**

<i>acamprosate oral tablet,delayed release (dr/ec) 333 mg</i>	2	GC*
<i>acetic acid irrigation solution 0.25 %</i>	2	GC*
<i>anagrelide oral capsule 0.5 mg, 1 mg</i>	2	GC*
<i>ARALAST NP INTRAVENOUS RECON SOLN 1,000 MG, 500 MG</i>	5^	PA; LA; GC*
<i>carglumic acid oral tablet, dispersible 200 mg</i>	5^	PA; LA; GC*
<i>cevimeline oral capsule 30 mg</i>	2	GC*
<i>CHEMET ORAL CAPSULE 100 MG</i>	4	GC*
<i>CLINIMIX 4.25%/D5W SULFIT FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 %</i>	4	B/D; GC*
<i>d10 %-0.45 % sodium chloride intravenous parenteral solution</i>	2	GC*
<i>d2.5 %-0.45 % sodium chloride intravenous parenteral solution</i>	4	GC*
<i>d5 % and 0.9 % sodium chloride intravenous parenteral solution</i>	2	GC*
<i>d5 %-0.45 % sodium chloride intravenous parenteral solution</i>	2	GC*
<i>deferasirox oral granules in packet 180 mg, 360 mg, 90 mg</i>	5^	PA; GC*
<i>deferasirox oral tablet 180 mg, 360 mg</i>	5^	PA; GC*
<i>deferasirox oral tablet 90 mg</i>	2	PA; GC*
<i>deferasirox oral tablet, dispersible 125 mg</i>	4	PA; GC*
<i>deferasirox oral tablet, dispersible 250 mg, 500 mg</i>	5^	PA; GC*
<i>dextrose 10 % and 0.2 % nacl intravenous parenteral solution</i>	3	GC*
<i>dextrose 10 % in water (d10w) intravenous parenteral solution 10 %</i>	2	GC*
<i>dextrose 5 % in water (d5w) intravenous parenteral solution</i>	2	GC*
<i>dextrose 5 % in water (d5w) intravenous piggyback 5 %</i>	2	GC*
<i>dextrose 5 %-lactated ringers intravenous parenteral solution</i>	4	GC*
<i>dextrose 5%-0.2 % sod chloride intravenous parenteral solution</i>	2	GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
dextrose 5%-0.3 % sod.chloride intravenous parenteral solution	4	GC*
dextrose 50 % in water (d50w) intravenous parenteral solution	2	GC*
dextrose 50 % in water (d50w) intravenous syringe	2	GC*
dextrose 70 % in water (d70w) intravenous parenteral solution	4	GC*
disulfiram oral tablet 250 mg, 500 mg	2	GC*
droxidopa oral capsule 100 mg	4	PA; GC*; QL (90 EA per 30 days)
droxidopa oral capsule 200 mg, 300 mg	4	PA; GC*; QL (180 EA per 30 days)
ENDARI ORAL POWDER IN PACKET 5 GRAM	5^	PA; LA; GC*
glutamine (sickle cell) oral powder in packet 5 gram	5^	PA; GC*
INCRELEX SUBCUTANEOUS SOLUTION 10 MG/ML	5^	PA; LA; GC*
kionex (with sorbitol) oral suspension 15-20 gram/60 ml	1	GC
levocarnitine (with sugar) oral solution 100 mg/ml	2	B/D; GC*
levocarnitine oral solution 100 mg/ml	2	GC*
levocarnitine oral tablet 330 mg	2	B/D; GC*
LOKELMA ORAL POWDER IN PACKET 10 GRAM, 5 GRAM	3	GC*
midodrine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	2	GC*
nitisinone oral capsule 10 mg, 2 mg, 20 mg, 5 mg	5^	PA; GC*
pilocarpine hcl oral tablet 5 mg, 7.5 mg	2	GC*
PROLASTIN-C INTRAVENOUS SOLUTION 1,000 MG (+/-)/20 ML	5^	PA; LA; GC*
riluzole oral tablet 50 mg	2	GC*
risedronate oral tablet 30 mg	2	GC*; QL (30 EA per 30 days)
sevelamer carbonate oral powder in packet 0.8 gram	4	GC*; QL (540 EA per 30 days)
sevelamer carbonate oral powder in packet 2.4 gram	4	GC*; QL (180 EA per 30 days)
sevelamer carbonate oral tablet 800 mg	2	GC*; QL (540 EA per 30 days)
sodium chloride 0.9 % intravenous parenteral solution	2	GC*
sodium chloride 0.9 % intravenous piggyback	2	GC*
sodium chloride irrigation solution 0.9 %	2	GC*
sodium phenylbutyrate oral powder 0.94 gram/gram	5^	PA; GC*
sodium phenylbutyrate oral tablet 500 mg	5^	PA; GC*
sodium polystyrene sulfonate oral powder	2	GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
sps (with sorbitol) oral suspension 15-20 gram/60 ml	2	GC*
sps (with sorbitol) rectal enema 30-40 gram/120 ml	2	GC*
trientine oral capsule 250 mg	5^	PA; GC*
VELPHORO ORAL TABLET,CHEWABLE 500 MG	4	GC*; QL (180 EA per 30 days)
VELTASSA ORAL POWDER IN PACKET 16.8 GRAM, 25.2 GRAM, 8.4 GRAM	3	GC*
water for irrigation, sterile irrigation solution	4	GC*
ZEMAIRA INTRAVENOUS RECON SOLN 1,000 MG, 4,000 MG, 5,000 MG	5^	PA; LA; GC*
zoledronic acid-mannitol-water intravenous piggyback 5 mg/100 ml	2	GC*
DISUASIVOS PARA FUMADORES		
bupropion hcl (smoking deter) oral tablet extended release 12 hr 150 mg	2	GC*
NICOTROL INHALATION CARTRIDGE 10 MG	4	GC*
NICOTROL NS NASAL SPRAY,NON-AEROSOL 10 MG/ML	4	GC*
varenicline oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 1 mg (56 pack)	2	GC*; QL (56 EA per 28 days)
varenicline oral tablets,dose pack 0.5 mg (11)- 1 mg (42)	2	GC*
ANTIINFECCIOSOS		
AGENTES ANTIFÚNGICOS		
ABELCET INTRAVENOUS SUSPENSION 5 MG/ML	4	B/D; GC*
amphotericin b injection recon soln 50 mg	2	B/D; GC*
caspofungin intravenous recon soln 50 mg, 70 mg	2	GC*
clotrimazole mucous membrane troche 10 mg	2	GC*; QL (150 EA per 30 days)
CRESEMBA ORAL CAPSULE 186 MG, 74.5 MG	5^	PA; GC*
fluconazole in nacl (iso-osm) intravenous piggyback 200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml	2	GC*
fluconazole oral suspension for reconstitution 10 mg/ml, 40 mg/ml	2	GC*
fluconazole oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 50 mg	2	GC*
flucytosine oral capsule 250 mg, 500 mg	5^	PA; GC*
griseofulvin microsize oral suspension 125 mg/5 ml	2	GC*
griseofulvin microsize oral tablet 500 mg	2	GC*
griseofulvin ultramicrosize oral tablet 125 mg, 250 mg	2	GC*
itraconazole oral capsule 100 mg	2	PA; GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>ketoconazole oral tablet 200 mg</i>	2	PA; GC*
<i>micafungin intravenous recon soln 100 mg, 50 mg</i>	5^	GC*
<i>NOXAFIL ORAL SUSPENSION 200 MG/5 ML (40 MG/ML)</i>	5^	PA; GC*; QL (630 ML per 30 days)
<i>nystatin oral suspension 100,000 unit/ml</i>	2	GC*
<i>nystatin oral tablet 500,000 unit</i>	2	GC*
<i>posaconazole oral suspension 200 mg/5 ml (40 mg/ml)</i>	5^	PA; GC*; QL (630 EA per 30 days)
<i>posaconazole oral tablet,delayed release (dr/ec) 100 mg</i>	5^	PA; GC*; QL (96 EA per 30 days)
<i>terbinafine hcl oral tablet 250 mg</i>	1	GC
<i>voriconazole intravenous recon soln 200 mg</i>	5^	PA; GC*
<i>voriconazole oral suspension for reconstitution 200 mg/5 ml (40 mg/ml)</i>	5^	PA; GC*
<i>voriconazole oral tablet 200 mg</i>	2	PA; GC*; QL (120 EA per 30 days)
<i>voriconazole oral tablet 50 mg</i>	2	PA; GC*; QL (480 EA per 30 days)
AGENTES PARA EL TRACTO URINARIO		
<i>methenamine hippurate oral tablet 1 gram</i>	2	GC*
<i>nitrofurantoin macrocrystal oral capsule 100 mg, 50 mg</i>	3	GC*
<i>nitrofurantoin monohyd/m-cryst oral capsule 100 mg</i>	3	GC*
<i>trimethoprim oral tablet 100 mg</i>	2	GC*
AGENTES RELACIONADOS CON LA SULFANILAMIDA		
<i>sulfadiazine oral tablet 500 mg</i>	4	GC*
<i>sulfamethoxazole-trimethoprim intravenous solution 400-80 mg/5 ml</i>	4	GC*
<i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral suspension 200-40 mg/5 ml</i>	2	GC*
<i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral tablet 400-80 mg, 800-160 mg</i>	1	GC
ANTIVIRALES		
<i>abacavir oral solution 20 mg/ml</i>	2	GC*
<i>abacavir oral tablet 300 mg</i>	2	GC*
<i>abacavir-lamivudine oral tablet 600-300 mg</i>	2	GC*
<i>acyclovir oral capsule 200 mg</i>	1	GC
<i>acyclovir oral suspension 200 mg/5 ml</i>	2	GC*
<i>acyclovir oral tablet 400 mg, 800 mg</i>	1	GC
<i>acyclovir sodium intravenous solution 50 mg/ml</i>	2	B/D; GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>adefovir oral tablet 10 mg</i>	4	GC*
<i>amantadine hcl oral capsule 100 mg</i>	2	GC*
<i>amantadine hcl oral solution 50 mg/5 ml</i>	2	GC*
<i>amantadine hcl oral tablet 100 mg</i>	2	GC*
APTIVUS ORAL CAPSULE 250 MG	5^	GC*
<i>atazanavir oral capsule 150 mg, 200 mg, 300 mg</i>	2	GC*
BARACLUDE ORAL SOLUTION 0.05 MG/ML	5^	GC*
BIKTARVY ORAL TABLET 30-120-15 MG, 50-200-25 MG	5^	GC*
CIMDUO ORAL TABLET 300-300 MG	5^	GC*
COMPLERA ORAL TABLET 200-25-300 MG	5^	GC*
<i>darunavir oral tablet 600 mg</i>	5^	GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>darunavir oral tablet 800 mg</i>	5^	GC*; QL (30 EA per 30 days)
DELSTRIGO ORAL TABLET 100-300-300 MG	5^	GC*
DESCOVY ORAL TABLET 120-15 MG, 200-25 MG	5^	GC*; QL (30 EA per 30 days)
DOVATO ORAL TABLET 50-300 MG	5^	GC*
EDURANT ORAL TABLET 25 MG	5^	GC*
<i>efavirenz oral capsule 200 mg, 50 mg</i>	2	GC*
<i>efavirenz oral tablet 600 mg</i>	2	GC*
<i>efavirenz-emtricitabin-tenofovir oral tablet 600-200-300 mg</i>	5^	GC*
<i>efavirenz-lamivu-tenofov disop oral tablet 400-300-300 mg, 600-300-300 mg</i>	5^	GC*
<i>emtricitabine oral capsule 200 mg</i>	2	GC*
<i>emtricitabine-tenofovir (tdf) oral tablet 100-150 mg, 133-200 mg, 167-250 mg</i>	5^	GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>emtricitabine-tenofovir (tdf) oral tablet 200-300 mg</i>	4	GC*; QL (30 EA per 30 days)
EMTRIVA ORAL SOLUTION 10 MG/ML	4	GC*
<i>entecavir oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i>	2	GC*
EPCLUSA ORAL PELLETS IN PACKET 150-37.5 MG	5^	PA; GC*; QL (28 EA per 28 days)
EPCLUSA ORAL PELLETS IN PACKET 200-50 MG	5^	PA; GC*; QL (56 EA per 28 days)
EPCLUSA ORAL TABLET 200-50 MG	5^	PA; GC*; QL (56 EA per 28 days)
EPCLUSA ORAL TABLET 400-100 MG	5^	PA; GC*; QL (28 EA per 28 days)
<i>etravirine oral tablet 100 mg, 200 mg</i>	5^	GC*
EVOTAZ ORAL TABLET 300-150 MG	5^	GC*
<i>famciclovir oral tablet 125 mg, 250 mg, 500 mg</i>	2	GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>fosamprenavir oral tablet 700 mg</i>	4	GC*
FUZEON SUBCUTANEOUS RECON SOLN 90 MG	5^	GC*
<i>ganciclovir sodium intravenous recon soln 500 mg</i>	2	GC*
GENVOYA ORAL TABLET 150-150-200-10 MG	5^	GC*
HARVONI ORAL PELLETS IN PACKET 33.75-150 MG	5^	PA; GC*; QL (28 EA per 28 days)
HARVONI ORAL PELLETS IN PACKET 45-200 MG	5^	PA; GC*; QL (56 EA per 28 days)
HARVONI ORAL TABLET 45-200 MG	5^	PA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
HARVONI ORAL TABLET 90-400 MG	5^	PA; GC*; QL (28 EA per 28 days)
INTELENCE ORAL TABLET 25 MG	4	GC*
ISENTRESS HD ORAL TABLET 600 MG	5^	GC*
ISENTRESS ORAL POWDER IN PACKET 100 MG	5^	GC*
ISENTRESS ORAL TABLET 400 MG	5^	GC*
ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWABLE 100 MG	5^	GC*
ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWABLE 25 MG	4	GC*
JULUCA ORAL TABLET 50-25 MG	5^	GC*
LAGEVRIO (EUA) ORAL CAPSULE 200 MG	3	GC*; QL (40 EA per 180 days)
<i>lamivudine oral solution 10 mg/ml</i>	2	GC*
<i>lamivudine oral tablet 100 mg, 150 mg, 300 mg</i>	2	GC*
<i>lamivudine-zidovudine oral tablet 150-300 mg</i>	2	GC*
<i>lopinavir-ritonavir oral solution 400-100 mg/5 ml</i>	2	GC*
<i>lopinavir-ritonavir oral tablet 100-25 mg, 200-50 mg</i>	2	GC*
<i>maraviroc oral tablet 150 mg, 300 mg</i>	5^	GC*
<i>nevirapine oral suspension 50 mg/5 ml</i>	2	GC*
<i>nevirapine oral tablet 200 mg</i>	2	GC*
<i>nevirapine oral tablet extended release 24 hr 100 mg, 400 mg</i>	2	GC*
NORVIR ORAL POWDER IN PACKET 100 MG	4	GC*
ODEFSEY ORAL TABLET 200-25-25 MG	5^	GC*
<i>oseltamivir oral capsule 30 mg</i>	2	GC*; QL (168 EA per 365 days)
<i>oseltamivir oral capsule 45 mg, 75 mg</i>	2	GC*; QL (84 EA per 365 days)
<i>oseltamivir oral suspension for reconstitution 6 mg/ml</i>	2	GC*; QL (1080 ML per 365 days)
PAXLOVID ORAL TABLETS,DOSE PACK 150-100 MG	3	\$0 Cost Sharing; GC*; QL (20 EA per 180 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
PAXLOVID ORAL TABLETS,DOSE PACK 300 MG (150 MG X 2)-100 MG	3	\$0 Cost Sharing; GC*; QL (30 EA per 180 days)
PIFELTRO ORAL TABLET 100 MG	5^	GC*
PREVYMIS ORAL TABLET 240 MG, 480 MG	5^	PA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
PREZCOBIX ORAL TABLET 800-150 MG-MG	5^	GC*
PREZISTA ORAL SUSPENSION 100 MG/ML	5^	GC*; QL (400 ML per 30 days)
PREZISTA ORAL TABLET 150 MG	5^	GC*; QL (240 EA per 30 days)
PREZISTA ORAL TABLET 600 MG	5^	GC*; QL (60 EA per 30 days)
PREZISTA ORAL TABLET 75 MG	4	GC*; QL (480 EA per 30 days)
PREZISTA ORAL TABLET 800 MG	5^	GC*; QL (30 EA per 30 days)
RELENZA DISKHALER INHALATION BLISTER WITH DEVICE 5 MG/ACTUATION	3	GC*; QL (120 EA per 365 days)
REYATAZ ORAL POWDER IN PACKET 50 MG	5^	GC*
<i>ribavirin oral capsule 200 mg</i>	2	GC*
<i>ribavirin oral tablet 200 mg</i>	2	GC*
<i>rimantadine oral tablet 100 mg</i>	2	GC*
<i>ritonavir oral tablet 100 mg</i>	2	GC*
RUKOBIA ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 12 HR 600 MG	5^	GC*
SELZENTRY ORAL SOLUTION 20 MG/ML	5^	GC*
SELZENTRY ORAL TABLET 25 MG	4	GC*
SELZENTRY ORAL TABLET 75 MG	5^	GC*
STRIBILD ORAL TABLET 150-150-200-300 MG	5^	GC*
SUNLENCA ORAL TABLET 300 MG, 300 MG (4-TABLET PACK)	5^	GC*
SYMTUZA ORAL TABLET 800-150-200-10 MG	4	GC*
<i>tenofovir disoproxil fumarate oral tablet 300 mg</i>	2	GC*
TIVICAY ORAL TABLET 10 MG	3	GC*
TIVICAY ORAL TABLET 25 MG, 50 MG	5^	GC*
TIVICAY PD ORAL TABLET FOR SUSPENSION 5 MG	5^	GC*
TRIUMEQ ORAL TABLET 600-50-300 MG	5^	GC*
TRIUMEQ PD ORAL TABLET FOR SUSPENSION 60-5-30 MG	5^	GC*
TROGARZO INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/1.33 ML (150 MG/ML)	5^	GC*
TYBOST ORAL TABLET 150 MG	3	GC*
<i>valacyclovir oral tablet 1 gram, 500 mg</i>	2	GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
valganciclovir oral recon soln 50 mg/ml	5^	GC*
valganciclovir oral tablet 450 mg	2	GC*
VEMLIDY ORAL TABLET 25 MG	5^	GC*
VIRACEPT ORAL TABLET 250 MG, 625 MG	5^	GC*
VIREAD ORAL POWDER 40 MG/SCOOP (40 MG/GRAM)	5^	GC*
VIREAD ORAL TABLET 150 MG, 250 MG	5^	GC*
VIREAD ORAL TABLET 200 MG	4	GC*
VOSEVI ORAL TABLET 400-100-100 MG	5^	PA; GC*; QL (28 EA per 28 days)
zidovudine oral capsule 100 mg	2	GC*
zidovudine oral syrup 10 mg/ml	2	GC*
zidovudine oral tablet 300 mg	2	GC*
CEFALOSPORINAS		
cefaclor oral capsule 250 mg, 500 mg	2	GC*
cefaclor oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml, 375 mg/5 ml	2	GC*
cefaclor oral tablet extended release 12 hr 500 mg	4	GC*
cefadroxil oral capsule 500 mg	1	GC
cefadroxil oral suspension for reconstitution 250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml	2	GC*
cefazolin in dextrose (iso-os) intravenous piggyback 1 gram/50 ml	2	GC*
CEFAZOLIN IN DEXTROSE (ISO-OS) INTRAVENOUS PIGGYBACK 2 GRAM/100 ML, 3 GRAM/150 ML	4	GC*
cefaezolin injection recon soln 1 gram, 10 gram, 100 gram, 300 gram, 500 mg	2	GC*
cefaezolin intravenous recon soln 1 gram	2	GC*
cefdinir oral capsule 300 mg	2	GC*
cefdinir oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml	2	GC*
CEFEPIME IN DEXTROSE 5 % INTRAVENOUS PIGGYBACK 1 GRAM/50 ML, 2 GRAM/50 ML	2	GC*
cefeprazone in dextrose, iso-osm intravenous piggyback 1 gram/50 ml, 2 gram/100 ml	2	GC*
cefeprazone injection recon soln 1 gram, 2 gram	2	GC*
cefixime oral capsule 400 mg	2	GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>cefixime oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml, 200 mg/5 ml</i>	2	GC*
<i>cefoxitin in dextrose, iso-osm intravenous piggyback 1 gram/50 ml, 2 gram/50 ml</i>	2	GC*
<i>cefoxitin intravenous recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram</i>	2	GC*
<i>cefpodoxime oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml, 50 mg/5 ml</i>	2	GC*
<i>cefpodoxime oral tablet 100 mg, 200 mg</i>	2	GC*
<i>ceprozil oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>	2	GC*
<i>ceprozil oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	2	GC*
<i>ceftazidime injection recon soln 1 gram, 2 gram, 6 gram</i>	2	GC*
<i>ceftriaxone in dextrose,iso-os intravenous piggyback 1 gram/50 ml, 2 gram/50 ml</i>	2	GC*
<i>ceftriaxone injection recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram, 250 mg, 500 mg</i>	2	GC*
CEFTRIAXONE INJECTION RECON SOLN 100 GRAM	2	GC*
<i>ceftriaxone intravenous recon soln 1 gram, 2 gram</i>	2	GC*
<i>cefuroxime axetil oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	2	GC*
<i>cefuroxime sodium injection recon soln 750 mg</i>	2	GC*
<i>cefuroxime sodium intravenous recon soln 1.5 gram</i>	2	GC*
<i>cephalexin oral capsule 250 mg, 500 mg</i>	1	GC
<i>cephalexin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>	2	GC*
<i>tazicef injection recon soln 1 gram, 2 gram, 6 gram</i>	2	GC*
<i>tazicef intravenous recon soln 1 gram, 2 gram</i>	2	GC*
TEFLARO INTRAVENOUS RECON SOLN 400 MG, 600 MG	5^	GC*
ERITROMICINAS/OTROS MACRÓLIDOS		
<i>azithromycin intravenous recon soln 500 mg</i>	2	GC*
<i>azithromycin oral packet 1 gram</i>	2	GC*
<i>azithromycin oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml, 200 mg/5 ml</i>	2	GC*
<i>azithromycin oral tablet 250 mg, 250 mg (6 pack), 500 mg, 500 mg (3 pack), 600 mg</i>	1	GC
<i>clarithromycin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>	2	GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
------------------------	----------------	---------------------------

<i>clarithromycin oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	2	GC*
<i>clarithromycin oral tablet extended release 24 hr 500 mg</i>	2	GC*
DIFICID ORAL TABLET 200 MG	5^	GC*; QL (20 EA per 10 days)
<i>e.e.s. 400 oral tablet 400 mg</i>	2	GC*
<i>ery-tab oral tablet, delayed release (dr/ec) 250 mg, 333 mg</i>	2	GC*
<i>erythrocin (as stearate) oral tablet 250 mg</i>	2	GC*
ERYTHROCIN INTRAVENOUS RECON SOLN 500 MG	4	GC*
<i>erythromycin ethylsuccinate oral tablet 400 mg</i>	2	GC*
<i>erythromycin oral capsule, delayed release(dr/ec) 250 mg</i>	2	GC*
<i>erythromycin oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	2	GC*
<i>erythromycin oral tablet, delayed release (dr/ec) 250 mg, 333 mg, 500 mg</i>	2	GC*

MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS DIVERSOS

<i>albendazole oral tablet 200 mg</i>	5^	GC*
<i>amikacin injection solution 1,000 mg/4 ml, 500 mg/2 ml</i>	2	GC*
ARIKAYCE INHALATION SUSPENSION FOR NEBULIZATION 590 MG/8.4 ML	5^	PA; LA; GC*
<i>atovaquone oral suspension 750 mg/5 ml</i>	2	GC*
<i>atovaquone-proguanil oral tablet 250-100 mg, 62.5-25 mg</i>	2	GC*
<i>aztreonam injection recon soln 1 gram, 2 gram</i>	2	GC*
CAYSTON INHALATION SOLUTION FOR NEBULIZATION 75 MG/ML	5^	PA; LA; GC*; QL (84 ML per 56 days)
<i>chloroquine phosphate oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	2	GC*
<i>clindamycin hcl oral capsule 150 mg, 300 mg, 75 mg</i>	1	GC
CLINDAMYCIN IN 0.9 % SOD CHLOR INTRAVENOUS PIGGYBACK 300 MG/50 ML, 600 MG/50 ML, 900 MG/50 ML	2	GC*
<i>clindamycin in 5 % dextrose intravenous piggyback 300 mg/50 ml, 600 mg/50 ml, 900 mg/50 ml</i>	2	GC*
<i>clindamycin phosphate injection solution 150 mg/ml</i>	2	GC*
COARTEM ORAL TABLET 20-120 MG	4	GC*
<i>colistin (colistimethate na) injection recon soln 150 mg</i>	2	GC*; QL (30 EA per 10 days)
<i>dapsone oral tablet 100 mg, 25 mg</i>	2	GC*
<i>daptomycin intravenous recon soln 500 mg</i>	5^	GC*
EMVERM ORAL TABLET,CHEWABLE 100 MG	5^	GC*; QL (12 EA per 365 days)
<i>ertapenem injection recon soln 1 gram</i>	2	GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>ethambutol oral tablet 100 mg, 400 mg</i>	2	GC*
<i>gentamicin in nacl (iso-osm) intravenous piggyback 100 mg/100 ml, 60 mg/50 ml, 80 mg/100 ml, 80 mg/50 ml</i>	2	GC*
<i>gentamicin injection solution 40 mg/ml</i>	2	GC*
<i>gentamicin sulfate (ped) (pf) injection solution 20 mg/2 ml</i>	4	GC*
<i>hydroxychloroquine oral tablet 200 mg</i>	2	GC*
<i>imipenem-cilastatin intravenous recon soln 250 mg, 500 mg</i>	2	GC*
<i>isoniazid oral solution 50 mg/5 ml</i>	2	GC*
<i>isoniazid oral tablet 100 mg, 300 mg</i>	1	GC
<i>ivermectin oral tablet 3 mg</i>	2	PA; GC*; QL (20 EA per 30 days)
<i>linezolid 600 mg/300 ml-0.9% nacl single-use</i>	2	GC*
<i>linezolid in dextrose 5% intravenous piggyback 600 mg/300 ml</i>	2	GC*
<i>linezolid oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml</i>	5^	GC*; QL (1800 ML per 30 days)
<i>linezolid oral tablet 600 mg</i>	2	GC*; QL (60 EA per 30 days)
LINEZOLID-0.9% SODIUM CHLORIDE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 600 MG/300 ML	2	GC*
<i>mefloquine oral tablet 250 mg</i>	2	GC*
<i>meropenem intravenous recon soln 1 gram, 500 mg</i>	2	GC*
MEROPENEM-0.9% SODIUM CHLORIDE INTRAVENOUS PIGGYBACK 1 GRAM/50 ML, 500 MG/50 ML	2	GC*
<i>metro i.v. intravenous piggyback 500 mg/100 ml</i>	2	GC*
<i>metronidazole in nacl (iso-os) intravenous piggyback 500 mg/100 ml</i>	2	GC*
<i>metronidazole oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	1	GC
<i>neomycin oral tablet 500 mg</i>	2	GC*
<i>nitazoxanide oral tablet 500 mg</i>	5^	GC*; QL (6 EA per 30 days)
<i>paromomycin oral capsule 250 mg</i>	2	GC*
<i>pentamidine inhalation recon soln 300 mg</i>	2	B/D; GC*; QL (1 EA per 28 days)
<i>pentamidine injection recon soln 300 mg</i>	2	GC*
<i>praziquantel oral tablet 600 mg</i>	2	GC*
PRIFTIN ORAL TABLET 150 MG	4	GC*
PRIMAQUINE ORAL TABLET 26.3 MG (15 MG BASE)	4	GC*
<i>pyrazinamide oral tablet 500 mg</i>	2	GC*
<i>quinine sulfate oral capsule 324 mg</i>	2	PA; GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>rifabutin oral capsule 150 mg</i>	2	GC*
<i>rifampin intravenous recon soln 600 mg</i>	2	GC*
<i>rifampin oral capsule 150 mg, 300 mg</i>	2	GC*
SIRTURO ORAL TABLET 100 MG, 20 MG	5^	PA; LA; GC*
STREPTOMYCIN INTRAMUSCULAR RECON SOLN 1 GRAM	2	GC*
SYNERCID INTRAVENOUS RECON SOLN 500 MG	5^	GC*
<i>tigecycline intravenous recon soln 50 mg</i>	5^	GC*
<i>tinidazole oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	2	GC*
<i>tobramycin in 0.225 % nacl inhalation solution for nebulization 300 mg/5 ml</i>	5^	PA; GC*; QL (280 ML per 28 days)
<i>tobramycin sulfate injection recon soln 1.2 gram</i>	2	GC*
<i>tobramycin sulfate injection solution 10 mg/ml, 40 mg/ml</i>	2	GC*
TRECATOR ORAL TABLET 250 MG	4	GC*
<i>vancomycin hcl 1.25 gram vial outer, suv</i>	4	GC*
<i>vancomycin hcl 1.5 gram vial outer, suv</i>	4	GC*
VANCOMYCIN IN 0.9 % SODIUM CHL INTRAVENOUS PIGGYBACK 1 GRAM/200 ML, 500 MG/100 ML, 750 MG/150 ML	4	GC*
VANCOMYCIN INJECTION RECON SOLN 100 GRAM	2	GC*
<i>vancomycin intravenous recon soln 1,000 mg, 10 gram, 500 mg, 750 mg</i>	2	GC*
VANCOMYCIN INTRAVENOUS RECON SOLN 1.25 GRAM, 1.5 GRAM	4	GC*
<i>vancomycin intravenous recon soln 5 gram</i>	4	GC*
<i>vancomycin oral capsule 125 mg</i>	2	GC*; QL (80 EA per 180 days)
<i>vancomycin oral capsule 250 mg</i>	2	GC*; QL (160 EA per 180 days)
XIFAXAN ORAL TABLET 550 MG	5^	PA; GC*; QL (90 EA per 30 days)
PENICILINAS		
<i>amoxicillin oral capsule 250 mg, 500 mg</i>	1	GC
<i>amoxicillin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 200 mg/5 ml, 250 mg/5 ml, 400 mg/5 ml</i>	1	GC
<i>amoxicillin oral tablet 500 mg, 875 mg</i>	1	GC
<i>amoxicillin oral tablet, chewable 125 mg, 250 mg</i>	2	GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 200-28.5 mg/5 ml, 250-62.5 mg/5 ml, 400-57 mg/5 ml, 600-42.9 mg/5 ml</i>	2	GC*
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet 250-125 mg, 500-125 mg, 875-125 mg</i>	2	GC*
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet extended release 12 hr 1,000-62.5 mg</i>	2	GC*
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet, chewable 200-28.5 mg, 400-57 mg</i>	2	GC*
<i>ampicillin oral capsule 500 mg</i>	1	GC
<i>ampicillin sodium injection recon soln 1 gram, 10 gram, 125 mg, 2 gram, 250 mg, 500 mg</i>	2	GC*
<i>ampicillin sodium intravenous recon soln 1 gram, 2 gram</i>	2	GC*
<i>ampicillin-sulbactam injection recon soln 1.5 gram, 15 gram, 3 gram</i>	2	GC*
<i>ampicillin-sulbactam intravenous recon soln 1.5 gram, 3 gram</i>	2	GC*
<i>BICILLIN L-A INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,200,000 UNIT/2 ML, 2,400,000 UNIT/4 ML, 600,000 UNIT/ML</i>	4	GC*
<i>dicloxacillin oral capsule 250 mg, 500 mg</i>	2	GC*
<i>nafcillin in dextrose iso-osm intravenous piggyback 1 gram/50 ml, 2 gram/100 ml</i>	2	GC*
<i>nafcillin injection recon soln 1 gram, 2 gram</i>	2	GC*
<i>nafcillin injection recon soln 10 gram</i>	5^	GC*
<i>oxacillin injection recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram</i>	2	GC*
<i>PENICILLIN G POT IN DEXTROSE INTRAVENOUS PIGGYBACK 2 MILLION UNIT/50 ML, 3 MILLION UNIT/50 ML</i>	4	GC*
<i>penicillin g potassium injection recon soln 20 million unit, 5 million unit</i>	2	GC*
<i>penicillin g procaine intramuscular syringe 1.2 million unit/2 ml</i>	4	GC*
<i>penicillin g sodium injection recon soln 5 million unit</i>	2	GC*
<i>penicillin v potassium oral recon soln 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>	2	GC*
<i>penicillin v potassium oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	1	GC
<i>pfizerpen-g injection recon soln 20 million unit, 5 million unit</i>	4	GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
PIPERACILLIN-TAZOBACTAM INTRAVENOUS RECON SOLN 13.5 GRAM	2	GC*
<i>piperacillin-tazobactam intravenous recon soln 2.25 gram, 3.375 gram, 4.5 gram, 40.5 gram</i>	2	GC*
<i>piperacil-tazobact 13.5 gm vl inner, muv, p/f 13.5 gram</i>	2	GC*
QUINOLONAS		
CIPRO ORAL SUSPENSION,MICROCAPSULE RECON 500 MG/5 ML	4	GC*
<i>ciprofloxacin hcl oral tablet 250 mg, 500 mg, 750 mg</i>	1	GC
<i>ciprofloxacin in 5 % dextrose intravenous piggyback 200 mg/100 ml</i>	2	GC*
<i>ciprofloxacin in 5 % dextrose intravenous piggyback 400 mg/200 ml</i>	4	GC*
<i>ciprofloxacin oral suspension,microcapsule recon 500 mg/5 ml</i>	4	GC*
<i>levofloxacin in d5w intravenous piggyback 250 mg/50 ml</i>	4	GC*
<i>levofloxacin in d5w intravenous piggyback 500 mg/100 ml, 750 mg/150 ml</i>	2	GC*
<i>levofloxacin intravenous solution 25 mg/ml</i>	2	GC*
<i>levofloxacin oral solution 250 mg/10 ml</i>	2	GC*
<i>levofloxacin oral tablet 250 mg, 500 mg, 750 mg</i>	1	GC
<i>moxifloxacin oral tablet 400 mg</i>	2	GC*
MOXIFLOXACIN-SOD.ACE,SUL-WATER INTRAVENOUS PIGGYBACK 400 MG/250 ML	2	GC*
<i>moxifloxacin-sod.chloride(iso) intravenous piggyback 400 mg/250 ml</i>	2	GC*
TETRACICLINAS		
<i>doxy-100 intravenous recon soln 100 mg</i>	2	GC*
<i>doxycycline hyclate intravenous recon soln 100 mg</i>	2	GC*
<i>doxycycline hyclate oral capsule 100 mg, 50 mg</i>	2	GC*
<i>doxycycline hyclate oral tablet 100 mg, 20 mg</i>	2	GC*
<i>doxycycline monohydrate oral capsule 100 mg, 50 mg</i>	2	GC*
<i>doxycycline monohydrate oral tablet 100 mg, 50 mg, 75 mg</i>	2	GC*
<i>minocycline oral capsule 100 mg, 50 mg, 75 mg</i>	2	GC*
<i>tetracycline oral capsule 250 mg, 500 mg</i>	2	PA; GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
CARDIOVASCULAR, HIPERTENSIÓN/LÍPIDOS		
AGENTES ANTIARRÍTMICOS		
<i>amiodarone intravenous solution 50 mg/ml</i>	2	GC*
<i>amiodarone intravenous syringe 150 mg/3 ml</i>	2	GC*
<i>amiodarone oral tablet 100 mg, 400 mg</i>	2	GC*
<i>amiodarone oral tablet 200 mg</i>	1	GC
<i>disopyramide phosphate oral capsule 100 mg, 150 mg</i>	4	GC*
<i>dofetilide oral capsule 125 mcg, 250 mcg, 500 mcg</i>	2	GC*
<i>flecainide oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg</i>	2	GC*
MULTAQ ORAL TABLET 400 MG	3	GC*
NORPACE CR ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE 100 MG, 150 MG	4	GC*
<i>pacerone oral tablet 100 mg, 400 mg</i>	2	GC*
<i>pacerone oral tablet 200 mg</i>	1	GC
<i>propafenone oral capsule,extended release 12 hr 225 mg, 325 mg, 425 mg</i>	2	GC*
<i>propafenone oral tablet 150 mg, 225 mg, 300 mg</i>	2	GC*
<i>quinidine sulfate oral tablet 200 mg, 300 mg</i>	2	GC*
<i>sorine oral tablet 120 mg, 160 mg, 240 mg, 80 mg</i>	1	GC
<i>sotalol af oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg</i>	2	GC*
<i>sotalol oral tablet 120 mg, 160 mg, 240 mg, 80 mg</i>	1	GC
AGENTES CARDIOVASCULARES DIVERSOS		
CORLANOR ORAL SOLUTION 5 MG/5 ML	4	GC*; QL (450 ML per 30 days)
CORLANOR ORAL TABLET 5 MG, 7.5 MG	4	GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>digoxin oral solution 50 mcg/ml (0.05 mg/ml)</i>	2	GC*
<i>digoxin oral tablet 125 mcg (0.125 mg), 250 mcg (0.25 mg)</i>	2	GC*; QL (30 EA per 30 days)
ENTRESTO ORAL TABLET 24-26 MG, 49-51 MG, 97-103 MG	3	GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>ivabradine oral tablet 5 mg, 7.5 mg</i>	4	GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>ranolazine oral tablet extended release 12 hr 1,000 mg, 500 mg</i>	2	GC*
VERQUVO ORAL TABLET 10 MG, 2.5 MG, 5 MG	4	GC*; QL (30 EA per 30 days)
VYNDAQEL ORAL CAPSULE 20 MG	4	PA; GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento**Nivel del med.** **Requisitos / Limitaciones****AGENTES REDUCTORES DE LÍPIDOS/COLESTEROL**

ALTOPREV ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 20 MG, 40 MG, 60 MG	5^	ST; GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>amlodipine-atorvastatin oral tablet 10-10 mg, 10-20 mg, 10-40 mg, 10-80 mg, 2.5-10 mg, 2.5-20 mg, 2.5-40 mg, 5-10 mg, 5-20 mg, 5-40 mg, 5-80 mg</i>	1	GC; QL (30 EA per 30 days)
<i>atorvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg</i>	1	GC; QL (30 EA per 30 days)
<i>cholestyramine (with sugar) oral powder 4 gram</i>	2	GC*
<i>cholestyramine (with sugar) oral powder in packet 4 gram</i>	2	GC*
<i>cholestyramine light oral powder 4 gram</i>	2	GC*
<i>cholestyramine light oral powder in packet 4 gram</i>	2	GC*
<i>cholestyramine-aspartame oral powder in packet 4 gram</i>	2	GC*
<i>colesevelam oral powder in packet 3.75 gram</i>	2	GC*
<i>colesevelam oral tablet 625 mg</i>	2	GC*
<i>colestipol oral granules 5 gram</i>	2	GC*
<i>colestipol oral packet 5 gram</i>	2	GC*
<i>colestipol oral tablet 1 gram</i>	2	GC*
EZALLOR SPRINKLE ORAL CAPSULE, SPRINKLE 10 MG, 20 MG, 40 MG, 5 MG	4	ST; GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>ezetimibe oral tablet 10 mg</i>	1	GC
<i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-10 mg, 10-20 mg, 10-40 mg, 10-80 mg</i>	1	GC; QL (30 EA per 30 days)
<i>fenofibrate micronized oral capsule 134 mg, 200 mg, 67 mg</i>	2	GC*
<i>fenofibrate nanocrystallized oral tablet 145 mg, 48 mg</i>	2	GC*
<i>fenofibrate oral tablet 160 mg, 54 mg</i>	2	GC*
<i>fenofibric acid (choline) oral capsule, delayed release(dr/ec) 135 mg, 45 mg</i>	2	GC*
<i>fluvastatin oral capsule 20 mg, 40 mg</i>	1	GC; QL (60 EA per 30 days)
<i>fluvastatin oral tablet extended release 24 hr 80 mg</i>	1	GC; QL (30 EA per 30 days)
<i>gemfibrozil oral tablet 600 mg</i>	1	GC
LIVALO ORAL TABLET 1 MG, 2 MG, 4 MG	4	GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>lovastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>	1	GC; QL (60 EA per 30 days)
<i>niacin oral tablet extended release 24 hr 1,000 mg, 500 mg, 750 mg</i>	2	GC*; QL (60 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
PRALUENT PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML, 75 MG/ML	3	PA; GC*
<i>pravastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg</i>	1	GC; QL (30 EA per 30 days)
<i>prevalite oral powder 4 gram</i>	2	GC*
<i>prevalite oral powder in packet 4 gram</i>	2	GC*
<i>rosuvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg</i>	1	GC; QL (30 EA per 30 days)
<i>simvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg, 80 mg</i>	1	GC; QL (30 EA per 30 days)
VASCEPA ORAL CAPSULE 0.5 GRAM, 1 GRAM	4	GC*
ZYPITAMAG ORAL TABLET 2 MG, 4 MG	4	ST; GC*; QL (30 EA per 30 days)
NITRATOS		
<i>isosorbide dinitrate oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg</i>	2	GC*
<i>isosorbide mononitrate oral tablet 10 mg, 20 mg</i>	1	GC
<i>isosorbide mononitrate oral tablet extended release 24 hr 120 mg, 30 mg, 60 mg</i>	1	GC
<i>nitro-bid transdermal ointment 2 %</i>	3	GC*
<i>nitroglycerin sublingual tablet 0.3 mg, 0.4 mg, 0.6 mg</i>	2	GC*
<i>nitroglycerin transdermal patch 24 hour 0.1 mg/hr, 0.2 mg/hr, 0.4 mg/hr, 0.6 mg/hr</i>	2	GC*
TRATAMIENTO CONTRA LA HIPERTENSIÓN		
<i>acebutolol oral capsule 200 mg, 400 mg</i>	2	GC*
<i>aliskiren oral tablet 150 mg, 300 mg</i>	2	GC*
<i>amiloride oral tablet 5 mg</i>	1	GC
<i>amiloride-hydrochlorothiazide oral tablet 5-50 mg</i>	1	GC
<i>amlodipine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>	1	GC
<i>amlodipine-benazepril oral capsule 10-20 mg, 10-40 mg, 2.5-10 mg, 5-10 mg, 5-20 mg, 5-40 mg</i>	1	GC; QL (30 EA per 30 days)
<i>amlodipine-olmesartan oral tablet 10-20 mg, 10-40 mg, 5-20 mg, 5-40 mg</i>	1	GC; QL (30 EA per 30 days)
<i>amlodipine-valsartan oral tablet 10-160 mg, 10-320 mg, 5-160 mg, 5-320 mg</i>	1	GC; QL (30 EA per 30 days)
<i>amlodipine-valsartan-hcthiazid oral tablet 10-160-12.5 mg, 10-160-25 mg, 10-320-25 mg, 5-160-12.5 mg, 5-160-25 mg</i>	1	GC
<i>atenolol oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	1	GC
<i>atenolol-chlorthalidone oral tablet 100-25 mg, 50-25 mg</i>	1	GC
<i>benazepril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg</i>	1	GC

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
benazepril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg, 5-6.25 mg	1	GC
bisoprolol fumarate oral tablet 10 mg, 5 mg	1	GC
bisoprolol-hydrochlorothiazide oral tablet 10-6.25 mg, 2.5-6.25 mg, 5-6.25 mg	1	GC
bumetanide injection solution 0.25 mg/ml	2	GC*
bumetanide oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	2	GC*
candesartan oral tablet 16 mg, 4 mg, 8 mg	1	GC; QL (60 EA per 30 days)
candesartan oral tablet 32 mg	1	GC; QL (30 EA per 30 days)
candesartan-hydrochlorothiazid oral tablet 16-12.5 mg	1	GC; QL (60 EA per 30 days)
candesartan-hydrochlorothiazid oral tablet 32-12.5 mg, 32-25 mg	1	GC; QL (30 EA per 30 days)
captopril oral tablet 100 mg, 12.5 mg, 25 mg, 50 mg	1	GC
captopril-hydrochlorothiazide oral tablet 25-15 mg, 25-25 mg, 50-15 mg, 50-25 mg	1	GC
cartia xt oral capsule,extended release 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg	2	GC*
carvedilol oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 3.125 mg, 6.25 mg	1	GC
chlorthalidone oral tablet 25 mg, 50 mg	2	GC*
clonidine hcl oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg, 0.3 mg	1	GC
clonidine transdermal patch weekly 0.1 mg/24 hr, 0.2 mg/24 hr, 0.3 mg/24 hr	2	GC*
diltiazem hcl intravenous solution 5 mg/ml	2	GC*
diltiazem hcl oral capsule,ext.rel 24h degradable 120 mg, 180 mg, 240 mg	2	GC*
diltiazem hcl oral capsule,extended release 12 hr 120 mg, 60 mg, 90 mg	2	GC*
diltiazem hcl oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg	2	GC*
diltiazem hcl oral capsule,extended release 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg	2	GC*
diltiazem hcl oral tablet 120 mg, 30 mg, 60 mg, 90 mg	1	GC
diltiazem hcl oral tablet extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg	2	GC*
dilt-xr oral capsule,ext.rel 24h degradable 120 mg, 180 mg, 240 mg	2	GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>doxazosin oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg</i>	1	GC
<i>EDARBI ORAL TABLET 40 MG, 80 MG</i>	4	GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>EDARBYCLOL ORAL TABLET 40-12.5 MG, 40-25 MG</i>	4	GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>enalapril maleate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg</i>	1	GC
<i>enalapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-25 mg, 5-12.5 mg</i>	1	GC
<i>eplerenone oral tablet 25 mg, 50 mg</i>	2	GC*
<i>felodipine oral tablet extended release 24 hr 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>	2	GC*
<i>fosinopril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>	1	GC
<i>fosinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg</i>	1	GC
<i>furosemide injection solution 10 mg/ml</i>	2	GC*
<i>furosemide oral solution 10 mg/ml, 40 mg/5 ml (8 mg/ml)</i>	1	GC
<i>furosemide oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg</i>	1	GC
<i>guanfacine oral tablet 1 mg, 2 mg</i>	3	PA; GC*
<i>hydralazine injection solution 20 mg/ml</i>	2	GC*
<i>hydralazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	GC*
<i>hydrochlorothiazide oral capsule 12.5 mg</i>	1	GC
<i>hydrochlorothiazide oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i>	1	GC
<i>indapamide oral tablet 1.25 mg, 2.5 mg</i>	1	GC
<i>irbesartan oral tablet 150 mg, 300 mg, 75 mg</i>	1	GC; QL (30 EA per 30 days)
<i>irbesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 150-12.5 mg</i>	1	GC; QL (60 EA per 30 days)
<i>irbesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 300-12.5 mg</i>	1	GC; QL (30 EA per 30 days)
<i>isradipine oral capsule 2.5 mg, 5 mg</i>	2	GC*
<i>KERENDIA ORAL TABLET 10 MG, 20 MG</i>	3	GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>labetalol oral tablet 100 mg, 200 mg, 300 mg</i>	2	GC*
<i>lisinopril oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 5 mg</i>	1	GC
<i>lisinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg</i>	1	GC
<i>losartan oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	1	GC
<i>losartan-hydrochlorothiazide oral tablet 100-12.5 mg, 100-25 mg, 50-12.5 mg</i>	1	GC

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>matzim la oral tablet extended release 24 hr 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg</i>	2	GC*
<i>metolazone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>	2	GC*
<i>metoprolol succinate oral tablet extended release 24 hr 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i>	1	GC
<i>metoprolol ta-hydrochlorothiaz oral tablet 100-25 mg, 100-50 mg, 50-25 mg</i>	2	GC*
<i>metoprolol tartrate intravenous solution 5 mg/5 ml</i>	2	GC*
<i>metoprolol tartrate oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	1	GC
<i>metyrosine oral capsule 250 mg</i>	5^	PA; GC*
<i>minoxidil oral tablet 10 mg, 2.5 mg</i>	2	GC*
<i>moexipril oral tablet 15 mg, 7.5 mg</i>	1	GC
<i>nadolol oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg</i>	2	GC*
<i>nebivolol oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>	2	GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>nebivolol oral tablet 20 mg</i>	2	GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>nicardipine oral capsule 20 mg, 30 mg</i>	2	GC*
<i>nifedipine oral tablet extended release 24hr 30 mg, 60 mg, 90 mg</i>	2	GC*
<i>nifedipine oral tablet extended release 30 mg, 60 mg, 90 mg</i>	2	GC*
<i>nimodipine oral capsule 30 mg</i>	2	GC*
<i>nisoldipine oral tablet extended release 24 hr 17 mg, 20 mg, 25.5 mg, 30 mg, 34 mg, 40 mg, 8.5 mg</i>	2	GC*
<i>NYMALIZE ORAL SOLUTION 60 MG/10 ML</i>	5^	GC*
<i>NYMALIZE ORAL SYRINGE 30 MG/5 ML, 60 MG/10 ML</i>	5^	GC*
<i>olmesartan oral tablet 20 mg, 40 mg</i>	1	GC; QL (30 EA per 30 days)
<i>olmesartan oral tablet 5 mg</i>	1	GC; QL (60 EA per 30 days)
<i>olmesartan-amlodipin-hcthiazid oral tablet 20-5-12.5 mg, 40-10-12.5 mg, 40-10-25 mg, 40-5-12.5 mg, 40-5-25 mg</i>	1	GC; QL (30 EA per 30 days)
<i>olmesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 20-12.5 mg, 40-12.5 mg, 40-25 mg</i>	1	GC; QL (30 EA per 30 days)
<i>perindopril erbumine oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg</i>	1	GC
<i>pindolol oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	2	GC*
<i>prazosin oral capsule 1 mg, 2 mg, 5 mg</i>	2	GC*
<i>propranolol oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 160 mg, 60 mg, 80 mg</i>	2	GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
propranolol oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml), 40 mg/5 ml (8 mg/ml)	2	GC*
propranolol oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg	2	GC*
quinapril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg	1	GC
quinapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg	1	GC
ramipril oral capsule 1.25 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	1	GC
spironolactone oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	1	GC
spironolacton-hydrochlorothiaz oral tablet 25-25 mg	2	GC*
telmisartan oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg	1	GC; QL (30 EA per 30 days)
telmisartan-amlodipine oral tablet 40-10 mg, 40-5 mg, 80-10 mg, 80-5 mg	1	GC; QL (30 EA per 30 days)
telmisartan-hydrochlorothiazid oral tablet 40-12.5 mg, 80-25 mg	1	GC; QL (30 EA per 30 days)
telmisartan-hydrochlorothiazid oral tablet 80-12.5 mg	1	GC; QL (60 EA per 30 days)
terazosin oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg	1	GC
tiadylt er oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg	2	GC*
timolol maleate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg	2	GC*
torsemide oral tablet 10 mg, 100 mg, 20 mg, 5 mg	1	GC
trandolapril oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg	1	GC
treprostinil sodium injection solution 1 mg/ml, 10 mg/ml, 2.5 mg/ml, 5 mg/ml	5^	PA-NS; GC*
triamterene-hydrochlorothiazid oral capsule 37.5-25 mg	1	GC
triamterene-hydrochlorothiazid oral tablet 37.5-25 mg, 75-50 mg	1	GC
valsartan oral tablet 160 mg, 40 mg, 80 mg	1	GC; QL (60 EA per 30 days)
valsartan oral tablet 320 mg	1	GC; QL (30 EA per 30 days)
valsartan-hydrochlorothiazide oral tablet 160-12.5 mg, 160-25 mg, 320-12.5 mg, 320-25 mg, 80-12.5 mg	1	GC; QL (30 EA per 30 days)
verapamil intravenous solution 2.5 mg/ml	2	GC*
verapamil intravenous syringe 2.5 mg/ml	2	GC*
verapamil oral capsule, 24 hr er pellet ct 100 mg, 200 mg, 300 mg	2	GC*
verapamil oral capsule,ext rel. pellets 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 360 mg	2	GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
------------------------	----------------	---------------------------

<i>verapamil oral tablet 120 mg, 40 mg, 80 mg</i>	1	GC
<i>verapamil oral tablet extended release 120 mg, 180 mg, 240 mg</i>	1	GC

TRATAMIENTO PARA LA COAGULACIÓN

<i>aspirin-dipyridamole oral capsule, er multiphase 12 hr 25-200 mg</i>	2	GC*
BRILINTA ORAL TABLET 60 MG, 90 MG	3	GC*
<i>cilostazol oral tablet 100 mg, 50 mg</i>	1	GC
<i>clopidogrel oral tablet 75 mg</i>	1	GC
<i>dabigatran etexilate oral capsule 110 mg</i>	4	GC*; QL (120 EA per 30 days)
<i>dabigatran etexilate oral capsule 150 mg, 75 mg</i>	4	GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>dipyridamole oral tablet 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>	3	PA; GC*
DOPTELET (10 TAB PACK) ORAL TABLET 20 MG	5^	PA; LA; GC*
DOPTELET (15 TAB PACK) ORAL TABLET 20 MG	5^	PA; LA; GC*
DOPTELET (30 TAB PACK) ORAL TABLET 20 MG	5^	PA; LA; GC*
ELIQUIS DVT-PE TREAT 30D START ORAL TABLETS,DOSE PACK 5 MG (74 TABS)	3	GC*; QL (74 EA per 30 days)
ELIQUIS ORAL TABLET 2.5 MG	3	GC*; QL (60 EA per 30 days)
ELIQUIS ORAL TABLET 5 MG	3	GC*; QL (74 EA per 30 days)
<i>enoxaparin subcutaneous solution 300 mg/3 ml</i>	2	GC*
<i>enoxaparin subcutaneous syringe 100 mg/ml, 120 mg/0.8 ml, 150 mg/ml, 30 mg/0.3 ml, 40 mg/0.4 ml, 60 mg/0.6 ml, 80 mg/0.8 ml</i>	2	GC*
<i>fondaparinux subcutaneous syringe 10 mg/0.8 ml, 5 mg/0.4 ml, 7.5 mg/0.6 ml</i>	5^	GC*
<i>fondaparinux subcutaneous syringe 2.5 mg/0.5 ml</i>	2	GC*
<i>heparin (porcine) in 5 % dex intravenous parenteral solution 20,000 unit/500 ml (40 unit/ml), 25,000 unit/250 ml(100 unit/ml), 25,000 unit/500 ml (50 unit/ml)</i>	2	GC*
<i>heparin (porcine) injection solution 1,000 unit/ml, 10,000 unit/ml, 20,000 unit/ml, 5,000 unit/ml</i>	2	B/D; GC*
HEPARIN(PORCINE) IN 0.45% NACL INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 12,500 UNIT/250 ML	3	GC*
<i>heparin(porcine) in 0.45% nacl intravenous parenteral solution 25,000 unit/250 ml, 25,000 unit/500 ml</i>	3	GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
------------------------	----------------	---------------------------

<i>jantoven oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg</i>	1	GC
<i>pentoxifylline oral tablet extended release 400 mg</i>	1	GC
<i>phytonadione (vitamin k1) oral tablet 5 mg</i>	1	NT; GC
<i>PRADAXA ORAL CAPSULE 110 MG</i>	4	GC*; QL (120 EA per 30 days)
<i>PRADAXA ORAL CAPSULE 150 MG, 75 MG</i>	4	GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>prasugrel oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	2	GC*
<i>PROMACTA ORAL POWDER IN PACKET 12.5 MG</i>	5^	PA; LA; GC*; QL (360 EA per 30 days)
<i>PROMACTA ORAL POWDER IN PACKET 25 MG</i>	5^	PA; LA; GC*; QL (180 EA per 30 days)
<i>PROMACTA ORAL TABLET 12.5 MG, 25 MG</i>	5^	PA; LA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>PROMACTA ORAL TABLET 50 MG, 75 MG</i>	5^	PA; LA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>warfarin oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg</i>	1	GC
<i>XARELTO DVT-PE TREAT 30D START ORAL TABLETS,DOSE PACK 15 MG (42)- 20 MG (9)</i>	3	GC*; QL (51 EA per 30 days)
<i>XARELTO ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 1 MG/ML</i>	3	GC*; QL (620 ML per 30 days)
<i>XARELTO ORAL TABLET 10 MG, 20 MG</i>	3	GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>XARELTO ORAL TABLET 15 MG, 2.5 MG</i>	3	GC*; QL (60 EA per 30 days)

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y ALERGIA

AGENTES ANTIHISTAMÍNICOS/ANTIALERGÉNICOS

<i>adrenalin injection solution 1 mg/ml (1 ml)</i>	4	GC*
<i>benzonatate oral capsule 100 mg, 150 mg, 200 mg</i>	1	NT; GC
<i>cetirizine oral solution 1 mg/ml</i>	1	GC
<i>ciproheptadine oral tablet 4 mg</i>	3	PA; GC*
<i>desloratadine oral tablet 5 mg</i>	2	GC*
<i>diphenhydramine hcl injection solution 50 mg/ml</i>	2	GC*
<i>diphenhydramine hcl injection syringe 50 mg/ml</i>	2	GC*
<i>epinephrine injection auto-injector 0.15 mg/0.3 ml, 0.3 mg/0.3 ml</i>	2	GC*
<i>EPINEPHRINE INJECTION AUTO-INJECTOR 0.3 MG/0.3 ML</i>	2	GC*
<i>hydrocodone-chlorpheniramine oral suspension,extended rel 12 hr 10-8 mg/5 ml</i>	1	NT; GC
<i>hydroxyzine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg</i>	3	PA; GC*
<i>hydroxyzine pamoate oral capsule 25 mg, 50 mg</i>	3	PA; GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>levocetirizine oral solution 2.5 mg/5 ml</i>	2	GC*
<i>levocetirizine oral tablet 5 mg</i>	2	GC*
<i>promethazine injection solution 25 mg/ml, 50 mg/ml</i>	4	PA; GC*
<i>promethazine oral syrup 6.25 mg/5 ml</i>	2	PA; GC*
<i>promethazine oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	PA; GC*
<i>promethazine vc-codeine oral syrup 6.25-5-10 mg/5 ml</i>	1	NT; GC
AGENTES PULMONARES		
<i>acetylcysteine solution 100 mg/ml (10 %), 200 mg/ml (20 %)</i>	2	B/D; GC*
<i>ADEMPAS ORAL TABLET 0.5 MG, 1 MG, 1.5 MG, 2 MG, 2.5 MG</i>	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (90 EA per 30 days)
<i>ADVAIR HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 115-21 MCG/ACTUATION, 230-21 MCG/ACTUATION, 45-21 MCG/ACTUATION</i>	3	GC*; QL (12 GM per 30 days)
<i>albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation</i>	2	8.5 gm inhaler; GC*; QL (17 GM per 30 days)
<i>albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation (nda020503)</i>	2	6.7 gm inhaler; GC*; QL (13.4 GM per 30 days)
<i>ALBUTEROL SULFATE INHALATION HFA AEROSOL INHALER 90 MCG/ACTUATION (NDA020983)</i>	2	18 gm inhaler; GC*; QL (36 GM per 30 days)
<i>albuterol sulfate inhalation solution for nebulization 0.63 mg/3 ml, 1.25 mg/3 ml, 2.5 mg /3 ml (0.083 %), 2.5 mg/0.5 ml, 5 mg/ml</i>	2	B/D; GC*
<i>albuterol sulfate oral syrup 2 mg/5 ml</i>	2	GC*
<i>albuterol sulfate oral tablet 2 mg, 4 mg</i>	2	GC*
<i>alyq oral tablet 20 mg</i>	5^	PA-NS; GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>ambrisentan oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>ANORO ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 62.5-25 MCG/ACTUATION</i>	3	GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>arformoterol inhalation solution for nebulization 15 mcg/2 ml</i>	2	B/D; GC*; QL (120 ML per 30 days)
<i>ARNUITY ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100 MCG/ACTUATION, 200 MCG/ACTUATION, 50 MCG/ACTUATION</i>	3	GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>ATROVENT HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 17 MCG/ACTUATION</i>	4	GC*; QL (25.8 GM per 30 days)
<i>BERINERT INTRAVENOUS KIT 500 UNIT (10 ML)</i>	5^	PA; LA; GC*; QL (24 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
BEVESPI AEROSPHERE INHALATION HFA AEROSOL INHALER 9-4.8 MCG	3	GC*; QL (10.7 GM per 30 days)
<i>bosentan oral tablet 125 mg, 62.5 mg</i>	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
BREO ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100-25 MCG/DOSE, 200-25 MCG/DOSE, 50-25 MCG/DOSE	3	GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>breyna inhalation hfa aerosol inhaler 160-4.5 mcg/actuation, 80-4.5 mcg/actuation</i>	3	GC*; QL (30.9 GM per 30 days)
BREZTRI AEROSPHERE INHALATION HFA AEROSOL INHALER 160-9-4.8 MCG/ACTUATION	3	Retail Inhalation Canister (10.7g inhaler containing 120 inhalations); GC*; QL (10.7 GM per 30 days)
<i>budesonide inhalation suspension for nebulization 0.25 mg/2 ml, 0.5 mg/2 ml</i>	2	B/D; GC*
COMBIVENT RESPIMAT INHALATION MIST 20-100 MCG/ACTUATION	4	GC*; QL (8 GM per 30 days)
<i>cromolyn inhalation solution for nebulization 20 mg/2 ml</i>	4	B/D; GC*
FASENRA PEN SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 30 MG/ML	5^	PA; LA; GC*; QL (1 ML per 28 days)
FASENRA SUBCUTANEOUS SYRINGE 10 MG/0.5 ML	5^	PA; GC*; QL (0.5 ML per 28 days)
FASENRA SUBCUTANEOUS SYRINGE 30 MG/ML	5^	PA; LA; GC*; QL (1 ML per 28 days)
<i>flunisolide nasal spray,non-aerosol 25 mcg (0.025 %)</i>	2	GC*; QL (75 ML per 30 days)
<i>fluticasone propionate nasal spray,suspension 50 mcg/actuation</i>	2	GC*; QL (16 GM per 30 days)
<i>fluticasone propion-salmeterol inhalation blister with device 100-50 mcg/dose, 250-50 mcg/dose, 500-50 mcg/dose</i>	2	GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>formoterol fumarate inhalation solution for nebulization 20 mcg/2 ml</i>	4	B/D; GC*; QL (120 ML per 30 days)
HAEGARDA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 2,000 UNIT	5^	PA; LA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
HAEGARDA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 3,000 UNIT	5^	PA; LA; GC*; QL (20 EA per 30 days)
<i>icatibant subcutaneous syringe 30 mg/3 ml</i>	5^	PA; GC*; QL (27 ML per 30 days)
INCRUSE ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 62.5 MCG/ACTUATION	3	GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>ipratropium bromide inhalation solution 0.02 %</i>	2	B/D; GC*
<i>ipratropium-albuterol inhalation solution for nebulization 0.5 mg-3 mg(2.5 mg base)/3 ml</i>	2	B/D; GC*
KALYDECO ORAL GRANULES IN PACKET 13.4 MG, 5.8 MG	5^	PA; GC*; QL (56 EA per 28 days)
KALYDECO ORAL GRANULES IN PACKET 25 MG, 50 MG, 75 MG	5^	PA; LA; GC*; QL (56 EA per 28 days)
KALYDECO ORAL TABLET 150 MG	5^	PA; LA; GC*; QL (56 EA per 28 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>levalbuterol hcl inhalation solution for nebulization 0.31 mg/3 ml, 0.63 mg/3 ml, 1.25 mg/0.5 ml, 1.25 mg/3 ml</i>	2	B/D; GC*
LEVALBUTEROL TARTRATE INHALATION HFA AEROSOL INHALER 45 MCG/ACTUATION	2	GC*; QL (30 GM per 30 days)
<i>mometasone nasal spray,non-aerosol 50 mcg/actuation</i>	2	GC*; QL (34 GM per 30 days)
<i>montelukast oral granules in packet 4 mg</i>	2	GC*
<i>montelukast oral tablet 10 mg</i>	1	GC
<i>montelukast oral tablet,chewable 4 mg, 5 mg</i>	2	GC*
OFEV ORAL CAPSULE 100 MG, 150 MG	5^	PA; LA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
OPSUMIT ORAL TABLET 10 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
ORKAMBI ORAL GRANULES IN PACKET 100-125 MG, 150-188 MG, 75-94 MG	5^	PA; LA; GC*; QL (56 EA per 28 days)
ORKAMBI ORAL TABLET 100-125 MG, 200-125 MG	5^	PA; LA; GC*; QL (112 EA per 28 days)
<i>pirfenidone oral capsule 267 mg</i>	5^	PA; GC*; QL (270 EA per 30 days)
<i>pirfenidone oral tablet 267 mg</i>	5^	PA; GC*; QL (270 EA per 30 days)
PIRFENIDONE ORAL TABLET 534 MG	5^	PA; GC*; QL (90 EA per 30 days)
<i>pirfenidone oral tablet 801 mg</i>	5^	PA; GC*; QL (90 EA per 30 days)
PULMICORT FLEXHALER INHALATION AEROSOL POWDR BREATH ACTIVATED 180 MCG/ACTUATION	4	GC*; QL (2 EA per 30 days)
PULMICORT FLEXHALER INHALATION AEROSOL POWDR BREATH ACTIVATED 90 MCG/ACTUATION	4	GC*; QL (3 EA per 30 days)
PULMOZYME INHALATION SOLUTION 1 MG/ML	5^	B/D; GC*
<i>roflumilast oral tablet 250 mcg, 500 mcg</i>	2	GC*
<i>sazair subcutaneous syringe 30 mg/3 ml</i>	5^	PA; LA; GC*; QL (27 ML per 30 days)
SEREVENT DISKUS INHALATION BLISTER WITH DEVICE 50 MCG/DOSE	3	GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>sildenafil (pulm.hypertension) oral tablet 20 mg</i>	2	generic for Revatio; PA-NS; GC*; QL (90 EA per 30 days)
SYMDEKO ORAL TABLETS, SEQUENTIAL 100-150 MG (D)/150 MG (N), 50-75 MG (D)/ 75 MG (N)	5^	PA; LA; GC*; QL (56 EA per 28 days)
<i>tadalafil (pulm. hypertension) oral tablet 20 mg</i>	5^	generic for Adcirca; PA-NS; GC*; QL (60 EA per 30 days)
TADLIQ ORAL SUSPENSION 20 MG/5 ML (4 MG/ML)	5^	PA-NS; GC*; QL (300 ML per 30 days)
<i>terbutaline oral tablet 2.5 mg, 5 mg</i>	2	GC*
THEO-24 ORAL CAPSULE,EXTENDED RELEASE 24HR 100 MG, 200 MG, 300 MG, 400 MG	4	GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
theophylline oral elixir 80 mg/15 ml	2	GC*
theophylline oral solution 80 mg/15 ml	2	GC*
theophylline oral tablet extended release 12 hr 100 mg, 200 mg, 300 mg, 450 mg	2	GC*
theophylline oral tablet extended release 24 hr 400 mg, 600 mg	2	GC*
TRELEGY ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100-62.5-25 MCG, 200-62.5-25 MCG	3	GC*; QL (60 EA per 30 days)
TRIKAFTA ORAL GRANULES IN PACKET, SEQUENTIAL 100-50-75MG (D) /75 MG (N), 80-40-60 MG (D) /59.5 MG (N)	5^	PA; GC*; QL (56 EA per 28 days)
TRIKAFTA ORAL TABLETS, SEQUENTIAL 100-50-75 MG(D) /150 MG (N), 50-25-37.5 MG (D)/75 MG (N)	5^	PA; LA; GC*; QL (84 EA per 28 days)
VENTAVIS INHALATION SOLUTION FOR NEBULIZATION 10 MCG/ML, 20 MCG/ML	5^	B/D; LA; GC*
VENTOLIN HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 90 MCG/ACTUATION	3	GC*; QL (36 GM per 30 days)
XHANCE NASAL AEROSOL BREATH ACTIVATED 93 MCG/ACTUATION	4	PA; GC*; QL (32 ML per 30 days)
XOLAIR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 150 MG/ML, 300 MG/2 ML	5^	PA; LA; GC*; QL (8 ML per 28 days)
XOLAIR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 75 MG/0.5 ML	5^	PA; LA; GC*; QL (1 ML per 28 days)
XOLAIR SUBCUTANEOUS RECON SOLN 150 MG	5^	PA; LA; GC*; QL (8 EA per 28 days)
XOLAIR SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML, 300 MG/2 ML	5^	PA; LA; GC*; QL (8 ML per 28 days)
XOLAIR SUBCUTANEOUS SYRINGE 75 MG/0.5 ML	5^	PA; LA; GC*; QL (1 ML per 28 days)
zafirlukast oral tablet 10 mg, 20 mg	2	GC*
GASTROENTEROLOGÍA		
AGENTES GASTROINTESTINALES DIVERSOS		
alosetron oral tablet 0.5 mg	4	PA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
alosetron oral tablet 1 mg	5^	PA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
aprepitant oral capsule 125 mg, 40 mg, 80 mg	2	B/D; GC*
aprepitant oral capsule,dose pack 125 mg (1)- 80 mg (2)	2	B/D; GC*
balsalazide oral capsule 750 mg	2	GC*
betaine oral powder 1 gram/scoop	5^	LA; GC*
budesonide oral capsule,delayed,extend.release 3 mg	2	PA; GC*; QL (90 EA per 30 days)
budesonide oral tablet,delayed and ext.release 9 mg	5^	PA; GC*; QL (30 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>compro rectal suppository 25 mg</i>	2	GC*
<i>constulose oral solution 10 gram/15 ml</i>	2	GC*
<i>CREON ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 12,000-38,000 -60,000 UNIT, 24,000-76,000 -120,000 UNIT, 3,000-9,500- 15,000 UNIT, 36,000-114,000- 180,000 UNIT, 6,000-19,000 -30,000 UNIT</i>	3	GC*
<i>cromolyn oral concentrate 100 mg/5 ml</i>	2	GC*
<i>dronabinol oral capsule 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>	2	B/D; GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>enulose oral solution 10 gram/15 ml</i>	2	GC*
<i>GATTEX 30-VIAL SUBCUTANEOUS KIT 5 MG</i>	5^	PA; LA; GC*
<i>GATTEX ONE-VIAL SUBCUTANEOUS KIT 5 MG</i>	5^	PA; LA; GC*
<i>gavilyte-c oral recon soln 240-22.72-6.72 -5.84 gram</i>	1	GC
<i>gavilyte-g oral recon soln 236-22.74-6.74 -5.86 gram</i>	1	GC
<i>generlac oral solution 10 gram/15 ml</i>	2	GC*
<i>GOLYTELY ORAL RECON SOLN 236-22.74-6.74 -5.86 GRAM</i>	3	GC*
<i>granisetron (pf) intravenous solution 1 mg/ml (1 ml)</i>	2	GC*
<i>granisetron hcl intravenous solution 1 mg/ml, 1 mg/ml (1 ml)</i>	2	GC*
<i>granisetron hcl oral tablet 1 mg</i>	2	B/D; GC*
<i>hydrocortisone rectal enema 100 mg/60 ml</i>	2	GC*
<i>hydrocortisone topical cream with perineal applicator 1 %, 2.5 %</i>	1	GC
<i>lactulose oral solution 10 gram/15 ml, 10 gram/15 ml (15 ml), 20 gram/30 ml</i>	2	GC*
<i>LINZESS ORAL CAPSULE 145 MCG, 290 MCG, 72 MCG</i>	4	GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>lubiprostone oral capsule 24 mcg, 8 mcg</i>	4	GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>meclizine oral tablet 12.5 mg, 25 mg</i>	2	GC*
<i>mesalamine oral capsule (with del rel tablets) 400 mg</i>	2	GC*; QL (180 EA per 30 days)
<i>mesalamine oral capsule,extended release 24hr 0.375 gram</i>	2	GC*; QL (120 EA per 30 days)
<i>mesalamine oral tablet,delayed release (dr/ec) 1.2 gram</i>	2	GC*
<i>mesalamine oral tablet,delayed release (dr/ec) 800 mg</i>	4	GC*
<i>mesalamine rectal enema 4 gram/60 ml</i>	2	GC*
<i>mesalamine rectal suppository 1,000 mg</i>	2	GC*
<i>mesalamine with cleansing wipe rectal enema kit 4 gram/60 ml</i>	2	GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>metoclopramide hcl injection solution 5 mg/ml</i>	2	GC*
<i>metoclopramide hcl injection syringe 5 mg/ml</i>	2	GC*
<i>metoclopramide hcl oral solution 5 mg/5 ml</i>	2	GC*
<i>metoclopramide hcl oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	1	GC
MOVANTIK ORAL TABLET 12.5 MG, 25 MG	3	GC*; QL (30 EA per 30 days)
OCALIVA ORAL TABLET 10 MG, 5 MG	5^	PA; LA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>ondansetron hcl (pf) injection solution 4 mg/2 ml</i>	2	GC*
<i>ondansetron hcl (pf) injection syringe 4 mg/2 ml</i>	3	GC*
<i>ondansetron hcl intravenous solution 2 mg/ml</i>	2	GC*
<i>ondansetron hcl oral solution 4 mg/5 ml</i>	2	GC*
<i>ondansetron hcl oral tablet 4 mg, 8 mg</i>	2	GC*
<i>ondansetron oral tablet,disintegrating 4 mg, 8 mg</i>	2	GC*
<i>peg 3350-electrolytes oral recon soln 236-22.74-6.74 -5.86 gram</i>	1	GC
<i>peg-electrolyte soln oral recon soln 420 gram</i>	1	GC
PLENNU ORAL POWDER IN PACKET, SEQUENTIAL 140-9-5.2 GRAM	4	GC*
<i>prochlorperazine edisylate injection solution 10 mg/2 ml (5 mg/ml)</i>	2	GC*
<i>prochlorperazine maleate oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	2	GC*
<i>prochlorperazine rectal suppository 25 mg</i>	2	GC*
<i>procto-med hc topical cream with perineal applicator 2.5 %</i>	2	GC*
<i>proctosol hc topical cream with perineal applicator 2.5 %</i>	2	GC*
<i>proctozone-hc topical cream with perineal applicator 2.5 %</i>	2	GC*
RECTIV RECTAL OINTMENT 0.4 % (W/W)	4	GC*; QL (30 GM per 30 days)
RELISTOR SUBCUTANEOUS SOLUTION 12 MG/0.6 ML	5^	PA; GC*
RELISTOR SUBCUTANEOUS SYRINGE 12 MG/0.6 ML, 8 MG/0.4 ML	5^	PA; GC*
REMICADE INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG	5^	PA; GC*
<i>scopolamine base transdermal patch 3 day 1 mg over 3 days</i>	4	PA; GC*; QL (10 EA per 30 days)
SKYRIZI INTRAVENOUS SOLUTION 60 MG/ML	5^	PA; GC*; QL (30 ML per 135 days)
SKYRIZI SUBCUTANEOUS WEARABLE INJECTOR 180 MG/1.2 ML (150 MG/ML)	5^	PA; GC*; QL (1.2 ML per 56 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
SKYRIZI SUBCUTANEOUS WEARABLE INJECTOR 360 MG/2.4 ML (150 MG/ML)	5^	PA; GC*; QL (2.4 ML per 56 days)
sodium,potassium,mag sulfates oral recon soln 17.5-3.13-1.6 gram, 17.5-3.13-1.6 gram 2 pack (480ml)	2	GC*
SUCRAID ORAL SOLUTION 8,500 UNIT/ML	5^	PA; GC*
sulfasalazine oral tablet 500 mg	2	GC*
sulfasalazine oral tablet,delayed release (dr/ec) 500 mg	2	GC*
SUPREP BOWEL PREP KIT ORAL RECON SOLN 17.5-3.13-1.6 GRAM	4	GC*
ursodiol oral capsule 300 mg	2	GC*
ursodiol oral tablet 250 mg, 500 mg	2	GC*
ZENPEP ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 10,000-32,000 -42,000 UNIT, 15,000-47,000 -63,000 UNIT, 20,000-63,000- 84,000 UNIT, 25,000-79,000- 105,000 UNIT, 3,000-10,000 -14,000-UNIT, 40,000-126,000- 168,000 UNIT, 5,000-17,000- 24,000 UNIT, 60,000-189,600- 252,600 UNIT	4	GC*
ANTIDIARREICOS/ANTIESPASMÓDICOS		
dicyclomine oral capsule 10 mg	3	GC*
dicyclomine oral solution 10 mg/5 ml	4	GC*
dicyclomine oral tablet 20 mg	3	GC*
diphenoxylate-atropine oral liquid 2.5-0.025 mg/5 ml	4	GC*
diphenoxylate-atropine oral tablet 2.5-0.025 mg	3	GC*
glycopyrrolate oral tablet 1 mg, 2 mg	2	GC*
loperamide oral capsule 2 mg	2	GC*
TRATAMIENTO PARA LAS ÚLCERAS		
CARAFATE ORAL SUSPENSION 100 MG/ML	4	GC*
dexlansoprazole oral capsule,biphase delayed releas 30 mg, 60 mg	2	GC*
esomeprazole magnesium oral capsule,delayed release(dr/ec) 20 mg	2	GC*
esomeprazole magnesium oral capsule,delayed release(dr/ec) 40 mg	2	GC*; QL (60 EA per 30 days)
famotidine (pf) intravenous solution 20 mg/2 ml	2	GC*
famotidine (pf)-nacl (iso-os) intravenous piggyback 20 mg/50 ml	3	GC*
famotidine intravenous solution 10 mg/ml	2	GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
famotidine oral suspension for reconstitution 40 mg/5 ml (8 mg/ml)	2	GC*; QL (300 ML per 30 days)
famotidine oral tablet 20 mg	1	GC; QL (120 EA per 30 days)
famotidine oral tablet 40 mg	1	GC; QL (60 EA per 30 days)
lansoprazole oral capsule,delayed release(dr/ec) 15 mg	2	GC*
lansoprazole oral capsule,delayed release(dr/ec) 30 mg	2	GC*; QL (60 EA per 30 days)
lansoprazole oral tablet,disintegrat, delay rel 15 mg, 30 mg	4	GC*
misoprostol oral tablet 100 mcg, 200 mcg	2	GC*
nizatidine oral capsule 150 mg, 300 mg	2	GC*
omeprazole oral capsule,delayed release(dr/ec) 10 mg, 20 mg	1	GC
omeprazole oral capsule,delayed release(dr/ec) 40 mg	1	GC; QL (60 EA per 30 days)
pantoprazole intravenous recon soln 40 mg	2	GC*
pantoprazole oral tablet,delayed release (dr/ec) 20 mg	1	GC
pantoprazole oral tablet,delayed release (dr/ec) 40 mg	1	GC; QL (60 EA per 30 days)
rabeprazole oral tablet,delayed release (dr/ec) 20 mg	2	GC*
sucralfate oral suspension 100 mg/ml	4	GC*
sucralfate oral tablet 1 gram	2	GC*
INMUNOLOGÍA, VACUNAS/BIOTECNOLOGÍA		
MEDICAMENTOS BIOTECNOLÓGICOS		
ACTIMMUNE SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 MCG/0.5 ML	5^	PA-NS; LA; GC*
ARCALYST SUBCUTANEOUS RECON SOLN 220 MG	5^	PA; LA; GC*
BESREMI SUBCUTANEOUS SYRINGE 500 MCG/ML	5^	PA-NS; LA; GC*
BETASERON SUBCUTANEOUS KIT 0.3 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (14 EA per 28 days)
GENOTROPIN MINIQUICK SUBCUTANEOUS SYRINGE 0.2 MG/0.25 ML, 0.4 MG/0.25 ML, 0.6 MG/0.25 ML, 0.8 MG/0.25 ML, 1 MG/0.25 ML, 1.2 MG/0.25 ML, 1.4 MG/0.25 ML, 1.6 MG/0.25 ML, 1.8 MG/0.25 ML, 2 MG/0.25 ML	5^	PA; GC*
GENOTROPIN SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 12 MG/ML (36 UNIT/ML), 5 MG/ML (15 UNIT/ML)	5^	PA; GC*
PEGASYS SUBCUTANEOUS SOLUTION 180 MCG/ML	5^	PA; GC*; QL (4 ML per 28 days)
PEGASYS SUBCUTANEOUS SYRINGE 180 MCG/0.5 ML	5^	PA; GC*; QL (2 ML per 28 days)
PROCRI INJECTION SOLUTION 10,000 UNIT/ML, 2,000 UNIT/ML, 3,000 UNIT/ML, 4,000 UNIT/ML	3	PA; GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
PROCRIIT INJECTION SOLUTION 20,000 UNIT/ML, 40,000 UNIT/ML	5^	PA; GC*
ZARXIO INJECTION SYRINGE 300 MCG/0.5 ML, 480 MCG/0.8 ML	5^	PA; GC*
ZIEXTENZO SUBCUTANEOUS SYRINGE 6 MG/0.6 ML	5^	PA; GC*
VACUNAS/MEDICAMENTOS INMUNOLÓGICOS DIVERSOS		
ABRYSVO (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 120 MCG/0.5 ML	3	IRA \$0 for age 19 and older; NM; GC*
ACTHIB (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 10 MCG/0.5 ML	3	NM; GC*
ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2 LF-(2.5-5-3-5 MCG)-5LF/0.5 ML	3	NM; GC*
ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 2 LF-(2.5-5-3-5 MCG)-5LF/0.5 ML	3	NM; GC*
AREXVY (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 120 MCG/0.5 ML	3	IRA \$0 for age 60 and older only; NM; GC*
BCG VACCINE, LIVE (PF) PERCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MG	3	NM; GC*
BEXSERO INTRAMUSCULAR SYRINGE 50-50-50-25 MCG/0.5 ML	3	NM; GC*
BIVIGAM INTRAVENOUS SOLUTION 10 %	5^	PA; NM; LA; GC*
BOOSTRIX TDAP INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2.5-8-5 LF-MCG-LF/0.5ML	3	NM; GC*
BOOSTRIX TDAP INTRAMUSCULAR SYRINGE 2.5-8-5 LF-MCG-LF/0.5ML	3	NM; GC*
DAPTACEL (DTAP PEDIATRIC) (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 15-10-5 LF-MCG-LF/0.5ML	3	NM; GC*
DENGVAXIA (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP4.5-6 CCID50/0.5 ML	3	NM; GC*
ENGERIX-B (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 20 MCG/ML	3	B/D; NM; GC*
ENGERIX-B (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 20 MCG/ML	3	B/D; NM; GC*
ENGERIX-B PEDIATRIC (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG/0.5 ML	3	B/D; NM; GC*
FLEBOGAMMA DIF INTRAVENOUS SOLUTION 10 %	5^	PA; NM; GC*
GAMASTAN INTRAMUSCULAR SOLUTION 15-18 % RANGE	4	NM; GC*
GAMMAGARD LIQUID INJECTION SOLUTION 10 %	5^	PA; NM; GC*
GAMMAGARD S-D (IGA < 1 MCG/ML) INTRAVENOUS RECON SOLN 10 GRAM, 5 GRAM	5^	PA; NM; GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
GAMMAKED INJECTION SOLUTION 1 GRAM/10 ML (10 %), 10 GRAM/100 ML (10 %), 20 GRAM/200 ML (10 %), 5 GRAM/50 ML (10 %)	5^	PA; NM; GC*
GAMMAPLEX (WITH SORBITOL) INTRAVENOUS SOLUTION 5 %	5^	PA; NM; LA; GC*
GAMMAPLEX INTRAVENOUS SOLUTION 10 %, 10 % (100 ML), 10 % (200 ML)	5^	PA; NM; LA; GC*
GAMUNEX-C INJECTION SOLUTION 1 GRAM/10 ML (10 %), 10 GRAM/100 ML (10 %), 2.5 GRAM/25 ML (10 %), 20 GRAM/200 ML (10 %), 40 GRAM/400 ML (10 %), 5 GRAM/50 ML (10 %)	5^	PA; NM; GC*
GARDASIL 9 (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 0.5 ML	3	NM; GC*
GARDASIL 9 (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 0.5 ML	3	NM; GC*
HAVRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,440 ELISA UNIT/ML, 720 ELISA UNIT/0.5 ML	3	NM; GC*
HEPLISAV-B (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 20 MCG/0.5 ML	3	B/D; NM; GC*
HIBERIX (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 10 MCG/0.5 ML	3	NM; GC*
IMOVAX RABIES VACCINE (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 2.5 UNIT	3	NM; GC*
INFANRIX (DTAP) (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25-58-10 LF-MCG-LF/0.5ML	3	NM; GC*
IPOP INJECTION SUSPENSION 40-8-32 UNIT/0.5 ML	3	NM; GC*
IXCHIQ (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 1,000 TCID50/0.5 ML	3	NM; GC*
IXIARO (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 6 MCG/0.5 ML	3	NM; GC*
JYNNEOS (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION 0.5X TO 3.95X 10EXP8 UNIT/0.5	3	NM; GC*
KINRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 LF-58 MCG-10 LF/0.5 ML	3	NM; GC*
MENACTRA (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 4 MCG/0.5 ML	3	NM; GC*
MENQUADFI (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 10 MCG/0.5 ML	3	NM; GC*
MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF) INTRAMUSCULAR KIT 10-5 MCG/0.5 ML	3	NM; GC*
MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 10-5 MCG/0.5 ML	3	NM; GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
M-M-R II (PF) SUBCUTANEOUS RECON SOLN 1,000-12,500 TCID50/0.5 ML	3	NM; GC*
MRESVIA (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 50 MCG/0.5 ML	2	IRA \$0 for age 60 and older only; NM; GC*
OCTAGAM INTRAVENOUS SOLUTION 10 %, 5 %	5^	PA; NM; GC*
PANZYGA INTRAVENOUS SOLUTION 10 %, 10 % (100 ML), 10 % (200 ML), 10 % (25 ML), 10 % (300 ML), 10 % (50 ML)	5^	PA; NM; GC*
PEDIARIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG-25LF-25 MCG-10LF/0.5 ML	3	NM; GC*
PEDVAX HIB (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 7.5 MCG/0.5 ML	3	NM; GC*
PENBRAYA (PF) INTRAMUSCULAR KIT 5-120 MCG/0.5 ML	3	NM; GC*
PENTACEL (PF) INTRAMUSCULAR KIT 15LF-48MCG-62DU - 10 MCG/0.5ML	3	NM; GC*
PREHEVBARIO (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 10 MCG/ML	3	B/D; NM; GC*
PRIORIX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP3.4-4.2- 3.3CCID50/0.5ML	3	NM; GC*
PRIVIGEN INTRAVENOUS SOLUTION 10 %	5^	PA; NM; GC*
PROQUAD (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP3-4.3-3- 3.99 TCID50/0.5	3	NM; GC*
QUADRACEL (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML, 15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML (58 UNT/ML)	3	NM; GC*
QUADRACEL (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML	3	NM; GC*
RABAVERT (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 2.5 UNIT	3	NM; GC*
RECOMBIVAX HB (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 10 MCG/ML, 40 MCG/ML, 5 MCG/0.5 ML	3	B/D; NM; GC*
RECOMBIVAX HB (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG/ML, 5 MCG/0.5 ML	3	B/D; NM; GC*
ROTARIX ORAL SUSPENSION 10EXP6 CCID50 /1.5 ML	3	NM; GC*
ROTARIX ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP6 CCID50/ML	3	NM; GC*
ROTAQE VACCINE ORAL SOLUTION 2 ML	3	NM; GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
SHINGRIX (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MCG/0.5 ML	3	A third dose may be considered in post-transplant members (PA required).; NM; GC*; QL (2 EA per 999 days)
STAMARIL (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 1,000 UNIT/0.5 ML	3	NM; GC*
TDVAX INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2-2 LF UNIT/0.5 ML	3	NM; GC*
TENIVAC (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 5 LF UNIT- 2 LF UNIT/0.5ML	3	NM; GC*
TENIVAC (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 5-2 LF UNIT/0.5 ML	3	NM; GC*
TETANUS,DIPHTHERIA TOX PED(PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 5-25 LF UNIT/0.5 ML	3	NM; GC*
TICOVAC INTRAMUSCULAR SYRINGE 1.2 MCG/0.25 ML, 2.4 MCG/0.5 ML	3	NM; GC*
TRUMENBA INTRAMUSCULAR SYRINGE 120 MCG/0.5 ML	3	NM; GC*
TWINRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 720 ELISA UNIT- 20 MCG/ML	3	NM; GC*
TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SOLUTION 25 MCG/0.5 ML	3	NM; GC*
TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 MCG/0.5 ML	3	NM; GC*
VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 25 UNIT/0.5 ML, 50 UNIT/ML	3	NM; GC*
VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 UNIT/0.5 ML, 50 UNIT/ML	3	NM; GC*
VARIVAX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 1,350 UNIT/0.5 ML	3	NM; GC*
YF-VAX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10 EXP4.74 UNIT/0.5 ML, 10 EXP4.74 UNIT/0.5 ML(2.5 ML IN 1 VIAL)	3	NM; GC*
MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS/INMUNOSUPRESORES		
AGENTES COMPLEMENTARIOS		
leucovorin calcium oral tablet 10 mg, 15 mg, 25 mg, 5 mg	2	GC*
MESNEX ORAL TABLET 400 MG	5^	GC*
XGEVA SUBCUTANEOUS SOLUTION 120 MG/1.7 ML (70 MG/ML)	5^	PA-NS; GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
MEDICAMENTOS		
ANTINEOPLÁSICOS/INMUNOSUPRESORES		
abiraterone oral tablet 250 mg	4	PA-NS; GC*; QL (120 EA per 30 days)
abiraterone oral tablet 500 mg	4	PA-NS; GC*; QL (60 EA per 30 days)
AKEEGA ORAL TABLET 100-500 MG, 50-500 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
ALECENSA ORAL CAPSULE 150 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (240 EA per 30 days)
ALUNBRIG ORAL TABLET 180 MG, 90 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
ALUNBRIG ORAL TABLET 30 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
ALUNBRIG ORAL TABLETS,DOSE PACK 90 MG (7)- 180 MG (23)	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (30 EA per 180 days)
anastrozole oral tablet 1 mg	1	GC
AUGTYRO ORAL CAPSULE 40 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (240 EA per 30 days)
AYVAKIT ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 25 MG, 300 MG, 50 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
azacitidine injection recon soln 100 mg	5^	B/D; GC*
azathioprine oral tablet 50 mg	2	B/D; GC*
BALVERSA ORAL TABLET 3 MG, 4 MG, 5 MG	5^	PA-NS; LA; GC*
BENDEKA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML	5^	B/D; GC*
bexarotene oral capsule 75 mg	5^	PA-NS; GC*
bexarotene topical gel 1 %	5^	PA-NS; GC*; QL (60 GM per 30 days)
bicalutamide oral tablet 50 mg	2	GC*
BORTEZOMIB INJECTION RECON SOLN 1 MG, 2.5 MG	5^	PA-NS; GC*
bortezomib injection recon soln 3.5 mg	5^	PA-NS; GC*
BOSULIF ORAL CAPSULE 100 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (90 EA per 30 days)
BOSULIF ORAL CAPSULE 50 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (30 EA per 30 days)
BOSULIF ORAL TABLET 100 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (90 EA per 30 days)
BOSULIF ORAL TABLET 400 MG, 500 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (30 EA per 30 days)
BRAFTOVI ORAL CAPSULE 75 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (180 EA per 30 days)
BRUKINSA ORAL CAPSULE 80 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (120 EA per 30 days)
CABOMETYX ORAL TABLET 20 MG, 40 MG, 60 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
CALQUENCE (ACALABRUTINIB MAL) ORAL TABLET 100 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
CALQUENCE ORAL CAPSULE 100 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (60 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
CAPRELSA ORAL TABLET 100 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
CAPRELSA ORAL TABLET 300 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>carboplatin intravenous solution 10 mg/ml</i>	2	B/D; GC*
<i>cisplatin intravenous solution 1 mg/ml</i>	2	B/D; GC*
COLUMVI INTRAVENOUS SOLUTION 1 MG/ML	5^	B/D; GC*
COMETRIQ ORAL CAPSULE 100 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X1)	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (56 EA per 28 days)
COMETRIQ ORAL CAPSULE 140 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X3)	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (112 EA per 28 days)
COMETRIQ ORAL CAPSULE 60 MG/DAY (20 MG X 3/DAY)	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (84 EA per 28 days)
COPIKTRA ORAL CAPSULE 15 MG, 25 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
COTELLIC ORAL TABLET 20 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (63 EA per 28 days)
<i>cyclophosphamide intravenous recon soln 1 gram, 2 gram, 500 mg</i>	5^	B/D; GC*
CYCLOPHOSPHAMIDE INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/ML	5^	B/D; GC*
<i>cyclophosphamide oral capsule 25 mg, 50 mg</i>	2	B/D; GC*
CYCLOPHOSPHAMIDE ORAL TABLET 25 MG, 50 MG	4	B/D; GC*
<i>cyclosporine intravenous solution 250 mg/5 ml</i>	2	GC*
<i>cyclosporine modified oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	B/D; GC*
<i>cyclosporine modified oral solution 100 mg/ml</i>	2	B/D; GC*
<i>cyclosporine oral capsule 100 mg, 25 mg</i>	2	B/D; GC*
<i>cytarabine injection solution 20 mg/ml</i>	2	GC*
<i>dasatinib oral tablet 100 mg, 140 mg, 50 mg, 80 mg</i>	5^	PA-NS; GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>dasatinib oral tablet 20 mg, 70 mg</i>	5^	PA-NS; GC*; QL (60 EA per 30 days)
DAURISMO ORAL TABLET 100 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
DAURISMO ORAL TABLET 25 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>docetaxel intravenous solution 160 mg/16 ml (10 mg/ml), 160 mg/8 ml (20 mg/ml), 20 mg/2 ml (10 mg/ml), 20 mg/ml (1 ml), 80 mg/4 ml (20 mg/ml), 80 mg/8 ml (10 mg/ml)</i>	5^	B/D; GC*
<i>doxorubicin intravenous solution 10 mg/5 ml, 2 mg/ml, 20 mg/10 ml, 50 mg/25 ml</i>	2	B/D; GC*
<i>doxorubicin, peg-liposomal intravenous suspension 2 mg/ml</i>	5^	B/D; GC*
DROXIA ORAL CAPSULE 200 MG, 300 MG, 400 MG	3	GC*
ELIGARD (3 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 22.5 MG	4	PA-NS; GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
ELIGARD (4 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 30 MG	4	PA-NS; GC*
ELIGARD (6 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 45 MG	4	PA-NS; GC*
ELIGARD SUBCUTANEOUS SYRINGE 7.5 MG (1 MONTH)	4	PA-NS; GC*
ELLENCE INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/100 ML, 50 MG/25 ML	4	B/D; GC*
ELREXFIO SUBCUTANEOUS SOLUTION 40 MG/ML	5^	PA-NS; GC*
ENVARSUS XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 0.75 MG, 1 MG, 4 MG	4	B/D; GC*
EPKINLY SUBCUTANEOUS SOLUTION 4 MG/0.8 ML, 48 MG/0.8 ML	5^	B/D; GC*
ERIVEDGE ORAL CAPSULE 150 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
ERLEADA ORAL TABLET 240 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (30 EA per 30 days)
ERLEADA ORAL TABLET 60 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (120 EA per 30 days)
<i>erlotinib oral tablet 100 mg, 150 mg</i>	5^	PA-NS; GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>erlotinib oral tablet 25 mg</i>	5^	PA-NS; GC*; QL (90 EA per 30 days)
<i>etoposide intravenous solution 20 mg/ml</i>	2	B/D; GC*
EULEXIN ORAL CAPSULE 125 MG	5^	GC*
<i>everolimus (antineoplastic) oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg</i>	5^	PA-NS; GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>everolimus (antineoplastic) oral tablet for suspension 2 mg</i>	5^	PA-NS; GC*; QL (150 EA per 30 days)
<i>everolimus (antineoplastic) oral tablet for suspension 3 mg</i>	5^	PA-NS; GC*; QL (90 EA per 30 days)
<i>everolimus (antineoplastic) oral tablet for suspension 5 mg</i>	5^	PA-NS; GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>everolimus (immunosuppressive) oral tablet 0.25 mg</i>	4	B/D; GC*
<i>everolimus (immunosuppressive) oral tablet 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg</i>	5^	B/D; GC*
<i>exemestane oral tablet 25 mg</i>	2	GC*
EXKIVITY ORAL CAPSULE 40 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (120 EA per 30 days)
FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 120 MG	5^	PA-NS; GC*
FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 80 MG	4	PA-NS; GC*
<i>fluorouracil intravenous solution 1 gram/20 ml, 2.5 gram/50 ml, 5 gram/100 ml, 500 mg/10 ml</i>	2	GC*
FOTIVDA ORAL CAPSULE 0.89 MG, 1.34 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (21 EA per 28 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
FRUZAQLA ORAL CAPSULE 1 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (84 EA per 28 days)
FRUZAQLA ORAL CAPSULE 5 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (21 EA per 28 days)
<i>fulvestrant intramuscular syringe 250 mg/5 ml</i>	5^	B/D; GC*
GAVRETO ORAL CAPSULE 100 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (120 EA per 30 days)
<i>gefitinib oral tablet 250 mg</i>	5^	PA-NS; GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>gemcitabine intravenous recon soln 1 gram, 2 gram, 200 mg</i>	2	B/D; GC*
<i>gemcitabine intravenous solution 1 gram/26.3 ml (38 mg/ml), 2 gram/52.6 ml (38 mg/ml), 200 mg/5.26 ml (38 mg/ml)</i>	2	B/D; GC*
GEMCITABINE INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/ML	2	B/D; GC*
<i>gengraf oral capsule 100 mg, 25 mg</i>	2	B/D; GC*
<i>gengraf oral solution 100 mg/ml</i>	2	B/D; GC*
GILOTrif ORAL TABLET 20 MG, 30 MG, 40 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
GLEOSTINE ORAL CAPSULE 10 MG, 40 MG	4	GC*
GLEOSTINE ORAL CAPSULE 100 MG	5^	GC*
<i>hydroxyurea oral capsule 500 mg</i>	2	GC*
IBRANCE ORAL CAPSULE 100 MG, 125 MG, 75 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (21 EA per 28 days)
IBRANCE ORAL TABLET 100 MG, 125 MG, 75 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (21 EA per 28 days)
ICLUSIG ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 30 MG, 45 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
IDHIFA ORAL TABLET 100 MG, 50 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>imatinib oral tablet 100 mg</i>	5^	PA-NS; GC*; QL (180 EA per 30 days)
<i>imatinib oral tablet 400 mg</i>	5^	PA-NS; GC*; QL (60 EA per 30 days)
IMBRUVICA ORAL CAPSULE 140 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (120 EA per 30 days)
IMBRUVICA ORAL CAPSULE 70 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
IMBRUVICA ORAL SUSPENSION 70 MG/ML	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (216 ML per 27 days)
IMBRUVICA ORAL TABLET 420 MG, 560 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
INLYTA ORAL TABLET 1 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (180 EA per 30 days)
INLYTA ORAL TABLET 5 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (120 EA per 30 days)
INQOVI ORAL TABLET 35-100 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (5 EA per 28 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
INREBIC ORAL CAPSULE 100 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (120 EA per 30 days)
<i>irinotecan intravenous solution 100 mg/5 ml, 300 mg/15 ml, 40 mg/2 ml, 500 mg/25 ml</i>	4	B/D; GC*
IWLFIN ORAL TABLET 192 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (240 EA per 30 days)
JAKAFI ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 5 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
JAYPIRCA ORAL TABLET 100 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (60 EA per 30 days)
JAYPIRCA ORAL TABLET 50 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (30 EA per 30 days)
JYLAMVO ORAL SOLUTION 2 MG/ML	4	GC*
KADCYLA INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG, 160 MG	5^	B/D; GC*
KEYTRUDA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML	5^	PA-NS; GC*
KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 200 MG/DAY(200 MG X 1)-2.5 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (49 EA per 28 days)
KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 400 MG/DAY(200 MG X 2)-2.5 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (70 EA per 28 days)
KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 600 MG/DAY(200 MG X 3)-2.5 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (91 EA per 28 days)
KISQALI ORAL TABLET 200 MG/DAY (200 MG X 1)	5^	PA-NS; GC*; QL (21 EA per 28 days)
KISQALI ORAL TABLET 400 MG/DAY (200 MG X 2)	5^	PA-NS; GC*; QL (42 EA per 28 days)
KISQALI ORAL TABLET 600 MG/DAY (200 MG X 3)	5^	PA-NS; GC*; QL (63 EA per 28 days)
KOSELUGO ORAL CAPSULE 10 MG, 25 MG	5^	PA-NS; GC*
KRAZATI ORAL TABLET 200 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (180 EA per 30 days)
<i>lanreotide subcutaneous syringe 120 mg/0.5 ml</i>	5^	PA-NS; GC*
<i>lapatinib oral tablet 250 mg</i>	5^	PA-NS; GC*; QL (180 EA per 30 days)
LAZCLUZE ORAL TABLET 240 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
LAZCLUZE ORAL TABLET 80 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>lenalidomide oral capsule 10 mg, 15 mg, 2.5 mg, 20 mg, 25 mg, 5 mg</i>	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (28 EA per 28 days)
LENVIMA ORAL CAPSULE 10 MG/DAY (10 MG X 1), 4 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
LENVIMA ORAL CAPSULE 12 MG/DAY (4 MG X 3), 18 MG/DAY (10 MG X 1-4 MG X2), 24 MG/DAY(10 MG X 2-4 MG X 1)	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (90 EA per 30 days)
LENVIMA ORAL CAPSULE 14 MG/DAY(10 MG X 1-4 MG X 1), 20 MG/DAY (10 MG X 2), 8 MG/DAY (4 MG X 2)	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>letrozole oral tablet 2.5 mg</i>	1	GC

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
LEUKERAN ORAL TABLET 2 MG	4	GC*
<i>leuprolide subcutaneous kit 1 mg/0.2 ml</i>	2	PA-NS; GC*
LONSURF ORAL TABLET 15-6.14 MG, 20-8.19 MG	5^	PA-NS; LA; GC*
LORBRENA ORAL TABLET 100 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
LORBRENA ORAL TABLET 25 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (90 EA per 30 days)
LUMAKRAS ORAL TABLET 120 MG	5^	PA-NS; LA; GC*
LUMAKRAS ORAL TABLET 320 MG	5^	PA-NS; GC*
LUPRON DEPOT INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 3.75 MG, 7.5 MG	5^	PA-NS; GC*
LYNPARZA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (120 EA per 30 days)
LYSODREN ORAL TABLET 500 MG	5^	GC*
LYTGOBI ORAL TABLET 12 MG/DAY (4 MG X 3), 16 MG/DAY (4 MG X 4), 20 MG/DAY (4 MG X 5)	5^	PA-NS; GC*
MATULANE ORAL CAPSULE 50 MG	5^	GC*
<i>megestrol oral suspension 400 mg/10 ml (10 ml), 400 mg/10 ml (40 mg/ml)</i>	3	GC*
<i>megestrol oral suspension 625 mg/5 ml (125 mg/ml)</i>	4	PA; GC*
<i>megestrol oral tablet 20 mg, 40 mg</i>	3	GC*
MEKINIST ORAL RECON SOLN 0.05 MG/ML	5^	PA-NS; GC*; QL (1200 ML per 30 days)
MEKINIST ORAL TABLET 0.5 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (90 EA per 30 days)
MEKINIST ORAL TABLET 2 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
MEKTOVI ORAL TABLET 15 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (180 EA per 30 days)
<i>mercaptopurine oral tablet 50 mg</i>	2	GC*
<i>methotrexate sodium (pf) injection recon soln 1 gram</i>	2	B/D; GC*
<i>methotrexate sodium (pf) injection solution 25 mg/ml</i>	2	B/D; GC*
<i>methotrexate sodium injection solution 25 mg/ml</i>	2	B/D; GC*
<i>methotrexate sodium oral tablet 2.5 mg</i>	1	GC
MONJUVI INTRAVENOUS RECON SOLN 200 MG	5^	PA-NS; GC*
<i>mycophenolate mofetil oral capsule 250 mg</i>	2	B/D; GC*
<i>mycophenolate mofetil oral suspension for reconstitution 200 mg/ml</i>	5^	B/D; GC*
<i>mycophenolate mofetil oral tablet 500 mg</i>	2	B/D; GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>mycophenolate sodium oral tablet, delayed release (dr/ec) 180 mg, 360 mg</i>	2	B/D; GC*
<i>mycophenolic acid dr 180 mg tb</i>	2	mycophenolate sodium = mycophenolic acid; B/D; GC*
<i>mycophenolic acid dr 360 mg tb</i>	2	mycophenolate sodium = mycophenolic acid; B/D; GC*
NERLYNX ORAL TABLET 40 MG	5^	PA-NS; LA; GC*
<i>nilutamide oral tablet 150 mg</i>	5^	GC*
NINLARO ORAL CAPSULE 2.3 MG, 3 MG, 4 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (3 EA per 28 days)
NUBEQA ORAL TABLET 300 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (120 EA per 30 days)
NULOJIX INTRAVENOUS RECON SOLN 250 MG	5^	GC*
<i>octreotide acetate injection solution 1,000 mcg/ml, 500 mcg/ml</i>	5^	PA; GC*
<i>octreotide acetate injection solution 100 mcg/ml, 200 mcg/ml, 50 mcg/ml</i>	4	PA; GC*
<i>octreotide acetate injection syringe 100 mcg/ml (1 ml), 50 mcg/ml (1 ml), 500 mcg/ml (1 ml)</i>	4	PA; GC*
ODOMZO ORAL CAPSULE 200 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
OGSIVEO ORAL TABLET 100 MG, 150 MG	2	PA-NS; GC*; QL (56 EA per 28 days)
OGSIVEO ORAL TABLET 50 MG	2	PA-NS; GC*; QL (180 EA per 30 days)
OJEMDA ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 25 MG/ML	5^	PA-NS; GC*; QL (96 ML per 28 days)
OJEMDA ORAL TABLET 400 MG/WEEK (100 MG X 4)	2	PA-NS; GC*; QL (16 EA per 28 days)
OJEMDA ORAL TABLET 500 MG/WEEK (100 MG X 5)	5^	PA-NS; GC*; QL (20 EA per 28 days)
OJEMDA ORAL TABLET 600 MG/WEEK (100 MG X 6)	2	PA-NS; GC*; QL (24 EA per 28 days)
OJJAARA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (30 EA per 30 days)
ONUREG ORAL TABLET 200 MG, 300 MG	4	PA-NS; LA; GC*; QL (14 EA per 28 days)
ORGOVYX ORAL TABLET 120 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (30 EA per 28 days)
ORSERDU ORAL TABLET 345 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (30 EA per 30 days)
ORSERDU ORAL TABLET 86 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (90 EA per 30 days)
<i>oxaliplatin intravenous recon soln 100 mg, 50 mg</i>	5^	B/D; GC*
<i>oxaliplatin intravenous solution 100 mg/20 ml</i>	2	B/D; GC*
<i>oxaliplatin intravenous solution 200 mg/40 ml, 50 mg/10 ml (5 mg/ml)</i>	4	B/D; GC*
<i>paclitaxel intravenous concentrate 6 mg/ml</i>	2	B/D; GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
PACLITAXEL PROTEIN-BOUND INTRAVENOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 100 MG	5^	B/D; GC*
<i>paraplatin intravenous solution 10 mg/ml</i>	3	B/D; GC*
<i>pazopanib oral tablet 200 mg</i>	5^	PA-NS; GC*; QL (120 EA per 30 days)
PEMAZYRE ORAL TABLET 13.5 MG, 4.5 MG, 9 MG	5^	PA-NS; LA; GC*
<i>pemetrexed disodium 750 mg v1</i>	5^	B/D; GC*
<i>pemetrexed disodium intravenous recon soln 1,000 mg, 500 mg</i>	5^	B/D; GC*
<i>pemetrexed disodium intravenous recon soln 100 mg</i>	4	B/D; GC*
PEMETREXED DISODIUM INTRAVENOUS RECON SOLN 750 MG	5^	B/D; GC*
PIQRAY ORAL TABLET 200 MG/DAY (200 MG X 1), 250 MG/DAY (200 MG X1-50 MG X1), 300 MG/DAY (150 MG X 2)	5^	PA-NS; GC*
POMALYST ORAL CAPSULE 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (21 EA per 28 days)
PROGRAF ORAL GRANULES IN PACKET 0.2 MG, 1 MG	4	B/D; GC*
PURIXAN ORAL SUSPENSION 20 MG/ML	5^	GC*
QINLOCK ORAL TABLET 50 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (90 EA per 30 days)
RETEVMO ORAL CAPSULE 40 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (180 EA per 30 days)
RETEVMO ORAL CAPSULE 80 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (120 EA per 30 days)
RETEVMO ORAL TABLET 120 MG, 160 MG, 80 MG	2	PA-NS; LA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
RETEVMO ORAL TABLET 40 MG	2	PA-NS; LA; GC*; QL (90 EA per 30 days)
REZLIDHIA ORAL CAPSULE 150 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (60 EA per 30 days)
REZUROCK ORAL TABLET 200 MG	5^	PA; LA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
ROZLYTREK ORAL CAPSULE 100 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (150 EA per 30 days)
ROZLYTREK ORAL CAPSULE 200 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (90 EA per 30 days)
ROZLYTREK ORAL PELLETS IN PACKET 50 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (336 EA per 28 days)
RUBRACA ORAL TABLET 200 MG, 250 MG, 300 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (120 EA per 30 days)
RYDAPT ORAL CAPSULE 25 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (224 EA per 28 days)
SANDIMMUNE ORAL SOLUTION 100 MG/ML	4	B/D; GC*
SCEMBLIX ORAL TABLET 100 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (120 EA per 30 days)
SCEMBLIX ORAL TABLET 20 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (60 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
SCEMBLIX ORAL TABLET 40 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (300 EA per 30 days)
SIGNIFOR SUBCUTANEOUS SOLUTION 0.3 MG/ML (1 ML), 0.6 MG/ML (1 ML), 0.9 MG/ML (1 ML)	5^	PA; LA; GC*
<i>sirolimus oral solution 1 mg/ml</i>	5^	B/D; GC*
<i>sirolimus oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i>	2	B/D; GC*
SOLTAMOX ORAL SOLUTION 20 MG/10 ML	4	GC*
SOMATULINE DEPOT SUBCUTANEOUS SYRINGE 120 MG/0.5 ML, 60 MG/0.2 ML, 90 MG/0.3 ML	5^	PA-NS; GC*
<i>sorafenib oral tablet 200 mg</i>	5^	PA-NS; GC*; QL (120 EA per 30 days)
SPRYCEL ORAL TABLET 100 MG, 140 MG, 50 MG, 80 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (30 EA per 30 days)
SPRYCEL ORAL TABLET 20 MG, 70 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (60 EA per 30 days)
STIVARGA ORAL TABLET 40 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (84 EA per 28 days)
<i>sunitinib malate oral capsule 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg</i>	5^	PA-NS; GC*; QL (30 EA per 30 days)
TABLOID ORAL TABLET 40 MG	4	GC*
TABRECTA ORAL TABLET 150 MG, 200 MG	5^	PA-NS; GC*
<i>tacrolimus oral capsule 0.5 mg, 1 mg, 5 mg</i>	2	B/D; GC*
TAFINLAR ORAL CAPSULE 50 MG, 75 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (120 EA per 30 days)
TAFINLAR ORAL TABLET FOR SUSPENSION 10 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (840 EA per 28 days)
TAGRISSO ORAL TABLET 40 MG, 80 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
TALVEY SUBCUTANEOUS SOLUTION 2 MG/ML, 40 MG/ML	5^	PA-NS; GC*
TALZENNA ORAL CAPSULE 0.1 MG, 0.35 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (30 EA per 30 days)
TALZENNA ORAL CAPSULE 0.25 MG, 0.5 MG, 0.75 MG, 1 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>tamoxifen oral tablet 10 mg, 20 mg</i>	2	GC*
TASIGNA ORAL CAPSULE 150 MG, 200 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (112 EA per 28 days)
TASIGNA ORAL CAPSULE 50 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (120 EA per 30 days)
TAZVERIK ORAL TABLET 200 MG	5^	PA-NS; LA; GC*
TECENTRIQ INTRAVENOUS SOLUTION 1,200 MG/20 ML (60 MG/ML), 840 MG/14 ML (60 MG/ML)	5^	PA-NS; GC*
TEPMETKO ORAL TABLET 225 MG	5^	PA-NS; LA; GC*
THALOMID ORAL CAPSULE 100 MG, 50 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (28 EA per 28 days)
THALOMID ORAL CAPSULE 150 MG, 200 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (56 EA per 28 days)
TIBSOVO ORAL TABLET 250 MG	5^	PA-NS; LA; GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
toremifene oral tablet 60 mg	4	GC*
TRAZIMERA INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG	5^	PA-NS; GC*
tretinoin (antineoplastic) oral capsule 10 mg	5^	GC*
TREXALL ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 5 MG, 7.5 MG	4	GC*
TRUQAP ORAL TABLET 160 MG, 200 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (64 EA per 28 days)
TRUXIMA INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML	5^	PA-NS; GC*
TUKYSA ORAL TABLET 150 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (120 EA per 30 days)
TUKYSA ORAL TABLET 50 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (300 EA per 30 days)
TURALIO ORAL CAPSULE 125 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (120 EA per 30 days)
VANFLYTA ORAL TABLET 17.7 MG, 26.5 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (56 EA per 28 days)
VENCLEXTA ORAL TABLET 10 MG	4	PA-NS; LA; GC*; QL (112 EA per 28 days)
VENCLEXTA ORAL TABLET 100 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (180 EA per 30 days)
VENCLEXTA ORAL TABLET 50 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (112 EA per 28 days)
VENCLEXTA STARTING PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK 10 MG-50 MG- 100 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (42 EA per 28 days)
VERZENIO ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
vincristine intravenous solution 1 mg/ml, 2 mg/2 ml	2	GC*
vinorelbine intravenous solution 10 mg/ml, 50 mg/5 ml	2	B/D; GC*
VITRAKVI ORAL CAPSULE 100 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
VITRAKVI ORAL CAPSULE 25 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (180 EA per 30 days)
VITRAKVI ORAL SOLUTION 20 MG/ML	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (300 ML per 30 days)
VIZIMPRO ORAL TABLET 15 MG, 30 MG, 45 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
VONJO ORAL CAPSULE 100 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (120 EA per 30 days)
VORANIGO ORAL TABLET 10 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (60 EA per 30 days)
VORANIGO ORAL TABLET 40 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (30 EA per 30 days)
VOTRIENT ORAL TABLET 200 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (120 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
WELIREG ORAL TABLET 40 MG	5^	PA-NS; LA; GC*
XALKORI ORAL CAPSULE 200 MG, 250 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
XALKORI ORAL PELLET 150 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (180 EA per 30 days)
XALKORI ORAL PELLET 20 MG, 50 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (120 EA per 30 days)
XATMEP ORAL SOLUTION 2.5 MG/ML	4	GC*
XERMELO ORAL TABLET 250 MG	5^	PA; LA; GC*; QL (84 EA per 28 days)
XOSPATA ORAL TABLET 40 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (90 EA per 30 days)
XPOVIO ORAL TABLET 100 MG/WEEK (20 MG X 5), 100 MG/WEEK (50 MG X 2), 40MG TWICE WEEK (40 MG X 2), 40MG TWICE WEEK (80 MG/WEEK), 80 MG/WEEK (20 MG X 4), 80 MG/WEEK (40 MG X 2)	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (8 EA per 28 days)
XPOVIO ORAL TABLET 40 MG/WEEK (20 MG X 2), 40 MG/WEEK (40 MG X 1), 60 MG/WEEK (20 MG X 3), 60 MG/WEEK (60 MG X 1)	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (4 EA per 28 days)
XPOVIO ORAL TABLET 60MG TWICE WEEK (120 MG/WEEK)	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (24 EA per 28 days)
XPOVIO ORAL TABLET 80MG TWICE WEEK (160 MG/WEEK)	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (32 EA per 28 days)
XTANDI ORAL CAPSULE 40 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (120 EA per 30 days)
XTANDI ORAL TABLET 40 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (120 EA per 30 days)
XTANDI ORAL TABLET 80 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
ZEJULA ORAL TABLET 100 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (90 EA per 30 days)
ZEJULA ORAL TABLET 200 MG, 300 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
ZELBORAFA ORAL TABLET 240 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (240 EA per 30 days)
ZIRABEV INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML	5^	PA-NS; GC*
ZOLINZA ORAL CAPSULE 100 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (120 EA per 30 days)
ZYDELIG ORAL TABLET 100 MG, 150 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
ZYKADIA ORAL TABLET 150 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (90 EA per 30 days)
MEDICAMENTOS AUTONÓMICOS/PARA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, NEUROLOGÍA/PSIQUIATRÍA		
AGENTES ANTIPARKINSONIANOS		
APOKYN SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 10 MG/ML	5^	PA; LA; GC*; QL (90 ML per 30 days)
<i>apomorphine subcutaneous cartridge 10 mg/ml</i>	5^	PA; GC*; QL (90 ML per 30 days)
<i>benztropine injection solution 1 mg/ml</i>	2	GC*
<i>benztropine oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i>	4	PA; GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
bromocriptine oral capsule 5 mg	2	GC*
bromocriptine oral tablet 2.5 mg	2	GC*
carbidopa oral tablet 25 mg	2	GC*
carbidopa-levodopa oral tablet 10-100 mg, 25-100 mg, 25-250 mg	2	GC*
carbidopa-levodopa oral tablet extended release 25-100 mg, 50-200 mg	2	GC*
carbidopa-levodopa oral tablet,disintegrating 10-100 mg, 25-100 mg, 25-250 mg	2	GC*
carbidopa-levodopa-entacapone oral tablet 12.5-50-200 mg, 18.75-75-200 mg, 25-100-200 mg, 31.25-125-200 mg, 37.5-150-200 mg, 50-200-200 mg	2	GC*
entacapone oral tablet 200 mg	2	GC*
INBRIJA INHALATION CAPSULE, W/INHALATION DEVICE 42 MG	5^	PA; GC*; QL (300 EA per 30 days)
NEUPRO TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 1 MG/24 HOUR, 2 MG/24 HOUR, 3 MG/24 HOUR, 4 MG/24 HOUR, 6 MG/24 HOUR, 8 MG/24 HOUR	4	GC*
pramipexole oral tablet 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg	1	GC
pramipexole oral tablet extended release 24 hr 0.375 mg, 0.75 mg, 1.5 mg, 2.25 mg, 3 mg	2	GC*
rasagiline oral tablet 0.5 mg, 1 mg	2	GC*; QL (30 EA per 30 days)
ropinirole oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg	1	GC
ropinirole oral tablet extended release 24 hr 12 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg	2	GC*
selegiline hcl oral capsule 5 mg	2	GC*
selegiline hcl oral tablet 5 mg	2	GC*
trihexyphenidyl oral tablet 2 mg, 5 mg	3	PA; GC*
ANALGÉSICOS NO OPIOIDES		
buprenorphine-naloxone sublingual film 12-3 mg	2	GC*; QL (60 EA per 30 days)
buprenorphine-naloxone sublingual film 2-0.5 mg, 4-1 mg, 8-2 mg	2	GC*; QL (90 EA per 30 days)
buprenorphine-naloxone sublingual tablet 2-0.5 mg, 8-2 mg	2	GC*; QL (90 EA per 30 days)
butorphanol injection solution 1 mg/ml, 2 mg/ml	4	GC*
butorphanol nasal spray,non-aerosol 10 mg/ml	2	GC*; QL (10 ML per 28 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>celecoxib oral capsule 100 mg, 200 mg, 50 mg</i>	2	GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>celecoxib oral capsule 400 mg</i>	2	GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>diclofenac potassium oral tablet 50 mg</i>	2	GC*; QL (120 EA per 30 days)
<i>diclofenac sodium oral tablet extended release 24 hr 100 mg</i>	2	GC*
<i>diclofenac sodium oral tablet,delayed release (dr/ec) 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>	2	GC*
<i>diclofenac sodium topical gel 1 %</i>	2	GC*; QL (1000 GM per 28 days)
<i>diclofenac sodium topical solution in metered-dose pump 20 mg/gram /actuation(2 %)</i>	4	GC*; QL (224 GM per 28 days)
<i>diclofenac-misoprostol oral tablet,ir,delayed rel,biphasic 50-200 mg-mcg, 75-200 mg-mcg</i>	2	GC*
<i>diflunisal oral tablet 500 mg</i>	2	GC*
<i>ec-naproxen oral tablet,delayed release (dr/ec) 375 mg</i>	2	GC*; QL (120 EA per 30 days)
<i>ec-naproxen oral tablet,delayed release (dr/ec) 500 mg</i>	2	GC*; QL (90 EA per 30 days)
<i>etodolac oral capsule 200 mg, 300 mg</i>	2	GC*
<i>etodolac oral tablet 400 mg, 500 mg</i>	2	GC*
<i>etodolac oral tablet extended release 24 hr 400 mg, 500 mg, 600 mg</i>	2	GC*
<i>flurbiprofen oral tablet 100 mg</i>	2	GC*
<i>ibu oral tablet 600 mg, 800 mg</i>	1	GC
<i>ibuprofen oral suspension 100 mg/5 ml</i>	2	GC*
<i>ibuprofen oral tablet 400 mg, 600 mg, 800 mg</i>	1	GC
<i>meloxicam oral tablet 15 mg</i>	1	GC; QL (30 EA per 30 days)
<i>meloxicam oral tablet 7.5 mg</i>	1	GC
<i>nabumetone oral tablet 500 mg, 750 mg</i>	1	GC
<i>nalbuphine injection solution 10 mg/ml, 20 mg/ml</i>	4	GC*
<i>naloxone injection solution 0.4 mg/ml</i>	2	GC*
<i>naloxone injection syringe 0.4 mg/ml, 0.4 mg/ml (prefilled syringe), 1 mg/ml</i>	2	GC*
<i>naloxone nasal spray,non-aerosol 4 mg/actuation</i>	2	GC*
<i>naltrexone oral tablet 50 mg</i>	2	GC*
<i>naproxen oral tablet 250 mg, 375 mg, 500 mg</i>	1	GC
<i>naproxen oral tablet,delayed release (dr/ec) 375 mg</i>	2	GC*; QL (120 EA per 30 days)
<i>naproxen oral tablet,delayed release (dr/ec) 500 mg</i>	2	GC*; QL (90 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento **Nivel del med.** **Requisitos / Limitaciones**

<i>naproxen sodium oral tablet 275 mg, 550 mg</i>	2	GC*
<i>oxaprozin oral tablet 600 mg</i>	2	GC*
<i>piroxicam oral capsule 10 mg, 20 mg</i>	2	GC*
<i>sulindac oral tablet 150 mg, 200 mg</i>	2	GC*
<i>tramadol oral tablet 50 mg</i>	2	GC*; QL (240 EA per 30 days)
<i>tramadol-acetaminophen oral tablet 37.5-325 mg</i>	2	GC*; QL (240 EA per 30 days)
VIVITROL INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED REL RECON 380 MG	4	GC*

ANALGÉSICOS OPIOIDES

<i>acetaminophen-codeine oral solution 120 mg-12 mg /5 ml (5 ml), 120-12 mg/5 ml, 300 mg-30 mg /12.5 ml</i>	2	GC*; QL (2700 ML per 30 days)
<i>acetaminophen-codeine oral tablet 300-15 mg</i>	2	GC*; QL (400 EA per 30 days)
<i>acetaminophen-codeine oral tablet 300-30 mg</i>	2	GC*; QL (360 EA per 30 days)
<i>acetaminophen-codeine oral tablet 300-60 mg</i>	2	GC*; QL (180 EA per 30 days)
<i>buprenorphine hcl sublingual tablet 2 mg, 8 mg</i>	2	PA; GC*; QL (90 EA per 30 days)
<i>endocet oral tablet 10-325 mg</i>	2	GC*; QL (180 EA per 30 days)
<i>endocet oral tablet 2.5-325 mg, 5-325 mg</i>	2	GC*; QL (360 EA per 30 days)
<i>endocet oral tablet 7.5-325 mg</i>	2	GC*; QL (240 EA per 30 days)
<i>fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 1,200 mcg, 1,600 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg</i>	5^	PA; GC*; QL (120 EA per 30 days)
<i>fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 200 mcg</i>	2	PA; GC*; QL (120 EA per 30 days)
<i>fentanyl transdermal patch 72 hour 100 mcg/hr, 12 mcg/hr, 25 mcg/hr, 50 mcg/hr, 75 mcg/hr</i>	2	PA; GC*; QL (10 EA per 30 days)
<i>hydrocodone-acetaminophen oral solution 10-325 mg/15 ml, 7.5-325 mg/15 ml</i>	3	GC*; QL (2700 ML per 30 days)
<i>hydrocodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg, 7.5- 325 mg</i>	3	GC*; QL (180 EA per 30 days)
<i>hydrocodone-acetaminophen oral tablet 5-325 mg</i>	3	GC*; QL (240 EA per 30 days)
<i>hydrocodone-ibuprofen oral tablet 7.5-200 mg</i>	3	GC*; QL (150 EA per 30 days)
<i>hydromorphone oral liquid 1 mg/ml</i>	2	GC*; QL (600 ML per 30 days)
<i>hydromorphone oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg</i>	2	GC*; QL (180 EA per 30 days)
<i>HYSINGLA ER ORAL TABLET,ORAL ONLY,EXT.REL.24 HR 100 MG, 120 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG, 60 MG, 80 MG</i>	3	PA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>methadone intensol oral concentrate 10 mg/ml</i>	2	PA; GC*; QL (90 ML per 30 days)
<i>methadone oral concentrate 10 mg/ml</i>	2	PA; GC*; QL (90 ML per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>methadone oral solution 10 mg/5 ml, 5 mg/5 ml</i>	2	PA; GC*; QL (450 ML per 30 days)
<i>methadone oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	2	PA; GC*; QL (90 EA per 30 days)
<i>morphine (pf) intravenous patient control.analgesia soln 30 mg/30 ml (1 mg/ml)</i>	4	GC*
<i>morphine concentrate oral solution 100 mg/5 ml (20 mg/ml)</i>	2	GC*; QL (180 ML per 30 days)
MORPHINE INJECTION SOLUTION 10 MG/ML, 2 MG/ML, 4 MG/ML, 5 MG/ML	4	GC*
MORPHINE INJECTION SYRINGE 2 MG/ML	4	GC*
<i>morphine injection syringe 4 mg/ml</i>	4	GC*
<i>morphine intravenous solution 10 mg/ml, 50 mg/ml</i>	4	GC*
MORPHINE INTRAVENOUS SOLUTION 4 MG/ML, 8 MG/ML	4	GC*
<i>morphine intravenous syringe 10 mg/ml, 2 mg/ml, 4 mg/ml</i>	4	GC*
MORPHINE INTRAVENOUS SYRINGE 8 MG/ML	4	GC*
<i>morphine oral solution 10 mg/5 ml, 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i>	2	GC*; QL (900 ML per 30 days)
<i>morphine oral tablet 15 mg, 30 mg</i>	2	GC*; QL (180 EA per 30 days)
<i>morphine oral tablet extended release 100 mg, 15 mg, 200 mg, 30 mg, 60 mg</i>	2	PA; GC*; QL (90 EA per 30 days)
<i>morphine sulfate 4 mg/ml vial inner, suv</i>	4	GC*
<i>oxycodone oral capsule 5 mg</i>	2	GC*; QL (180 EA per 30 days)
<i>oxycodone oral concentrate 20 mg/ml</i>	2	GC*; QL (180 ML per 30 days)
<i>oxycodone oral solution 5 mg/5 ml</i>	2	GC*; QL (900 ML per 30 days)
<i>oxycodone oral tablet 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg</i>	2	GC*; QL (180 EA per 30 days)
<i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg</i>	2	GC*; QL (180 EA per 30 days)
<i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 2.5-325 mg, 5-325 mg</i>	2	GC*; QL (360 EA per 30 days)
<i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 7.5-325 mg</i>	2	GC*; QL (240 EA per 30 days)
ANTICONVULSIVOS		
<i>APTIOM ORAL TABLET 200 MG, 400 MG</i>	4	GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>APTIOM ORAL TABLET 600 MG, 800 MG</i>	4	GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>BRIVIACT INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/5 ML</i>	4	PA-NS; GC*; QL (600 ML per 30 days)
<i>BRIVIACT ORAL SOLUTION 10 MG/ML</i>	5^	PA-NS; GC*; QL (600 ML per 30 days)
<i>BRIVIACT ORAL TABLET 10 MG, 100 MG, 25 MG, 50 MG, 75 MG</i>	5^	PA-NS; GC*; QL (60 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
carbamazepine oral capsule, er multiphase 12 hr 100 mg, 200 mg, 300 mg	2	GC*
carbamazepine oral suspension 100 mg/5 ml, 100 mg/5 ml (5 ml), 200 mg/10 ml	2	GC*
carbamazepine oral tablet 200 mg	2	GC*
carbamazepine oral tablet extended release 12 hr 100 mg, 200 mg, 400 mg	2	GC*
carbamazepine oral tablet, chewable 100 mg	2	GC*
clobazam oral suspension 2.5 mg/ml	2	PA-NS; GC*; QL (480 ML per 30 days)
clobazam oral tablet 10 mg, 20 mg	2	PA-NS; GC*; QL (60 EA per 30 days)
clonazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg	2	GC*; QL (90 EA per 30 days)
clonazepam oral tablet 2 mg	2	GC*; QL (300 EA per 30 days)
clonazepam oral tablet, disintegrating 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg	2	GC*; QL (90 EA per 30 days)
clonazepam oral tablet, disintegrating 2 mg	2	GC*; QL (300 EA per 30 days)
DIACOMIT ORAL CAPSULE 250 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (360 EA per 30 days)
DIACOMIT ORAL CAPSULE 500 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (180 EA per 30 days)
DIACOMIT ORAL POWDER IN PACKET 250 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (360 EA per 30 days)
DIACOMIT ORAL POWDER IN PACKET 500 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (180 EA per 30 days)
diazepam rectal kit 12.5-15-17.5-20 mg, 2.5 mg, 5-7.5-10 mg	2	GC*
DILANTIN EXTENDED ORAL CAPSULE 100 MG	4	GC*
DILANTIN INFATABS ORAL TABLET, CHEWABLE 50 MG	4	GC*
DILANTIN ORAL CAPSULE 30 MG	4	GC*
DILANTIN-125 ORAL SUSPENSION 125 MG/5 ML	4	GC*
divalproex oral capsule, delayed rel sprinkle 125 mg	2	GC*
divalproex oral tablet extended release 24 hr 250 mg, 500 mg	2	GC*
divalproex oral tablet, delayed release (dr/ec) 125 mg, 250 mg, 500 mg	2	GC*
EPIDIOLEX ORAL SOLUTION 100 MG/ML	4	PA-NS; LA; GC*; QL (600 ML per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>epitol oral tablet 200 mg</i>	2	GC*
EPRONTIA ORAL SOLUTION 25 MG/ML	4	PA-NS; GC*; QL (480 ML per 30 days)
<i>ethosuximide oral capsule 250 mg</i>	2	GC*
<i>ethosuximide oral solution 250 mg/5 ml</i>	2	GC*
<i>felbamate oral suspension 600 mg/5 ml</i>	5^	GC*
<i>felbamate oral tablet 400 mg, 600 mg</i>	2	GC*
FINTEPLA ORAL SOLUTION 2.2 MG/ML	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (360 ML per 30 days)
FYCOMPA ORAL SUSPENSION 0.5 MG/ML	5^	PA-NS; GC*; QL (720 ML per 30 days)
FYCOMPA ORAL TABLET 10 MG, 12 MG, 4 MG, 6 MG, 8 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (30 EA per 30 days)
FYCOMPA ORAL TABLET 2 MG	4	PA-NS; GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>gabapentin oral capsule 100 mg, 400 mg</i>	1	GC; QL (270 EA per 30 days)
<i>gabapentin oral capsule 300 mg</i>	1	GC; QL (360 EA per 30 days)
<i>gabapentin oral solution 250 mg/5 ml, 250 mg/5 ml (5 ml), 300 mg/6 ml (6 ml)</i>	2	GC*; QL (2160 ML per 30 days)
<i>gabapentin oral tablet 600 mg</i>	2	GC*; QL (180 EA per 30 days)
<i>gabapentin oral tablet 800 mg</i>	2	GC*; QL (120 EA per 30 days)
GRALISE ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 300 MG	4	PA; GC*; QL (180 EA per 30 days)
GRALISE ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 450 MG, 750 MG, 900 MG	4	PA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
GRALISE ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 600 MG	4	PA; GC*; QL (90 EA per 30 days)
<i>lacosamide intravenous solution 200 mg/20 ml</i>	5^	GC*; QL (1200 ML per 30 days)
<i>lacosamide oral solution 10 mg/ml</i>	2	GC*; QL (1200 ML per 30 days)
<i>lacosamide oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg</i>	2	GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>lacosamide oral tablet 50 mg</i>	2	GC*; QL (120 EA per 30 days)
<i>lamotrigine oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg</i>	1	GC
<i>lamotrigine oral tablet extended release 24hr 100 mg, 200 mg, 25 mg, 250 mg, 300 mg, 50 mg</i>	2	GC*
<i>lamotrigine oral tablet, chewable dispersible 25 mg, 5 mg</i>	2	GC*
<i>lamotrigine oral tablet,disintegrating 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	GC*
<i>levetiracetam in nacl (iso-os) intravenous piggyback 1,000 mg/100 ml, 1,500 mg/100 ml, 500 mg/100 ml</i>	2	GC*
<i>levetiracetam intravenous solution 500 mg/5 ml</i>	2	GC*
<i>levetiracetam oral solution 100 mg/ml, 500 mg/5 ml (5 ml)</i>	2	GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
levetiracetam oral tablet 1,000 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg	2	GC*
levetiracetam oral tablet extended release 24 hr 500 mg, 750 mg	2	GC*
LIBERVANT BUCCAL FILM 10 MG, 12.5 MG, 15 MG, 5 MG, 7.5 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (10 EA per 30 days)
LYRICA CR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 165 MG, 82.5 MG	3	PA; GC*; QL (90 EA per 30 days)
LYRICA CR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 330 MG	3	PA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
methsuximide oral capsule 300 mg	4	GC*
NAYZILAM NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 5 MG/SPRAY (0.1 ML)	4	GC*
oxcarbazepine oral suspension 300 mg/5 ml (60 mg/ml)	2	GC*
oxcarbazepine oral tablet 150 mg, 300 mg, 600 mg	2	GC*
phenobarbital oral elixir 20 mg/5 ml (4 mg/ml)	4	PA-NS; GC*
phenobarbital oral tablet 100 mg, 15 mg, 16.2 mg, 30 mg, 32.4 mg, 60 mg, 64.8 mg, 97.2 mg	3	PA-NS; GC*
phenobarbital sodium injection solution 130 mg/ml, 65 mg/ml	4	PA-NS; GC*
PHENYTEK ORAL CAPSULE 200 MG, 300 MG	4	GC*
phenytoin oral suspension 100 mg/4 ml, 125 mg/5 ml	2	GC*
phenytoin oral tablet, chewable 50 mg	2	GC*
phenytoin sodium extended oral capsule 100 mg, 200 mg, 300 mg	2	GC*
phenytoin sodium intravenous solution 50 mg/ml	2	GC*
pregabalin oral capsule 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg	2	GC*; QL (120 EA per 30 days)
pregabalin oral capsule 200 mg	2	GC*; QL (90 EA per 30 days)
pregabalin oral capsule 225 mg, 300 mg	2	GC*; QL (60 EA per 30 days)
pregabalin oral solution 20 mg/ml	2	GC*; QL (900 ML per 30 days)
PRIMIDONE ORAL TABLET 125 MG	4	GC*
primidone oral tablet 250 mg, 50 mg	1	GC
roweepra oral tablet 500 mg	2	GC*
rufinamide oral suspension 40 mg/ml	5^	PA-NS; GC*; QL (2400 ML per 30 days)
rufinamide oral tablet 200 mg	2	PA-NS; GC*; QL (480 EA per 30 days)
rufinamide oral tablet 400 mg	5^	PA-NS; GC*; QL (240 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
SPRITAM ORAL TABLET FOR SUSPENSION 1,000 MG	4	GC*; QL (90 EA per 30 days)
SPRITAM ORAL TABLET FOR SUSPENSION 250 MG	4	GC*; QL (360 EA per 30 days)
SPRITAM ORAL TABLET FOR SUSPENSION 500 MG	4	GC*; QL (180 EA per 30 days)
SPRITAM ORAL TABLET FOR SUSPENSION 750 MG	4	GC*; QL (120 EA per 30 days)
SYMPAZAN ORAL FILM 10 MG, 20 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (60 EA per 30 days)
SYMPAZAN ORAL FILM 5 MG	4	PA-NS; GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>tiagabine oral tablet 12 mg, 16 mg, 2 mg, 4 mg</i>	2	GC*
<i>topiramate oral capsule, sprinkle 15 mg, 25 mg</i>	2	GC*
<i>topiramate oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i>	1	GC
<i>valproate sodium intravenous solution 500 mg/5 ml (100 mg/ml)</i>	2	GC*
<i>valproic acid (as sodium salt) oral solution 250 mg/5 ml, 250 mg/5 ml (5 ml), 500 mg/10 ml (10 ml)</i>	2	GC*
<i>valproic acid oral capsule 250 mg</i>	2	GC*
VALTOCO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 10 MG/SPRAY (0.1 ML), 15 MG/2 SPRAY (7.5/0.1ML X 2), 20 MG/2 SPRAY (10MG/0.1ML X2), 5 MG/SPRAY (0.1 ML)	4	GC*
<i>vigabatrin oral powder in packet 500 mg</i>	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (180 EA per 30 days)
<i>vigabatrin oral tablet 500 mg</i>	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (180 EA per 30 days)
<i>vigadronе oral powder in packet 500 mg</i>	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (180 EA per 30 days)
<i>vigadronе oral tablet 500 mg</i>	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (180 EA per 30 days)
<i>vigpoder oral powder in packet 500 mg</i>	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (180 EA per 30 days)
XCOPRI MAINTENANCE PACK ORAL TABLET 250MG/DAY(150 MG X1-100MG X1), 350 MG/DAY (200 MG X1-150MG X1)	5^	GC*; QL (56 EA per 28 days)
XCOPRI ORAL TABLET 100 MG, 25 MG, 50 MG	5^	GC*; QL (30 EA per 30 days)
XCOPRI ORAL TABLET 150 MG, 200 MG	5^	GC*; QL (60 EA per 30 days)
XCOPRI TITRATION PACK ORAL TABLETS, DOSE PACK 12.5 MG (14)- 25 MG (14)	4	GC*; QL (28 EA per 28 days)
XCOPRI TITRATION PACK ORAL TABLETS, DOSE PACK 150 MG (14)- 200 MG (14), 50 MG (14)- 100 MG (14)	5^	GC*; QL (28 EA per 28 days)
ZONISADE ORAL SUSPENSION 100 MG/5 ML	4	PA-NS; GC*; QL (900 ML per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>zonisamide oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	GC*
ZTALMY ORAL SUSPENSION 50 MG/ML	5^	PA-NS; GC*; QL (1100 ML per 30 days)
MEDICAMENTOS PSICOTERAPÉUTICOS		
ABILITY MAINTENA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL RECON 300 MG, 400 MG	4	GC*; QL (1 EA per 28 days)
ABILITY MAINTENA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 300 MG, 400 MG	4	GC*; QL (1 EA per 28 days)
<i>alprazolam oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i>	2	GC*; QL (150 EA per 30 days)
<i>amitriptyline oral tablet 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>	2	GC*
<i>amoxapine oral tablet 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg</i>	3	GC*
<i>aripiprazole oral solution 1 mg/ml</i>	2	GC*; QL (900 ML per 30 days)
<i>aripiprazole oral tablet 10 mg, 15 mg, 2 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg</i>	2	GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>aripiprazole oral tablet,disintegrating 10 mg, 15 mg</i>	4	GC*; QL (60 EA per 30 days)
ARISTADA INITIO INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 675 MG/2.4 ML	4	GC*
ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 1,064 MG/3.9 ML	4	GC*; QL (3.9 ML per 56 days)
ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 441 MG/1.6 ML	4	GC*; QL (1.6 ML per 28 days)
ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 662 MG/2.4 ML	4	GC*; QL (2.4 ML per 28 days)
ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 882 MG/3.2 ML	4	GC*; QL (3.2 ML per 28 days)
<i>armodafinil oral tablet 150 mg, 200 mg, 250 mg</i>	2	PA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>armodafinil oral tablet 50 mg</i>	2	PA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>asenapine maleate sublingual tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>	2	GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>atomoxetine oral capsule 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg</i>	2	GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>atomoxetine oral capsule 100 mg, 60 mg, 80 mg</i>	2	GC*; QL (30 EA per 30 days)
AUVELITY ORAL TABLET, IR AND ER, BIPHASIC 45-105 MG	4	PA-NS; GC*; QL (60 EA per 30 days)
BELSOMRA ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 5 MG	3	GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>bupropion hcl oral tablet 100 mg, 75 mg</i>	2	GC*
<i>bupropion hcl oral tablet extended release 24 hr 150 mg</i>	2	GC*; QL (90 EA per 30 days)
<i>bupropion hcl oral tablet extended release 24 hr 300 mg</i>	2	GC*; QL (30 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
bupropion hcl oral tablet sustained-release 12 hr 100 mg, 150 mg, 200 mg	2	GC*; QL (60 EA per 30 days)
buspirone oral tablet 10 mg, 15 mg, 5 mg	1	GC
buspirone oral tablet 30 mg, 7.5 mg	2	GC*
CAPLYTA ORAL CAPSULE 10.5 MG, 21 MG	4	GC*; QL (30 EA per 30 days)
CAPLYTA ORAL CAPSULE 42 MG	5^	GC*; QL (30 EA per 30 days)
chlorpromazine injection solution 25 mg/ml	2	GC*
chlorpromazine oral concentrate 100 mg/ml, 30 mg/ml	4	GC*
chlorpromazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg	2	GC*
citalopram oral solution 10 mg/5 ml	2	GC*
citalopram oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg	1	GC
clomipramine oral capsule 25 mg, 50 mg, 75 mg	4	PA-NS; GC*
clorazepate dipotassium oral tablet 15 mg, 3.75 mg, 7.5 mg	2	PA-NS; GC*; QL (180 EA per 30 days)
clozapine oral tablet 100 mg	2	GC*; QL (270 EA per 30 days)
clozapine oral tablet 200 mg	2	GC*; QL (120 EA per 30 days)
clozapine oral tablet 25 mg, 50 mg	2	GC*
clozapine oral tablet,disintegrating 100 mg	2	GC*; QL (270 EA per 30 days)
clozapine oral tablet,disintegrating 12.5 mg, 25 mg	2	GC*
clozapine oral tablet,disintegrating 150 mg	2	GC*; QL (180 EA per 30 days)
clozapine oral tablet,disintegrating 200 mg	4	GC*; QL (120 EA per 30 days)
desipramine oral tablet 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg	4	GC*
desvenlafaxine succinate oral tablet extended release 24 hr 100 mg, 25 mg, 50 mg	2	GC*; QL (30 EA per 30 days)
dexamfetamine oral tablet 10 mg	2	PA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
dexamfetamine oral tablet 2.5 mg, 5 mg	2	PA; GC*; QL (120 EA per 30 days)
dextroamphetamine-amphetamine oral capsule,extended release 24hr 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 5 mg	2	PA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
dextroamphetamine-amphetamine oral tablet 10 mg, 12.5 mg, 15 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg	2	PA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
dextroamphetamine-amphetamine oral tablet 20 mg	2	PA; GC*; QL (90 EA per 30 days)
diazepam injection solution 5 mg/ml	2	PA-NS; GC*
diazepam injection syringe 5 mg/ml	2	PA-NS; GC*
diazepam intensol oral concentrate 5 mg/ml	2	PA-NS; GC*; QL (240 ML per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
diazepam oral concentrate 5 mg/ml	2	PA-NS; GC*; QL (240 ML per 30 days)
diazepam oral solution 5 mg/5 ml (1 mg/ml), 5 mg/5 ml (1 mg/ml, 5 ml)	2	PA-NS; GC*; QL (1200 ML per 30 days)
diazepam oral tablet 10 mg, 2 mg, 5 mg	2	PA-NS; GC*; QL (120 EA per 30 days)
doxepin oral capsule 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg	3	GC*
doxepin oral capsule 150 mg	4	GC*
doxepin oral concentrate 10 mg/ml	3	GC*
doxepin oral tablet 3 mg, 6 mg	2	GC*; QL (30 EA per 30 days)
DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE, DELAYED REL SPRINKLE 20 MG, 30 MG, 40 MG, 60 MG	4	PA-NS; GC*; QL (60 EA per 30 days)
duloxetine oral capsule, delayed release(dr/ec) 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg	2	GC*; QL (60 EA per 30 days)
EMSAM TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 12 MG/24 HR, 6 MG/24 HR, 9 MG/24 HR	5^	GC*; QL (30 EA per 30 days)
escitalopram oxalate oral solution 5 mg/5 ml	2	GC*
escitalopram oxalate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg	1	GC
FANAPT ORAL TABLET 1 MG, 10 MG, 12 MG, 2 MG, 4 MG, 6 MG, 8 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (60 EA per 30 days)
FANAPT ORAL TABLETS,DOSE PACK 1MG(2)-2MG(2)-4MG(2)-6MG(2)	4	PA-NS; GC*
FETZIMA ORAL CAPSULE,EXT REL 24HR DOSE PACK 20 MG (2)- 40 MG (26)	4	GC*
FETZIMA ORAL CAPSULE,EXTENDED RELEASE 24 HR 120 MG, 20 MG, 40 MG, 80 MG	4	GC*; QL (30 EA per 30 days)
fluoxetine oral capsule 10 mg, 20 mg, 40 mg	1	GC
fluoxetine oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml)	2	GC*
fluphenazine decanoate injection solution 25 mg/ml	2	GC*
fluphenazine hcl injection solution 2.5 mg/ml	2	GC*
fluphenazine hcl oral concentrate 5 mg/ml	2	GC*
fluphenazine hcl oral elixir 2.5 mg/5 ml	2	GC*
fluphenazine hcl oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	2	GC*
fluvoxamine oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	2	GC*
guanfacine oral tablet extended release 24 hr 1 mg, 2 mg, 4 mg	3	PA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
guanfacine oral tablet extended release 24 hr 3 mg	3	PA; GC*; QL (60 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
haloperidol decanoate intramuscular solution 100 mg/ml, 100 mg/ml (1 ml), 50 mg/ml, 50 mg/ml(1ml)	2	GC*
haloperidol lactate injection solution 5 mg/ml	2	GC*
haloperidol lactate oral concentrate 2 mg/ml	2	GC*
haloperidol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 10 mg, 2 mg, 20 mg, 5 mg	2	GC*
imipramine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg	2	GC*
INVEGA HAFYERA INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,092 MG/3.5 ML	4	GC*; QL (3.5 ML per 180 days)
INVEGA HAFYERA INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,560 MG/5 ML	4	GC*; QL (5 ML per 180 days)
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 117 MG/0.75 ML	4	GC*; QL (0.75 ML per 28 days)
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 156 MG/ML	4	GC*; QL (1 ML per 28 days)
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 234 MG/1.5 ML	4	GC*; QL (1.5 ML per 28 days)
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 39 MG/0.25 ML	4	GC*; QL (0.25 ML per 28 days)
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 78 MG/0.5 ML	4	GC*; QL (0.5 ML per 28 days)
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 273 MG/0.88 ML	4	GC*; QL (0.88 ML per 90 days)
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 410 MG/1.32 ML	4	GC*; QL (1.32 ML per 90 days)
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 546 MG/1.75 ML	4	GC*; QL (1.75 ML per 90 days)
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 819 MG/2.63 ML	4	GC*; QL (2.63 ML per 90 days)
lisdexamfetamine oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg	4	PA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
lisdexamfetamine oral capsule 40 mg, 50 mg, 60 mg, 70 mg	4	PA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
lisdexamfetamine oral tablet, chewable 10 mg, 20 mg, 30 mg	4	PA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
lisdexamfetamine oral tablet, chewable 40 mg, 50 mg, 60 mg	4	PA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
lithium carbonate oral capsule 150 mg, 300 mg, 600 mg	1	GC
lithium carbonate oral tablet 300 mg	1	GC

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>lithium carbonate oral tablet extended release 300 mg, 450 mg</i>	2	GC*
<i>lithium citrate oral solution 8 meq/5 ml</i>	2	GC*
<i>lorazepam injection solution 2 mg/ml, 4 mg/ml</i>	2	GC*
<i>lorazepam injection syringe 2 mg/ml</i>	2	GC*
<i>lorazepam intensol oral concentrate 2 mg/ml</i>	2	GC*; QL (150 ML per 30 days)
<i>lorazepam oral concentrate 2 mg/ml</i>	2	GC*; QL (150 ML per 30 days)
<i>lorazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i>	2	GC*; QL (150 EA per 30 days)
<i>loxapine succinate oral capsule 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg</i>	2	GC*
<i>lurasidone oral tablet 120 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg</i>	5^	GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>lurasidone oral tablet 80 mg</i>	5^	GC*; QL (60 EA per 30 days)
MARPLAN ORAL TABLET 10 MG	4	GC*; QL (180 EA per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral solution 10 mg/5 ml</i>	2	PA; GC*; QL (900 ML per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral solution 5 mg/5 ml</i>	2	PA; GC*; QL (1800 ML per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	2	PA; GC*; QL (180 EA per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral tablet 20 mg</i>	2	PA; GC*; QL (90 EA per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 10 mg, 20 mg</i>	2	PA; GC*; QL (90 EA per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral tablet, chewable 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>	2	PA; GC*; QL (180 EA per 30 days)
<i>mirtazapine oral tablet 15 mg, 30 mg, 45 mg</i>	1	GC
<i>mirtazapine oral tablet 7.5 mg</i>	2	GC*
<i>mirtazapine oral tablet,disintegrating 15 mg, 30 mg, 45 mg</i>	2	GC*
<i>modafinil oral tablet 100 mg</i>	2	PA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>modafinil oral tablet 200 mg</i>	2	PA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>molindone oral tablet 10 mg, 25 mg, 5 mg</i>	2	GC*
<i>nefazodone oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 50 mg</i>	2	GC*
<i>nortriptyline oral capsule 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>	2	GC*
<i>nortriptyline oral solution 10 mg/5 ml</i>	4	GC*
NUPLAZID ORAL CAPSULE 34 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
NUPLAZID ORAL TABLET 10 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>olanzapine intramuscular recon soln 10 mg</i>	2	GC*; QL (3 EA per 1 day)
<i>olanzapine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>	2	GC*; QL (60 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>olanzapine oral tablet 15 mg, 20 mg, 7.5 mg</i>	2	GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>olanzapine oral tablet,disintegrating 10 mg</i>	2	GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>olanzapine oral tablet,disintegrating 15 mg, 20 mg, 5 mg</i>	2	GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 1.5 mg, 3 mg, 9 mg</i>	2	GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 6 mg</i>	2	GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>paroxetina hcl oral suspension 10 mg/5 ml</i>	4	GC*; QL (900 ML per 30 days)
<i>paroxetina hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>	2	GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>paroxetina hcl oral tablet 30 mg</i>	2	GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>paroxetina hcl oral tablet extended release 24 hr 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg</i>	3	GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>perphenazine oral tablet 16 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg</i>	2	GC*
PERSERIS SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 120 MG, 90 MG	4	GC*; QL (1 EA per 30 days)
<i>phenelzine oral tablet 15 mg</i>	2	GC*
<i>pimozide oral tablet 1 mg, 2 mg</i>	2	GC*
<i>protriptyline oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	4	GC*
<i>quetiapine oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 300 mg, 400 mg, 50 mg</i>	2	GC*
QUETIAPINE ORAL TABLET 150 MG	2	GC*
<i>quetiapine oral tablet extended release 24 hr 150 mg, 200 mg</i>	2	PA-NS; GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>quetiapine oral tablet extended release 24 hr 300 mg, 400 mg, 50 mg</i>	2	PA-NS; GC*; QL (60 EA per 30 days)
REXULTI ORAL TABLET 0.25 MG, 0.5 MG, 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG	5^	GC*; QL (30 EA per 30 days)
RISPERDAL CONSTA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL RECON 12.5 MG/2 ML, 25 MG/2 ML, 37.5 MG/2 ML, 50 MG/2 ML	4	GC*; QL (2 EA per 28 days)
<i>risperidone oral solution 1 mg/ml</i>	2	GC*; QL (240 ML per 30 days)
<i>risperidone oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg</i>	1	GC
<i>risperidone oral tablet,disintegrating 0.25 mg, 0.5 mg</i>	2	GC*; QL (90 EA per 30 days)
<i>risperidone oral tablet,disintegrating 1 mg, 2 mg, 3 mg</i>	2	GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>risperidone oral tablet,disintegrating 4 mg</i>	2	GC*; QL (120 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
SECUADO TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 3.8 MG/24 HOUR, 5.7 MG/24 HOUR, 7.6 MG/24 HOUR	4	GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>sertraline oral concentrate 20 mg/ml</i>	2	GC*
<i>sertraline oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	1	GC
SODIUM OXYBATE ORAL SOLUTION 500 MG/ML	5^	PA; LA; GC*; QL (540 ML per 30 days)
<i>temazepam oral capsule 15 mg</i>	2	PA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>temazepam oral capsule 30 mg, 7.5 mg</i>	2	PA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>thioridazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	GC*
<i>thiothixene oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg</i>	2	GC*
<i>tranylcypromine oral tablet 10 mg</i>	2	GC*
<i>trazodone oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg</i>	1	GC
<i>trifluoperazine oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg</i>	2	GC*
<i>trimipramine oral capsule 100 mg</i>	4	GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>trimipramine oral capsule 25 mg, 50 mg</i>	4	GC*; QL (120 EA per 30 days)
TRINTELLIX ORAL TABLET 10 MG, 20 MG, 5 MG	4	GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>venlafaxine oral capsule,extended release 24hr 150 mg, 37.5 mg, 75 mg</i>	1	GC
<i>venlafaxine oral tablet 100 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg, 75 mg</i>	2	GC*
VERSACLOZ ORAL SUSPENSION 50 MG/ML	5^	PA-NS; GC*; QL (600 ML per 30 days)
<i>vilazodone oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>	2	GC*; QL (30 EA per 30 days)
VRAYLAR ORAL CAPSULE 1.5 MG, 3 MG, 4.5 MG, 6 MG	5^	GC*; QL (30 EA per 30 days)
VYVANSE ORAL CAPSULE 10 MG, 20 MG, 30 MG	4	PA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
VYVANSE ORAL CAPSULE 40 MG, 50 MG, 60 MG, 70 MG	4	PA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
VYVANSE ORAL TABLET,CHEWABLE 10 MG, 20 MG, 30 MG	4	PA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
VYVANSE ORAL TABLET,CHEWABLE 40 MG, 50 MG, 60 MG	4	PA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>ziprasidone hcl oral capsule 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg</i>	2	GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>ziprasidone mesylate intramuscular recon soln 20 mg/ml (final conc.)</i>	2	GC*; QL (6 EA per 3 days)
<i>zolpidem oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	2	PA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
ZURZUVAE ORAL CAPSULE 20 MG, 25 MG, 30 MG	5^	PA-NS; GC*
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 210 MG	4	PA-NS; GC*; QL (2 EA per 28 days)
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 300 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (2.4 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 405 MG	5^	PA-NS; GC*; QL (1.2 EA per 30 days)
PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL TRATAMIENTO NEUROLÓGICO		
AUSTEDO ORAL TABLET 12 MG, 9 MG	5^	PA; LA; GC*; QL (120 EA per 30 days)
AUSTEDO ORAL TABLET 6 MG	5^	PA; LA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 12 MG	5^	PA; GC*; QL (120 EA per 30 days)
AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 18 MG	2	PA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 24 MG	5^	PA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 30 MG, 36 MG, 42 MG, 48 MG	5^	PA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 6 MG	5^	PA; GC*; QL (90 EA per 30 days)
AUSTEDO XR TITRATION KT(WK1-4) ORAL TABLET, EXT REL 24HR DOSE PACK 12-18-24-30 MG	2	PA; GC*; QL (28 EA per 180 days)
AUSTEDO XR TITRATION KT(WK1-4) ORAL TABLET, EXT REL 24HR DOSE PACK 6 MG (14)-12 MG (14)-24 MG (14)	5^	PA; GC*; QL (42 EA per 28 days)
<i>dalfampridine oral tablet extended release 12 hr 10 mg</i>	2	PA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>donepezil oral tablet 10 mg</i>	1	GC
<i>donepezil oral tablet 5 mg</i>	1	GC; QL (30 EA per 30 days)
<i>donepezil oral tablet,disintegrating 10 mg</i>	1	GC
<i>donepezil oral tablet,disintegrating 5 mg</i>	1	GC; QL (30 EA per 30 days)
<i> fingolimod oral capsule 0.5 mg</i>	5^	PA-NS; GC*; QL (28 EA per 28 days)
<i>galantamine oral capsule,ext rel. pellets 24 hr 16 mg, 24 mg, 8 mg</i>	2	GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>galantamine oral solution 4 mg/ml</i>	2	GC*
<i>galantamine oral tablet 12 mg, 4 mg, 8 mg</i>	2	GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>glatiramer subcutaneous syringe 20 mg/ml</i>	5^	PA-NS; GC*; QL (30 ML per 30 days)
<i>glatiramer subcutaneous syringe 40 mg/ml</i>	5^	PA-NS; GC*; QL (12 ML per 28 days)
<i>glatopa subcutaneous syringe 20 mg/ml</i>	5^	PA-NS; GC*; QL (30 ML per 30 days)
<i>glatopa subcutaneous syringe 40 mg/ml</i>	5^	PA-NS; GC*; QL (12 ML per 28 days)
<i>memantine oral capsule,sprinkle,er 24hr 14 mg, 21 mg, 28 mg, 7 mg</i>	2	PA; GC*
<i>memantine oral solution 2 mg/ml</i>	2	PA; GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>memantine oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	2	PA; GC*
NAMZARIC ORAL CAP,SPRINKLE,ER 24HR DOSE PACK 7/14/21/28 MG-10 MG	4	GC*
NAMZARIC ORAL CAPSULE,SPRINKLE,ER 24HR 14-10 MG, 21-10 MG, 28-10 MG, 7-10 MG	4	GC*
NUEDEXTA ORAL CAPSULE 20-10 MG	5^	PA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
OCREVUS INTRAVENOUS SOLUTION 30 MG/ML	5^	PA-NS; GC*; QL (20 ML per 135 days)
RADICAVA ORS ORAL SUSPENSION 105 MG/5 ML	5^	PA; GC*
RADICAVA ORS STARTER KIT SUSP ORAL SUSPENSION 105 MG/5 ML	5^	PA; GC*
<i>rivastigmine tartrate oral capsule 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg</i>	2	GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>rivastigmine transdermal patch 24 hour 13.3 mg/24 hour, 4.6 mg/24 hour, 9.5 mg/24 hour</i>	2	GC*; QL (30 EA per 30 days)
TECFIDERA ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 120 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (14 EA per 7 days)
TECFIDERA ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 120 MG (14)- 240 MG (46)	5^	PA-NS; LA; GC*
TECFIDERA ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 240 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>teriflunomide oral tablet 14 mg, 7 mg</i>	5^	PA-NS; GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>tetrabenazine oral tablet 12.5 mg</i>	5^	PA; GC*; QL (90 EA per 30 days)
<i>tetrabenazine oral tablet 25 mg</i>	5^	PA; GC*; QL (120 EA per 30 days)
VUMERTY ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 231 MG	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (120 EA per 30 days)
RELAJANTES MUSCULARES/TRATAMIENTO		
ANTIESPASMÓDICO		
<i>baclofen oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i>	2	GC*
<i>cyclobenzaprine oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	2	PA; GC*
<i>dantrolene oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	GC*
<i>pyridostigmine bromide oral tablet 60 mg</i>	2	GC*
<i>tizanidine oral tablet 2 mg, 4 mg</i>	2	GC*
TRATAMIENTO PARA LA MIGRAÑA/CEFALEA EN BROTES		
AIMOVIG AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 140 MG/ML, 70 MG/ML	3	PA; GC*; QL (1 ML per 30 days)
<i>dihydroergotamine injection solution 1 mg/ml</i>	5^	GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
dihydroergotamine nasal spray,non-aerosol 0.5 mg/pump act. (4 mg/ml)	4	PA; GC*; QL (8 ML per 28 days)
EMGALITY PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 120 MG/ML	3	PA; GC*; QL (2 ML per 30 days)
EMGALITY SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 120 MG/ML	3	PA; GC*; QL (2 ML per 30 days)
EMGALITY SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MG/3 ML (100 MG/ML X 3)	5^	PA; GC*; QL (3 ML per 30 days)
ergotamine-caffeine oral tablet 1-100 mg	2	PA; GC*; QL (40 EA per 28 days)
naratriptan oral tablet 1 mg, 2.5 mg	2	GC*; QL (12 EA per 30 days)
NURTEC ODT ORAL TABLET,DISINTEGRATING 75 MG	5^	PA; GC*; QL (16 EA per 30 days)
rizatriptan oral tablet 10 mg, 5 mg	2	GC*; QL (18 EA per 30 days)
rizatriptan oral tablet,disintegrating 10 mg, 5 mg	2	GC*; QL (18 EA per 30 days)
sumatriptan nasal spray,non-aerosol 20 mg/actuation	2	GC*; QL (12 EA per 30 days)
sumatriptan nasal spray,non-aerosol 5 mg/actuation	2	GC*; QL (24 EA per 30 days)
sumatriptan succinate oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	2	GC*; QL (12 EA per 30 days)
sumatriptan succinate subcutaneous cartridge 4 mg/0.5 ml	2	GC*; QL (9 ML per 30 days)
sumatriptan succinate subcutaneous cartridge 6 mg/0.5 ml	2	GC*; QL (6 ML per 30 days)
sumatriptan succinate subcutaneous pen injector 4 mg/0.5 ml	2	GC*; QL (9 ML per 30 days)
sumatriptan succinate subcutaneous pen injector 6 mg/0.5 ml	2	GC*; QL (6 ML per 30 days)
sumatriptan succinate subcutaneous solution 6 mg/0.5 ml	2	GC*; QL (6 ML per 30 days)
zolmitriptan oral tablet 2.5 mg, 5 mg	2	GC*; QL (12 EA per 30 days)
zolmitriptan oral tablet,disintegrating 2.5 mg, 5 mg	2	GC*; QL (12 EA per 30 days)
MEDICAMENTOS PARA EL OÍDO, LA NARIZ/LA GARGANTA		
AGENTES VARIOS		
azelastine nasal spray,non-aerosol 137 mcg (0.1 %), 205.5 mcg (0.15 %)	2	GC*; QL (60 ML per 30 days)
chlorhexidine gluconate mucous membrane mouthwash 0.12 %	1	GC
ipratropium bromide nasal spray,non-aerosol 21 mcg (0.03 %), 42 mcg (0.06 %)	2	GC*
kourzeq dental paste 0.1 %	2	GC*
olopatadine nasal spray,non-aerosol 0.6 %	2	GC*
periogard mucous membrane mouthwash 0.12 %	1	GC
triamcinolone acetonide dental paste 0.1 %	2	GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
------------------------	----------------	---------------------------

CORTICOIDE/ANTIBIÓTICO ÓTICO

CIPRO HC OTIC (EAR) DROPS,SUSPENSION 0.2-1 %	4	GC*
<i>ciprofloxacin-dexamethasone otic (ear) drops,suspension 0.3-0.1 %</i>	3	GC*; QL (7.5 ML per 7 days)
<i>neomycin-polymyxin-hc otic (ear) drops,suspension 3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-%</i>	2	GC*
<i>neomycin-polymyxin-hc otic (ear) solution 3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-%</i>	2	GC*

PREPARACIONES ÓTICAS DIVERSAS

acetic acid otic (ear) solution 2 %	2	GC*
<i>flac otic oil otic (ear) drops 0.01 %</i>	2	GC*
<i>fluocinolone acetonide oil otic (ear) drops 0.01 %</i>	2	GC*
<i>ofloxacin otic (ear) drops 0.3 %</i>	2	GC*

MEDICAMENTOS UROLÓGICOS

ANTICOLINÉRGICOS/ANTIESPASMÓDICOS

<i>darifenacin oral tablet extended release 24 hr 15 mg, 7.5 mg</i>	2	ST; GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>fesoterodine oral tablet extended release 24 hr 4 mg, 8 mg</i>	2	GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>GEMTESA ORAL TABLET 75 MG</i>	4	GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>MYRBETRIQ ORAL SUSPENSION,EXTENDED REL RECON 8 MG/ML</i>	4	GC*; QL (300 ML per 28 days)
<i>MYRBETRIQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 25 MG, 50 MG</i>	4	GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>oxybutynin chloride oral syrup 5 mg/5 ml</i>	2	GC*
<i>oxybutynin chloride oral tablet 5 mg</i>	2	GC*
<i>oxybutynin chloride oral tablet extended release 24hr 10 mg, 15 mg</i>	2	GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>oxybutynin chloride oral tablet extended release 24hr 5 mg</i>	2	GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>solifenacin oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	2	GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>tolterodine oral capsule,extended release 24hr 2 mg, 4 mg</i>	2	ST; GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>tolterodine oral tablet 1 mg, 2 mg</i>	2	GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>trospium oral capsule,extended release 24hr 60 mg</i>	2	GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>trospium oral tablet 20 mg</i>	2	GC*; QL (60 EA per 30 days)

MEDICAMENTOS UROLÓGICOS DIVERSOS

<i>bethanechol chloride oral tablet 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg</i>	2	GC*
---	---	-----

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento **Nivel del med.** **Requisitos / Limitaciones**

CYSTAGON ORAL CAPSULE 150 MG, 50 MG	4	PA; LA; GC*
ELMIRON ORAL CAPSULE 100 MG	4	PA; GC*
<i>potassium citrate oral tablet extended release 10 meq (1,080 mg), 15 meq, 5 meq (540 mg)</i>	2	GC*
<i>sildenafil oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	1	NT; QL (6 EA per 30 days)
<i>vardenafil oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg</i>	1	NT; QL (6 EA per 30 days)

TRATAMIENTO PARA LA HIPERPLASIA PROSTÁTICA

BENIGNA (BPH)

alfuzosin oral tablet extended release 24 hr 10 mg	1	GC; QL (30 EA per 30 days)
dutasteride oral capsule 0.5 mg	2	GC*; QL (30 EA per 30 days)
dutasteride-tamsulosin oral capsule, er multiphase 24 hr 0.5-0.4 mg	2	GC*; QL (30 EA per 30 days)
finasteride oral tablet 5 mg	1	GC
silodosin oral capsule 4 mg, 8 mg	2	GC*; QL (30 EA per 30 days)
tamsulosin oral capsule 0.4 mg	1	GC

MUSCULOESQUELÉTICO/REUMATOLOGÍA

OTROS MEDICAMENTOS REUMATOLÓGICOS

ACTEMRA ACTPEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 162 MG/0.9 ML	5^	PA; GC*; QL (3.6 ML per 28 days)
ACTEMRA SUBCUTANEOUS SYRINGE 162 MG/0.9 ML	5^	PA; GC*; QL (3.6 ML per 28 days)
BENLYSTA INTRAVENOUS RECON SOLN 120 MG, 400 MG	5^	PA; LA; GC*
BENLYSTA SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 200 MG/ML	5^	PA; LA; GC*; QL (8 ML per 28 days)
BENLYSTA SUBCUTANEOUS SYRINGE 200 MG/ML	5^	PA; LA; GC*; QL (8 ML per 28 days)
CYLTEZO(CF) PEN CROHN'S-UC-HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.4 ML, 40 MG/0.8 ML	5^	PA; GC*; QL (6 EA per 180 days)
CYLTEZO(CF) PEN PSORIASIS-UV SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.4 ML, 40 MG/0.8 ML	5^	PA; GC*; QL (4 EA per 180 days)
CYLTEZO(CF) PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.4 ML, 40 MG/0.8 ML	5^	PA; GC*; QL (4 EA per 28 days)
CYLTEZO(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 10 MG/0.2 ML, 20 MG/0.4 ML	5^	PA; GC*; QL (2 EA per 28 days)
CYLTEZO(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/0.4 ML, 40 MG/0.8 ML	5^	PA; GC*; QL (4 EA per 28 days)
ENBREL MINI SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 50 MG/ML (1 ML)	5^	PA; GC*; QL (8 ML per 28 days)
ENBREL SUBCUTANEOUS SOLUTION 25 MG/0.5 ML	5^	PA; GC*; QL (8 ML per 28 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
ENBREL SUBCUTANEOUS SYRINGE 25 MG/0.5 ML (0.5), 50 MG/ML (1 ML)	5^	PA; GC*; QL (8 ML per 28 days)
ENBREL SURECLICK SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 50 MG/ML (1 ML)	5^	PA; GC*; QL (8 ML per 28 days)
HUMIRA PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML	5^	Only Humira NDCs starting 00074 are covered; PA; GC*; QL (6 EA per 28 days)
HUMIRA SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/0.8 ML	5^	Only Humira NDCs starting 00074 are covered; PA; GC*; QL (6 EA per 28 days)
HUMIRA(CF) PEDI CROHNS STARTER SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 80 MG/0.8 ML, 80 MG/0.8 ML-40 MG/0.4 ML	5^	Only Humira NDCs starting 00074 are covered; PA; GC*
HUMIRA(CF) PEN CROHNS-UC-HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML	5^	Only Humira NDCs starting 00074 are covered; PA; GC*
HUMIRA(CF) PEN PEDIATRIC UC SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML	5^	Only Humira NDCs starting 00074 are covered; PA; GC*
HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV-ADOL HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML-40 MG/0.4 ML	5^	Only Humira NDCs starting 00074 are covered; PA; GC*
HUMIRA(CF) PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.4 ML	5^	Only Humira NDCs starting 00074 are covered; PA; GC*; QL (6 EA per 28 days)
HUMIRA(CF) PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML	5^	Only Humira NDCs starting 00074 are covered; PA; GC*; QL (4 EA per 28 days)
HUMIRA(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 10 MG/0.1 ML, 20 MG/0.2 ML	5^	Only Humira NDCs starting 00074 are covered; PA; GC*; QL (2 EA per 28 days)
HUMIRA(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/0.4 ML	5^	Only Humira NDCs starting 00074 are covered; PA; GC*; QL (6 EA per 28 days)
IDACIO(CF) PEN CROHN-UC STARTR SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML	5^	PA; GC*; QL (6 EA per 180 days)
IDACIO(CF) PEN PSORIASIS START SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML	5^	PA; GC*; QL (4 EA per 28 days)
IDACIO(CF) PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML	5^	PA; GC*; QL (4 EA per 180 days)
IDACIO(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/0.8 ML	5^	PA; GC*; QL (4 EA per 28 days)
<i>leflunomide oral tablet 10 mg, 20 mg</i>	2	GC*; QL (30 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
OTEZLA ORAL TABLET 20 MG	2	PA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
OTEZLA ORAL TABLET 30 MG	5^	PA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
OTEZLA STARTER ORAL TABLETS,DOSE PACK 10 MG (4)- 20 MG (51)	2	PA; GC*; QL (55 EA per 180 days)
OTEZLA STARTER ORAL TABLETS,DOSE PACK 10 MG (4)-20 MG (4)-30 MG (47)	5^	PA; GC*; QL (55 EA per 180 days)
<i>penicillamine oral tablet 250 mg</i>	5^	GC*
RINVOQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 15 MG, 30 MG	5^	PA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
RINVOQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 45 MG	5^	PA; GC*; QL (84 EA per 180 days)
SAVELLA ORAL TABLET 100 MG, 12.5 MG, 25 MG, 50 MG	4	PA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
SAVELLA ORAL TABLETS,DOSE PACK 12.5 MG (5)-25 MG(8)-50 MG(42)	4	PA; GC*
XELJANZ ORAL SOLUTION 1 MG/ML	5^	PA; GC*; QL (480 ML per 24 days)
XELJANZ ORAL TABLET 10 MG, 5 MG	5^	PA; GC*; QL (60 EA per 30 days)
XELJANZ XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 11 MG, 22 MG	5^	PA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
TRATAMIENTO PARA LA GOTAS		
<i>allopurinol oral tablet 100 mg, 300 mg</i>	1	GC
<i>colchicine oral tablet 0.6 mg</i>	2	GC*; QL (120 EA per 30 days)
<i>febuxostat oral tablet 40 mg, 80 mg</i>	2	GC*
MITIGARE ORAL CAPSULE 0.6 MG	3	GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>probenecid oral tablet 500 mg</i>	2	GC*
<i>probenecid-colchicine oral tablet 500-0.5 mg</i>	2	GC*
TRATAMIENTO PARA LA OSTEOPOROSIS		
<i>alendronate oral solution 70 mg/75 ml</i>	2	GC*; QL (300 ML per 28 days)
<i>alendronate oral tablet 10 mg</i>	1	GC; QL (30 EA per 30 days)
<i>alendronate oral tablet 35 mg, 70 mg</i>	1	GC; QL (4 EA per 28 days)
FORTEO SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 20 MCG/DOSE (600MCG/2.4ML)	5^	PA; GC*
FOSAMAX PLUS D ORAL TABLET 70 MG- 2,800 UNIT, 70 MG- 5,600 UNIT	4	ST; GC*; QL (4 EA per 28 days)
<i>ibandronate intravenous solution 3 mg/3 ml</i>	2	GC*; QL (3 ML per 68 days)
<i>ibandronate intravenous syringe 3 mg/3 ml</i>	2	GC*; QL (3 ML per 68 days)
<i>ibandronate oral tablet 150 mg</i>	2	GC*; QL (1 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
PROLIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 60 MG/ML	4	GC*; QL (1 ML per 180 days)
raloxifene oral tablet 60 mg	2	GC*
risedronate oral tablet 150 mg	2	GC*; QL (1 EA per 30 days)
risedronate oral tablet 35 mg, 35 mg (12 pack), 35 mg (4 pack)	2	GC*; QL (4 EA per 28 days)
risedronate oral tablet 5 mg	2	GC*; QL (30 EA per 30 days)
risedronate oral tablet,delayed release (dr/ec) 35 mg	2	GC*; QL (4 EA per 28 days)
TERIPARATIDE SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 20 MCG/DOSE (620MCG/2.48ML)	5^	Only Teriparatide NDC 47781065289 is covered; PA; GC*; QL (2.48 ML per 28 days)
TYMLOS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 80 MCG (3,120 MCG/1.56 ML)	5^	PA; GC*
OBSTETRICIA/GINECOLOGÍA		
ANTICONCEPTIVOS ORALES/AGENTES RELACIONADOS		
altavera (28) oral tablet 0.15-0.03 mg	2	GC*
alyacen 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg	2	GC*
alyacen 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg	2	GC*
apri oral tablet 0.15-0.03 mg	2	GC*
aranelle (28) oral tablet 0.5/1/0.5-35 mg-mcg	2	GC*
aubra eq oral tablet 0.1-20 mg-mcg	2	GC*
aurovela fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)	2	GC*
aurovela fe 1-20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)	2	GC*
aviane oral tablet 0.1-20 mg-mcg	2	GC*
azurette (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5	1	GC
blisovi fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)	2	GC*
blisovi fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)	2	GC*
cryselle (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg	2	GC*
cyred eq oral tablet 0.15-0.03 mg	2	GC*
dasetta 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg	2	GC*
dasetta 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg	2	GC*
desog-e.estradiol/e.estradiol oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5	2	GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>desogestrel-ethinyl estradiol oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	2	GC*
<i>drospirenone-ethinyl estradiol oral tablet 3-0.02 mg, 3-0.03 mg</i>	2	GC*
<i>elonest oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i>	2	GC*
<i>emoquette oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	2	GC*
<i>enpresse oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i>	2	GC*
<i>enskyce oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	2	GC*
<i>estarylla oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i>	2	GC*
<i>ethynodiol diac-eth estradiol oral tablet 1-35 mg-mcg, 1-50 mg-mcg</i>	2	GC*
<i>falmina (28) oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>	2	GC*
<i>introvale oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i>	2	GC*
<i>isibloom oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	2	GC*
<i>jasmiel (28) oral tablet 3-0.02 mg</i>	2	GC*
<i>jolessa oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i>	2	GC*
<i>juleber oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	2	GC*
<i>junel fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i>	2	GC*
<i>junel fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>	2	GC*
<i>kariva (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i>	2	GC*
<i>kelnor 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i>	2	GC*
<i>kelnor 1/50 (28) oral tablet 1-50 mg-mcg</i>	2	GC*
<i>kurvelo (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	2	GC*
<i>larin 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i>	2	GC*
<i>larin 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg</i>	2	GC*
<i>larin fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i>	2	GC*
<i>larin fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>	2	GC*
<i>lessina oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>	2	GC*
<i>levonest (28) oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i>	2	GC*
<i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 0.1-20 mg-mcg, 0.15-0.03 mg</i>	2	GC*
<i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i>	2	GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
levonorg-eth estrad triphasic oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)	2	GC*
levora-28 oral tablet 0.15-0.03 mg	2	GC*
loryna (28) oral tablet 3-0.02 mg	2	GC*
low-ogestrel (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg	2	GC*
lutera (28) oral tablet 0.1-20 mg-mcg	2	GC*
marlissa (28) oral tablet 0.15-0.03 mg	2	GC*
microgestin 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg	2	GC*
microgestin 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg	2	GC*
microgestin fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)	2	GC*
microgestin fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)	2	GC*
mili oral tablet 0.25-35 mg-mcg	2	GC*
mono-linyah oral tablet 0.25-35 mg-mcg	2	GC*
nikki (28) oral tablet 3-0.02 mg	2	GC*
norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 1-20 mg-mcg, 1.5-30 mg-mcg	2	GC*
norethindrone-e.estradiol-iron oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7), 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)	2	GC*
norgestimate-ethynodiol dihydroketone oral tablet 0.18/0.15/0.25 mg-25 mcg, 0.18/0.15/0.25 mg-35 mcg (28), 0.25-35 mg-mcg	2	GC*
nortrel 0.5/35 (28) oral tablet 0.5-35 mg-mcg	2	GC*
nortrel 1/35 (21) oral tablet 1-35 mg-mcg (21)	2	GC*
nortrel 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg	2	GC*
nortrel 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg	2	GC*
philith oral tablet 0.4-35 mg-mcg	2	GC*
pimtrea (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5	2	GC*
pirmella oral tablet 1-35 mg-mcg	2	GC*
portia 28 oral tablet 0.15-0.03 mg	2	GC*
reclipsen (28) oral tablet 0.15-0.03 mg	2	GC*
setlakin oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)	2	GC*
sprintec (28) oral tablet 0.25-35 mg-mcg	2	GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
sronyx oral tablet 0.1-20 mg-mcg	2	GC*
syeda oral tablet 3-0.03 mg	2	GC*
tarina fe 1-20 eq (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)	2	GC*
tilia fe oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9)	2	GC*
tri-estarrylla oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)	2	GC*
tri-legest fe oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9)	2	GC*
tri-linyah oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)	2	GC*
tri-lo-estarrylla oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg	2	GC*
tri-lo-marzia oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg	2	GC*
tri-lo-mili oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg	2	GC*
tri-lo-sprintec oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg	2	GC*
tri-sprintec (28) oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)	2	GC*
trivora (28) oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)	2	GC*
turqoz (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg	2	GC*
velivet triphasic regimen (28) oral tablet 0.1/.125/.15-25 mg-mcg	2	GC*
vestura (28) oral tablet 3-0.02 mg	2	GC*
vienva oral tablet 0.1-20 mg-mcg	2	GC*
viorele (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5	2	GC*
wera (28) oral tablet 0.5-35 mg-mcg	2	GC*
zovia 1-35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg	2	GC*
zumandimine (28) oral tablet 3-0.03 mg	2	GC*
ESTRÓGENOS/PROGESTERONA		
amabelz oral tablet 0.5-0.1 mg, 1-0.5 mg	3	GC*
camila oral tablet 0.35 mg	2	GC*
deblitane oral tablet 0.35 mg	2	GC*
DELESTROGEN INTRAMUSCULAR OIL 10 MG/ML	4	GC*
DEPO-SUBQ PROVERA 104 SUBCUTANEOUS SYRINGE 104 MG/0.65 ML	4	GC*
dotti transdermal patch semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr	3	GC*
emzahh oral tablet 0.35 mg	2	GC*
errin oral tablet 0.35 mg	2	GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
estradiol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	2	GC*
estradiol transdermal patch semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr	3	GC*
estradiol transdermal patch weekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.06 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr	3	GC*
estradiol vaginal cream 0.01 % (0.1 mg/gram)	2	GC*
estradiol vaginal tablet 10 mcg	2	GC*
estradiol valerate intramuscular oil 20 mg/ml, 40 mg/ml	2	GC*
estradiol-norethindrone acet oral tablet 0.5-0.1 mg, 1-0.5 mg	3	GC*
fyavolv oral tablet 0.5-2.5 mg-mcg, 1-5 mg-mcg	3	GC*
heather oral tablet 0.35 mg	2	GC*
IMVEXXY MAINTENANCE PACK VAGINAL INSERT 10 MCG, 4 MCG	3	GC*
IMVEXXY STARTER PACK VAGINAL INSERT, DOSE PACK 10 MCG, 4 MCG	3	GC*
incassia oral tablet 0.35 mg	2	GC*
jinteli oral tablet 1-5 mg-mcg	3	GC*
lyleq oral tablet 0.35 mg	2	GC*
lyllana transdermal patch semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr	3	GC*
lyza oral tablet 0.35 mg	2	GC*
medroxyprogesterone intramuscular suspension 150 mg/ml	2	GC*
medroxyprogesterone intramuscular syringe 150 mg/ml	2	GC*
medroxyprogesterone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	1	GC
mimvey oral tablet 1-0.5 mg	3	GC*
nora-be oral tablet 0.35 mg	2	GC*
norethindrone (contraceptive) oral tablet 0.35 mg	2	GC*
norethindrone acetate oral tablet 5 mg	2	GC*
norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 0.5-2.5 mg-mcg, 1-5 mg-mcg	3	GC*
PREMARIN ORAL TABLET 0.3 MG, 0.45 MG, 0.625 MG, 0.9 MG, 1.25 MG	3	GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
PREMARIN VAGINAL CREAM 0.625 MG/GRAM	3	GC*
<i>progesterone intramuscular oil 50 mg/ml</i>	2	GC*
<i>progesterone micronized oral capsule 100 mg, 200 mg</i>	2	GC*
<i>sharobel oral tablet 0.35 mg</i>	2	GC*
<i>yuvafem vaginal tablet 10 mcg</i>	2	GC*
PRODUCTOS DE OBSTETRICIA/GINECOLOGÍA DIVERSOS		
<i>clindamycin phosphate vaginal cream 2 %</i>	2	GC*
<i>eluryng vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i>	2	GC*
<i>etonogestrel-ethynodiol vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i>	2	GC*
<i>metronidazole vaginal gel 0.75 % (37.5mg/5 gram)</i>	2	GC*
NEXPLANON SUBDERMAL IMPLANT 68 MG	4	GC*
<i>norelgestromin-ethynodiol transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr</i>	1	GC
<i>terconazole vaginal cream 0.4 %, 0.8 %</i>	2	GC*
<i>terconazole vaginal suppository 80 mg</i>	2	GC*
<i>tranexamic acid oral tablet 650 mg</i>	2	GC*
<i>xulane transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr</i>	2	GC*
<i>zafemy transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr</i>	2	GC*
OFTALMOLOGÍA		
ANTIBIÓTICOS		
<i>ak-poly-bac ophthalmic (eye) ointment 500-10,000 unit/gram</i>	1	GC
<i>bacitracin ophthalmic (eye) ointment 500 unit/gram</i>	2	GC*
<i>bacitracin-polymyxin b ophthalmic (eye) ointment 500-10,000 unit/gram</i>	1	GC
BESIVANCE OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.6 %	3	GC*
CILOXAN OPHTHALMIC (EYE) OINTMENT 0.3 %	3	GC*
<i>ciprofloxacin hcl ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i>	1	GC
<i>erythromycin ophthalmic (eye) ointment 5 mg/gram (0.5 %)</i>	1	GC
<i>gatifloxacin ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i>	2	GC*
<i>gentak ophthalmic (eye) ointment 0.3 % (3 mg/gram)</i>	2	GC*
<i>gentamicin ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i>	1	GC
<i>moxifloxacin ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i>	2	GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>moxifloxacin ophthalmic (eye) drops, viscous 0.5 %</i>	2	GC*
NATACYN OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 5 %	4	GC*
<i>neomycin-bacitracin-polymyxin ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit-unit/g</i>	2	GC*
<i>neomycin-polymyxin-gramicidin ophthalmic (eye) drops 1.75 mg-10,000 unit-0.025mg/ml</i>	2	GC*
<i>ofloxacin ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i>	2	GC*
<i>polymyxin b sulf-trimethoprim ophthalmic (eye) drops 10,000 unit- 1 mg/ml</i>	1	GC
<i>tobramycin ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i>	1	GC
ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS		
<i>bromfenac ophthalmic (eye) drops 0.09 %</i>	2	GC*
BROMSITE OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.075 %	4	GC*
<i>diclofenac sodium ophthalmic (eye) drops 0.1 %</i>	2	GC*
<i>flurbiprofen sodium ophthalmic (eye) drops 0.03 %</i>	2	GC*
ILEVRO OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.3 %	3	GC*
<i>ketorolac ophthalmic (eye) drops 0.4 %, 0.5 %</i>	2	GC*
PROLENSA OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.07 %	3	GC*
ANTIVIRALES		
<i>trifluridine ophthalmic (eye) drops 1 %</i>	2	GC*
ZIRGAN OPHTHALMIC (EYE) GEL 0.15 %	4	GC*
BLOQUEADORES BETA		
<i>betaxolol ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i>	2	GC*
<i>carteolol ophthalmic (eye) drops 1 %</i>	2	GC*
<i>levobunolol ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i>	2	GC*
<i>timolol maleate ophthalmic (eye) drops 0.25 %, 0.5 %</i>	1	GC
<i>timolol maleate ophthalmic (eye) gel forming solution 0.25 %, 0.5 %</i>	2	GC*
COMBINACIONES DE ESTEROIDES Y ANTIBIÓTICOS		
<i>neomycin-bacitracin-poly-hc ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit/g-1%</i>	2	GC*
<i>neomycin-polymyxin b-dexameth ophthalmic (eye) drops,suspension 3.5mg/ml-10,000 unit/ml-0.1 %</i>	2	GC*
<i>neomycin-polymyxin b-dexameth ophthalmic (eye) ointment 3.5 mg/g-10,000 unit/g-0.1 %</i>	1	GC

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>neomycin-polymyxin-hc ophthalmic (eye) drops,suspension 3.5-10,000-10 mg-unit-mg/ml</i>	2	GC*
TOBRADEX OPHTHALMIC (EYE) OINTMENT 0.3-0.1 %	3	GC*
TOBRADEX ST OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.3-0.05 %	3	GC*
<i>tobramycin-dexamethasone ophthalmic (eye) drops,suspension 0.3-0.1 %</i>	2	GC*
ZYLET OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.3-0.5 %	3	GC*
ESTEROIDES		
ALREX OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.2 %	3	GC*
<i>dexamethasone sodium phosphate ophthalmic (eye) drops 0.1 %</i>	2	GC*
<i>difluprednate ophthalmic (eye) drops 0.05 %</i>	2	GC*
FLAREX OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.1 %	4	GC*
<i>fluorometholone ophthalmic (eye) drops,suspension 0.1 %</i>	2	GC*
LOTEMAX OPHTHALMIC (EYE) OINTMENT 0.5 %	3	GC*
<i>prednisolone acetate ophthalmic (eye) drops,suspension 1 %</i>	2	GC*
<i>prednisolone sodium phosphate ophthalmic (eye) drops 1 %</i>	3	GC*
MEDICAMENTOS ORALES PARA EL GLAUCOMA		
<i>acetazolamide oral capsule, extended release 500 mg</i>	2	GC*
<i>acetazolamide oral tablet 125 mg, 250 mg</i>	2	GC*
<i>methazolamide oral tablet 25 mg, 50 mg</i>	2	GC*
OTROS MEDICAMENTOS PARA EL GLAUCOMA		
<i>brinzolamide ophthalmic (eye) drops,suspension 1 %</i>	2	GC*
COMBIGAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.2-0.5 %	3	GC*
<i>dorzolamide ophthalmic (eye) drops 2 %</i>	1	GC
<i>dorzolamide-timolol ophthalmic (eye) drops 22.3-6.8 mg/ml</i>	1	GC
<i>latanoprost ophthalmic (eye) drops 0.005 %</i>	1	GC
LUMIGAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.01 %	3	GC*
RHOPRESSA OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.02 %	3	GC*
ROCKLATAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.02-0.005 %	4	GC*
<i>SIMBRINZA OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 1-0.2 %</i>	4	GC*
<i>travoprost ophthalmic (eye) drops 0.004 %</i>	2	GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
------------------------	----------------	---------------------------

VYZULTA OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.024 %	4	GC*
PRODUCTOS OFTALMOLÓGICOS DIVERSOS		
atropine ophthalmic (eye) drops 1 %	2	GC*
ATROPINE SULFATE (PF) OPHTHALMIC (EYE) DROPPERETTE 1 %	2	GC*
azelastine ophthalmic (eye) drops 0.05 %	2	GC*
cromolyn ophthalmic (eye) drops 4 %	1	GC
CYSTADROPS OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.37 %	5^	PA; LA; GC*
CYSTARAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.44 %	5^	PA; LA; GC*
olopatadine ophthalmic (eye) drops 0.1 %	2	GC*
pilocarpine hcl ophthalmic (eye) drops 1 %, 2 %, 4 %	2	GC*
RESTASIS MULTIDOSE OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.05 %	3	GC*; QL (5.5 ML per 30 days)
RESTASIS OPHTHALMIC (EYE) DROPPERETTE 0.05 %	3	GC*; QL (60 EA per 30 days)
sulacetamide sodium ophthalmic (eye) drops 10 %	2	GC*
sulacetamide sodium ophthalmic (eye) ointment 10 %	2	GC*
sulacetamide-prednisolone ophthalmic (eye) drops 10 %-0.23 % (0.25 %)	2	GC*
TYRVAYA NASAL SPRAY, METERED, NON-AEROSOL 0.03 MG/SPRAY	4	GC*
XDEMVY OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.25 %	5^	PA; GC*; QL (10 ML per 42 days)
ZERVIATE OPHTHALMIC (EYE) DROPPERETTE 0.24 %	4	GC*
SIMPATICOMIMÉTICOS		
ALPHAGAN P OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.1 %	3	GC*
apraclonidine ophthalmic (eye) drops 0.5 %	3	GC*
brimonidine ophthalmic (eye) drops 0.15 %	2	GC*
brimonidine ophthalmic (eye) drops 0.2 %	1	GC
SISTEMA ENDOCRINO/DIABETES		
AGENTES ANTITIROIDEOS		
methimazole oral tablet 10 mg, 5 mg	1	GC
propylthiouracil oral tablet 50 mg	2	GC*
HORMONAS DE LA TIROIDE		
euthyrox oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg	1	GC

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>levo-t oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 300 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg</i>	1	GC
<i>levothyroxine oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 300 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg</i>	1	GC
<i>levoxyl oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg</i>	1	GC
<i>liothyronine oral tablet 25 mcg, 5 mcg, 50 mcg</i>	2	GC*
<i>SYNTHROID ORAL TABLET 100 MCG, 112 MCG, 125 MCG, 137 MCG, 150 MCG, 175 MCG, 200 MCG, 25 MCG, 300 MCG, 50 MCG, 75 MCG, 88 MCG</i>	3	GC*
<i>unithroid oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 300 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg</i>	1	GC
HORMONAS SUPRARRENALES		
<i>dexamethasone intensol oral drops 1 mg/ml</i>	4	GC*
<i>dexamethasone oral elixir 0.5 mg/5 ml</i>	2	GC*
<i>dexamethasone oral solution 0.5 mg/5 ml</i>	2	GC*
<i>dexamethasone oral tablet 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg</i>	2	GC*
<i>dexamethasone sodium phos (pf) injection solution 10 mg/ml</i>	2	GC*
<i>dexamethasone sodium phosphate injection solution 10 mg/ml, 4 mg/ml</i>	2	GC*
<i>dexamethasone sodium phosphate injection syringe 4 mg/ml</i>	2	GC*
<i>fludrocortisone oral tablet 0.1 mg</i>	2	GC*
<i>hydrocortisone oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i>	2	GC*
<i>methylprednisolone acetate injection suspension 40 mg/ml, 80 mg/ml</i>	2	GC*
<i>methylprednisolone oral tablet 16 mg, 32 mg, 4 mg, 8 mg</i>	2	B/D; GC*
<i>methylprednisolone oral tablets, dose pack 4 mg</i>	2	GC*
<i>methylprednisolone sodium succ injection recon soln 125 mg, 40 mg</i>	2	GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>methylprednisolone sodium succ intravenous recon soln 1,000 mg, 500 mg</i>	2	GC*
<i>prednisolone oral solution 15 mg/5 ml</i>	2	GC*
<i>prednisolone sodium phosphate oral solution 15 mg/5 ml (3 mg/ml), 15 mg/5 ml (5 ml), 25 mg/5 ml (5 mg/ml), 5 mg base/5 ml (6.7 mg/5 ml)</i>	2	GC*
<i>prednisone intensol oral concentrate 5 mg/ml</i>	4	GC*
<i>prednisone oral solution 5 mg/5 ml</i>	2	GC*
<i>prednisone oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg, 50 mg</i>	1	GC
<i>prednisone oral tablets,dose pack 10 mg, 10 mg (48 pack), 5 mg, 5 mg (48 pack)</i>	2	GC*
SOLU-CORTEF ACT-O-VIAL (PF) INJECTION RECON SOLN 1,000 MG/8 ML, 100 MG/2 ML, 250 MG/2 ML, 500 MG/4 ML	4	GC*
HORMONAS VARIAS		
<i>ALDURAZYME INTRAVENOUS SOLUTION 2.9 MG/5 ML</i>	5^	PA; GC*
<i>cabergoline oral tablet 0.5 mg</i>	2	GC*
<i>calcitonin (salmon) nasal spray,non-aerosol 200 unit/actuation</i>	2	GC*
<i>calcitriol intravenous solution 1 mcg/ml</i>	2	B/D; GC*
<i>calcitriol oral capsule 0.25 mcg, 0.5 mcg</i>	2	B/D; GC*
<i>calcitriol oral solution 1 mcg/ml</i>	2	B/D; GC*
<i>CERDELGA ORAL CAPSULE 84 MG</i>	5^	PA; LA; GC*
<i>CEREZYME INTRAVENOUS RECON SOLN 400 UNIT</i>	5^	PA; GC*
<i>cinacalcet oral tablet 30 mg</i>	2	B/D; GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>cinacalcet oral tablet 60 mg</i>	4	B/D; GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>cinacalcet oral tablet 90 mg</i>	4	B/D; GC*; QL (120 EA per 30 days)
<i>danazol oral capsule 100 mg, 200 mg, 50 mg</i>	2	GC*
<i>desmopressin injection solution 4 mcg/ml</i>	5^	GC*
<i>desmopressin nasal spray with pump 10 mcg/spray (0.1 ml)</i>	2	GC*
<i>desmopressin nasal spray,non-aerosol 10 mcg/spray (0.1 ml)</i>	2	GC*
<i>desmopressin oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg</i>	2	GC*
<i>doxercalciferol oral capsule 0.5 mcg, 1 mcg, 2.5 mcg</i>	2	B/D; GC*
<i>FABRAZYME INTRAVENOUS RECON SOLN 35 MG, 5 MG</i>	5^	PA; GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
KORLYM ORAL TABLET 300 MG	5^	PA; LA; GC*
LUMIZYME INTRAVENOUS RECON SOLN 50 MG	5^	PA; GC*
<i>mifepristone oral tablet 300 mg</i>	5^	PA; GC*
NAGLAZYME INTRAVENOUS SOLUTION 5 MG/5 ML	5^	PA; GC*
<i>pamidronate intravenous solution 30 mg/10 ml (3 mg/ml), 60 mg/10 ml (6 mg/ml), 90 mg/10 ml (9 mg/ml)</i>	3	B/D; GC*
<i>paricalcitol oral capsule 1 mcg, 2 mcg, 4 mcg</i>	2	B/D; GC*
RAYALDEE ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE 24 HR 30 MCG	5^	GC*
<i>sapropterin oral powder in packet 100 mg, 500 mg</i>	5^	PA; GC*
<i>sapropterin oral tablet, soluble 100 mg</i>	5^	PA; GC*
SOMAVERT SUBCUTANEOUS RECON SOLN 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 30 MG	4	PA; LA; GC*
<i>testosterone cypionate intramuscular oil 100 mg/ml, 200 mg/ml, 200 mg/ml (1 ml)</i>	2	GC*
<i>testosterone enanthate intramuscular oil 200 mg/ml</i>	2	GC*
<i>testosterone transdermal gel 50 mg/5 gram (1 %)</i>	2	PA; GC*; QL (300 GM per 30 days)
<i>testosterone transdermal gel in metered-dose pump 12.5 mg/ 1.25 gram (1 %)</i>	2	PA; GC*; QL (300 GM per 30 days)
<i>testosterone transdermal gel in metered-dose pump 20.25 mg/1.25 gram (1.62 %)</i>	2	PA; GC*; QL (150 GM per 30 days)
<i>testosterone transdermal gel in packet 1 % (25 mg/2.5gram), 1 % (50 mg/5 gram)</i>	2	PA; GC*; QL (300 GM per 30 days)
<i>testosterone transdermal gel in packet 1.62 % (20.25 mg/1.25 gram), 1.62 % (40.5 mg/2.5 gram)</i>	2	PA; GC*; QL (150 GM per 30 days)
<i>testosterone transdermal solution in metered pump w/app 30 mg/actuation (1.5 ml)</i>	2	PA; GC*; QL (180 ML per 30 days)
<i>tolvaptan oral tablet 15 mg, 30 mg</i>	5^	PA; GC*
<i>zoledronic acid intravenous solution 4 mg/5 ml</i>	2	B/D; GC*
TRATAMIENTO PARA LA DIABETES		
<i>acarbose oral tablet 100 mg</i>	1	GC; QL (90 EA per 30 days)
<i>acarbose oral tablet 25 mg</i>	1	GC; QL (360 EA per 30 days)
<i>acarbose oral tablet 50 mg</i>	1	GC; QL (180 EA per 30 days)
<i>alcohol pads topical pads, medicated</i>	3	GC*
<i>BASAGLAR KWIKPEN U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)</i>	3	GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
BYDUREON BCISE SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 2 MG/0.85 ML	3	PA; GC*; QL (3.4 ML per 28 days)
diazoxide oral suspension 50 mg/ml	4	GC*
FARXIGA ORAL TABLET 10 MG, 5 MG	3	GC*; QL (30 EA per 30 days)
FIASP FLEXTOUCH U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)	3	GC*
FIASP PENFILL U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 100 UNIT/ML (3 ML)	3	GC*
FIASP U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML	3	GC*
glimepiride oral tablet 1 mg, 2 mg	1	GC; QL (90 EA per 30 days)
glimepiride oral tablet 4 mg	1	GC; QL (60 EA per 30 days)
glipizide oral tablet 10 mg	1	GC; QL (120 EA per 30 days)
glipizide oral tablet 5 mg	1	GC; QL (240 EA per 30 days)
glipizide oral tablet extended release 24hr 10 mg	1	GC; QL (60 EA per 30 days)
glipizide oral tablet extended release 24hr 2.5 mg, 5 mg	1	GC; QL (90 EA per 30 days)
glipizide-metformin oral tablet 2.5-250 mg	1	GC; QL (240 EA per 30 days)
glipizide-metformin oral tablet 2.5-500 mg, 5-500 mg	1	GC; QL (120 EA per 30 days)
GLYXAMBI ORAL TABLET 10-5 MG, 25-5 MG	3	GC*; QL (30 EA per 30 days)
GVOKE HYPOPEN 1-PACK SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 0.5 MG/0.1 ML, 1 MG/0.2 ML	3	GC*
GVOKE HYPOPEN 2-PACK SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 0.5 MG/0.1 ML, 1 MG/0.2 ML	3	GC*
GVOKE PFS 1-PACK SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 1 MG/0.2 ML	3	GC*
GVOKE PFS 2-PACK SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 1 MG/0.2 ML	3	GC*
GVOKE SUBCUTANEOUS SOLUTION 1 MG/0.2 ML	3	GC*
HUMULIN R U-500 (CONC) INSULIN SUBCUTANEOUS SOLUTION 500 UNIT/ML	5^	GC*
HUMULIN R U-500 (CONC) KWIKPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 500 UNIT/ML (3 ML)	5^	GC*
INVOKAMET ORAL TABLET 150-1,000 MG, 150-500 MG, 50-1,000 MG	4	GC*; QL (60 EA per 30 days)
INVOKAMET ORAL TABLET 50-500 MG	4	GC*; QL (120 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
INVOKAMET XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 150-1,000 MG, 150-500 MG, 50-1,000 MG	4	GC*; QL (60 EA per 30 days)
INVOKAMET XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 50-500 MG	4	GC*; QL (120 EA per 30 days)
INVOKANA ORAL TABLET 100 MG	4	GC*; QL (60 EA per 30 days)
INVOKANA ORAL TABLET 300 MG	4	GC*; QL (30 EA per 30 days)
JANUMET ORAL TABLET 50-1,000 MG, 50-500 MG	3	GC*; QL (60 EA per 30 days)
JANUMET XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 100-1,000 MG	3	GC*; QL (30 EA per 30 days)
JANUMET XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 50-1,000 MG, 50-500 MG	3	GC*; QL (60 EA per 30 days)
JANUVIA ORAL TABLET 100 MG, 25 MG, 50 MG	3	GC*; QL (30 EA per 30 days)
JARDIANCE ORAL TABLET 10 MG, 25 MG	3	GC*; QL (30 EA per 30 days)
JENTADUETO ORAL TABLET 2.5-1,000 MG, 2.5-500 MG, 2.5-850 MG	3	GC*; QL (60 EA per 30 days)
JENTADUETO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 2.5-1,000 MG	3	GC*; QL (60 EA per 30 days)
JENTADUETO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 5-1,000 MG	3	GC*; QL (30 EA per 30 days)
<i>metformin oral tablet 1,000 mg</i>	1	GC; QL (75 EA per 30 days)
<i>metformin oral tablet 500 mg</i>	1	GC; QL (150 EA per 30 days)
<i>metformin oral tablet 850 mg</i>	1	GC; QL (90 EA per 30 days)
<i>metformin oral tablet extended release 24 hr 500 mg</i>	1	Generic for Glucophage XR; GC; QL (120 EA per 30 days)
<i>metformin oral tablet extended release 24 hr 750 mg</i>	1	Generic for Glucophage XR; GC; QL (60 EA per 30 days)
MOUNJARO SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 10 MG/0.5 ML, 12.5 MG/0.5 ML, 15 MG/0.5 ML, 2.5 MG/0.5 ML, 5 MG/0.5 ML, 7.5 MG/0.5 ML	3	PA; GC*; QL (2 ML per 28 days)
<i>nateglinide oral tablet 120 mg, 60 mg</i>	1	GC; QL (90 EA per 30 days)
NOVOLIN 70/30 U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML (70-30)	3	(brand RELION not covered); GC*
NOVOLIN 70-30 FLEXPEN U-100 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (70-30)	3	(brand RELION not covered); GC*
NOVOLIN N FLEXPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)	3	(brand RELION not covered); GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
NOVOLIN N NPH U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML	3	(brand RELION not covered); GC*
NOVOLIN R FLEXPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)	3	(brand RELION not covered); GC*
NOVOLIN R REGULAR U100 INSULIN INJECTION SOLUTION 100 UNIT/ML	3	(brand RELION not covered); GC*
NOVOLOG FLEXPEN U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)	3	(brand RELION not covered); GC*
NOVOLOG MIX 70-30 U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML (70-30)	3	(brand RELION not covered); GC*
NOVOLOG MIX 70-30FLEXPEN U-100 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (70-30)	3	(brand RELION not covered); GC*
NOVOLOG PENFILL U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 100 UNIT/ML	3	(brand RELION not covered); GC*
NOVOLOG U-100 INSULIN ASPART SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML	3	(brand RELION not covered); GC*
OZEMPIC SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.25 MG OR 0.5 MG (2 MG/3 ML), 0.25 MG OR 0.5 MG(2 MG/1.5 ML), 1 MG/DOSE (4 MG/3 ML), 2 MG/DOSE (8 MG/3 ML)	3	PA; GC*; QL (3 ML per 28 days)
<i>pioglitazone oral tablet 15 mg, 30 mg, 45 mg</i>	1	GC; QL (30 EA per 30 days)
<i>pioglitazone-glimepiride oral tablet 30-2 mg, 30-4 mg</i>	1	GC; QL (30 EA per 30 days)
<i>pioglitazone-metformin oral tablet 15-500 mg, 15-850 mg</i>	1	GC; QL (90 EA per 30 days)
<i>repaglinide oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i>	1	GC; QL (120 EA per 30 days)
<i>repaglinide oral tablet 2 mg</i>	1	GC; QL (240 EA per 30 days)
RYBELSUS ORAL TABLET 14 MG, 3 MG, 7 MG	3	PA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
SOLIQUA 100/33 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT-33 MCG/ML	3	GC*; QL (15 ML per 25 days)
SYNJARDY ORAL TABLET 12.5-1,000 MG, 12.5-500 MG, 5-1,000 MG	3	GC*; QL (60 EA per 30 days)
SYNJARDY ORAL TABLET 5-500 MG	3	GC*; QL (120 EA per 30 days)
SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-1,000 MG, 25-1,000 MG	3	GC*; QL (30 EA per 30 days)
SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 12.5-1,000 MG, 5-1,000 MG	3	GC*; QL (60 EA per 30 days)
TOUJEO MAX U-300 SOLOSTAR SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 300 UNIT/ML (3 ML)	3	GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
TOUJEO SOLOSTAR U-300 INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 300 UNIT/ML (1.5 ML)	3	GC*
TRADJENTA ORAL TABLET 5 MG	3	GC*; QL (30 EA per 30 days)
TRESIBA FLEXTOUCH U-100 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)	3	GC*
TRESIBA FLEXTOUCH U-200 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 200 UNIT/ML (3 ML)	3	GC*
TRESIBA U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML	3	GC*
TRIARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-5- 1,000 MG, 25-5-1,000 MG	3	GC*; QL (30 EA per 30 days)
TRIARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 12.5-2.5- 1,000 MG, 5-2.5-1,000 MG	3	GC*; QL (60 EA per 30 days)
TRULICITY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.75 MG/0.5 ML, 1.5 MG/0.5 ML, 3 MG/0.5 ML, 4.5 MG/0.5 ML	3	PA; GC*; QL (2 ML per 28 days)
XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-1,000 MG, 10-500 MG	3	GC*; QL (30 EA per 30 days)
XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 2.5-1,000 MG, 5-1,000 MG, 5-500 MG	3	GC*; QL (60 EA per 30 days)
XULTOPHY 100/3.6 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT-3.6 MG /ML (3 ML)	3	GC*; QL (15 ML per 30 days)
SUMINISTROS VARIOS		
SUMINISTROS VARIOS		
BD SAFETYGLIDE INSULIN SYRINGE SYRINGE 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	GC*
GAUZE PAD TOPICAL BANDAGE 2 X 2 "	3	GC*
INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE, 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 28 GAUGE	2	BD Preferred; GC*
OMNIPOD 5 G6-G7 INTRO KT(GEN5) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	4	PA; GC*; QL (1 EA per 365 days)
OMNIPOD 5 G6-G7 PODS (GEN 5) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	4	PA; GC*; QL (15 EA per 30 days)
OMNIPOD CLASSIC PDM KIT(GEN 3)	4	PA; GC*; QL (1 EA per 365 days)
OMNIPOD CLASSIC PODS (GEN 3) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	4	PA; GC*; QL (15 EA per 30 days)
OMNIPOD DASH INTRO KIT (GEN 4) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	4	PA; GC*; QL (1 EA per 365 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
OMNIPOD DASH PODS (GEN 4) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	4	PA; GC*; QL (15 EA per 30 days)
OMNIPOD GO PODS 10 UNITS/DAY SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	4	PA; GC*; QL (15 EA per 30 days)
OMNIPOD GO PODS 15 UNITS/DAY SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	4	PA; GC*; QL (15 EA per 30 days)
OMNIPOD GO PODS 20 UNITS/DAY SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	4	PA; GC*; QL (15 EA per 30 days)
OMNIPOD GO PODS 25 UNITS/DAY SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	4	PA; GC*; QL (15 EA per 30 days)
OMNIPOD GO PODS 30 UNITS/DAY SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	4	PA; GC*; QL (15 EA per 30 days)
OMNIPOD GO PODS SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	4	PA; GC*; QL (15 EA per 30 days)
PEN NEEDLE, DIABETIC NEEDLE 29 GAUGE X 1/2"	2	BD Preferred; GC*
V-GO 20 DEVICE	4	PA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
V-GO 30 DEVICE	4	PA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
V-GO 40 DEVICE	4	PA; GC*; QL (30 EA per 30 days)
TRATAMIENTOS DERMATOLÓGICOS/TÓPICOS		
ANTIBACTERIANOS TÓPICOS		
gentamicin topical cream 0.1 %	2	GC*; QL (30 GM per 30 days)
gentamicin topical ointment 0.1 %	2	GC*; QL (30 GM per 30 days)
mupirocin topical ointment 2 %	1	GC; QL (44 GM per 30 days)
sulfacetamide sodium (acne) topical suspension 10 %	2	GC*; QL (118 ML per 30 days)
SULFAMYLYON TOPICAL CREAM 85 MG/G	4	GC*; QL (453.6 GM per 30 days)
ANTIFÚNGICOS TÓPICOS		
ciclopirox topical cream 0.77 %	2	GC*; QL (90 GM per 30 days)
ciclopirox topical suspension 0.77 %	2	GC*; QL (60 ML per 30 days)
clotrimazole topical cream 1 %	2	GC*; QL (45 GM per 28 days)
clotrimazole topical solution 1 %	2	GC*; QL (30 ML per 28 days)
clotrimazole-betamethasone topical cream 1-0.05 %	2	GC*; QL (45 GM per 30 days)
ketoconazole topical cream 2 %	2	GC*; QL (60 GM per 28 days)
ketoconazole topical shampoo 2 %	1	GC; QL (120 ML per 28 days)
klayesta topical powder 100,000 unit/gram	2	GC*; QL (60 GM per 30 days)
nyamyc topical powder 100,000 unit/gram	2	GC*; QL (60 GM per 30 days)
nystatin topical cream 100,000 unit/gram	2	GC*; QL (30 GM per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>nystatin topical ointment 100,000 unit/gram</i>	2	GC*; QL (30 GM per 30 days)
<i>nystatin topical powder 100,000 unit/gram</i>	2	GC*; QL (60 GM per 30 days)
<i>nystop topical powder 100,000 unit/gram</i>	2	GC*; QL (60 GM per 30 days)
CORTICOESTEROIDES TÓPICOS		
<i>ala-cort topical cream 1 %, 2.5 %</i>	1	GC
<i>alclometasone topical cream 0.05 %</i>	2	GC*; QL (60 GM per 30 days)
<i>alclometasone topical ointment 0.05 %</i>	2	GC*; QL (60 GM per 30 days)
<i>betamethasone dipropionate topical cream 0.05 %</i>	2	GC*; QL (120 GM per 30 days)
<i>betamethasone dipropionate topical lotion 0.05 %</i>	2	GC*; QL (120 ML per 30 days)
<i>betamethasone dipropionate topical ointment 0.05 %</i>	2	GC*; QL (120 GM per 30 days)
<i>betamethasone valerate topical cream 0.1 %</i>	2	GC*; QL (120 GM per 30 days)
<i>betamethasone valerate topical lotion 0.1 %</i>	2	GC*; QL (120 ML per 30 days)
<i>betamethasone valerate topical ointment 0.1 %</i>	2	GC*; QL (120 GM per 30 days)
<i>betamethasone, augmented topical cream 0.05 %</i>	2	GC*; QL (120 GM per 30 days)
<i>betamethasone, augmented topical gel 0.05 %</i>	2	GC*; QL (120 GM per 30 days)
<i>betamethasone, augmented topical lotion 0.05 %</i>	2	GC*; QL (120 ML per 30 days)
<i>betamethasone, augmented topical ointment 0.05 %</i>	2	GC*; QL (120 GM per 30 days)
<i>clobetasol scalp solution 0.05 %</i>	2	GC*; QL (50 ML per 30 days)
<i>clobetasol topical cream 0.05 %</i>	2	GC*; QL (60 GM per 30 days)
<i>clobetasol topical gel 0.05 %</i>	2	GC*; QL (60 GM per 30 days)
<i>clobetasol topical ointment 0.05 %</i>	2	GC*; QL (60 GM per 30 days)
<i>clobetasol-emollient topical cream 0.05 %</i>	2	GC*; QL (60 GM per 30 days)
<i>fluocinolone and shower cap scalp oil 0.01 %</i>	2	GC*; QL (118.28 ML per 30 days)
<i>fluocinolone topical cream 0.01 %</i>	2	GC*; QL (60 GM per 30 days)
<i>fluocinolone topical cream 0.025 %</i>	2	GC*; QL (120 GM per 30 days)
<i>fluocinolone topical oil 0.01 %</i>	2	GC*; QL (118.28 ML per 30 days)
<i>fluocinolone topical ointment 0.025 %</i>	2	GC*; QL (120 GM per 30 days)
<i>fluocinolone topical solution 0.01 %</i>	2	GC*; QL (90 ML per 30 days)
<i>fluocinonide topical cream 0.05 %</i>	2	GC*; QL (120 GM per 30 days)
<i>fluocinonide topical gel 0.05 %</i>	2	GC*; QL (60 GM per 30 days)
<i>fluocinonide topical ointment 0.05 %</i>	2	GC*; QL (60 GM per 30 days)
<i>fluocinonide topical solution 0.05 %</i>	2	GC*; QL (60 ML per 30 days)
<i>fluocinonide-e topical cream 0.05 %</i>	2	GC*; QL (120 GM per 30 days)
<i>fluocinonide-emollient topical cream 0.05 %</i>	2	GC*; QL (120 GM per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>fluticasone propionate topical cream 0.05 %</i>	2	GC*
<i>halobetasol propionate topical cream 0.05 %</i>	2	GC*; QL (50 GM per 30 days)
<i>halobetasol propionate topical ointment 0.05 %</i>	2	GC*; QL (50 GM per 30 days)
<i>hydrocortisone topical cream 1 %, 2.5 %</i>	1	GC
<i>hydrocortisone topical lotion 2 %</i>	1	GC
<i>hydrocortisone topical lotion 2.5 %</i>	2	GC*
<i>hydrocortisone topical ointment 2.5 %</i>	2	GC*
<i>mometasone topical cream 0.1 %</i>	2	GC*
<i>mometasone topical ointment 0.1 %</i>	2	GC*
<i>mometasone topical solution 0.1 %</i>	2	GC*
<i>triamcinolone acetonide topical cream 0.025 %, 0.5 %</i>	1	GC
<i>triamcinolone acetonide topical cream 0.1 %</i>	1	GC; QL (454 GM per 30 days)
<i>triamcinolone acetonide topical lotion 0.025 %, 0.1 %</i>	2	GC*
<i>triamcinolone acetonide topical ointment 0.025 %, 0.1 %, 0.5 %</i>	1	GC
ESCABICIDAS TÓPICOS/PEDICULICIDAS		
<i>malathion topical lotion 0.5 %</i>	2	GC*; QL (59 ML per 30 days)
<i>permethrin topical cream 5 %</i>	2	GC*; QL (60 GM per 30 days)
MEDICAMENTOS ANTIPSORIÁSICOS/ANTISEBORREICOS		
<i>acitretin oral capsule 10 mg, 17.5 mg, 25 mg</i>	2	PA; GC*
<i>calcipotriene scalp solution 0.005 %</i>	2	PA; GC*; QL (120 ML per 30 days)
<i>calcipotriene topical ointment 0.005 %</i>	2	PA; GC*; QL (120 GM per 30 days)
<i>ENSTILAR TOPICAL FOAM 0.005-0.064 %</i>	4	PA; GC*; QL (120 GM per 30 days)
<i>selenium sulfide topical lotion 2.5 %</i>	2	GC*
<i>SKYRIZI SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML</i>	5^	PA; GC*; QL (6 ML per 365 days)
<i>SKYRIZI SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML</i>	5^	PA; GC*; QL (6 ML per 365 days)
<i>STELARA SUBCUTANEOUS SOLUTION 45 MG/0.5 ML</i>	5^	PA; GC*; QL (0.5 ML per 28 days)
<i>STELARA SUBCUTANEOUS SYRINGE 45 MG/0.5 ML</i>	5^	PA; GC*; QL (0.5 ML per 28 days)
<i>STELARA SUBCUTANEOUS SYRINGE 90 MG/ML</i>	5^	PA; GC*; QL (1 ML per 28 days)
<i>TALTZ AUTOINJECTOR (2 PACK) SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 80 MG/ML</i>	5^	PA; GC*; QL (3 ML per 28 days)
<i>TALTZ AUTOINJECTOR (3 PACK) SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 80 MG/ML</i>	5^	PA; GC*; QL (3 ML per 28 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
TALTZ AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 80 MG/ML	5^	PA; LA; GC*; QL (3 ML per 28 days)
TALTZ SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 20 MG/0.25 ML	2	PA; GC*; QL (0.25 ML per 28 days)
TALTZ SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 40 MG/0.5 ML	2	PA; GC*; QL (0.5 ML per 28 days)
TALTZ SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 80 MG/ML	5^	PA; LA; GC*; QL (3 ML per 28 days)
PRODUCTOS DERMATOLÓGICOS DIVERSOS		
ammonium lactate topical cream 12 %	2	GC*
ammonium lactate topical lotion 12 %	2	GC*
dermacinrx lidocan topical adhesive patch,medicated 5 %	2	PA; GC*; QL (90 EA per 30 days)
DUPIXENT PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 200 MG/1.14 ML	5^	PA; GC*; QL (4.56 ML per 28 days)
DUPIXENT PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 300 MG/2 ML	5^	PA; GC*; QL (8 ML per 28 days)
DUPIXENT SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/0.67 ML	5^	PA; GC*; QL (1.34 ML per 28 days)
DUPIXENT SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 200 MG/1.14 ML	5^	PA; GC*; QL (4.56 ML per 28 days)
DUPIXENT SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MG/2 ML	5^	PA; GC*; QL (8 ML per 28 days)
fluorouracil topical cream 5 %	2	GC*; QL (40 GM per 30 days)
fluorouracil topical solution 2 %, 5 %	2	GC*; QL (10 ML per 30 days)
glydo mucous membrane jelly in applicator 2 %	2	PA; GC*; QL (60 ML per 30 days)
imiquimod topical cream in packet 5 %	2	GC*; QL (24 EA per 30 days)
lidocaine (pf) injection solution 10 mg/ml (1 %), 15 mg/ml (1.5 %), 20 mg/ml (2 %), 40 mg/ml (4 %), 5 mg/ml (0.5 %)	2	GC*
lidocaine hcl injection solution 10 mg/ml (1 %), 20 mg/ml (2 %), 5 mg/ml (0.5 %)	2	GC*
lidocaine hcl laryngotracheal solution 4 %	2	PA; GC*; QL (50 ML per 30 days)
lidocaine hcl mucous membrane jelly 2 %	2	PA; GC*; QL (30 ML per 30 days)
lidocaine hcl mucous membrane solution 2 %	2	GC*
lidocaine hcl mucous membrane solution 4 % (40 mg/ml)	2	PA; GC*; QL (50 ML per 30 days)
lidocaine topical adhesive patch,medicated 5 %	2	PA; GC*; QL (90 EA per 30 days)
lidocaine topical ointment 5 %	2	PA; GC*; QL (50 GM per 30 days)
lidocaine viscous mucous membrane solution 2 %	2	GC*
lidocaine-prilocaine topical cream 2.5-2.5 %	2	PA; GC*; QL (30 GM per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento

Nivel del med.

Requisitos / Limitaciones

<i>lidocan iii topical adhesive patch,medicated 5 %</i>	2	PA; GC*; QL (90 EA per 30 days)
<i>lidocan iv topical adhesive patch,medicated 5 %</i>	2	PA; GC*; QL (90 EA per 30 days)
<i>lidocan v topical adhesive patch,medicated 5 %</i>	2	PA; GC*; QL (90 EA per 30 days)
PANRETIN TOPICAL GEL 0.1 %	5^	PA-NS; GC*; QL (60 GM per 30 days)
<i>podofilox topical solution 0.5 %</i>	2	GC*; QL (7 ML per 28 days)
REGRANEX TOPICAL GEL 0.01 %	5^	GC*; QL (15 GM per 30 days)
SANTYL TOPICAL OINTMENT 250 UNIT/GRAM	4	GC*; QL (180 GM per 30 days)
<i>silver sulfadiazine topical cream 1 %</i>	2	GC*
<i>ssd topical cream 1 %</i>	2	GC*
<i>tacrolimus topical ointment 0.03 %, 0.1 %</i>	2	GC*; QL (100 GM per 30 days)
<i>tridacaine ii topical adhesive patch,medicated 5 %</i>	2	PA; GC*; QL (90 EA per 30 days)
VALCHLOR TOPICAL GEL 0.016 %	5^	PA-NS; LA; GC*; QL (60 GM per 30 days)
ZYCLARA TOPICAL CREAM IN METERED-DOSE PUMP 2.5 %	5^	GC*; QL (7.5 GM per 28 days)

TRATAMIENTO CONTRA EL ACNÉ

<i>accutane oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i>	2	GC*
<i>amnesteem oral capsule 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>	2	GC*
<i>azelaic acid topical gel 15 %</i>	2	GC*; QL (50 GM per 30 days)
<i>claravis oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i>	2	GC*
<i>clindamycin phosphate topical gel 1 %</i>	2	GC*; QL (75 GM per 30 days)
<i>clindamycin phosphate topical gel, once daily 1 %</i>	2	GC*; QL (75 ML per 30 days)
<i>clindamycin phosphate topical lotion 1 %</i>	2	GC*; QL (60 ML per 30 days)
<i>clindamycin phosphate topical solution 1 %</i>	2	GC*; QL (60 ML per 30 days)
<i>ery pads topical swab 2 %</i>	2	GC*; QL (60 EA per 30 days)
<i>erythromycin with ethanol topical solution 2 %</i>	2	GC*; QL (60 ML per 30 days)
FINACEA TOPICAL FOAM 15 %	4	GC*; QL (50 GM per 30 days)
<i>isotretinoin oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i>	2	GC*
<i>metronidazole topical cream 0.75 %</i>	2	GC*; QL (45 GM per 30 days)
<i>metronidazole topical gel 0.75 %</i>	2	GC*; QL (45 GM per 30 days)
<i>metronidazole topical lotion 0.75 %</i>	2	GC*; QL (59 ML per 30 days)
<i>myorisan oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i>	2	GC*
NORITATE TOPICAL CREAM 1 %	5^	GC*; QL (60 GM per 30 days)
<i>tazarotene topical cream 0.1 %</i>	2	PA; GC*; QL (60 GM per 30 days)
<i>tazarotene topical gel 0.05 %, 0.1 %</i>	4	PA; GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento

Nivel del med.

Requisitos / Limitaciones

TAZORAC TOPICAL CREAM 0.05 %	4	PA; GC*; QL (60 GM per 30 days)
<i>tretinoin topical cream 0.025 %, 0.05 %, 0.1 %</i>	2	PA; GC*; QL (45 GM per 30 days)
<i>tretinoin topical gel 0.01 %, 0.025 %</i>	2	PA; GC*; QL (45 GM per 30 days)
<i>zenatane oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i>	2	GC*

VITAMINAS, MINERALES/ELECTROLITOS

ELECTROLITOS

<i>calcium acetate(phosphat bind) oral capsule 667 mg</i>	2	GC*; QL (360 EA per 30 days)
<i>calcium acetate(phosphat bind) oral tablet 667 mg</i>	2	GC*; QL (360 EA per 30 days)
GALZIN ORAL CAPSULE 25 MG (ZINC)	3	NT; GC*
<i>klor-con 10 oral tablet extended release 10 meq</i>	1	GC
<i>klor-con 8 oral tablet extended release 8 meq</i>	1	GC
<i>klor-con m10 oral tablet,er particles/crystals 10 meq</i>	1	GC
<i>klor-con m15 oral tablet,er particles/crystals 15 meq</i>	2	GC*
<i>klor-con m20 oral tablet,er particles/crystals 20 meq</i>	1	GC
<i>klor-con oral packet 20 meq</i>	2	GC*
<i>lactated ringers intravenous parenteral solution</i>	4	GC*
MAGNESIUM SULFATE IN D5W INTRAVENOUS PIGGYBACK 1 GRAM/100 ML	3	GC*
<i>magnesium sulfate in water intravenous parenteral solution 20 gram/500 ml (4 %), 40 gram/1,000 ml (4 %)</i>	3	GC*
<i>magnesium sulfate in water intravenous piggyback 2 gram/50 ml (4 %), 4 gram/100 ml (4 %), 4 gram/50 ml (8 %)</i>	4	GC*
<i>magnesium sulfate injection solution 500 mg/ml (50 %)</i>	3	GC*
<i>magnesium sulfate injection syringe 500 mg/ml (50 %)</i>	3	GC*
<i>potassium chlorid-d5-0.45%nacl intravenous parenteral solution 10 meq/l, 20 meq/l, 30 meq/l, 40 meq/l</i>	2	GC*
<i>potassium chloride in 0.9%nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l, 40 meq/l</i>	2	GC*
<i>potassium chloride in 5 % dex intravenous parenteral solution 20 meq/l</i>	2	GC*
<i>potassium chloride in water intravenous piggyback 10 meq/50 ml, 20 meq/50 ml</i>	4	GC*
<i>potassium chloride intravenous solution 2 meq/ml, 2 meq/ml (20 ml)</i>	2	GC*
<i>potassium chloride oral capsule, extended release 10 meq, 8 meq</i>	2	GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>potassium chloride oral liquid 20 meq/15 ml, 40 meq/15 ml</i>	2	GC*
<i>potassium chloride oral packet 20 meq</i>	2	GC*
<i>potassium chloride oral tablet extended release 10 meq, 20 meq, 8 meq</i>	1	GC
<i>potassium chloride oral tablet,er particles/crystals 10 meq, 20 meq</i>	1	GC
<i>potassium chloride oral tablet,er particles/crystals 15 meq</i>	2	GC*
<i>potassium chloride-0.45 % nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l</i>	2	GC*
<i>potassium chloride-d5-0.2%nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l</i>	2	GC*
<i>potassium chloride-d5-0.9%nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l</i>	2	GC*
<i>potassium chloride-d5-0.9%nacl intravenous parenteral solution 40 meq/l</i>	4	GC*
<i>sodium chloride 0.45 % intravenous parenteral solution 0.45 %</i>	2	GC*
<i>sodium chloride 3 % hypertonic intravenous parenteral solution 3 %</i>	2	GC*
<i>sodium chloride 5 % hypertonic intravenous parenteral solution 5 %</i>	2	GC*
<i>sodium chloride intravenous solution 2.5 meq/ml, 4 meq/ml</i>	4	GC*
<i>TPN ELECTROLYTES INTRAVENOUS SOLUTION 35-20-5 MEQ/20 ML</i>	4	GC*
<i>WILZIN ORAL CAPSULE 25 MG (ZINC)</i>	3	NT; GC*
PRODUCTOS NUTRICIONALES DIVERSOS		
<i>CLINIMIX 5%/D15W SULFITE FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 %</i>	4	B/D; GC*
<i>CLINIMIX 4.25%/D10W SULF FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 %</i>	4	B/D; GC*
<i>CLINIMIX 5%-D20W(SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 %</i>	4	B/D; GC*
<i>CLINIMIX 6%-D5W (SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 6-5 %</i>	4	B/D; GC*
<i>CLINIMIX 8%-D10W(SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-10 %</i>	4	B/D; GC*

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
CLINIMIX 8%-D14W(SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-14 %	4	B/D; GC*
CLINOLIPID INTRAVENOUS EMULSION 20 %	4	B/D; GC*
<i>electrolyte-148 intravenous parenteral solution</i>	2	GC*
<i>electrolyte-48 in d5w intravenous parenteral solution</i>	4	GC*
<i>electrolyte-a intravenous parenteral solution</i>	2	GC*
<i>intralipid intravenous emulsion 20 %</i>	4	B/D; GC*
INTRALIPID INTRAVENOUS EMULSION 30 %	4	B/D; GC*
ISOLYTE S PH 7.4 INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION	4	GC*
ISOLYTE-P IN 5 % DEXTROSE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 %	4	GC*
ISOLYTE-S INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION	4	GC*
NUTRILIPID INTRAVENOUS EMULSION 20 %	4	B/D; GC*
PLASMA-LYTE A INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION	4	GC*
PLENAMINE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 15 %	2	B/D; GC*
<i>premasol 10 % intravenous parenteral solution 10 %</i>	4	B/D; GC*
PROSOL 20 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION	4	B/D; GC*
<i>travasol 10 % intravenous parenteral solution 10 %</i>	4	B/D; GC*
TROPHAMINE 10 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 10 %	4	B/D; GC*
VITAMINAS/MINERALES		
cyanocobalamin (vitamin b-12) injection solution	1	NT
dodex injection solution 1,000 mcg/ml	1	NT
ergocalciferol (vitamin d2) oral capsule 1,250 mcg (50,000 unit)	1	NT
<i>fluoride (sodium) oral tablet, chewable 1 mg (2.2 mg sod. fluoride)</i>	2	GC*
<i>folic acid oral tablet 1 mg</i>	1	NT
NASCOBAL NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 500 MCG/SPRAY	3	NT; GC*
<i>prenatal vitamin plus low iron oral tablet 27 mg iron- 1 mg</i>	3	GC*
<i>vitamin d2 oral capsule 1,250 mcg (50,000 unit)</i>	1	NT; GC

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta.

Índice de medicamentos

abacavir.....	6	ALTOPREV.....	18	armodafinil.....	57
abacavir-lamivudine.....	6	ALUNBRIG.....	38	ARNUITY ELLIPTA.....	26
ABELCET.....	5	alyacen 1/35 (28).....	71	asenapine maleate.....	57
ABILIFY MAINTENA.....	57	alyacen 7/7/7 (28).....	71	aspirin-dipyridamole.....	24
abiraterone.....	38	alyq.....	26	atazanavir.....	7
ABRYSVO (PF).....	34	amabelz.....	74	atenolol.....	19
acamprosate.....	3	amantadine hcl.....	7	atenolol-chlorthalidone.....	19
acarbose.....	82	ambrisentan.....	26	atomoxetine.....	57
accutane.....	91	amikacin.....	12	atorvastatin.....	18
acebutolol.....	19	amiloride.....	19	atovaquone.....	12
acetaminophen-codeine.....	51	amiloride-hydrochlorothiazide ...	19	atovaquone-proguanil.....	12
acetazolamide.....	78	amiodarone.....	17	atropine.....	79
acetic acid.....	3, 67	amitriptyline.....	57	ATROPINE SULFATE (PF).....	79
acetylcysteine.....	26	amlodipine.....	19	ATROVENT HFA.....	26
acitretin.....	89	amlodipine-atorvastatin.....	18	aubra eq.....	71
ACTEMRA.....	68	amlodipine-benazepril.....	19	AUGTYRO.....	38
ACTEMRA ACTPEN.....	68	amlodipine-olmesartan.....	19	aurovela fe 1.5/30 (28).....	71
ACTHIB (PF).....	34	amlodipine-valsartan.....	19	aurovela fe 1-20 (28).....	71
ACTIMMUNE.....	33	amlodipine-valsartan-hcthiazid ..	19	AUSTEDO.....	64
acyclovir.....	6	ammonium lactate.....	90	AUSTEDO XR.....	64
acyclovir sodium.....	6	amnesteem.....	91	AUSTEDO XR TITRATION	
ADACEL(TDAP		amoxapine.....	57	KT(WK1-4).....	64
ADOLESN/ADULT)(PF).....	34	amoxicillin.....	14	AUVELITY.....	57
adefovir.....	7	amoxicillin-pot clavulanate.....	15	aviane.....	71
ADEMPAS.....	26	amphotericin b.....	5	AYVAKIT.....	38
adrenalin.....	25	ampicillin.....	15	azacitidine.....	38
ADVAIR HFA.....	26	ampicillin sodium.....	15	azathioprine.....	38
AIMOVIG AUTOINJECTOR.....	65	ampicillin-sulbactam.....	15	azelaic acid.....	91
AKEEGA.....	38	anagrelide.....	3	azelastine.....	66, 79
ak-poly-bac.....	76	anastrozole.....	38	azithromycin.....	11
ala-cort.....	88	ANORO ELLIPTA.....	26	aztreonam.....	12
albendazole.....	12	APOKYN.....	48	azurette (28).....	71
albuterol sulfate.....	26	apomorphine.....	48	bacitracin.....	76
ALBUTEROL SULFATE.....	26	apraclonidine.....	79	bacitracin-polymyxin b	76
alclometasone.....	88	aprepitant.....	29	baclofen.....	65
alcohol pads.....	82	apri.....	71	balsalazide.....	29
ALDURAZYME.....	81	APTIOM.....	52	BALVERSA.....	38
ALECENSA.....	38	APTIVUS.....	7	BARACLUDE.....	7
alendronate.....	70	ARALAST NP.....	3	BASAGLAR KWIKPEN U-100	
alfuzosin.....	68	aranelle (28).....	71	INSULIN.....	82
aliskiren.....	19	ARCALYST.....	33	BCG VACCINE, LIVE (PF).....	34
allopurinol.....	70	AREXVV (PF).....	34	BD SAFETYGLIDE INSULIN	
alosetron.....	29	arformoterol.....	26	SYRINGE.....	86
ALPHAGAN P.....	79	ARIKAYCE.....	12	BELSOMRA.....	57
alprazolam.....	57	aripiprazole.....	57	benazepril.....	19
ALREX.....	78	ARISTADA.....	57	benazepril-hydrochlorothiazide ..	20
altavera (28).....	71	ARISTADA INITIO	57	BENDEKA.....	38

BENLYSTA	68	butorphanol	49	CEFTRIAXONE	11
benzonatate	25	BYDUREON BCISE	83	ceftriaxone in dextrose,iso-os	11
benztropine	48	cabergoline	81	cefuroxime axetil	11
BERINERT	26	CABOMETYX	38	cefuroxime sodium	11
BESIVANCE	76	calcipotriene	89	celecoxib	50
BESREMI	33	calcitonin (salmon)	81	cephalexin	11
betaine	29	calcitriol	81	CERDELGA	81
betamethasone dipropionate	88	calcium acetate(phosphat bind)	92	CEREZYME	81
betamethasone valerate	88	CALQUENCE	38	cetirizine	25
betamethasone, augmented	88	CALQUENCE (ACALABRUTINIB		cevimeline	3
BETASERON	33	MAL)	38	CHEMET	3
betaxolol	77	camila	74	chlorhexidine gluconate	66
bethanechol chloride	67	candesartan	20	chloroquine phosphate	12
BEVESPI AEROSPHERE	27	candesartan-hydrochlorothiazid	20	chlorpromazine	58
bexarotene	38	CAPLYTA	58	chlorthalidone	20
BEXSERO	34	CAPRELSA	39	cholestyramine (with sugar)	18
bicalutamide	38	captopril	20	cholestyramine light	18
BICILLIN L-A	15	captopril-hydrochlorothiazide	20	cholestyramine-aspartame	18
BIKTARVY	7	CARAFATE	32	ciclopirox	87
bisoprolol fumarate	20	carbamazepine	53	cilostazol	24
bisoprolol-hydrochlorothiazide	20	carbidopa	49	CILOXAN	76
BIVIGAM	34	carbidopa-levodopa	49	CIMDUO	7
blisovi fe 1.5/30 (28)	71	carbidopa-levodopa-		cinacalcet	81
blisovi fe 1/20 (28)	71	entacapone	49	CIPRO	16
BOOSTRIX TDAP	34	carboplatin	39	CIPRO HC	67
BORTEZOMIB	38	carglumic acid	3	ciprofloxacin	16
bortezomib	38	carteolol	77	ciprofloxacin hcl	16, 76
bosentan	27	cartia xt	20	ciprofloxacin in 5 % dextrose	16
BOSULIF	38	carvedilol	20	ciprofloxacin-dexamethasone	67
BRAFTOVI	38	caspofungin	5	cisplatin	39
BREO ELLIPTA	27	CAYSTON	12	citalopram	58
breyna	27	cefaclor	10	claravis	91
BREZTRI AEROSPHERE	27	cefadroxil	10	clarithromycin	11, 12
BRILINTA	24	cefazolin	10	clindamycin hcl	12
brimonidine	79	cefazolin in dextrose (iso-os)	10	CLINDAMYCIN IN 0.9 % SOD	
brinzolamide	78	CEFAZOLIN IN DEXTROSE (ISO-		CHLOR	12
BRIVIACT	52	OS)	10	clindamycin in 5 % dextrose	12
bromfenac	77	cefdinir	10	clindamycin phosphate	12, 76, 91
bromocriptine	49	cefepime	10	CLINIMIX 5%/D15W SULFITE	
BROMSITE	77	CEFEPIMINE IN DEXTROSE 5 %	10	FREE	93
BRUKINSA	38	cefepime in dextrose,iso-osm	10	CLINIMIX 4.25%/D10W SULF	
budesonide	27, 29	cefixime	10, 11	FREE	93
bumetanide	20	cefoxitin	11	CLINIMIX 4.25%/D5W SULFIT	
buprenorphine hcl	51	cefoxitin in dextrose, iso-osm	11	FREE	3
buprenorphine-naloxone	49	cefpodoxime	11	CLINIMIX 5%-D20W(SULFITE-	
bupropion hcl	57, 58	cefprozil	11	FREE)	93
bupropion hcl (smoking deter)	5	ceftazidime	11	CLINIMIX 6%-D5W (SULFITE-	
buspirone	58	ceftriaxone	11	FREE)	93

CLINIMIX 8%-D10W(SULFITE-FREE).....	93	cyred eq	71	dextrose 10 % in water (d10w).....	3
CLINIMIX 8%-D14W(SULFITE-FREE).....	94	CYSTADROPS.....	79	dextrose 5 % in water (d5w).....	3
CLINOLIPID.....	94	CYSTAGON.....	68	dextrose 5 %-lactated ringers.....	3
clobazam.....	53	CYSTARAN.....	79	dextrose 5%-0.2 % sod chloride....	3
clobetasol.....	88	cytarabine	39	dextrose 5%-0.3 % sod.chloride....	4
clobetasol-emollient.....	88	d10 %-0.45 % sodium chloride.....	3	dextrose 50 % in water (d50w).....	4
clomipramine	58	d2.5 %-0.45 % sodium chloride	3	dextrose 70 % in water (d70w).....	4
clonazepam.....	53	d5 % and 0.9 % sodium chloride ...	3	DIACOMIT	53
clonidine	20	d5 %-0.45 % sodium chloride.....	3	diazepam	53, 58, 59
clonidine hcl.....	20	dabigatran etexilate	24	diazepam intensol	58
clopidogrel.....	24	dalfampridine	64	diazoxide	83
clorazepate dipotassium	58	danazol	81	diclofenac potassium	50
clotrimazole	5, 87	dantrolene	65	diclofenac sodium	50, 77
clotrimazole-betamethasone	87	dapsone	12	diclofenac-misoprostol	50
clozapine	58	DAPTACEL (DTAP PEDIATRIC)		dicloxacillin	15
COARTEM.....	12	(PF)	34	dicyclomine	32
colchicine	70	daptomycin	12	DIFICID	12
colesevelam	18	darifenacin	67	diflunisal	50
colestipol	18	darunavir	7	difluprednate	78
colistin (colistimethate na)	12	dasatinib	39	digoxin	17
COLUMVI.....	39	dasetta 1/35 (28)	71	dihydroergotamine	65, 66
COMBIGAN.....	78	dasetta 7/7/7 (28)	71	DILANTIN	53
COMBIVENT RESPIMAT	27	DAURISMO	39	DILANTIN EXTENDED	53
COMETRIQ.....	39	deblitane	74	DILANTIN INFATABS	53
COMPLERA.....	7	deferasirox	3	DILANTIN-125	53
compro.....	30	DELESTROGEN	74	diltiazem hcl	20
constulose	30	DELSTRIGO	7	dilt-xr	20
COPIKTRA.....	39	DENGVAXIA (PF)	34	diphenhydramine hcl	25
CORLANOR.....	17	DEPO-SUBQ PROVERA 104	74	diphenoxylate-atropine	32
COTELLIC.....	39	dermacinrx lidocan	90	dipyridamole	24
CREON	30	DESCOVY	7	disopyramide phosphate	17
CRESEMBOLA.....	5	desipramine	58	disulfiram	4
cromolyn	27, 30, 79	desloratadine	25	divalproex	53
cryselle (28)	71	desmopressin	81	docetaxel	39
cyanocobalamin (vitamin b-12)	94	desog-e.estradiol/e.estradiol	71	dodox	94
cyclobenzaprine	65	desogestrel-ethinyl estradiol	72	dofetilide	17
cyclophosphamide	39	desvenlafaxine succinate	58	donepezil	64
CYCLOPHOSPHAMIDE	39	dexamethasone	80	DOPTELET (10 TAB PACK)	24
cyclosporine	39	dexamethasone intensol	80	DOPTELET (15 TAB PACK)	24
cyclosporine modified	39	dexamethasone sodium phos		DOPTELET (30 TAB PACK)	24
CYLTEZO(CF)	68	(pf)	80	dorzolamide	78
CYLTEZO(CF) PEN	68	dexamethasone sodium		dorzolamide-timolol	78
CYLTEZO(CF) PEN CROHN'S-UC-HS	68	phosphate	78, 80	dotti	74
CYLTEZO(CF) PEN PSORIASIS-UV	68	dexlansoprazole	32	DOVATO	7
cyproheptadine	25	dexmethylphenidate	58	doxazosin	21
		dextroamphetamine-		doxepin	59
		amphetamine	58	doxercalciferol	81
		dextrose 10 % and 0.2 % nacl	3	doxorubicin	39

<i>doxorubicin, peg-liposomal</i>	39	ENBREL	68, 69	<i>etonogetrel-ethinyl estradiol</i>	76
<i>doxy-100</i>	16	ENBREL MINI	68	<i>etoposide</i>	40
<i>doxycycline hydrate</i>	16	ENBREL SURECLICK	69	<i>etravirine</i>	7
<i>doxycycline monohydrate</i>	16	ENDARI	4	EULEXIN	40
DRIZALMA SPRINKLE	59	<i>endocet</i>	51	<i>euthyrox</i>	79
<i>dronabinol</i>	30	ENGERIX-B (PF)	34	<i>everolimus (antineoplastic)</i>	40
<i>drospirenone-ethinyl estradiol</i>	72	ENGERIX-B PEDIATRIC (PF)	34	<i>everolimus</i>	
DROXIA	39	<i>enoxaparin</i>	24	<i>(immunosuppressive)</i>	40
<i>droxidopa</i>	4	<i>enpresse</i>	72	EVOTAZ	7
<i>duloxetine</i>	59	<i>enskyce</i>	72	<i>exemestane</i>	40
DUPIXENT PEN	90	ENSTILAR	89	EXKIVITY	40
DUPIXENT SYRINGE	90	<i>entacapone</i>	49	EZALLOR SPRINKLE	18
<i>dutasteride</i>	68	ENTRESTO	17	<i>ezetimibe</i>	18
<i>dutasteride-tamsulosin</i>	68	<i>enulose</i>	30	<i>ezetimibe-simvastatin</i>	18
<i>e.e.s. 400</i>	12	ENVARCUS XR	40	FABRAZYME	81
<i>ec-naproxen</i>	50	EPCLUSA	7	<i>falmina (28)</i>	72
EDARBI	21	EPIDIOLEX	53	<i>famciclovir</i>	7
EDARBYCLOR	21	<i>epinephrine</i>	25	<i>famotidine</i>	32, 33
EDURANT	7	EPINEPHRINE	25	<i>famotidine (pf)</i>	32
<i>efavirenz</i>	7	<i>epitol</i>	54	<i>famotidine (pf)-nacl (iso-os)</i>	32
<i>efavirenz-emtricitabine-tenofovir</i>	7	EPKINLY	40	FANAPT	59
<i>efavirenz-lamivu-tenofovir disop</i>	7	<i>eplerenone</i>	21	FARXIGA	83
<i>electrolyte-148</i>	94	EPRONTIA	54	FASENRA	27
<i>electrolyte-48 in d5w</i>	94	<i>ergocalciferol (vitamin d2)</i>	94	FASENRA PEN	27
<i>electrolyte-a</i>	94	<i>ergotamine-caffeine</i>	66	<i>febuxostat</i>	70
ELIGARD	40	ERIVEDGE	40	<i>felbamate</i>	54
ELIGARD (3 MONTH)	39	ERLEADA	40	<i>felodipine</i>	21
ELIGARD (4 MONTH)	40	<i>erlotinib</i>	40	<i>fenofibrate</i>	18
ELIGARD (6 MONTH)	40	<i>errin</i>	74	<i>fenofibrate micronized</i>	18
<i>elinest</i>	72	<i>ertapenem</i>	12	<i>fenofibrate nanocrystallized</i>	18
ELIQUIS	24	<i>ery pads</i>	91	<i>fenofibric acid (choline)</i>	18
ELIQUIS DVT-PE TREAT 30D		<i>ery-tab</i>	12	<i>fentanyl</i>	51
START	24	ERYTHROCIN	12	<i>fentanyl citrate</i>	51
ELLENCE	40	<i>erythrocin (as stearate)</i>	12	<i>fesoterodine</i>	67
ELMIRON	68	<i>erythromycin</i>	12, 76	FETZIMA	59
ELREXFIO	40	<i>erythromycin ethylsuccinate</i>	12	FIASP FLETOUCH U-100	
<i>eluryng</i>	76	<i>erythromycin with ethanol</i>	91	INSULIN	83
EMGALITY PEN	66	<i>escitalopram oxalate</i>	59	FIASP PENFILL U-100 INSULIN	83
EMGALITY SYRINGE	66	<i>esomeprazole magnesium</i>	32	FIASP U-100 INSULIN	83
<i>emoquette</i>	72	<i>estarrylla</i>	72	FINACEA	91
EMSAM	59	<i>estradiol</i>	75	<i>finasteride</i>	68
<i>emtricitabine</i>	7	<i>estradiol valerate</i>	75	<i> fingolimod</i>	64
<i>emtricitabine-tenofovir (tdf)</i>	7	<i>estradiol-norethindrone acet</i>	75	FINTEPLA	54
EMTRIVA	7	<i>ethambutol</i>	13	FIRMAGON KIT W DILUENT	
EMVERM	12	<i>ethosuximide</i>	54	SYRINGE	40
<i>emzahh</i>	74	<i>ethynodiol diac-eth estradiol</i>	72	<i>flac otic oil</i>	67
<i>enalapril maleate</i>	21	<i>etodolac</i>	50	FLAREX	78
<i>enalapril-hydrochlorothiazide</i>	21			FLEBOGAMMA DIF	34

flecainide	17	GAMMAPLEX (WITH SORBITOL)	35	HAEGARDA	27
fluconazole	5	GAMUNEX-C	35	halobetasol propionate	89
fluconazole in nacl (iso-osm)	5	ganciclovir sodium	8	haloperidol	60
flucytosine	5	GARDASIL 9 (PF)	35	haloperidol decanoate	60
fludrocortisone	80	gatifloxacin	76	haloperidol lactate	60
flunisolide	27	GATTEX 30-VIAL	30	HARVONI	8
fluocinolone	88	GATTEX ONE-VIAL	30	HAVRIX (PF)	35
fluocinolone acetonide oil	67	GAUZE PAD	86	heather	75
fluocinolone and shower cap	88	gavilyte-c	30	heparin (porcine)	24
fluocinonide	88	gavilyte-g	30	heparin (porcine) in 5 % dex	24
fluocinonide-e	88	GAVRETO	41	HEPARIN(PORCINE) IN 0.45%	
fluocinonide-emollient	88	gefitinib	41	NACL	24
fluoride (sodium)	94	gemcitabine	41	heparin(porcine) in 0.45% nacl	24
fluorometholone	78	GEMCITABINE	41	HEPLISAV-B (PF)	35
fluorouracil	40, 90	gemfibrozil	18	HIBERIX (PF)	35
fluoxetine	59	GEMTESA	67	HUMIRA	69
fluphenazine decanoate	59	generlac	30	HUMIRA PEN	69
fluphenazine hcl	59	gengraf	41	HUMIRA(CF)	69
flurbiprofen	50	GENOTROPIN	33	HUMIRA(CF) PEDI CROHNS	
flurbiprofen sodium	77	GENOTROPIN MINIQUICK	33	STARTER	69
fluticasone propionate	27, 89	gentak	76	HUMIRA(CF) PEN	69
fluticasone propion-salmeterol	27	gentamicin	13, 76, 87	HUMIRA(CF) PEN CROHNS-UC-	
fluvastatin	18	gentamicin in nacl (iso-osm)	13	HS	69
fluvoxamine	59	gentamicin sulfate (ped) (pf)	13	HUMIRA(CF) PEN PEDIATRIC UC	69
folic acid	94	GENVOYA	8	HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV-	
fondaparinux	24	GILOTrif	41	ADOL HS	69
formoterol fumarate	27	glatiramer	64	HUMULIN R U-500 (CONC)	
FORTEO	70	glatopa	64	INSULIN	83
FOSAMAX PLUS D	70	GLEOSTINE	41	HUMULIN R U-500 (CONC)	
fosamprenavir	8	glimepiride	83	KWIKPEN	83
fosinopril	21	glipizide	83	hydralazine	21
fosinopril-hydrochlorothiazide	21	glipizide-metformin	83	hydrochlorothiazide	21
FOTIVDA	40	glutamine (sickle cell)	4	hydrocodone-acetaminophen	51
FRUZAQLA	41	glycopyrrolate	32	hydrocodone-chlorpheniramine	25
fulvestrant	41	glydo	90	hydrocodone-ibuprofen	51
furosemide	21	GLYXAMBI	83	hydrocortisone	30, 80, 89
FUZEON	8	GOLYTELY	30	hydromorphone	51
fyavolv	75	GRALISE	54	hydroxychloroquine	13
FYCOMPA	54	granisetron (pf)	30	hydroxyurea	41
gabapentin	54	granisetron hcl	30	hydroxyzine hcl	25
galantamine	64	griseofulvin microsize	5	hydroxyzine pamoate	25
GALZIN	92	griseofulvin ultramicrosize	5	HYSINGLA ER	51
GAMASTAN	34	guanfacine	21, 59	ibandronate	70
GAMMAGARD LIQUID	34	GVOKE	83	IBRANCE	41
GAMMAGARD S-D (IGA < 1 MCG/ML)	34	GVOKE HYPOPEN 1-PACK	83	ibu	50
GAMMAKED	35	GVOKE HYPOPEN 2-PACK	83	ibuprofen	50
GAMMAPLEX	35	GVOKE PFS 1-PACK SYRINGE	83	icatibant	27
		GVOKE PFS 2-PACK SYRINGE	83	ICLUSIG	41

IDACIO(CF)	69	ISOLYTE-S	94	<i>klor-con m15</i>	92
IDACIO(CF) PEN	69	<i>isoniazid</i>	13	<i>klor-con m20</i>	92
IDACIO(CF) PEN CROHN-UC		<i>isosorbide dinitrate</i>	19	KORLYM	82
STARTR	69	<i>isosorbide mononitrate</i>	19	KOSELUGO	42
IDACIO(CF) PEN PSORIASIS		<i>isotretinoin</i>	91	<i>kourzeq</i>	66
START	69	<i>isradipine</i>	21	KRAZATI	42
IDHIFA	41	<i>itraconazole</i>	5	<i>kurvelo (28)</i>	72
ILEVRO	77	<i>ivabradine</i>	17	<i>labetalol</i>	21
<i>imatinib</i>	41	<i>ivermectin</i>	13	<i>lacosamide</i>	54
IMBRUVICA	41	IWILFIN	42	<i>lactated ringers</i>	92
<i>imipenem-cilastatin</i>	13	IXCHIQ (PF)	35	<i>lactulose</i>	30
<i>imipramine hcl</i>	60	IXIARO (PF)	35	LAGEVRIA (EUA)	8
<i>imiquimod</i>	90	JAKAFI	42	<i>lamivudine</i>	8
IMOVAZ RABIES VACCINE (PF)	35	<i>jantoven</i>	25	<i>lamivudine-zidovudine</i>	8
IMVEXXY MAINTENANCE PACK..	75	JANUMET	84	<i>lamotrigine</i>	54
IMVEXXY STARTER PACK	75	JANUMET XR	84	<i>lanreotide</i>	42
INBRIJA	49	JANUVIA	84	<i>lansoprazole</i>	33
<i>incassia</i>	75	JARDIANC	84	<i>lapatinib</i>	42
INCRELEX	4	<i>jasmiel (28)</i>	72	<i>larin 1.5/30 (21)</i>	72
INCRUSE ELLIPTA	27	JAYPIRCA	42	<i>larin 1/20 (21)</i>	72
<i>indapamide</i>	21	JENTADUETO	84	<i>larin fe 1.5/30 (28)</i>	72
INFANRIX (DTAP) (PF)	35	JENTADUETO XR	84	<i>larin fe 1/20 (28)</i>	72
INLYTA	41	<i>jinteli</i>	75	<i>latanoprost</i>	78
INQOVI	41	<i>jolessa</i>	72	LAZCLUZE	42
INREBIC	42	<i>juleber</i>	72	<i>leflunomide</i>	69
INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100	86	JULUCA	8	<i>lenalidomide</i>	42
INTELENCE	8	<i>junel fe 1.5/30 (28)</i>	72	LENVIMA	42
<i>intralipid</i>	94	<i>junel fe 1/20 (28)</i>	72	<i>lessina</i>	72
INTRALIPID	94	JYLAMVO	42	<i>letrozole</i>	42
<i>introsale</i>	72	JYNNEOS (PF)	35	<i>leucovorin calcium</i>	37
INVEGA HAFYERA	60	KADCYLA	42	LEUKERAN	43
INVEGA SUSTENNA	60	KALYDECO	27	<i>leuprolide</i>	43
INVEGA TRINZA	60	<i>kariva (28)</i>	72	<i>levalbuterol hcl</i>	28
INVOKAMET	83	<i>kelnor 1/35 (28)</i>	72	LEVALBUTEROL TARTRATE	28
INVOKAMET XR	84	<i>kelnor 1/50 (28)</i>	72	<i>levetiracetam</i>	54, 55
INVOKANA	84	KERENDIA	21	<i>levetiracetam in nacl (iso-os)</i>	54
IPOP	35	<i>ketoconazole</i>	6, 87	<i>levobunolol</i>	77
<i>ipratropium bromide</i>	27, 66	<i>ketorolac</i>	77	<i>levocarnitine</i>	4
<i>ipratropium-albuterol</i>	27	KEYTRUDA	42	<i>levocarnitine (with sugar)</i>	4
<i>irbesartan</i>	21	KINRIX (PF)	35	<i>levocetirizine</i>	26
<i>irbesartan-hydrochlorothiazide</i> ..	21	<i>kionex (with sorbitol)</i>	4	<i>levofloxacin</i>	16
<i>irinotecan</i>	42	KISQALI	42	<i>levofloxacin in d5w</i>	16
ISENTRESS	8	KISQALI FEMARA CO-PACK	42	<i>levonest (28)</i>	72
ISENTRESS HD	8	<i>klayesta</i>	87	<i>levonorgestrel-ethinyl estrad</i>	72
<i>isibloom</i>	72	<i>klor-con</i>	92	<i>levonorg-eth estrad triphasic</i>	73
ISOLYTE S PH 7.4	94	<i>klor-con 10</i>	92	<i>levora-28</i>	73
ISOLYTE-P IN 5 % DEXTROSE	94	<i>klor-con 8</i>	92	<i>levo-t</i>	80
		<i>klor-con m10</i>	92	<i>levothyroxine</i>	80

<i>levoxyl</i>	80	LYSODREN	43	<i>metoprolol ta-hydrochlorothiazide</i>	22
LIBERVANT	55	LYTGOBI	43	<i>metoprolol tartrate</i>	22
<i>lidocaine</i>	90	<i>lyza</i>	75	<i>metro i.v.</i>	13
<i>lidocaine (pf)</i>	90	<i>magnesium sulfate</i>	92	<i>metronidazole</i>	13, 76, 91
<i>lidocaine hcl</i>	90	MAGNESIUM SULFATE IN D5W	92	<i>metronidazole in nacl (iso-os)</i>	13
<i>lidocaine viscous</i>	90	<i>magnesium sulfate in water</i>	92	<i>metyrosine</i>	22
<i>lidocaine-prilocaine</i>	90	<i>malathion</i>	89	<i>micafungin</i>	6
<i>lidocan iii</i>	91	<i>maraviroc</i>	8	<i>microgestin 1.5/30 (21)</i>	73
<i>lidocan iv</i>	91	<i>marlissa (28)</i>	73	<i>microgestin 1/20 (21)</i>	73
<i>lidocan v</i>	91	MARPLAN	61	<i>microgestin fe 1.5/30 (28)</i>	73
linezolid	13	MATULANE	43	<i>microgestin fe 1/20 (28)</i>	73
<i>linezolid in dextrose 5%</i>	13	<i>matzim la</i>	22	<i>midodrine</i>	4
<i>linezolid-0.9% sodium chloride</i>	13	<i>meclizine</i>	30	<i>mifepristone</i>	82
LINEZOLID-0.9% SODIUM CHLORIDE	13	<i>medroxyprogesterone</i>	75	<i>mili</i>	73
LINZESS	30	<i>mefloquine</i>	13	<i>mimvey</i>	75
<i>liothyronine</i>	80	MEKINIST	43	<i>minocycline</i>	16
<i>lisdexamfetamine</i>	60	MEKTOVI	43	<i>minoxidil</i>	22
<i>lisinopril</i>	21	<i>meloxicam</i>	50	<i>mirtazapine</i>	61
<i>lisinopril-hydrochlorothiazide</i>	21	<i>memantine</i>	64, 65	<i>misoprostol</i>	33
<i>lithium carbonate</i>	60, 61	MENACTRA (PF)	35	MITIGARE	70
<i>lithium citrate</i>	61	MENQUADFI (PF)	35	M-M-R II (PF)	36
LIVALO	18	MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF)	35	<i>modafinil</i>	61
LOKELMA	4	<i>mercaptopurine</i>	43	<i>molindone</i>	61
LONSURF	43	<i>meropenem</i>	13	<i>mometasone</i>	28, 89
loperamide	32	MEROPENEM-0.9% SODIUM CHLORIDE	13	MONJUVI	43
<i>lopinavir-ritonavir</i>	8	<i>mesalamine</i>	30	<i>mono-linyah</i>	73
<i>lorazepam</i>	61	<i>mesalamine with cleansing wipe</i>	30	<i>montelukast</i>	28
<i>lorazepam intensol</i>	61	MESNEX	37	MORPHINE	52
LORBRENA	43	<i>metformin</i>	84	<i>morphine</i>	52
<i>loryna (28)</i>	73	<i>methadone</i>	51, 52	<i>morphine (pf)</i>	52
<i>losartan</i>	21	<i>methadone intensol</i>	51	<i>morphine concentrate</i>	52
<i>losartan-hydrochlorothiazide</i>	21	<i>methazolamide</i>	78	MOUNJARO	84
LOTEMAX	78	<i>methenamine hippurate</i>	6	MOVANTIK	31
<i>lovastatin</i>	18	<i>methimazole</i>	79	<i>moxifloxacin</i>	16, 76, 77
<i>low-ogestrel (28)</i>	73	<i>methotrexate sodium</i>	43	MOXIFLOXACIN-SOD.ACE,SUL-WATER	16
<i>loxapine succinate</i>	61	<i>methotrexate sodium (pf)</i>	43	<i>moxifloxacin-sod.chloride(iso)</i>	16
<i>lubiprostone</i>	30	<i>methsuximide</i>	55	MRESVIA (PF)	36
LUMAKRAS	43	<i>methylphenidate hcl</i>	61	MULTAQ	17
LUMIGAN	78	<i>methylprednisolone</i>	80	<i>mupirocin</i>	87
LUMIZYME	82	<i>methylprednisolone acetate</i>	80	<i>mycophenolate mofetil</i>	43
LUPRON DEPOT	43	<i>methylprednisolone sodium succ</i>	80, 81	<i>mycophenolate sodium</i>	44
<i>lurasidone</i>	61	<i>metoclopramide hcl</i>	31	<i>myorisan</i>	91
<i>lulera (28)</i>	73	<i>metolazone</i>	22	MYRBETRIQ	67
<i>lyeq</i>	75	<i>metoprolol succinate</i>	22	<i>nabumetone</i>	50
<i>lyllana</i>	75			<i>nadolol</i>	22
LYNPARZA	43			<i>nafcillin</i>	15
LYRICA CR	55				

<i>nafcillin in dextrose iso-osm</i>	15	<i>norethindrone ac-eth estradiol</i>	OGSIVEO	44
NAGLAZYME	82	<i>norethindrone-e.estriadiol-iron</i>	OJEMDA	44
<i>nalbuphine</i>	50	<i>norgestimate-ethinyl estradiol</i>	OJJAARA	44
<i>naloxone</i>	50	<i>nortrel 0.5/35 (28)</i>	<i>olanzapine</i>	61, 62
<i>naltrexone</i>	50	<i>NORITATE</i>	<i>olmesartan</i>	22
NAMZARIC	65	<i>NORPACE CR</i>	<i>olmesartanamlodipin-hctiazid</i> 22	
<i>naproxen</i>	50	<i>nortrel 1/35 (21)</i>	<i>olmesartan-hydrochlorothiazide</i> 22	
<i>naproxen sodium</i>	51	<i>nortrel 1/35 (28)</i>	<i>olopatadine</i>	66, 79
<i>naratriptan</i>	66	<i>nortrel 7/7/7 (28)</i>	<i>omeprazole</i>	33
NASCOBAL	94	<i>nortriptyline</i>	OMNIPOD 5 G6-G7 INTRO	
NATACYN	77	<i>NORVIR</i>	KT(GEN5)	86
<i>nateglinide</i>	84	<i>NOVOLIN 70/30 U-100 INSULIN</i>	OMNIPOD 5 G6-G7 PODS (GEN	
NAYZILAM	55	84	5)	86
<i>nebivolol</i>	22	<i>NOVOLIN 70-30 FLEXPEN U-100</i>	OMNIPOD CLASSIC PDM	
<i>nefazodone</i>	61	<i>NOVOLIN N FLEXPEN</i>	KIT(GEN 3)	86
<i>neomycin</i>	13	<i>NOVOLIN N NPH U-100 INSULIN</i>	OMNIPOD CLASSIC PODS (GEN	
<i>neomycin-bacitracin-poly-hc</i>	77	<i>NOVOLIN R FLEXPEN</i>	3)	86
<i>neomycin-bacitracin-polymyxin</i>	77	<i>NOVOLIN R REGULAR U100</i>	OMNIPOD DASH INTRO KIT	
<i>neomycin-polymyxin b-</i>		<i>INSULIN</i>	(GEN 4)	86
<i>dexameth</i>	77	<i>NOVOLOG FLEXPEN U-100</i>	OMNIPOD DASH PODS (GEN 4) ..	87
<i>neomycin-polymyxin-gramicidin</i>	77	<i>INSULIN</i>	OMNIPOD GO PODS	87
<i>neomycin-polymyxin-hc</i>	67, 78	<i>NOVOLOG MIX 70-30 U-100</i>	OMNIPOD GO PODS 10	
NERLYNX	44	<i>INSULN</i>	UNITS/DAY	87
NEUPRO	49	<i>NOVOLOG MIX 70-30FLEXPEN</i>	OMNIPOD GO PODS 15	
<i>nevirapine</i>	8	<i>U-100</i>	UNITS/DAY	87
NEXPLANON	76	<i>NOVOLOG PENFILL U-100</i>	OMNIPOD GO PODS 20	
<i>niacin</i>	18	<i>INSULIN</i>	UNITS/DAY	87
<i>nicardipine</i>	22	<i>NOVOLOG U-100 INSULIN</i>	OMNIPOD GO PODS 25	
NICOTROL	5	<i>ASPART</i>	UNITS/DAY	87
NICOTROL NS	5	<i>NOXAFL</i>	OMNIPOD GO PODS 30	
<i>nifedipine</i>	22	<i>NUBEQA</i>	UNITS/DAY	87
<i>nikki (28)</i>	73	<i>NUEDEXTA</i>	<i>ondansetron</i>	31
<i>nilutamide</i>	44	<i>NULOJIX</i>	<i>ondansetron hcl</i>	31
<i>nimodipine</i>	22	<i>NUPLAZID</i>	<i>ondansetron hcl (pf)</i>	31
NINLARO	44	<i>NURTEC ODT</i>	ONUREG	44
<i>nisoldipine</i>	22	<i>NUTRILIPID</i>	OPSUMIT	28
<i>nitazoxanide</i>	13	<i>nyamyc</i>	ORGOVYX	44
<i>nitisinone</i>	4	<i>NYMALIZE</i>	ORKAMBI	28
<i>nitro-bid</i>	19	<i>nystatin</i>	ORSERDU	44
<i>nitrofurantoin macrocrystal</i>	6	<i>nystop</i>	<i>oseltamivir</i>	8
<i>nitrofurantoin monohyd/m-</i>		<i>OCALIVA</i>	OTEZLA	70
<i>cryst</i>	6	<i>OCREVUS</i>	OTEZLA STARTER	70
<i>nitroglycerin</i>	19	<i>OCTAGAM</i>	<i>oxacillin</i>	15
<i>nizatidine</i>	33	<i>octreotide acetate</i>	<i>oxaliplatin</i>	44
<i>nora-be</i>	75	<i>ODEFSEY</i>	<i>oxaprozin</i>	51
<i>norelgestromin-ethin.estriadiol</i>	76	<i>ODOMZO</i>	<i>oxcarbazepine</i>	55
<i>norethindrone (contraceptive)</i>	75	<i>OFEV</i>	<i>oxybutynin chloride</i>	67
<i>norethindrone acetate</i>	75	<i>ofloxacin</i>	<i>oxycodone</i>	52

oxycodone-acetaminophen	52	philith	73	PREHEVBARIO (PF)	36
OZEMPI85		phytonadione (vitamin k1)	25	PREMARIN	75, 76
pacerone	17	PIFELTRO	9	premasol 10 %	94
paclitaxel	44	pilocarpine hcl	4, 79	prenatal vitamin plus low iron	94
PACLITAXEL PROTEIN-BOUND	45	pimozide	62	prevalite	19
paliperidone	62	pimtrea (28)	73	PREVYMIS	9
pamidronate	82	pindolol	22	PREZCOBIX	9
PANRETIN	91	pioglitazone	85	PREZISTA	9
pantoprazole	33	pioglitazone-glimepiride	85	PRIFTIN	13
PANZYGA	36	pioglitazone-metformin	85	PRIMAQUINE	13
paraplatin	45	PIPERACILLIN-TAZOBACTAM	16	PRIMIDONE	55
paricalcitol	82	piperacillin-tazobactam	16	primidone	55
paromomycin	13	PIQRAY	45	PRIORIX (PF)	36
paroxetine hcl	62	pirfenidone	28	PRIVIGEN	36
PAXLOVID	8, 9	PIRFENIDONE	28	probenecid	70
pazopanib	45	pirmella	73	probenecid-colchicine	70
PEDIARIX (PF)	36	piroxicam	51	prochlorperazine	31
PEDVAX HIB (PF)	36	PLASMA-LYTE A	94	prochlorperazine edisylate	31
peg 3350-electrolytes	31	PLENAMINE	94	prochlorperazine maleate	31
PEGASYS	33	PLENUV	31	PROCIT	33, 34
peg-electrolyte soln	31	podoflox	91	procto-med hc	31
PEMAZYRE	45	polymyxin b sulf-trimethoprim ...	77	proctosol hc	31
pemetrexed disodium	45	POMALYST	45	proctozone-hc	31
PEMETREXED DISODIUM	45	portia 28	73	progesterone	76
PEN NEEDLE, DIABETIC	87	posaconazole	6	progesterone micronized	76
PENBRAYA (PF)	36	potassium chlorid-d5-0.45%nacl	92	PROGRAF	45
penicillamine	70	potassium chloride	92, 93	PROLASTIN-C	4
PENICILLIN G POT IN DEXTROSE ..	15	potassium chloride in 0.9%nacl..	92	PROLENSA	77
penicillin g potassium	15	potassium chloride in 5 % dex ..	92	PROLIA	71
penicillin g procaine	15	potassium chloride in water	92	PROMACTA	25
penicillin g sodium	15	potassium chloride-0.45 % nacl..	93	promethazine	26
penicillin v potassium	15	potassium chloride-d5-0.2%nacl.	93	promethazine vc-codeine	26
PENTACEL (PF)	36	potassium chloride-d5-0.9%nacl.	93	propafenone	17
pentamidine	13	potassium citrate	68	propranolol	22, 23
pentoxifylline	25	PRADAXA	25	propylthiouracil	79
perindopril erbumine	22	PRALUENT PEN	19	PROQUAD (PF)	36
periogard	66	pramipexole	49	PROSOL 20 %	94
permethrin	89	prasugrel	25	protriptyline	62
perphenazine	62	pravastatin	19	PULMICORT FLEXHALER	28
PERSERIS	62	praziquantel	13	PULMOZYME	28
pizerpen-g	15	prazosin	22	PURIXAN	45
phenelzine	62	prednisolone	81	pyrazinamide	13
phenobarbital	55	prednisolone acetate	78	pyridostigmine bromide	65
phenobarbital sodium	55	prednisolone sodium phosphate	78, 81	QINLOCK	45
PHENYTEK	55	prednisone	81	QUADRACEL (PF)	36
phenytoin	55	prednisone intensol	81	quetiapine	62
phenytoin sodium	55	pregabalin	55	QUETIAPINE	62
phenytoin sodium extended	55			quinapril	23

quinapril-hydrochlorothiazide	23	roweepra	55	SOMAVERT	82
quinidine sulfate.....	17	ROZLYTREK.....	45	sorafenib.....	46
quinine sulfate.....	13	RUBRACA.....	45	sorine	17
RABAVERT (PF).....	36	rufinamide	55	sotalol	17
rabeprazole.....	33	RUKOBIA.....	9	sotalol af.....	17
RADICAVA ORS.....	65	RYBELSUS	85	spironolactone	23
RADICAVA ORS STARTER KIT		RYDAPT	45	spironolacton-hydrochlorothiaz....	23
SUSP	65	sajazir.....	28	sprintec (28).....	73
raloxifene.....	71	SANDIMMUNE.....	45	SPRITAM	56
ramipril.....	23	SANTYL.....	91	SPRYCEL	46
ranolazine.....	17	sapropterin	82	sps (with sorbitol).....	5
rasagiline.....	49	SAVELLA.....	70	sronyx	74
RAYALDEE.....	82	SCEMBLIX	45, 46	ssd	91
reclipsen (28).....	73	scopolamine base.....	31	STAMARIL (PF)	37
RECOMBIVAX HB (PF).....	36	SECUADO	63	STELARA	89
RECTIV.....	31	selegiline hcl.....	49	STIVARGA	46
REGRANEX.....	91	selenium sulfide	89	STREPTOMYCIN	14
RELENZA DISKHALER.....	9	SELZENTRY	9	STRIBILD	9
RELISTOR.....	31	SEREVENT DISKUS	28	SUCRAID	32
REMICADE.....	31	sertraline	63	sucralfate	33
repaglinide.....	85	setlakin	73	sulfacetamide sodium	79
RESTASIS.....	79	sevelamer carbonate	4	sulfacetamide sodium (acne)	87
RESTASIS MULTIDOSE.....	79	sharobel	76	sulfacetamide-prednisolone	79
RETEVMO.....	45	SHINGRIX (PF)	37	sulfadiazine	6
REXULTI.....	62	SIGNIFOR	46	sulfamethoxazole-trimethoprim ..	6
REYATAZ.....	9	sildenafil	68	SULFAMYLYON	87
REZLIDHIA.....	45	sildenafil (pulm.hypertension)	28	sulfasalazine	32
REZUROCK.....	45	silodosin	68	sulindac	51
RHOPRESSA.....	78	silver sulfadiazine	91	sumatriptan	66
ribavirin.....	9	SIMBRINZA	78	sumatriptan succinate	66
rifabutin.....	14	simvastatin	19	sunitinib malate	46
rifampin.....	14	sirolimus	46	SUNLENCA	9
riluzole.....	4	SIRTURO	14	SUPREP BOWEL PREP KIT	32
rimantadine.....	9	SKYRIZI	31, 32, 89	syeda	74
RINVOQ.....	70	sodium chloride	4, 93	SYMDEKO	28
risedronate.....	4, 71	sodium chloride 0.45 %	93	SYMPAZAN	56
RISPERDAL CONSTA.....	62	sodium chloride 0.9 %	4	SYMTUZA	9
risperidone.....	62	sodium chloride 3 % hypertonic ..	93	SYNERCID	14
ritonavir.....	9	sodium chloride 5 % hypertonic ..	93	SYNJARDY	85
rivastigmine.....	65	SODIUM OXYBATE	63	SYNJARDY XR	85
rivastigmine tartrate.....	65	sodium phenylbutyrate	4	SYNTHROID	80
rizatRIPTAN.....	66	sodium polystyrene sulfonate	4	TABLOID	46
ROCKLATAN.....	78	sodium,potassium,mag sulfates ..	32	TABRECTA	46
roflumilast.....	28	solifenacin	67	tacrolimus	46, 91
ropinirole.....	49	SOLIQUA 100/33	85	tadalafil (pulm. hypertension)	28
rosuvastatin.....	19	SOLTAMOX	46	TADLIQ	28
ROTARIX.....	36	SOLU-CORTEF ACT-O-VIAL (PF) ..	81	TAFINLAR	46
ROTATEQ VACCINE	36	SOMATULINE DEPOT	46	TAGRISSO	46

TALTZ AUTOINJECTOR	90	<i>tilia fe</i>	74	TRIARDY XR	86
TALTZ AUTOINJECTOR (2 PACK) ..	89	<i>timolol maleate</i>	23, 77	TRIKAFTA	29
TALTZ AUTOINJECTOR (3 PACK) ..	89	<i>tinidazole</i>	14	<i>tri-legest fe</i>	74
TALTZ SYRINGE	90	TIVICAY	9	<i>tri-linyah</i>	74
TALVEY	46	TIVICAY PD	9	<i>tri-lo-estarylla</i>	74
TALZENNA	46	<i>tizanidine</i>	65	<i>tri-lo-marzia</i>	74
<i>tamoxifen</i>	46	TOBRADEX	78	<i>tri-lo-mili</i>	74
<i>tamsulosin</i>	68	TOBRADEX ST	78	<i>tri-lo-sprintec</i>	74
<i>tarina fe 1-20 eq (28)</i>	74	<i>tobramycin</i>	77	<i>trimethoprim</i>	6
TASIGNA	46	<i>tobramycin in 0.225 % nacl</i>	14	<i>trimipramine</i>	63
<i>tazarotene</i>	91	<i>tobramycin sulfate</i>	14	TRINTELLIX	63
<i>tazicef</i>	11	<i>tobramycin-dexamethasone</i>	78	<i>tri-sprintec (28)</i>	74
TAZORAC	92	<i>tolterodine</i>	67	TRIUMEQ	9
TAZVERIK	46	<i>tolvaptan</i>	82	TRIUMEQ PD	9
TDVAX	37	<i>topiramate</i>	56	<i>trivora (28)</i>	74
TECENTRIQ	46	<i>toremifene</i>	47	TROGARZO	9
TECFIDERA	65	<i>torsemide</i>	23	TROPHAMINE 10 %	94
TEFLARO	11	TOUJEON MAX U-300 SOLOSTAR ..	85	<i>trospium</i>	67
<i>telmisartan</i>	23	TOUJEON SOLOSTAR U-300		TRULICITY	86
<i>telmisartan-amlodipine</i>	23	INSULIN	86	TRUMENBA	37
<i>telmisartan-hydrochlorothiazid</i> ..	23	TPN ELECTROLYTES	93	TRUQAP	47
<i>temazepam</i>	63	TRADJENTA	86	TRUXIMA	47
TENIVAC (PF)	37	<i>tramadol</i>	51	TUKYSA	47
<i>tenofovir disoproxil fumarate</i> ..	9	<i>tramadol-acetaminophen</i>	51	TURALIO	47
TEPMETKO	46	<i>trandolapril</i>	23	<i>turqoz (28)</i>	74
terazosin	23	<i>tranexamic acid</i>	76	TWINRIX (PF)	37
<i>terbinafine hcl</i>	6	<i>tranylcypromine</i>	63	TYBOST	9
<i>terbutaline</i>	28	<i>travasol 10 %</i>	94	TYMLOS	71
<i>terconazole</i>	76	<i>travoprost</i>	78	TYPHIM VI	37
<i>teriflunomide</i>	65	TRAZIMERA	47	TYRVAYA	79
TERIPARATIDE	71	<i>trazodone</i>	63	<i>unithroid</i>	80
<i>testosterone</i>	82	TRECATOR	14	<i>ursodiol</i>	32
<i>testosterone cypionate</i>	82	TRELEGY ELLIPTA	29	<i>valacyclovir</i>	9
<i>testosterone enanthate</i>	82	<i>treprostinil sodium</i>	23	VALCHLOR	91
TETANUS,DIPHTHERIA TOX		TRESIBA FLEXTOUCH U-100	86	<i>valganciclovir</i>	10
PED(PF)	37	TRESIBA FLEXTOUCH U-200	86	<i>valproate sodium</i>	56
<i>tetrabenazine</i>	65	TRESIBA U-100 INSULIN	86	<i>valproic acid</i>	56
<i>tetracycline</i>	16	<i>tretinoi</i> n	92	<i>valproic acid (as sodium salt)</i> ..	56
THALOMID	46	<i>tretinoi</i> n (antineoplastic)	47	<i>valsartan</i>	23
THEO-24	28	TREXALL	47	<i>valsartan-hydrochlorothiazide</i> ..	23
<i>theophylline</i>	29	<i>triamcinolone acetonide</i>	66, 89	VALTOCO	56
<i>thioridazine</i>	63	<i>triamterene-hydrochlorothiazid</i> . ..	23	<i>vancomycin</i>	14
<i>thiothixene</i>	63	<i>tridacaine ii</i>	91	VANCOMYCIN	14
<i>tiadylt er</i>	23	<i>trientine</i>	5	VANCOMYCIN IN 0.9 % SODIUM	
<i>tiagabine</i>	56	<i>tri-estarylla</i>	74	CHL	14
TIBSOVO	46	<i>trifluoperazine</i>	63	VANFLYTA	47
TICOVAC	37	<i>trifluridine</i>	77	VAQTA (PF)	37
<i>tigecycline</i>	14	<i>trihexyphenidyl</i>	49	<i>vardenafil</i>	68

varenicline	5	WILZIN	93	ZTALMY	57
VARIVAX (PF)	37	XALKORI	48	zumandimine (28)	74
VASCEPA	19	XARELTO	25	ZURZUVAE	63
<i>velivet triphasic regimen</i> (28)	74	XARELTO DVT-PE TREAT 30D		ZYCLARA	91
VELPHORO	5	START	25	ZYDELIG	48
VELTASSA	5	XATMEP	48	ZYKADIA	48
VEMLIDY	10	XCOPRI	56	ZYLET	78
VENCLEXTA	47	XCOPRI MAINTENANCE PACK	56	ZYPITAMAG	19
VENCLEXTA STARTING PACK	47	XCOPRI TITRATION PACK	56	ZYPREXA RELPREVV	63, 64
<i>venlafaxine</i>	63	XDEMVY	79		
VENTAVIS	29	XELJANZ	70		
VENTOLIN HFA	29	XELJANZ XR	70		
verapamil	23, 24	XERMELO	48		
VERQUVO	17	XGEVA	37		
VERSACLOZ	63	XHANCE	29		
VERZENIO	47	XIFAXAN	14		
<i>vestura</i> (28)	74	XIGDUO XR	86		
V-GO 20	87	XOLAIR	29		
V-GO 30	87	XOSPATA	48		
V-GO 40	87	XPOVIO	48		
vienna	74	XTANDI	48		
vigabatrin	56	xulane	76		
vigadrone	56	XULTOPHY 100/3.6	86		
vigpoder	56	YF-VAX (PF)	37		
vilazodone	63	yuvafem	76		
vincristine	47	zafemy	76		
vinorelbine	47	zafirlukast	29		
viorele (28)	74	ZARXIO	34		
VIRACEPT	10	ZEJULA	48		
VIREAD	10	ZELBORAF	48		
vitamin d2	94	ZEMAIRA	5		
VITRAKVI	47	zenatane	92		
VIVITROL	51	ZENPEP	32		
VIZIMPRO	47	ZERVIASTE	79		
VONJO	47	zidovudine	10		
VORANIGO	47	ZIEXTENZO	34		
voriconazole	6	ziprasidone hcl	63		
VOSEVI	10	ziprasidone mesylate	63		
VOTRIENT	47	ZIRABEV	48		
VRAYLAR	63	ZIRGAN	77		
VUMERTY	65	zoledronic acid	82		
VYNDAQEL	17	zoledronic acid-mannitol-water	5		
VYVANSE	63	ZOLINZA	48		
VYZULTA	79	zolmitriptan	66		
warfarin	25	zolpidem	63		
<i>water for irrigation, sterile</i>	5	ZONISADE	56		
WEILIREG	48	zonisamide	57		
wera (28)	74	zovia 1-35 (28)	74		

Section 1557 Non-Discrimination Language

Notice of Non-Discrimination

Health Net complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Health Net:

- Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as qualified sign language interpreters and written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats).
- Provides free language services to people whose primary language is not English, such as qualified interpreters and information written in other languages.

If you need these services, contact Member Services at **1-800-275-4737** (TTY: **711**). From October 1 to March 31, you can call us 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. From April 1 to September 30, you can call us Monday through Friday from 8 a.m. to 8 p.m. A messaging system is used after hours, weekends, and on federal holidays.

If you believe that Health Net has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance by calling the number above and telling them you need help filing a grievance; Health Net's Member Services is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at **<https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf>** or by mail or phone at: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, **1-800-368-1019** (TDD: **1-800-537-7697**).

Sección 1557: Mensaje de No Discriminación

Notificación de No Discriminación

Health Net cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color de piel, nacionalidad de origen, edad, discapacidad o sexo.

Health Net:

- Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que puedan comunicarse adecuadamente con nosotros, tales como intérpretes calificados de lengua de señas e información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles y otros formatos).
- Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuyo idioma principal no es el inglés, tales como intérpretes calificados e información escrita en otros idiomas.

Si necesita estos servicios, llame a Servicios para Miembros al **1-800-275-4737** (TTY: **711**). Desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo, puede llamarnos los 7 días de la semana, de 8 a.m. a 8 p.m. Desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre, puede llamarnos de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m. Fuera del horario laboral, los fines de semana y los días festivos federales se utiliza un sistema de mensajería.

Si cree que Health Net no le ha brindado estos servicios o que lo(a) ha discriminado de alguna manera por motivos de raza, color de piel, nacionalidad de origen, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja formal. Llame al número que aparece más arriba e informe que necesita ayuda para presentar una queja formal. El personal de Servicios para Miembros de Health Net está disponible para ayudarlo(a).

También puede presentar un reclamo sobre derechos civiles ante la Office for Civil Rights del U.S. Department of Health and Human Services, de manera electrónica a través del Portal de Reclamos de la Office for Civil Rights, disponible en <https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf>, por correo postal o por teléfono a: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, **1-800-368-1019** (TDD: **1-800-537-7697**).

第 1557 條反歧視語言 反歧視通知

Health Net 遵循適用的聯邦民權法律，不會根據種族、膚色、國籍、年齡、殘疾或性別歧視他人。

Health Net :

- . 為殘疾人士提供免費輔助和服務，例如：合格手語翻譯員以及其他格式(大字版、音訊版、無障礙電子版、其他格式)的書面資訊，以讓其可以有效地與我們溝通。
- . 為非以英語為母語的人士提供免費的語言服務，例如：合格口譯員以及其他語言版本的書面資訊。

如果您需要這些服務，請聯絡會員服務部，電話 **1-800-275-4737** (TTY : **711**)。從 10 月 1 日至 3 月 31 日，您可以致電我們的時間為一週 7 天，上午 8 點至晚上 8 點。從 4 月 1 日至 9 月 30 日，您可以致電我們的時間為週一至週五，上午 8 點至晚上 8 點。非服務時間、週末和聯邦假日會由留言系統接聽。

如果您認為 Health Net 未能提供上述服務或基於種族、膚色、國籍、年齡、殘疾或性別等理由而透過其他方式歧視他人，您可致電上列電話號碼提出申訴，並告知對方您需要協助提出申訴；Health Net 的會員服務部將可為您提供協助。

您也可向美國衛生署和公眾服務部民權辦公室提出民權投訴，您可透過民權辦公室的投訴入口網站 <https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf> 以電子方式提出投訴，或者透過郵件或電話提出投訴，聯絡資訊如下：U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201，**1-800-368-1019** (TDD : **1-800-537-7697**)。

Multi-Language Insert
Multi-language Interpreter Services

Form Approved
OMB# 0938-1421

English: We have free interpreter services to answer any questions you may have about our health or drug plan. To get an interpreter, just call us at **1-800-275-4737** (TTY: **711**). Someone who speaks English/Language can help you. This is a free service.

Spanish: Contamos con los servicios gratuitos de un intérprete para responder las preguntas que tenga sobre nuestro plan de salud o de medicamentos. Para obtener un intérprete, llámenos al **1-800-275-4737** (TTY: **711**). Alguien que habla español puede ayudarle. Este es un servicio gratuito.

Chinese Mandarin: 我们提供免费的口译服务，可解答您对我们的健康或药物计划的有关疑问。如需译员，请拨打 **1-800-275-4737** (TTY: **711**)。您将获得讲汉语普通话的译员的帮助。这是一项免费服务。

Chinese Cantonese: 我們提供免費的口譯服務，可解答您對我們的健康或藥物計劃可能有的任何疑問。如需口譯員服務，請致電 **1-800-275-4737** (TTY: **711**)。會說廣東話的人員可以幫助您。此為免費服務。

Tagalog: May mga libre kaming serbisyo ng interpreter para sagutin ang anumang posible ninyong tanong tungkol sa aming planong pangkalusugan o plano sa gamot. Para kumuha ng interpreter, tawagan lang kami sa **1-800-275-4737** (TTY: **711**). May makatulong sa inyo na nagsasalita ng Tagalog. Isa itong libreng serbisyo.

French: Nous proposons des services d'interprètes gratuits pour répondre à toutes vos questions sur notre régime de santé ou de médicaments. Pour obtenir les services d'un interprète, appelez-nous au **1-800-275-4737** (TTY: **711**). Quelqu'un parlant français pourra vous aider. Ce service est gratuit.

Vietnamese: Chúng tôi có dịch vụ thông dịch miễn phí để trả lời bất kỳ câu hỏi nào về chương trình sức khỏe hoặc chương trình thuốc của chúng tôi. Để nhận thông dịch viên, chỉ cần gọi chúng tôi theo số điện thoại **1-800-275-4737** (TTY: **711**). Một nhân viên nói tiếng Việt có thể giúp quý vị. Dịch vụ này được miễn phí.

German: Wir bieten Ihnen einen kostenlosen Dolmetschservice, wenn Sie Fragen zu unseren Gesundheits- oder Medikamentenplänen haben. Wenn Sie einen Dolmetscher brauchen, rufen Sie uns unter folgender Telefonnummer an: **1-800-275-4737** (TTY: **711**). Ein deutschsprachiger Mitarbeiter wird Ihnen behilflich sein. Dieser Service ist kostenlos.

Korean: 당사의 건강 또는 의약품 플랜과 관련해서 물어볼 수 있는 모든 질문에 답변하기 위한 무료 통역 서비스가 있습니다. 통역사가 필요한 경우, **1-800-275-4737**(TTY: **711**)번으로 당사에 연락해 주십시오. 한국어를 구사하는 통역사가 도움을 드릴 수 있습니다. 통역 서비스는 무료로 제공됩니다.

Russian: Если у вас возникли какие-либо вопросы о нашем плане медицинского страхования или плане с покрытием лекарственных препаратов, вам доступны бесплатные услуги переводчика. Если вам нужен переводчик, просто позвоните нам по номеру **1-800-275-4737** (TTY: **711**). Вам окажет помощь сотрудник, говорящий на русском языке. Данная услуга бесплатна.

Arabic: نوفر خدمات ترجمة فورية مجانية على أي أسئلة قد تكون لديك حول خطة الصحة أو الدواء الخاصة بنا. للحصول على مترجم فوري، ما عليك سوى الاتصال بنا على الرقم **1-800-275-4737** (TTY: **711**). يمكن أن يساعدك شخص يتحدث العربية. وتتوفر هذه الخدمة بشكل مجاني.

Hindi: हमारे स्वास्थ्य या ड्रग प्लान के बारे में आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए, हम मुफ़्त में दुभाषिया सेवाएं देते हैं। दुभाषिया सेवा पाने के लिए, बस हमें **1-800-275-4737** (TTY: **711**) पर कॉल करें। हिन्दी में बात करने वाला सहायक आपकी मदद करेगा। यह एक निःशुल्क सेवा है।

Italian: Sono disponibili servizi di interpretariato gratuiti per rispondere a qualsiasi domanda possa avere in merito al nostro piano farmacologico o sanitario. Per usufruire di un interprete, è sufficiente contattare il numero **1-800-275-4737** (TTY: **711**). Qualcuno la assisterà in lingua italiana. È un servizio gratuito.

Portuguese: Temos serviços de intérprete gratuitos para responder a quaisquer dúvidas que possa ter sobre o nosso plano de saúde ou medicação. Para obter um intérprete, contacte-nos através do número **1-800-275-4737** (TTY: **711**). Um falante de português poderá ajudá-lo. Este serviço é gratuito.

French Creole: Nou gen sèvis entèprèt gratis pou reponn nenpòt kesyon ou ka genyen sou plan sante oswa plan medikaman nou an. Pou jwenn yon entèprèt, jis rele nou nan **1-800-275-4737** (TTY: **711**). Yon moun ki pale Kreyòl Ayisyen ka ede w. Se yon sèvis gratis.

Polish: Oferujemy bezpłatną usługę tłumaczenia ustnego, która pomoże Państwu uzyskać odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące naszego planu leczenia lub planu refundacji leków. Aby skorzystać z usługi tłumaczenia ustnego, wystarczy zadzwonić pod numer **1-800-275-4737** (TTY: **711**). Zapewni to Państwu pomoc osoby mówiącej po polsku. Usługa ta jest bezpłatna.

Japanese: 弊社の健康や薬剤計画についてご質問がある場合は、無料の通訳サービスをご利用いただけます。通訳を利用するには、**1-800-275-4737** (TTY : **711**) にお電話ください。日本語の通訳担当者が対応します。これは無料のサービスです。

Esta lista de medicamentos se actualizó el 12/01/2024.

Para obtener la información más reciente o realizar otras preguntas, comuníquese con Servicios para Miembros al **1-800-275-4737** (los usuarios de TTY deben llamar al 711). Entre el 1 de octubre y el 31 de marzo, puede llamarnos los 7 días de la semana, de 8 a.m. a 8 p.m. Entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, puede llamarnos de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m. Se utiliza un sistema de mensajería fuera del horario de atención, los fines de semana y los días festivos federales. También puede visitar

healthnet.com/content/healthnet/en_us/members/employer/employer-medicare.html

MedicareRx
Prescription Drug Coverage

12/01/2024