

2024년 종합 처방규정 (보장 의약품 목록)

wellcare

TM

Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP)

20



참고: 이 문서에는 이 플랜에서 보장하는 의약품에 관한 정보가 포함되어 있습니다.

HPMS 승인 처방규정 파일 제출 ID 24154, 버전 번호 16

이 처방규정은 **09/01/2024** 기준으로 작성되었습니다. 최신 정보 또는 기타 문의 사항이 있는 경우, Wellcare 가입자 서비스부에 **1-800-431-9007**(TTY 사용자는 **711**)번으로 문의하십시오. 10월 1일부터 3월 31일까지는 주 7일 오전 8시부터 오후 8시까지, 4월 1일부터 9월 30일까지는 월요일~금요일, 오전 8시부터 오후 8시까지 상담원에게 문의하시거나 wellcare.com/healthnetCA를 방문하십시오.

기존 가입자 참고 사항: 이 처방규정은 작년에 변경되었습니다. 이 문서를 검토하여 가입자가 복용 중인 약이 아직도 포함되어 있는지 확인하시기 바랍니다.

본 의약품 목록(처방규정)에서 "우리", "저희", "당사"라고 지칭하는 것은 모두 Wellcare를 이르는 것입니다. "플랜" 또는 "당사 플랜"이라고 언급할 때는 Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP)를 의미합니다.

이 문서에는 09/01/2024 현재 당사 플랜의 의약품 목록(처방규정)이 포함되어 있습니다. 업데이트된 처방규정을 원하시면 저희에게 연락해 주십시오. 저희 연락처 정보는 최근 처방규정 갱신 일자와 함께 앞표지 및 뒤표지에 표시되어 있습니다.

가입자의 처방약 혜택을 이용하시려면 일반적으로 네트워크 소속 약국을 이용하셔야 합니다. 혜택, 처방규정, 약국 네트워크 및/또는 코페이먼트/공동보험료는 2024년 1월 1일에 또는 연중 수시로 변경될 수 있습니다.

Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) 처방규정이란 무엇입니까?

의료 제공자들로 구성된 팀의 자문 하에 당사 플랜이 선택한 보장 의약품 목록을 처방규정이라고 하며, 양질 치료 프로그램의 필수적인 부분이라고 여겨지는 처방전 요법을 대표합니다. 당사 플랜은 어떤 약이 의학적으로 반드시 필요하며, 플랜 네트워크 소속 약국에서 그 처방약을 조제받고, 다른 플랜 규정들이 준수되는 한, 대개의 경우 당사 처방규정에 열거된 약에 혜택을 보장합니다. 처방전 조제에 대한 자세한 정보는 보장 범위 증명서를 참조하십시오.

처방규정(의약품 목록)은 변경될 수 있습니까?

의약품 보장의 변경은 1월 1일에 일어나지만 당사는 연중에도 의약품 목록에 있는 의약품을 추가하거나 삭제하고 다른 비용 분담 범주로 옮기거나 새로운 제한사항을 추가할 수 있습니다. 이러한 변경 시 우리는 반드시 Medicare 규칙을 준수해야 합니다.

올해 귀하에게 영향을 미칠 수 있는 변경 사항: 다음과 같은 경우에 귀하는 연중에도 보장 변경에 의해 영향을 받게 됩니다.

- **새로운 제네릭 약.** 동일하거나 더 낮은 비용 분담 범주에 속하게 되거나 제한 사항이 동일하거나 더 적은 제네릭 약이 새로 생기는 경우 당사는 의약품 목록에 있는 브랜드 약을 즉시 삭제하고 해당 복제약으로 이를 대체할 수 있습니다. 또한 당사는 새로운 제네릭 약을 추가할 때 브랜드 약을 당사 의약품 목록에 계속 유지하기로 결정할 수도 있는데, 즉시 새로운 제한사항을 추가하거나 다른 비용 분담 범주로 그 브랜드 약을 옮길 수 있습니다. 현재 그런 브랜드 약을 복용 중이신 경우, 저희가 위와 같은 내용을 변경하기 전에 귀하에게 미리 알려드릴 수는 없지만, 추후에 어떤 것이 변경되었는지에 대한 정보를 자세히 제공해 드릴 것입니다.

- 이와 같은 변경이 이루어지는 경우, 귀하 또는 처방자는 귀하에게 예외를 적용해 해당 브랜드 약에 계속 혜택을 제공해 달라고 요청할 수 있습니다. 저희가 제공해 드리는 고지에는 예외 요청 방법에 대한 정보가 포함될 것이며, 또한 귀하는 "Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) 처방규정에 대한 예외 요청 방법은 무엇입니까?"라는 제목의 아래 섹션에서 정보를 찾아볼 수도 있습니다.

판매가 중단된 의약품. FDA(식품의약국)가 처방규정 내의 어떤 약이 안전하지 않다고 간주하는 경우 또는 약 제조사가 시장에서 해당 약을 제거하는 경우, 당사는 처방규정에서 해당 약을 즉시 제거하며 그 약품을 이용하는 가입자들에게 고지를 제공합니다.

- **기타 변경 사항.** 당사는 현재 약품을 사용 중인 가입자에게 영향을 미치는 기타 다른 변경을 행할 수 있습니다. 예를 들어, 현재 처방규정에 있는 브랜드 약을 대체하기 위해 시중에 새로 나온 것이 아닌 제네릭 약을 추가하거나 브랜드 약에 대한 새로운 제한 사항을 추가하거나 다른 비용 분담 범주로 변경하거나 혹은 두 가지 조치를 모두 할 수도 있습니다. 또는, 새로운 임상 가이드라인을 바탕으로 변경할 수도 있습니다. 우리가 처방규정에서 의약품을 제거하는 경우, 또는 사전 승인이나 분량 제한 및/또는 단계적 치료법 제한사항 같은 것을 추가하는 경우, 우리는 변경 내용의 효력이 발생되기 최소 30일 전에 또는 가입자가 해당 의약품 30일분을 받으려고 재조제를 요청하는 때에 변경 내용을 영향이 미치는 가입자에게 반드시 알려야 합니다.

- 이러한 기타 변경이 이루어지는 경우, 귀하 또는 처방자는 귀하에게 예외를 적용해 해당 브랜드 약에 계속 혜택을 제공해 달라고 요청할 수 있습니다. 저희가 제공해 드리는 고지에는 예외 요청 방법에 대한 정보가 포함될 것이며, 또한 귀하는 "Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) 처방규정에 대한 예외 요청 방법은 무엇입니까?"라는 제목의 섹션에서 정보를 찾아볼 수도 있습니다.

현재 약을 받고 있는 경우 가입자에 영향을 주지 않을 변동 사항. 일반적으로 귀하가 연초에 보험 적용이 되었던 2024 처방규정에 등재된 약품을 복용하고 있을 경우, 위에서 기술한 경우 외에는 2024 보장 연도에 해당 약품의 보험 적용을 중단하거나 축소하지 않습니다. 즉, 이러한 약품은 동일한 비용 분담으로 계속 이용할 수 있으며 해당 약품을 복용하고 있는 가입자는 나머지 보장 연도 동안 새로운 제한사항이 없습니다. 귀하에게 영향을 미치지 않는 변경 사항에 대해서는 올해 직접 통지를 하지 않을 것입니다. 단, 내년 1월 1일 이러한 변경 사항이 귀하에게 영향을 미칠 수 있으며 새로운 혜택 연도의 의약품 목록에서 의약품 변경 사항을 확인하는 것이 중요합니다.

첨부된 처방규정은 09/01/2024 현재 유효한 이용 가능 처방규정입니다. 당사 플랜으로 보장되는 의약품에 관한 업데이트된 정보를 원하시면 저희에게 연락해 주십시오. 연락처 정보는 앞표지 및 뒤표지에 나와 있습니다.

처방규정은 다달이 업데이트되어 웹사이트에 게재됩니다. 업데이트된 인쇄본 처방규정을 원하거나 또는 당사 플랜에서 보장하는 의약품에 대한 정보를 얻으려면, 당사 웹사이트를 방문하거나 앞표지와 뒤표지에 나와 있는 연락처 정보를 이용해 가입자 서비스부로 전화하시기 바랍니다.

HMO 처방규정은 어떻게 이용합니까?

처방규정에서 약을 찾는 방법에는 다음과 같은 두 가지가 있습니다.

의학적 상태

이 처방규정은 1페이지부터 시작됩니다. 처방규정에 있는 약은 어떤 유형의 의학적 상태 치료에 이용되는가를 기초로 여러 범주로 나뉩니다. 예를 들어, 심장 질환 치료에 사용되는 의약품은 "심혈관, 고혈압/지질" 범주에 속해 있습니다. 귀하의 의약품이 어떤 질환에 쓰이는지 아는 경우, 1페이지부터 시작되는 목록에서 범주명을 찾아보십시오. 그런 다음, 그 범주명 하에 속한 약 중에서 가입자의 약을 찾으시면 됩니다.

알파벳 순 나열

어떤 범주에서 찾아야 할지 모르겠는 경우, INDEX-1 페이지부터 시작되는 인덱스에서 귀하의 의약품을 찾아야 합니다. 인덱스는 본 문서에 포함되는 모든 약의 알파벳 순 목록을 제공합니다. 브랜드 약과 제네릭 약이 모두 색인에 열거되어 있습니다. 인덱스에서 가입자의 약을 찾아보십시오. 혜택 정보를 볼 수 있는 페이지 번호가 약 옆에 표시되어 있습니다. 인덱스에 표시된 페이지로 간 다음, 목록의 첫 번째 열에서 가입자의 약명을 찾으시면 됩니다.

제네릭 약이란 무엇입니까?

당사 플랜은 브랜드 약 및 제네릭 약 둘 다에 혜택을 적용합니다. 제네릭 약은 FDA 가 브랜드 약과 동일한 활성 성분을 가지고 있다고 승인한 약품을 말합니다. 일반적으로 제네릭 약의 가격이 브랜드 약보다 저렴합니다.

보장과 관련하여 어떤 제약이 있습니까?

보장 약 중 일부는 혜택보장에 추가 요건이나 제한이 있을 수도 있습니다. 이러한 요건과 제한에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 사전 승인:** 당사 플랜은 특정 의약품에 대해 귀하 또는 귀하의 의사가 사전 승인을 받을 것을 요구합니다. 이는 처방약을 조제받기 전에 당사 플랜의 승인을 받아야 한다는 의미입니다. 승인을 받지 않을 경우, 당사 플랜에서는 해당 약에 혜택을 보장하지 않을 수 있습니다.
- 분량 제한:** 특정 의약품의 경우, 당사 플랜에서 보장하는 혜택에 의약품 수량을 제한할 수 있습니다. 예를 들어, 당사 플랜은 rizatriptan 5mg 처방전에 대해 18정을 제공합니다. 이는 표준 1개월 또는 3개월분에 추가될 수도 있습니다.
- 단계적 치료법:** 일부 경우에는 당사 플랜에서 귀하에게 의학적 상태 치료를 위해 특정 의약품을 먼저 사용하도록 요구할 수 있습니다. 그런 다음에야 그 상태를 위한 다른 의약품에 혜택을 적용합니다. 예를 들어, 약 A와 약 B가 둘 다 가입자의 의학적 상태를 치료하는 경우, 당사 플랜은 가입자가 약 A를 먼저 사용해 보기 전에는 약 B에 혜택을 적용하지 않을 수 있습니다. 이 경우 만일 약 A가 효과가 없다면, 약 B에 혜택을 적용합니다.

가입자의 약에 추가 요건 또는 제한 사항이 있는지 여부는 1페이지부터 시작되는 처방규정을 통해 확인하실 수 있습니다. 또한 저희 웹사이트를 방문하여 특정 보장 약에 적용되는 제한사항에 관한 추가 정보를 얻을 수도 있습니다. 사전 승인 및 단계적 치료법 제한에 관한 온라인 문서가 게시되어 있습니다. 당사에 사본의 송부를 요청할 수도 있습니다. 저희 연락처 정보는 최근 처방규정 갱신 일자와 함께 앞표지 및 뒤표지에 표시되어 있습니다.

당사 플랜에 이런 제한이나 한도에 대해 예외를 인정해 달라고 요청하거나 귀하의 의학적 증상을 치료할 수 있는 다른 유사 의약품 목록을 요청하실 수 있습니다. 예외 요청 방법에 관한 내용은 v페이지에 있는 "Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) 처방규정에 대한 예외 요청 방법은 무엇입니까?" 섹션을 참고하십시오.

내가 이용하는 약품이 처방규정에 없으면 어떻게 됩니까?

귀하의 의약품이 본 처방규정(보장 의약품 목록)에 포함되어 있지 않은 경우, 먼저 가입자 서비스부로 연락하여 귀하의 의약품에 혜택이 적용되는지 물어봐야 합니다.

당사 플랜이 가입자의 약에 혜택을 적용하지 않는다는 것을 알게 되는 경우, 할 수 있는 두 개의 옵션이 있습니다.

- 당사 플랜이 보장하는 유사 의약품 목록을 가입자 서비스부에 요청할 수 있습니다. 목록을 받으시면 그 목록을 의사에게 보여주고 당사 플랜이 혜택을 제공하는 유사 의약품을 처방해 달라고 요구할 수 있습니다.
- 예외를 인정하고 귀하의 의약품에 혜택을 적용해 달라고 당사 플랜에 요청하실 수 있습니다. 아래의 예외 요청 방법에 대한 정보를 참고하시기 바랍니다.

Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) 처방규정에 대한 예외 요청 방법은 무엇입니까?

혜택적용 규정에 예외를 인정해 달라고 당사 플랜에 요청하실 수 있습니다. 당사에게 인정해 달라고 요청할 수 있는 몇 가지 유형의 예외가 있습니다.

- 당사 처방규정에 없는 약에 대해서도 혜택을 적용해 달라고 요청하실 수 있습니다. 승인되는 경우, 해당 약은 사전 결정된 비용 분담 수준에 따라 혜택이 적용되며, 더 낮은 수준의 비용 분담 수준으로 해당 약을 제공해 달라고 요청할 수는 없습니다.
- 가입자의 약에 대한 혜택 제한 또는 한도를 면제해 달라고 요청하실 수 있습니다. 예를 들어, 특정 약의 경우 당사 플랜에서 혜택을 보장하는 약 수량에 제한이 있습니다. 가입자의 약에 분량 제한이 있는 경우, 그 제한을 면제하고 더 많은 양에 혜택을 적용해 달라고 요청하실 수 있습니다.

일반적으로 당사 플랜은 플랜 처방규정에 포함된 대체 약 또는 추가 이용 제한 같은 것이 가입자의 증상 치료에 효과적이지 않거나 및/또는 의학적 부작용을 가입자에게 야기할 수 있는 경우에만 가입자의 예외 요청을 승인합니다.

저희에게 연락하여, 처방규정이나 이용 제한 예외에 대한 초기 보장 결정을 요청하셔야 합니다. **처방규정, 이용 제한 예외를 요청할 때에는 가입자의 의사나 처방자가 작성한 가입자의 요청을 뒷받침하는 내용의 서류를 제출해야 합니다.** 일반적으로 우리는 의사나 처방자의 근거 진술서를 받은 후 72시간 이내에 결정을 내려야 합니다. 가입자나 가입자의 의사가 생각하기에 최대 72시간 동안 결정을 기다리는 것이 가입자의 건강에 심각한 해가 될 수 있다고 여겨지는 경우, 빠른(급속) 예외를 요청하실 수 있습니다. 빠른 예외 요청이 승인되는 경우, 우리는 가입자의 의사나 다른 처방자에게서 근거 진술서를 받은 후 24시간 이내에 결정을 가입자에게 알려줘야 합니다.

복용 약 변경 또는 예외 요청에 관하여 의사와 상담하기 전에 해야 할 일이 있습니까?

당사 플랜의 신규 가입자 또는 기존 가입자로서 가입자는 당사 처방규정에 없는 약을 이용하고 계실 수 있습니다. 또는, 당사 처방규정에는 있지만 약을 받는데 제약이 따르는 약을 이용하고 계실 수도 있습니다. 예를 들어, 처방약을 조제받으려면 당사의 사전 승인이 필요할 수 있습니다. 가입자는 가입자의 의사에게 이야기하여, 당사가 혜택을 제공하는 적절한 약으로 교체해야 하는지 또는 처방규정 예외를 요청하여 가입자가 이용하는 약에 당사가 혜택을 적용하게 해야 하는지 결정해야 합니다. 가입자가 의사와 이야기하여 올바른 방침을 판단하는 사이에, 당사는 가입자가 당사 플랜 가입자가 된 첫 90일 동안 특정 경우에 가입자의 약에 혜택을 적용할 수 있습니다.

당사 처방규정에 없는 가입자의 각 약에 대해, 또는 약을 얻는데 제한이 따르는 경우에 한해, 당사는 임시 30일 분의 약에 혜택을 적용할 것입니다. 가입자의 처방전 기간이 더 짧은 경우, 당사는 최장 30일 분의 약 제공을 위해 여러 번의 재조제를 허용합니다. 첫 30일 분을 제공한 이후에는, 귀하가 가입자가 된 지 아직 90일이 지나지 않았을지라도 당사는 해당 약에 대해 비용을 지불하지 않을 것입니다.

가입자가 장기요양 시설에 입소해 있으면서 당사 처방규정에 없는 약을 필요로 하거나 또는 약을 받는데 제한이 따르지만 당사 플랜 가입자가 된 지 첫 90일이 지나버린 경우, 당사는 가입자가 처방규정 예외를 구하는 동안 해당 약의 31일 비상 공급분에 대해 혜택을 제공할 것입니다.

가입자가 장기요양 시설의 퇴소나 입소와 같은 케어 수준의 변경을 겪는 경우, 가입자의 의사 또는 약국에서 당사의 제공자 서비스센터로 전화하여 일회 무효화를 요청할 수 있습니다. 이 일회 무효화는 처방전 기간이 더 짧은 경우를 제외하고 최대 30일분까지 해당됩니다.

추가 정보

가입자 플랜의 처방약 보장에 대한 자세한 내용은 보장 범위 증명서 및 기타 플랜 자료를 검토하시기 바랍니다.

당사 플랜에 대해 질문이 있으시면 저희에게 연락하십시오. 저희 연락처 정보는 최근 처방규정 갱신 일자와 함께 앞표지 및 뒤표지에 표시되어 있습니다.

Medicare 처방약 보장에 관한 일반적인 질문은 주 7일, 하루 24시간 동안 운영되는 전화 1-800-MEDICARE(1-800-633-4227)로 연락해 주십시오. TTY 사용자는 1-877-486-2048번으로 전화하셔야 합니다. 또는 <http://www.medicare.gov>를 방문하시기 바랍니다.

당사 플랜 처방규정

아래의 처방규정은 당사 플랜이 보장하는 의약품에 관한 보장 정보를 제공합니다. 목록에서 귀하의 의약품을 찾는데 어려움이 있는 경우, INDEX-1 페이지부터 시작되는 인덱스 페이지로 가시기 바랍니다.

차트의 첫 번째 열에는 약 이름이 나와 있습니다. 브랜드 약은 **대문자**(예: **ELIQUIS**)로, 제네릭 약은 소문자 이탈릭체(예: *simvastatin*)로 표기되어 있습니다.

요건/제한 사항 열에 있는 정보는 귀하의 의약품 혜택보장을 위한 특별 요건이 당사 플랜에 있는지 알려줍니다.

- **NM**은 가입자의 월간 우편 서비스 혜택을 통해 이용할 수 없는 약을 의미합니다. 이는 처방규정의 요건/제한 사항 열에 표기되어 있습니다. 줄어든 비용 분담으로 우편 서비스를 통해 처방규정에 있는 대부분의 약에 대해 1개월 이상의 공급분을 받으실 수 있습니다. 자세한 정보는 보장 범위 증명서 5장을 참고하십시오.
- **PA**는 사전 승인을 의미합니다. 자세한 내용은 IV페이지를 참조하십시오.
- **PA-NS**는 신규 시작에 대한 사전 승인(Prior Authorization for New Starts)을 의미합니다. 이는 가입자가 새로운 약을 이용하려는 경우 그 처방약을 조제받기 전에 당사의 승인을 받아야 한다는 의미입니다. 가입 시에 해당 약을 복용 중이었다면 이 승인 기준을 충족시키도록 요구되지 않습니다.
- **B/D**는 Medicare B 또는 D에 따라 혜택이 적용됨을 의미합니다. 이 약은 Medicare Part B 또는 Part D에 따라 비용을 지불받을 수 있습니다. 가입자는(또는 담당 의사는) 해당 약을 위한 처방전으로 조제를 받기 전에 그 약에 Medicare Part D에 따라 혜택이 적용되는지 판단하기 위해 당사의 사전 승인을 받을 것이 요구됩니다. 사전 승인을 받지 않을 경우, 당사는 해당 약을 보장하지 않을 수 있습니다.
- **QL**은 분량 제한을 의미합니다. 자세한 내용은 IV페이지를 참조하십시오.
- **LA**는 접근이 제한되는 약을 의미합니다. 이 처방전은 특정 약국에서만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 약국 명부를 참조하거나 가입자 서비스부에 **1-800-431-9007**(TTY 사용자는 **711**) 번으로 문의해 주십시오. 10월 1일부터 3월 31일까지는 주 7일 오전 8시부터 오후 8시까지, 4월 1일부터 9월 30일까지는 월요일~금요일, 오전 8시부터 오후 8시까지 상담원에게 문의하시거나 **wellcare.com/healthnetCA**를 방문하십시오.
- **ST**는 단계적 치료법을 의미합니다. 자세한 내용은 IV페이지를 참조하십시오.
- ^는 최대 30일분만 받을 수 있는 약을 의미합니다.

약 범주 코페이먼트/공동보험료

처방약은 1개의 범주로 분류됩니다. 귀하의 의약품이 어느 범주에 있는지 확인하려면 1페이지에서 시작하는 처방규정의 의약품 범주 열을 참조하십시오. 적용 가능한 공제액을 포함해 처방약에 대한 귀하의 본인부담금의 보다 자세한 정보는 보장 범위 증명서 및 기타 플랜 관련 자료를 참조하십시오.

- **범주 1(모든 Part D 보장 약)**에는 브랜드 약 및 복제약이 포함됩니다.

- 코페이먼트: \$0

가입자에게 적용되는 코페이먼트/공동보험료를 보려면 '보장 범위 증명서' 또는 '혜택 요약서'를 참조하시기 바랍니다.

Table of Contents

귀, 코/인후 약물	3
근골격계/류마티스학	3
기타 소모품	7
내분비/당뇨병	8
면역학, 백신/생명공학	16
비뇨기과	22
비타민, 혈액제/전해질	23
산부인과/부인과	27
심혈관계, 고혈압/지질	34
안과	44
위장병학	49
자율신경계/신경계 약물, 신경학/심리학	54
진단/기타 약제	77
피부과/국소 요법	80
항감염제	86
항암제/면역 억제제	101
호흡기 및 알레르기	116

약품 명칭**의약품 법 요구사항/한도**

주

귀, 코/인후 약물**기타 귀 제제**

acetic acid otic (ear) solution 2 %	1
flac otic oil otic (ear) drops 0.01 %	1
fluocinolone acetonide oil otic (ear) drops 0.01 %	1
ofloxacin otic (ear) drops 0.3 %	1

기타 약제

azelastine nasal spray,non-aerosol 137 mcg (0.1 %), 205.5 mcg (0.15 %)	1	QL (60 ML per 30 days)
chlorhexidine gluconate mucous membrane mouthwash 0.12 %	1	
ipratropium bromide nasal spray,non-aerosol 21 mcg (0.03 %), 42 mcg (0.06 %)	1	
kourzeq dental paste 0.1 %	1	
olopatadine nasal spray,non-aerosol 0.6 %	1	
periogard mucous membrane mouthwash 0.12 %	1	
triamcinolone acetonide dental paste 0.1 %	1	

중이 스테로이드/항생제

CIPRO HC OTIC (EAR) DROPS,SUSPENSION 0.2-1 %	1	
ciprofloxacin-dexamethasone otic (ear) drops,suspension 0.3-0.1 %	1	QL (7.5 ML per 7 days)
neomycin-polymyxin-hc otic (ear) drops,suspension 3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-%	1	
neomycin-polymyxin-hc otic (ear) solution 3.5- 10,000-1 mg/ml-unit/ml-%	1	

근골격계/류마티스학**골다공증 치료**

alendronate oral solution 70 mg/75 ml	1	QL (300 ML per 28 days)
alendronate oral tablet 10 mg	1	QL (30 EA per 30 days)

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

alendronate oral tablet 35 mg, 70 mg	1	QL (4 EA per 28 days)
FORTEO SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 20 MCG/DOSE (600MCG/2.4ML)	1	PA; ^
FOSAMAX PLUS D ORAL TABLET 70 MG- 2,800 UNIT, 70 MG- 5,600 UNIT	1	ST; QL (4 EA per 28 days)
ibandronate intravenous solution 3 mg/3 ml	1	QL (3 ML per 68 days)
ibandronate intravenous syringe 3 mg/3 ml	1	QL (3 ML per 68 days)
ibandronate oral tablet 150 mg	1	QL (1 EA per 30 days)
PROLIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 60 MG/ML	1	QL (1 ML per 180 days)
raloxifene oral tablet 60 mg	1	
risedronate oral tablet 150 mg	1	QL (1 EA per 30 days)
risedronate oral tablet 35 mg, 35 mg (12 pack), 35 mg (4 pack)	1	QL (4 EA per 28 days)
risedronate oral tablet 5 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
risedronate oral tablet,delayed release (dr/ec) 35 mg	1	QL (4 EA per 28 days)
TERIPARATIDE SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 20 MCG/DOSE (620MCG/2.48ML)	1	Only Teriparatide NDC 47781065289 is covered; PA; QL (2.48 ML per 28 days); ^
TYMLOS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 80 MCG (3,120 MCG/1.56 ML)	1	PA; ^

기타 류마티스 치료제

ACTEMRA ACTPEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 162 MG/0.9 ML	1	PA; QL (3.6 ML per 28 days); ^
ACTEMRA SUBCUTANEOUS SYRINGE 162 MG/0.9 ML	1	PA; QL (3.6 ML per 28 days); ^
BENLYSTA INTRAVENOUS RECON SOLN 120 MG, 400 MG	1	PA; LA; ^
BENLYSTA SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 200 MG/ML	1	PA; LA; QL (8 ML per 28 days); ^
BENLYSTA SUBCUTANEOUS SYRINGE 200 MG/ML	1	PA; LA; QL (8 ML per 28 days); ^

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

CYLTEZO(CF) PEN CROHN'S-UC-HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.4 ML, 40 MG/0.8 ML	1	PA; QL (6 EA per 180 days); ^
CYLTEZO(CF) PEN PSORIASIS-UV SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.4 ML, 40 MG/0.8 ML	1	PA; QL (4 EA per 180 days); ^
CYLTEZO(CF) PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.4 ML, 40 MG/0.8 ML	1	PA; QL (4 EA per 28 days); ^
CYLTEZO(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 10 MG/0.2 ML, 20 MG/0.4 ML	1	PA; QL (2 EA per 28 days); ^
CYLTEZO(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/0.4 ML, 40 MG/0.8 ML	1	PA; QL (4 EA per 28 days); ^
ENBREL MINI SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 50 MG/ML (1 ML)	1	PA; QL (8 ML per 28 days); ^
ENBREL SUBCUTANEOUS SOLUTION 25 MG/0.5 ML	1	PA; QL (8 ML per 28 days); ^
ENBREL SUBCUTANEOUS SYRINGE 25 MG/0.5 ML (0.5), 50 MG/ML (1 ML)	1	PA; QL (8 ML per 28 days); ^
ENBREL SURECLICK SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 50 MG/ML (1 ML)	1	PA; QL (8 ML per 28 days); ^
HUMIRA PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML	1	Only Humira NDCs starting 00074 are covered; PA; QL (6 EA per 28 days); ^
HUMIRA SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/0.8 ML	1	Only Humira NDCs starting 00074 are covered; PA; QL (6 EA per 28 days); ^
HUMIRA(CF) PEDI CROHNS STARTER SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 80 MG/0.8 ML, 80 MG/0.8 ML-40 MG/0.4 ML	1	Only Humira NDCs starting 00074 are covered; PA; ^
HUMIRA(CF) PEN CROHNS-UC-HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML	1	Only Humira NDCs starting 00074 are covered; PA; ^
HUMIRA(CF) PEN PEDIATRIC UC SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML	1	Only Humira NDCs starting 00074 are covered; PA; ^

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도**

주

HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV-ADOL HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML- 40 MG/0.4 ML	1	Only Humira NDCs starting 00074 are covered; PA; ^
HUMIRA(CF) PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.4 ML	1	Only Humira NDCs starting 00074 are covered; PA; QL (6 EA per 28 days); ^
HUMIRA(CF) PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML	1	Only Humira NDCs starting 00074 are covered; PA; QL (4 EA per 28 days); ^
HUMIRA(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 10 MG/0.1 ML, 20 MG/0.2 ML	1	Only Humira NDCs starting 00074 are covered; PA; QL (2 EA per 28 days); ^
HUMIRA(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/0.4 ML	1	Only Humira NDCs starting 00074 are covered; PA; QL (6 EA per 28 days); ^
IDACIO(CF) PEN CROHN-UC STARTR SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML	1	PA; QL (6 EA per 180 days); ^
IDACIO(CF) PEN PSORIASIS START SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML	1	PA; QL (4 EA per 28 days); ^
IDACIO(CF) PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML	1	PA; QL (4 EA per 180 days); ^
IDACIO(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/0.8 ML	1	PA; QL (4 EA per 28 days); ^
leflunomide oral tablet 10 mg, 20 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
OTEZLA ORAL TABLET 20 MG	1	PA; ^
OTEZLA ORAL TABLET 30 MG	1	PA; QL (60 EA per 30 days); ^
OTEZLA STARTER ORAL TABLETS,DOSE PACK 10 MG (4)- 20 MG (51)	1	PA; ^
OTEZLA STARTER ORAL TABLETS,DOSE PACK 10 MG (4)-20 MG (4)-30 MG (47)	1	PA; QL (55 EA per 180 days); ^
penicillamine oral tablet 250 mg	1	^

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

RINVOQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 15 MG, 30 MG	1	PA; QL (30 EA per 30 days); ^
RINVOQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 45 MG	1	PA; QL (84 EA per 180 days); ^
SAVELLA ORAL TABLET 100 MG, 12.5 MG, 25 MG, 50 MG	1	PA; QL (60 EA per 30 days)
SAVELLA ORAL TABLETS,DOSE PACK 12.5 MG (5)-25 MG(8)-50 MG(42)	1	PA
XELJANZ ORAL SOLUTION 1 MG/ML	1	PA; QL (480 ML per 24 days); ^
XELJANZ ORAL TABLET 10 MG, 5 MG	1	PA; QL (60 EA per 30 days); ^
XELJANZ XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 11 MG, 22 MG	1	PA; QL (30 EA per 30 days); ^

통풍 치료

allopurinol oral tablet 100 mg, 300 mg	1	
colchicine oral tablet 0.6 mg	1	QL (120 EA per 30 days)
febuxostat oral tablet 40 mg, 80 mg	1	
MITIGARE ORAL CAPSULE 0.6 MG	1	QL (60 EA per 30 days)
probenecid oral tablet 500 mg	1	
probenecid-colchicine oral tablet 500-0.5 mg	1	

기타 소모품**기타 소모품**

ASSURE ID INSULIN SAFETY SYRINGE 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	1	
GAUZE PAD TOPICAL BANDAGE 2 X 2 "	1	
INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE, 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 28 GAUGE	1	BD Preferred
OMNIPOD 5 G6 INTRO KIT (GEN 5) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	1	PA; QL (1 EA per 365 days)
OMNIPOD 5 G6 PODS (GEN 5) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	1	PA; QL (15 EA per 30 days)

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 법 요구사항/한도****주**

OMNIPOD CLASSIC PDM KIT(GEN 3)	1	PA; QL (1 EA per 365 days)
OMNIPOD CLASSIC PODS (GEN 3) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	1	PA; QL (15 EA per 30 days)
OMNIPOD DASH INTRO KIT (GEN 4) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	1	PA; QL (1 EA per 365 days)
OMNIPOD DASH PODS (GEN 4) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	1	PA; QL (15 EA per 30 days)
OMNIPOD GO PODS 10 UNITS/DAY SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	1	PA; QL (15 EA per 30 days)
OMNIPOD GO PODS 15 UNITS/DAY SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	1	PA; QL (15 EA per 30 days)
OMNIPOD GO PODS 20 UNITS/DAY SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	1	PA; QL (15 EA per 30 days)
OMNIPOD GO PODS 25 UNITS/DAY SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	1	PA; QL (15 EA per 30 days)
OMNIPOD GO PODS 30 UNITS/DAY SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	1	PA; QL (15 EA per 30 days)
OMNIPOD GO PODS SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	1	PA; QL (15 EA per 30 days)
PEN NEEDLE, DIABETIC NEEDLE 29 GAUGE X 1/2"	1	BD Preferred
V-GO 20 DEVICE	1	PA; QL (30 EA per 30 days)
V-GO 30 DEVICE	1	PA; QL (30 EA per 30 days)
V-GO 40 DEVICE	1	PA; QL (30 EA per 30 days)

내분비/당뇨병**갑상선 호르몬**

euthyrox oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg

1

levo-t oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 300 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg

1

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 법 요구사항/한도****주**

levothyroxine oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 300 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg	1
--	---

levoxyl oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg	1
---	---

liothyronine oral tablet 25 mcg, 5 mcg, 50 mcg	1
--	---

SYNTHROID ORAL TABLET 100 MCG, 112 MCG, 125 MCG, 137 MCG, 150 MCG, 175 MCG, 200 MCG, 25 MCG, 300 MCG, 50 MCG, 75 MCG, 88 MCG	1
--	---

unithroid oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 300 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg	1
--	---

기타 호르몬

ALDURAZYME INTRAVENOUS SOLUTION 2.9 MG/5 ML	1	PA; ^
---	---	-------

cabergoline oral tablet 0.5 mg	1
--------------------------------	---

calcitonin (salmon) nasal spray,non-aerosol 200 unit/actuation	1
--	---

calcitriol intravenous solution 1 mcg/ml	1	B/D
--	---	-----

calcitriol oral capsule 0.25 mcg, 0.5 mcg	1	B/D
---	---	-----

calcitriol oral solution 1 mcg/ml	1	B/D
-----------------------------------	---	-----

CERDELGA ORAL CAPSULE 84 MG	1	PA; LA; ^
-----------------------------	---	-----------

CEREZYME INTRAVENOUS RECON SOLN 400 UNIT	1	PA; ^
--	---	-------

cinacalcet oral tablet 30 mg, 60 mg	1	B/D; QL (60 EA per 30 days)
-------------------------------------	---	-----------------------------

cinacalcet oral tablet 90 mg	1	B/D; QL (120 EA per 30 days)
------------------------------	---	------------------------------

danazol oral capsule 100 mg, 200 mg, 50 mg	1
--	---

desmopressin injection solution 4 mcg/ml	1	^
--	---	---

desmopressin nasal spray with pump 10 mcg/spray (0.1 ml)	1
--	---

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

desmopressin nasal spray,non-aerosol 10 mcg/spray (0.1 ml)	1	
desmopressin oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg	1	
doxercalciferol oral capsule 0.5 mcg, 1 mcg, 2.5 mcg	1	B/D
FABRAZYME INTRAVENOUS RECON SOLN 35 MG, 5 MG	1	PA; ^
KORLYM ORAL TABLET 300 MG	1	PA; LA; ^
LUMIZYME INTRAVENOUS RECON SOLN 50 MG	1	PA; ^
mifepristone oral tablet 300 mg	1	PA; ^
NAGLAZYME INTRAVENOUS SOLUTION 5 MG/5 ML	1	PA; ^
pamidronate intravenous solution 30 mg/10 ml (3 mg/ml), 60 mg/10 ml (6 mg/ml), 90 mg/10 ml (9 mg/ml)	1	B/D
paricalcitol oral capsule 1 mcg, 2 mcg, 4 mcg	1	B/D
RAYALDEE ORAL CAPSULE,EXTENDED RELEASE 24 HR 30 MCG	1	^
sapropterin oral powder in packet 100 mg, 500 mg	1	PA; ^
sapropterin oral tablet,soluble 100 mg	1	PA; ^
SOMAVERT SUBCUTANEOUS RECON SOLN 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 30 MG	1	PA; LA
testosterone cypionate intramuscular oil 100 mg/ml, 200 mg/ml, 200 mg/ml (1 ml)	1	
testosterone enanthate intramuscular oil 200 mg/ml	1	
testosterone transdermal gel 50 mg/5 gram (1 %)	1	PA; QL (300 GM per 30 days)
testosterone transdermal gel in metered-dose pump 12.5 mg/ 1.25 gram (1 %)	1	PA; QL (300 GM per 30 days)
testosterone transdermal gel in metered-dose pump 20.25 mg/1.25 gram (1.62 %)	1	PA; QL (150 GM per 30 days)
testosterone transdermal gel in packet 1 % (25 mg/2.5gram), 1 % (50 mg/5 gram)	1	PA; QL (300 GM per 30 days)

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

tolvaptan oral tablet 15 mg, 30 mg	1	PA; ^
zoledronic acid intravenous solution 4 mg/5 ml	1	B/D
zoledronic acid-mannitol-water intravenous piggyback 4 mg/100 ml	1	B/D

당뇨병 치료

acarbose oral tablet 100 mg	1	QL (90 EA per 30 days)
acarbose oral tablet 25 mg	1	QL (360 EA per 30 days)
acarbose oral tablet 50 mg	1	QL (180 EA per 30 days)
alcohol pads topical pads, medicated	1	
BASAGLAR KWIKPEN U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)	1	
BYDUREON BCISE SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 2 MG/0.85 ML	1	PA; QL (3.4 ML per 28 days)
diazoxide oral suspension 50 mg/ml	1	
FARXIGA ORAL TABLET 10 MG, 5 MG	1	QL (30 EA per 30 days)
FIASP FLEXTOUCH U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)	1	
FIASP PENFILL U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 100 UNIT/ML (3 ML)	1	
FIASP U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML	1	
glimepiride oral tablet 1 mg, 2 mg	1	QL (90 EA per 30 days)
glimepiride oral tablet 4 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
glipizide oral tablet 10 mg	1	QL (120 EA per 30 days)
glipizide oral tablet 5 mg	1	QL (240 EA per 30 days)
glipizide oral tablet extended release 24hr 10 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
glipizide oral tablet extended release 24hr 2.5 mg, 5 mg	1	QL (90 EA per 30 days)
glipizide-metformin oral tablet 2.5-250 mg	1	QL (240 EA per 30 days)

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

glipizide-metformin oral tablet 2.5-500 mg, 5-500 mg	1	QL (120 EA per 30 days)
GLYXAMBI ORAL TABLET 10-5 MG, 25-5 MG	1	QL (30 EA per 30 days)
GVOKE HYPOOPEN 1-PACK SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 0.5 MG/0.1 ML, 1 MG/0.2 ML	1	
GVOKE HYPOOPEN 2-PACK SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 0.5 MG/0.1 ML, 1 MG/0.2 ML	1	
GVOKE PFS 1-PACK SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 1 MG/0.2 ML	1	
GVOKE PFS 2-PACK SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 1 MG/0.2 ML	1	
GVOKE SUBCUTANEOUS SOLUTION 1 MG/0.2 ML	1	
HUMULIN R U-500 (CONC) INSULIN SUBCUTANEOUS SOLUTION 500 UNIT/ML	1	^
HUMULIN R U-500 (CONC) KWIKPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 500 UNIT/ML (3 ML)	1	^
JANUMET ORAL TABLET 50-1,000 MG, 50-500 MG	1	QL (60 EA per 30 days)
JANUMET XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 100-1,000 MG	1	QL (30 EA per 30 days)
JANUMET XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 50-1,000 MG, 50-500 MG	1	QL (60 EA per 30 days)
JANUVIA ORAL TABLET 100 MG, 25 MG, 50 MG	1	QL (30 EA per 30 days)
JARDIANCE ORAL TABLET 10 MG, 25 MG	1	QL (30 EA per 30 days)
JENTADUETO ORAL TABLET 2.5-1,000 MG, 2.5-500 MG, 2.5-850 MG	1	QL (60 EA per 30 days)
JENTADUETO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 2.5-1,000 MG	1	QL (60 EA per 30 days)
JENTADUETO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 5-1,000 MG	1	QL (30 EA per 30 days)
metformin oral tablet 1,000 mg	1	QL (75 EA per 30 days)

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

metformin oral tablet 500 mg	1	QL (150 EA per 30 days)
metformin oral tablet 850 mg	1	QL (90 EA per 30 days)
metformin oral tablet extended release 24 hr 500 mg	1	Generic for Glucophage XR; QL (120 EA per 30 days)
metformin oral tablet extended release 24 hr 750 mg	1	Generic for Glucophage XR; QL (60 EA per 30 days)
MOUNJARO SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 10 MG/0.5 ML, 12.5 MG/0.5 ML, 15 MG/0.5 ML, 2.5 MG/0.5 ML, 5 MG/0.5 ML, 7.5 MG/0.5 ML	1	PA; QL (2 ML per 28 days)
nateglinide oral tablet 120 mg, 60 mg	1	QL (90 EA per 30 days)
NOVOLIN 70/30 U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML (70-30)	1	(brand RELION not covered)
NOVOLIN 70-30 FLEXPEN U-100 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (70-30)	1	(brand RELION not covered)
NOVOLIN N FLEXPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)	1	(brand RELION not covered)
NOVOLIN N NPH U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML	1	(brand RELION not covered)
NOVOLIN R FLEXPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)	1	(brand RELION not covered)
NOVOLIN R REGULAR U100 INSULIN INJECTION SOLUTION 100 UNIT/ML	1	(brand RELION not covered)
NOVOLOG FLEXPEN U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)	1	(brand RELION not covered)
NOVOLOG MIX 70-30 U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML (70-30)	1	(brand RELION not covered)
NOVOLOG MIX 70-30FLEXPEN U-100 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (70-30)	1	(brand RELION not covered)
NOVOLOG PENFILL U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 100 UNIT/ML	1	(brand RELION not covered)

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

NOVOLOG U-100 INSULIN ASPART SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML	1	(brand RELION not covered)
OZEMPIC SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.25 MG OR 0.5 MG (2 MG/3 ML), 0.25 MG OR 0.5 MG(2 MG/1.5 ML), 1 MG/DOSE (4 MG/3 ML), 2 MG/DOSE (8 MG/3 ML)	1	PA; QL (3 ML per 28 days)
pioglitazone oral tablet 15 mg, 30 mg, 45 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
pioglitazone-glimepiride oral tablet 30-2 mg, 30-4 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
pioglitazone-metformin oral tablet 15-500 mg, 15- 850 mg	1	QL (90 EA per 30 days)
repaglinide oral tablet 0.5 mg, 1 mg	1	QL (120 EA per 30 days)
repaglinide oral tablet 2 mg	1	QL (240 EA per 30 days)
RYBELSUS ORAL TABLET 14 MG, 3 MG, 7 MG	1	PA; QL (30 EA per 30 days)
SOLIQUA 100/33 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT-33 MCG/ML	1	QL (15 ML per 25 days)
SYNJARDY ORAL TABLET 12.5-1,000 MG, 12.5-500 MG, 5-1,000 MG	1	QL (60 EA per 30 days)
SYNJARDY ORAL TABLET 5-500 MG	1	QL (120 EA per 30 days)
SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-1,000 MG, 25-1,000 MG	1	QL (30 EA per 30 days)
SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 12.5-1,000 MG, 5-1,000 MG	1	QL (60 EA per 30 days)
TOUJEO MAX U-300 SOLOSTAR SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 300 UNIT/ML (3 ML)	1	
TOUJEO SOLOSTAR U-300 INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 300 UNIT/ML (1.5 ML)	1	
TRADJENTA ORAL TABLET 5 MG	1	QL (30 EA per 30 days)
TRESIBA FLEXTOUCH U-100 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)	1	

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도**

주

TRESIBA FLEXTOUCH U-200 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 200 UNIT/ML (3 ML)	1	
TRESIBA U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML	1	
TRIJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-5-1,000 MG, 25-5-1,000 MG	1	QL (30 EA per 30 days)
TRIJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 12.5-2.5-1,000 MG, 5-2.5-1,000 MG	1	QL (60 EA per 30 days)
TRULICITY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.75 MG/0.5 ML, 1.5 MG/0.5 ML, 3 MG/0.5 ML, 4.5 MG/0.5 ML	1	PA; QL (2 ML per 28 days)
XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-1,000 MG, 10-500 MG	1	QL (30 EA per 30 days)
XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 2.5-1,000 MG, 5-1,000 MG, 5-500 MG	1	QL (60 EA per 30 days)
XULTOPHY 100/3.6 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT-3.6 MG /ML (3 ML)	1	QL (15 ML per 30 days)

부신 호르몬

dexamethasone intensol oral drops 1 mg/ml	1
dexamethasone oral elixir 0.5 mg/5 ml	1
dexamethasone oral solution 0.5 mg/5 ml	1
dexamethasone oral tablet 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg	1
dexamethasone sodium phos (pf) injection solution 10 mg/ml	1
dexamethasone sodium phosphate injection solution 10 mg/ml, 4 mg/ml	1
dexamethasone sodium phosphate injection syringe 4 mg/ml	1
fludrocortisone oral tablet 0.1 mg	1
hydrocortisone oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg	1

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도**

주

methylprednisolone acetate injection suspension 40
mg/ml, 80 mg/ml

1

methylprednisolone oral tablet 16 mg, 32 mg, 4 mg,
8 mg

1 B/D

methylprednisolone oral tablets,dose pack 4 mg

1

methylprednisolone sodium succ injection recon
soln 125 mg, 40 mg

1

methylprednisolone sodium succ intravenous recon
soln 1,000 mg, 500 mg

1

prednisolone oral solution 15 mg/5 ml

1

prednisolone sodium phosphate oral solution 15
mg/5 ml (3 mg/ml), 15 mg/5 ml (5 ml), 25 mg/5 ml (5
mg/ml), 5 mg base/5 ml (6.7 mg/5 ml)

1

prednisone intensol oral concentrate 5 mg/ml

1

prednisone oral solution 5 mg/5 ml

1

prednisone oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5
mg, 50 mg

1

prednisone oral tablets,dose pack 10 mg, 10 mg (48
pack), 5 mg, 5 mg (48 pack)

1

SOLU-CORTEF ACT-O-VIAL (PF) INJECTION RECON

SOLN 1,000 MG/8 ML, 100 MG/2 ML, 250 MG/2 ML,
500 MG/4 ML

항갑상선제

methimazole oral tablet 10 mg, 5 mg

1

propylthiouracil oral tablet 50 mg

1

면역학, 백신/생명공학**백신/기타 면역학 의약품**

ABRYSVO (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 120
MCG/0.5 ML

1 NM

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도**

주

ACTHIB (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 10 MCG/0.5 ML	1	NM
ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2 LF-(2.5-5-3-5 MCG)-5LF/0.5 ML	1	NM
ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 2 LF-(2.5-5-3-5 MCG)- 5LF/0.5 ML	1	NM
AREXVY (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 120 MCG/0.5 ML	1	NM
BCG VACCINE, LIVE (PF) PERCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MG	1	NM
BEXSERO INTRAMUSCULAR SYRINGE 50-50-50-25 MCG/0.5 ML	1	NM
BIVIGAM INTRAVENOUS SOLUTION 10 %	1	PA; NM; LA; ^
BOOSTRIX TDAP INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2.5- 8-5 LF-MCG-LF/0.5ML	1	NM
BOOSTRIX TDAP INTRAMUSCULAR SYRINGE 2.5-8-5 LF-MCG-LF/0.5ML	1	NM
DAPTACEL (DTAP PEDIATRIC) (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 15-10-5 LF-MCG-LF/0.5ML	1	NM
DENGVAXIA (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP4.5-6 CCID50/0.5 ML	1	NM
ENGERIX-B (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 20 MCG/ML	1	B/D; NM
ENGERIX-B (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 20 MCG/ML	1	B/D; NM
ENGERIX-B PEDIATRIC (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG/0.5 ML	1	B/D; NM
FLEBOGAMMA DIF INTRAVENOUS SOLUTION 10 %, 5 %	1	PA; NM; ^

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

GAMASTAN INTRAMUSCULAR SOLUTION 15-18 % RANGE	1	NM
GAMMAGARD LIQUID INJECTION SOLUTION 10 %	1	PA; NM; ^
GAMMAGARD S-D (IGA < 1 MCG/ML) INTRAVENOUS RECON SOLN 10 GRAM, 5 GRAM	1	PA; NM; ^
GAMMAKED INJECTION SOLUTION 1 GRAM/10 ML (10 %), 10 GRAM/100 ML (10 %), 20 GRAM/200 ML (10 %), 5 GRAM/50 ML (10 %)	1	PA; NM; ^
GAMMAPLEX (WITH SORBITOL) INTRAVENOUS SOLUTION 5 %	1	PA; NM; LA; ^
GAMMAPLEX INTRAVENOUS SOLUTION 10 %, 10 % (100 ML), 10 % (200 ML)	1	PA; NM; LA; ^
GAMUNEX-C INJECTION SOLUTION 1 GRAM/10 ML (10 %), 10 GRAM/100 ML (10 %), 2.5 GRAM/25 ML (10 %), 20 GRAM/200 ML (10 %), 40 GRAM/400 ML (10 %), 5 GRAM/50 ML (10 %)	1	PA; NM; ^
GARDASIL 9 (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 0.5 ML	1	NM
GARDASIL 9 (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 0.5 ML	1	NM
HAVRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,440 ELISA UNIT/ML, 720 ELISA UNIT/0.5 ML	1	NM
HEPLISAV-B (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 20 MCG/0.5 ML	1	B/D; NM
HIBERIX (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 10 MCG/0.5 ML	1	NM
IMOVAX RABIES VACCINE (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 2.5 UNIT	1	NM
INFANRIX (DTAP) (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25- 58-10 LF-MCG-LF/0.5ML	1	NM
IPOL INJECTION SUSPENSION 40-8-32 UNIT/0.5 ML	1	NM

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도**

주

IXCHIQ (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 1,000 TCID50/0.5 ML	1	NM
IXIARO (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 6 MCG/0.5 ML	1	NM
JYNNEOS (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION 0.5X TO 3.95X 10EXP8 UNIT/0.5	1	NM
KINRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 LF-58 MCG-10 LF/0.5 ML	1	NM
MENACTRA (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 4 MCG/0.5 ML	1	NM
MENQUADFI (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 10 MCG/0.5 ML	1	NM
MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF) INTRAMUSCULAR KIT 10-5 MCG/0.5 ML	1	NM
MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 10-5 MCG/0.5 ML	1	NM
M-M-R II (PF) SUBCUTANEOUS RECON SOLN 1,000- 12,500 TCID50/0.5 ML	1	NM
OCTAGAM INTRAVENOUS SOLUTION 10 %, 5 %	1	PA; NM; ^
PANZYGA INTRAVENOUS SOLUTION 10 %, 10 % (100 ML), 10 % (200 ML), 10 % (25 ML), 10 % (300 ML), 10 % (50 ML)	1	PA; NM; ^
PEDIARIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG- 25LF-25 MCG-10LF/0.5 ML	1	NM
PEDVAX HIB (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 7.5 MCG/0.5 ML	1	NM
PENBRAYA (PF) INTRAMUSCULAR KIT 5-120 MCG/0.5 ML	1	NM
PENTACEL (PF) INTRAMUSCULAR KIT 15LF-48MCG- 62DU -10 MCG/0.5ML	1	NM
PREHEVBRIOD (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 10 MCG/ML	1	B/D; NM

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 법 요구사항/한도

주

PRIORIX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP3.4-4.2- 3.3CCID50/0.5ML	1	NM
PRIVIGEN INTRAVENOUS SOLUTION 10 %	1	PA; NM; ^
PROQUAD (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP3-4.3-3- 3.99 TCID50/0.5	1	NM
QUADRACEL (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML, 15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML (58 UNT/ML)	1	NM
QUADRACEL (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML	1	NM
RABAVERT (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 2.5 UNIT	1	NM
RECOMBIVAX HB (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 10 MCG/ML, 40 MCG/ML, 5 MCG/0.5 ML	1	B/D; NM
RECOMBIVAX HB (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG/ML, 5 MCG/0.5 ML	1	B/D; NM
ROTARIX ORAL SUSPENSION 10EXP6 CCID50 /1.5 ML	1	NM
ROTARIX ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP6 CCID50/ML	1	NM
ROTAVERSE VACCINE ORAL SOLUTION 2 ML	1	NM
SHINGRIX (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MCG/0.5 ML	1	A third dose may be considered in post-transplant members (PA required); NM; QL (2 EA per 999 days)
STAMARIL (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 1,000 UNIT/0.5 ML	1	NM
TDVAX INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2-2 LF UNIT/0.5 ML	1	NM
TENIVAC (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 5 LF UNIT- 2 LF UNIT/0.5ML	1	NM

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도**

주

TENIVAC (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 5-2 LF UNIT/0.5 ML	1	NM
TETANUS,DIPHTHERIA TOX PED(PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 5-25 LF UNIT/0.5 ML	1	NM
TICOVAC INTRAMUSCULAR SYRINGE 1.2 MCG/0.25 ML, 2.4 MCG/0.5 ML	1	NM
TRUMENBA INTRAMUSCULAR SYRINGE 120 MCG/0.5 ML	1	NM
TWINRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 720 ELISA UNIT- 20 MCG/ML	1	NM
TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SOLUTION 25 MCG/0.5 ML	1	NM
TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 MCG/0.5 ML	1	NM
VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 25 UNIT/0.5 ML, 50 UNIT/ML	1	NM
VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 UNIT/0.5 ML, 50 UNIT/ML	1	NM
VARIVAX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 1,350 UNIT/0.5 ML	1	NM
YF-VAX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10 EXP4.74 UNIT/0.5 ML, 10 EXP4.74 UNIT/0.5 ML(2.5 ML IN 1 VIAL)	1	NM

생명공학 약물

ACTIMMUNE SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 MCG/0.5 ML	1	PA-NS; LA; ^
ARCALYST SUBCUTANEOUS RECON SOLN 220 MG	1	PA; LA; ^
BESREMI SUBCUTANEOUS SYRINGE 500 MCG/ML	1	PA-NS; LA; ^
BETASERON SUBCUTANEOUS KIT 0.3 MG	1	PA-NS; QL (14 EA per 28 days); ^

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도**

주

GENOTROPIN MINIQUICK SUBCUTANEOUS SYRINGE 0.2 MG/0.25 ML, 0.4 MG/0.25 ML, 0.6 MG/0.25 ML, 0.8 MG/0.25 ML, 1 MG/0.25 ML, 1.2 MG/0.25 ML, 1.4 MG/0.25 ML, 1.6 MG/0.25 ML, 1.8 MG/0.25 ML, 2 MG/0.25 ML	1	PA; ^
GENOTROPIN SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 12 MG/ML (36 UNIT/ML), 5 MG/ML (15 UNIT/ML)	1	PA; ^
PEGASYS SUBCUTANEOUS SOLUTION 180 MCG/ML	1	PA; QL (4 ML per 28 days); ^
PEGASYS SUBCUTANEOUS SYRINGE 180 MCG/0.5 ML	1	PA; QL (2 ML per 28 days); ^
PROCERIT INJECTION SOLUTION 10,000 UNIT/ML, 2,000 UNIT/ML, 3,000 UNIT/ML, 4,000 UNIT/ML	1	PA
PROCERIT INJECTION SOLUTION 20,000 UNIT/ML, 40,000 UNIT/ML	1	PA; ^
ZARXIO INJECTION SYRINGE 300 MCG/0.5 ML, 480 MCG/0.8 ML	1	PA; ^
ZIEXTENZO SUBCUTANEOUS SYRINGE 6 MG/0.6 ML	1	PA; ^

비뇨기과**기타 비뇨기과 치료제**

bethanechol chloride oral tablet 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg	1	
CYSTAGON ORAL CAPSULE 150 MG, 50 MG	1	PA; LA
ELMIRON ORAL CAPSULE 100 MG	1	PA
potassium citrate oral tablet extended release 10 meq (1,080 mg), 15 meq, 5 meq (540 mg)	1	

양성 전립선 비대증(BPH) 치료

alfuzosin oral tablet extended release 24 hr 10 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
dutasteride oral capsule 0.5 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
dutasteride-tamsulosin oral capsule, er multiphase 24 hr 0.5-0.4 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
finasteride oral tablet 5 mg	1	

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

silodosin oral capsule 4 mg, 8 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
tamsulosin oral capsule 0.4 mg	1	

항콜린제/경련 완화제

darifenacin oral tablet extended release 24 hr 15 mg, 7.5 mg	1	ST; QL (30 EA per 30 days)
--	---	----------------------------

fesoterodine oral tablet extended release 24 hr 4 mg, 8 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
--	---	------------------------

GEMTESA ORAL TABLET 75 MG	1	QL (30 EA per 30 days)
---------------------------	---	------------------------

MYRBETRIQ ORAL SUSPENSION,EXTENDED RELEASE CON 8 MG/ML	1	QL (300 ML per 28 days)
--	---	-------------------------

MYRBETRIQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 25 MG, 50 MG	1	QL (30 EA per 30 days)
---	---	------------------------

oxybutynin chloride oral syrup 5 mg/5 ml	1	
--	---	--

oxybutynin chloride oral tablet 5 mg	1	
--------------------------------------	---	--

oxybutynin chloride oral tablet extended release 24hr 10 mg, 15 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
--	---	------------------------

oxybutynin chloride oral tablet extended release 24hr 5 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
--	---	------------------------

solifenacin oral tablet 10 mg, 5 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
-------------------------------------	---	------------------------

tolterodine oral capsule,extended release 24hr 2 mg, 4 mg	1	ST; QL (30 EA per 30 days)
---	---	----------------------------

tolterodine oral tablet 1 mg, 2 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
------------------------------------	---	------------------------

trospium oral tablet 20 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
----------------------------	---	------------------------

비타민, 혈액제/전해질**기타 영양 제품**

CLINIMIX 5%/D15W SULFITE FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 %	1	B/D
---	---	-----

CLINIMIX 4.25%/D10W SULF FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 %	1	B/D
--	---	-----

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 법 요구사항/한도****주**

CLINIMIX 5%-D20W(SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 %	1	B/D
CLINIMIX 6%-D5W (SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 6-5 %	1	B/D
CLINIMIX 8%-D10W(SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-10 %	1	B/D
CLINIMIX 8%-D14W(SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-14 %	1	B/D
CLINOLIPID INTRAVENOUS EMULSION 20 %	1	B/D
electrolyte-148 intravenous parenteral solution	1	
electrolyte-48 in d5w intravenous parenteral solution	1	
electrolyte-a intravenous parenteral solution	1	
intralipid intravenous emulsion 20 %	1	B/D
INTRALIPID INTRAVENOUS EMULSION 30 %	1	B/D
ISOLYTE S PH 7.4 INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION	1	
ISOLYTE-P IN 5 % DEXTROSE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 %	1	
ISOLYTE-S INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION	1	
NUTRILIPID INTRAVENOUS EMULSION 20 %	1	B/D
PLASMA-LYTE A INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION	1	
PLENAMINE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 15 %	1	B/D
premasol 10 % intravenous parenteral solution 10 %	1	B/D
PROSOL 20 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION	1	B/D
travasol 10 % intravenous parenteral solution 10 %	1	B/D

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 법 요구사항/한도**

주

TROPHAMINE 10 % INTRAVENOUS PARENTERAL
SOLUTION 10 %

1 B/D

비타민/혈액제fluoride (sodium) oral tablet 1 mg (2.2 mg sod.
fluoride)

1

fluoride (sodium) oral tablet, chewable 1 mg (2.2 mg
sod. fluoride)

1

prenatal vitamin plus low iron oral tablet 27 mg
iron- 1 mg

1

전해질

calcium acetate(phosphat bind) oral capsule 667 mg

1 QL (360 EA per 30 days)

calcium acetate(phosphat bind) oral tablet 667 mg

1 QL (360 EA per 30 days)

klor-con 10 oral tablet extended release 10 meq

1

klor-con 8 oral tablet extended release 8 meq

1

klor-con m10 oral tablet,er particles/crystals 10 meq

1

klor-con m15 oral tablet,er particles/crystals 15 meq

1

klor-con m20 oral tablet,er particles/crystals 20 meq

1

klor-con oral packet 20 meq

1

lactated ringers intravenous parenteral solution

1

MAGNESIUM SULFATE IN D5W INTRAVENOUS

PIGGYBACK 1 GRAM/100 ML

1

magnesium sulfate in water intravenous parenteral

solution 20 gram/500 ml (4 %), 40 gram/1,000 ml (4
%)

1

magnesium sulfate in water intravenous piggyback

2 gram/50 ml (4 %), 4 gram/100 ml (4 %), 4 gram/50
ml (8 %)

1

magnesium sulfate injection solution 500 mg/ml (50
%)

1

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

magnesium sulfate injection syringe 500 mg/ml (50 %)	1
potassium chlorid-d5-0.45%nacl intravenous parenteral solution 10 meq/l, 20 meq/l, 30 meq/l, 40 meq/l	1
potassium chloride in 0.9%nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l, 40 meq/l	1
potassium chloride in 5 % dex intravenous parenteral solution 20 meq/l	1
potassium chloride in water intravenous piggyback 10 meq/50 ml, 20 meq/50 ml	1
potassium chloride intravenous solution 2 meq/ml, 2 meq/ml (20 ml)	1
potassium chloride oral capsule, extended release 10 meq, 8 meq	1
potassium chloride oral liquid 20 meq/15 ml, 40 meq/15 ml	1
potassium chloride oral packet 20 meq	1
potassium chloride oral tablet extended release 10 meq, 20 meq, 8 meq	1
potassium chloride oral tablet,er particles/crystals 10 meq, 15 meq, 20 meq	1
potassium chloride-0.45 % nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l	1
potassium chloride-d5-0.2%nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l	1
potassium chloride-d5-0.9%nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l, 40 meq/l	1
sodium chloride 0.45 % intravenous parenteral solution 0.45 %	1

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도**

주

sodium chloride 3 % hypertonic intravenous parenteral solution 3 %	1
sodium chloride 5 % hypertonic intravenous parenteral solution 5 %	1
sodium chloride intravenous solution 2.5 meq/ml, 4 meq/ml	1
TPN ELECTROLYTES INTRAVENOUS SOLUTION 35- 20-5 MEQ/20 ML	1

산부인과/부인과**경구피임제/관련 약제**

altavera (28) oral tablet 0.15-0.03 mg	1
alyacen 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg	1
alyacen 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg	1
apri oral tablet 0.15-0.03 mg	1
aranelle (28) oral tablet 0.5/1/0.5-35 mg-mcg	1
aubra eq oral tablet 0.1-20 mg-mcg	1
aurovela fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)	1
aurovela fe 1-20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)	1
aviane oral tablet 0.1-20 mg-mcg	1
azurette (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5	1
blisovi fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)	1
blisovi fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)	1
camrese oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)	1
cryselle (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg	1

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

cyred eq oral tablet 0.15-0.03 mg	1
dasetta 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg	1
dasetta 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg	1
daysee oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)	1
desog-e.estradiol/e.estradiol oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5	1
desogestrel-ethinyl estradiol oral tablet 0.15-0.03 mg	1
drospirenone-ethinyl estradiol oral tablet 3-0.02 mg, 3-0.03 mg	1
elinest oral tablet 0.3-30 mg-mcg	1
emoquette oral tablet 0.15-0.03 mg	1
enpresse oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)	1
enskyce oral tablet 0.15-0.03 mg	1
estarylla oral tablet 0.25-35 mg-mcg	1
ethynodiol diac-eth estradiol oral tablet 1-35 mg- mcg, 1-50 mg-mcg	1
falmina (28) oral tablet 0.1-20 mg-mcg	1
introvale oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)	1
isibloom oral tablet 0.15-0.03 mg	1
jasmiel (28) oral tablet 3-0.02 mg	1
jolessa oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)	1
juleber oral tablet 0.15-0.03 mg	1
junel fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)	1
junel fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)	1

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

kariva (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5	1
kelnor 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg	1
kelnor 1-50 (28) oral tablet 1-50 mg-mcg	1
kurvelo (28) oral tablet 0.15-0.03 mg	1
l norgest/e.estradiol-e.estrad oral tablets,dose pack,3 month 0.1 mg-20 mcg (84)/10 mcg (7), 0.15 mg-20 mcg/ 0.15 mg-25 mcg, 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)	1
larin 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg	1
larin 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg	1
larin 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)	1
larin fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)	1
larin fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)	1
lessina oral tablet 0.1-20 mg-mcg	1
levonest (28) oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125- 30(10)	1
levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 0.1-20 mg- mcg, 0.15-0.03 mg	1
levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)	1
levonorg-eth estrad triphasic oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)	1
levora-28 oral tablet 0.15-0.03 mg	1
loryna (28) oral tablet 3-0.02 mg	1
low-ogestrel (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg	1
lulera (28) oral tablet 0.1-20 mg-mcg	1
marlissa (28) oral tablet 0.15-0.03 mg	1
microgestin 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg	1

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

microgestin 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg	1
microgestin fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)	1
microgestin fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)	1
milil oral tablet 0.25-35 mg-mcg	1
mono-linyah oral tablet 0.25-35 mg-mcg	1
nikki (28) oral tablet 3-0.02 mg	1
norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 1-20 mg- mcg, 1.5-30 mg-mcg	1
norethindrone-e.estradol-iron oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7), 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)	1
norgestimate-ethynodiol dihydroestradiol oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg, 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28), 0.25-35 mg-mcg	1
nortrel 0.5/35 (28) oral tablet 0.5-35 mg-mcg	1
nortrel 1/35 (21) oral tablet 1-35 mg-mcg (21)	1
nortrel 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg	1
nortrel 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg	1
philith oral tablet 0.4-35 mg-mcg	1
pimtrea (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5	1
pirmella oral tablet 1-35 mg-mcg	1
portia 28 oral tablet 0.15-0.03 mg	1
reclipsen (28) oral tablet 0.15-0.03 mg	1
setlakin oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)	1
sprintec (28) oral tablet 0.25-35 mg-mcg	1
sronyx oral tablet 0.1-20 mg-mcg	1
syeda oral tablet 3-0.03 mg	1

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭	의약품 범 주	요구사항/한도
tarina 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)	1	
tarina fe 1-20 eq (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)	1	
tilia fe oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9)	1	
tri-estarylla oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)	1	
tri-legest fe oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9)	1	
tri-linyah oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)	1	
tri-lo-estarylla oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg	1	
tri-lo-marzia oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg	1	
tri-lo-mili oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg	1	
tri-lo-sprintec oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg	1	
tri-sprintec (28) oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)	1	
trivora (28) oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)	1	
turqoz (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg	1	
velivet triphasic regimen (28) oral tablet 0.1/.125/.15-25 mg-mcg	1	
vestura (28) oral tablet 3-0.02 mg	1	
vienva oral tablet 0.1-20 mg-mcg	1	
viorele (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5	1	
wera (28) oral tablet 0.5-35 mg-mcg	1	
zovia 1-35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg	1	
zumandimine (28) oral tablet 3-0.03 mg	1	
기타 산부인과/부인과		
clindamycin phosphate vaginal cream 2 %	1	
eluryng vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr	1	

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자
09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도**

주

etonogestrel-ethinyl estradiol vaginal ring 0.12-
0.015 mg/24 hr

1

metronidazole vaginal gel 0.75 % (37.5mg/5 gram)

1

NEXPLANON SUBDERMAL IMPLANT 68 MG

1

terconazole vaginal cream 0.4 %, 0.8 %

1

terconazole vaginal suppository 80 mg

1

tranexamic acid oral tablet 650 mg

1

xulane transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr

1

zafemy transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr

1

에스트로겐/프로게스틴

amabelz oral tablet 0.5-0.1 mg, 1-0.5 mg

1

camila oral tablet 0.35 mg

1

deblitane oral tablet 0.35 mg

1

DELESTROGEN INTRAMUSCULAR OIL 10 MG/ML

1

DEPO-SUBQ PROVERA 104 SUBCUTANEOUS

1

SYRINGE 104 MG/0.65 ML

dotti transdermal patch semiweekly 0.025 mg/24 hr,

0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1

mg/24 hr

1

emzahh oral tablet 0.35 mg

1

errin oral tablet 0.35 mg

1

estradiol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg

1

estradiol transdermal patch semiweekly 0.025

mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075

mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr

1

estradiol transdermal patch weekly 0.025 mg/24 hr,

0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.06 mg/24 hr, 0.075

mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr

1

estradiol vaginal cream 0.01 % (0.1 mg/gram)

1

estradiol vaginal tablet 10 mcg

1

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

estradiol valerate intramuscular oil 20 mg/ml, 40 mg/ml	1
estradiol-norethindrone acet oral tablet 0.5-0.1 mg, 1-0.5 mg	1
fyavolv oral tablet 0.5-2.5 mg-mcg, 1-5 mg-mcg	1
heather oral tablet 0.35 mg	1
IMVEXXY MAINTENANCE PACK VAGINAL INSERT 10 MCG, 4 MCG	1
IMVEXXY STARTER PACK VAGINAL INSERT, DOSE PACK 10 MCG, 4 MCG	1
incassia oral tablet 0.35 mg	1
jinteli oral tablet 1-5 mg-mcg	1
lyleq oral tablet 0.35 mg	1
lyllana transdermal patch semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr	1
lyza oral tablet 0.35 mg	1
medroxyprogesterone intramuscular suspension 150 mg/ml	1
medroxyprogesterone intramuscular syringe 150 mg/ml	1
medroxyprogesterone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	1
mimvey oral tablet 1-0.5 mg	1
nora-be oral tablet 0.35 mg	1
norethindrone (contraceptive) oral tablet 0.35 mg	1
norethindrone acetate oral tablet 5 mg	1
norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 0.5-2.5 mg-mcg, 1-5 mg-mcg	1
norlyda oral tablet 0.35 mg	1

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

PREMARIN VAGINAL CREAM 0.625 MG/GRAM

1

progesterone intramuscular oil 50 mg/ml

1

progesterone micronized oral capsule 100 mg, 200
mg

1

sharobel oral tablet 0.35 mg

1

yuvaferm vaginal tablet 10 mcg

1

심혈관계, 고혈압/지질**기타 심혈관 약제**

CORLANOR ORAL SOLUTION 5 MG/5 ML

1 QL (450 ML per 30 days)

CORLANOR ORAL TABLET 5 MG, 7.5 MG

1 QL (60 EA per 30 days)

digoxin oral solution 50 mcg/ml (0.05 mg/ml)

1

digoxin oral tablet 125 mcg (0.125 mg), 250 mcg
(0.25 mg)

1 QL (30 EA per 30 days)

ENTRESTO ORAL TABLET 24-26 MG, 49-51 MG, 97-
103 MG

1 QL (60 EA per 30 days)

ranolazine oral tablet extended release 12 hr 1,000
mg, 500 mg

1

VERQUVO ORAL TABLET 10 MG, 2.5 MG, 5 MG

1 QL (30 EA per 30 days)

VYndaqel ORAL CAPSULE 20 MG

1 PA

지질/콜레스테롤 저하제ALTOPREV ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR
20 MG, 40 MG, 60 MG

1 ST; QL (30 EA per 30 days); ^

amlodipine-atorvastatin oral tablet 10-10 mg, 10-20
mg, 10-40 mg, 10-80 mg, 2.5-10 mg, 2.5-20 mg, 2.5-
40 mg, 5-10 mg, 5-20 mg, 5-40 mg, 5-80 mg

1 QL (30 EA per 30 days)

atorvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg

1 QL (30 EA per 30 days)

cholestyramine (with sugar) oral powder 4 gram

1

cholestyramine (with sugar) oral powder in packet 4
gram

1

cholestyramine light oral powder 4 gram

1

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

cholestyramine light oral powder in packet 4 gram	1	
cholestyramine-aspartame oral powder in packet 4 gram	1	
colesevelam oral powder in packet 3.75 gram	1	
colesevelam oral tablet 625 mg	1	
colestipol oral granules 5 gram	1	
colestipol oral packet 5 gram	1	
colestipol oral tablet 1 gram	1	
EZALLOR SPRINKLE ORAL CAPSULE, SPRINKLE 10 MG, 20 MG, 40 MG, 5 MG	1	ST; QL (30 EA per 30 days)
ezetimibe oral tablet 10 mg	1	
ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-10 mg, 10-20 mg, 10-40 mg, 10-80 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
fenofibrate micronized oral capsule 134 mg, 200 mg, 67 mg	1	
fenofibrate nanocrystallized oral tablet 145 mg, 48 mg	1	
fenofibrate oral tablet 160 mg, 54 mg	1	
fenofibric acid (choline) oral capsule,delayed release(dr/ec) 135 mg, 45 mg	1	
fluvastatin oral capsule 20 mg, 40 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
fluvastatin oral tablet extended release 24 hr 80 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
gemfibrozil oral tablet 600 mg	1	
LIVALO ORAL TABLET 1 MG, 2 MG, 4 MG	1	QL (30 EA per 30 days)
lovastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
niacin oral tablet extended release 24 hr 1,000 mg, 500 mg, 750 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
PRALUENT PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML, 75 MG/ML	1	PA
pravastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg	1	QL (30 EA per 30 days)

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

prevalite oral powder 4 gram	1
prevalite oral powder in packet 4 gram	1
rosuvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg	1 QL (30 EA per 30 days)
simvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg, 80 mg	1 QL (30 EA per 30 days)
VASCEPA ORAL CAPSULE 0.5 GRAM, 1 GRAM	1
ZYPITAMAG ORAL TABLET 2 MG, 4 MG	1 ST; QL (30 EA per 30 days)

질산염

isosorbide dinitrate oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg	1
isosorbide mononitrate oral tablet 10 mg, 20 mg	1
isosorbide mononitrate oral tablet extended release 24 hr 120 mg, 30 mg, 60 mg	1
nitro-bid transdermal ointment 2 %	1
nitroglycerin sublingual tablet 0.3 mg, 0.4 mg, 0.6 mg	1
nitroglycerin transdermal patch 24 hour 0.1 mg/hr, 0.2 mg/hr, 0.4 mg/hr, 0.6 mg/hr	1

항고혈압 치료

acebutolol oral capsule 200 mg, 400 mg	1
aliskiren oral tablet 150 mg, 300 mg	1
amiloride oral tablet 5 mg	1
amiloride-hydrochlorothiazide oral tablet 5-50 mg	1
amlodipine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	1
amlodipine-benazepril oral capsule 10-20 mg, 10-40 mg, 2.5-10 mg, 5-10 mg, 5-20 mg, 5-40 mg	1 QL (30 EA per 30 days)
amlodipine-olmesartan oral tablet 10-20 mg, 10-40 mg, 5-20 mg, 5-40 mg	1 QL (30 EA per 30 days)
amlodipine-valsartan oral tablet 10-160 mg, 10-320 mg, 5-160 mg, 5-320 mg	1 QL (30 EA per 30 days)

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 법 요구사항/한도

주

amlodipine-valsartan-hctiazid oral tablet 10-160-12.5 mg, 10-160-25 mg, 10-320-25 mg, 5-160-12.5 mg, 5-160-25 mg	1
atenolol oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	1
atenolol-chlorthalidone oral tablet 100-25 mg, 50-25 mg	1
benazepril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg	1
benazepril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg, 5-6.25 mg	1
bisoprolol fumarate oral tablet 10 mg, 5 mg	1
bisoprolol-hydrochlorothiazide oral tablet 10-6.25 mg, 2.5-6.25 mg, 5-6.25 mg	1
bumetanide injection solution 0.25 mg/ml	1
bumetanide oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	1
candesartan oral tablet 16 mg, 4 mg, 8 mg	1 QL (60 EA per 30 days)
candesartan oral tablet 32 mg	1 QL (30 EA per 30 days)
candesartan-hydrochlorothiazid oral tablet 16-12.5 mg	1 QL (60 EA per 30 days)
candesartan-hydrochlorothiazid oral tablet 32-12.5 mg, 32-25 mg	1 QL (30 EA per 30 days)
captopril oral tablet 100 mg, 12.5 mg, 25 mg, 50 mg	1
captopril-hydrochlorothiazide oral tablet 25-15 mg, 25-25 mg, 50-15 mg, 50-25 mg	1
cartia xt oral capsule,extended release 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg	1
carvedilol oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 3.125 mg, 6.25 mg	1
chlorthalidone oral tablet 25 mg, 50 mg	1
clonidine hcl oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg, 0.3 mg	1

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

clonidine transdermal patch weekly 0.1 mg/24 hr, 0.2 mg/24 hr, 0.3 mg/24 hr	1
diltiazem hcl intravenous solution 5 mg/ml	1
diltiazem hcl oral capsule,ext.rel 24h degradable 120 mg, 180 mg, 240 mg	1
diltiazem hcl oral capsule,extended release 12 hr 120 mg, 60 mg, 90 mg	1
diltiazem hcl oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg	1
diltiazem hcl oral capsule,extended release 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg	1
diltiazem hcl oral tablet 120 mg, 30 mg, 60 mg, 90 mg	1
diltiazem hcl oral tablet extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg	1
dilt-xr oral capsule,ext.rel 24h degradable 120 mg, 180 mg, 240 mg	1
doxazosin oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg	1
EDARBI ORAL TABLET 40 MG, 80 MG	1 QL (30 EA per 30 days)
EDARBYCLOL ORAL TABLET 40-12.5 MG, 40-25 MG	1 QL (30 EA per 30 days)
enalapril maleate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg	1
enalapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-25 mg, 5-12.5 mg	1
eplerenone oral tablet 25 mg, 50 mg	1
felodipine oral tablet extended release 24 hr 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	1
fosinopril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg	1
fosinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg	1

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

furosemide injection solution 10 mg/ml	1
furosemide oral solution 10 mg/ml, 40 mg/5 ml (8 mg/ml)	1
furosemide oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg	1
guanfacine oral tablet 1 mg, 2 mg	1 PA
hydralazine injection solution 20 mg/ml	1
hydralazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg	1
hydrochlorothiazide oral capsule 12.5 mg	1
hydrochlorothiazide oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg	1
indapamide oral tablet 1.25 mg, 2.5 mg	1
irbesartan oral tablet 150 mg, 300 mg, 75 mg	1 QL (30 EA per 30 days)
irbesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 150-12.5 mg	1 QL (60 EA per 30 days)
irbesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 300-12.5 mg	1 QL (30 EA per 30 days)
isradipine oral capsule 2.5 mg, 5 mg	1
KERENDIA ORAL TABLET 10 MG, 20 MG	1 QL (30 EA per 30 days)
labetalol oral tablet 100 mg, 200 mg, 300 mg	1
lisinopril oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 5 mg	1
lisinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg	1
losartan oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	1
losartan-hydrochlorothiazide oral tablet 100-12.5 mg, 100-25 mg, 50-12.5 mg	1
matzim la oral tablet extended release 24 hr 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg	1
metolazone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	1

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

metoprolol succinate oral tablet extended release 24 hr 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg	1	
metoprolol ta-hydrochlorothiaz oral tablet 100-25 mg, 100-50 mg, 50-25 mg	1	
metoprolol tartrate intravenous solution 5 mg/5 ml	1	
metoprolol tartrate oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	1	
metyrosine oral capsule 250 mg	1	PA; ^
minoxidil oral tablet 10 mg, 2.5 mg	1	
moexipril oral tablet 15 mg, 7.5 mg	1	
nadolol oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg	1	
nebivolol oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
nebivolol oral tablet 20 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
nicardipine oral capsule 20 mg, 30 mg	1	
nifedipine oral tablet extended release 24hr 30 mg, 60 mg, 90 mg	1	
nifedipine oral tablet extended release 30 mg, 60 mg, 90 mg	1	
nimodipine oral capsule 30 mg	1	
nisoldipine oral tablet extended release 24 hr 17 mg, 20 mg, 25.5 mg, 30 mg, 34 mg, 40 mg, 8.5 mg	1	
NYMALIZE ORAL SOLUTION 60 MG/10 ML	1	^
NYMALIZE ORAL SYRINGE 30 MG/5 ML, 60 MG/10 ML	1	^
olmesartan oral tablet 20 mg, 40 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
olmesartan oral tablet 5 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
olmesartan-amlodipin-hcthiazid oral tablet 20-5- 12.5 mg, 40-10-12.5 mg, 40-10-25 mg, 40-5-12.5 mg, 40-5-25 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
olmesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 20-12.5 mg, 40-12.5 mg, 40-25 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
perindopril erbumine oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg	1	

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

pindolol oral tablet 10 mg, 5 mg	1	
prazosin oral capsule 1 mg, 2 mg, 5 mg	1	
propranolol oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 160 mg, 60 mg, 80 mg	1	
propranolol oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml), 40 mg/5 ml (8 mg/ml)	1	
propranolol oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg	1	
quinapril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg	1	
quinapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg	1	
ramipril oral capsule 1.25 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	1	
spironolactone oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	1	
spironolacton-hydrochlorothiaz oral tablet 25-25 mg	1	
taztia xt oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg	1	
telmisartan oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
telmisartan-amlodipine oral tablet 40-10 mg, 40-5 mg, 80-10 mg, 80-5 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
telmisartan-hydrochlorothiazid oral tablet 40-12.5 mg, 80-25 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
telmisartan-hydrochlorothiazid oral tablet 80-12.5 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
terazosin oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg	1	
tiadylt er oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg	1	
timolol maleate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg	1	
torsemide oral tablet 10 mg, 100 mg, 20 mg, 5 mg	1	
trandolapril oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg	1	

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

treprostinil sodium injection solution 1 mg/ml, 10 mg/ml, 2.5 mg/ml, 5 mg/ml	1	PA-NS; ^
triamterene-hydrochlorothiazid oral capsule 37.5-25 mg	1	
triamterene-hydrochlorothiazid oral tablet 37.5-25 mg, 75-50 mg	1	
valsartan oral tablet 160 mg, 40 mg, 80 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
valsartan oral tablet 320 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
valsartan-hydrochlorothiazide oral tablet 160-12.5 mg, 160-25 mg, 320-12.5 mg, 320-25 mg, 80-12.5 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
verapamil intravenous solution 2.5 mg/ml	1	
verapamil intravenous syringe 2.5 mg/ml	1	
verapamil oral capsule, 24 hr er pellet ct 100 mg, 200 mg, 300 mg	1	
verapamil oral capsule, ext rel. pellets 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 360 mg	1	
verapamil oral tablet 120 mg, 40 mg, 80 mg	1	
verapamil oral tablet extended release 120 mg, 180 mg, 240 mg	1	
항부정맥 제제		
amiodarone intravenous solution 50 mg/ml	1	
amiodarone intravenous syringe 150 mg/3 ml	1	
amiodarone oral tablet 100 mg, 200 mg, 400 mg	1	
disopyramide phosphate oral capsule 100 mg, 150 mg	1	
dofetilide oral capsule 125 mcg, 250 mcg, 500 mcg	1	
flecainide oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg	1	
MULTAQ ORAL TABLET 400 MG	1	
NORPACE CR ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE 100 MG, 150 MG	1	

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

pacerone oral tablet 100 mg, 200 mg, 400 mg	1
propafenone oral capsule,extended release 12 hr 225 mg, 325 mg, 425 mg	1
propafenone oral tablet 150 mg, 225 mg, 300 mg	1
quinidine sulfate oral tablet 200 mg, 300 mg	1
sorine oral tablet 120 mg, 160 mg, 240 mg, 80 mg	1
sotalol af oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg	1
sotalol oral tablet 120 mg, 160 mg, 240 mg, 80 mg	1

혈액응고 요법

aspirin-dipyridamole oral capsule, er multiphase 12 hr 25-200 mg	1
BRILINTA ORAL TABLET 60 MG, 90 MG	1
cilostazol oral tablet 100 mg, 50 mg	1
clopidogrel oral tablet 75 mg	1
dipyridamole oral tablet 25 mg, 50 mg, 75 mg	1 PA
DOPTELET (10 TAB PACK) ORAL TABLET 20 MG	1 PA; LA; ^
DOPTELET (15 TAB PACK) ORAL TABLET 20 MG	1 PA; LA; ^
DOPTELET (30 TAB PACK) ORAL TABLET 20 MG	1 PA; LA; ^
ELIQUIS DVT-PE TREAT 30D START ORAL TABLETS,DOSE PACK 5 MG (74 TABS)	1 QL (74 EA per 30 days)
ELIQUIS ORAL TABLET 2.5 MG	1 QL (60 EA per 30 days)
ELIQUIS ORAL TABLET 5 MG	1 QL (74 EA per 30 days)
enoxaparin subcutaneous solution 300 mg/3 ml	1
enoxaparin subcutaneous syringe 100 mg/ml, 120 mg/0.8 ml, 150 mg/ml, 30 mg/0.3 ml, 40 mg/0.4 ml, 60 mg/0.6 ml, 80 mg/0.8 ml	1
fondaparinux subcutaneous syringe 10 mg/0.8 ml, 5 mg/0.4 ml, 7.5 mg/0.6 ml	1 ^
fondaparinux subcutaneous syringe 2.5 mg/0.5 ml	1

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

heparin (porcine) in 5 % dex intravenous parenteral solution 20,000 unit/500 ml (40 unit/ml), 25,000 unit/250 ml(100 unit/ml), 25,000 unit/500 ml (50 unit/ml)	1	
heparin (porcine) injection solution 1,000 unit/ml, 10,000 unit/ml, 20,000 unit/ml, 5,000 unit/ml	1	B/D
HEPARIN(PORCINE) IN 0.45% NACL INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 12,500 UNIT/250 ML	1	
heparin(porcine) in 0.45% nacl intravenous parenteral solution 25,000 unit/250 ml, 25,000 unit/500 ml	1	
jantoven oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg	1	
pentoxifylline oral tablet extended release 400 mg	1	
prasugrel oral tablet 10 mg, 5 mg	1	
PROMACTA ORAL POWDER IN PACKET 12.5 MG	1	PA; LA; QL (360 EA per 30 days); ^
PROMACTA ORAL POWDER IN PACKET 25 MG	1	PA; LA; QL (180 EA per 30 days); ^
PROMACTA ORAL TABLET 12.5 MG, 25 MG	1	PA; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
PROMACTA ORAL TABLET 50 MG, 75 MG	1	PA; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
warfarin oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg	1	
XARELTO DVT-PE TREAT 30D START ORAL TABLETS,DOSE PACK 15 MG (42)- 20 MG (9)	1	QL (51 EA per 30 days)
XARELTO ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 1 MG/ML	1	QL (620 ML per 30 days)
XARELTO ORAL TABLET 10 MG, 20 MG	1	QL (30 EA per 30 days)
XARELTO ORAL TABLET 15 MG, 2.5 MG	1	QL (60 EA per 30 days)
안과		
교감신경흥분제		
ALPHAGAN P OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.1 %	1	

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

apraclonidine ophthalmic (eye) drops 0.5 %	1
brimonidine ophthalmic (eye) drops 0.15 %, 0.2 %	1

기타 녹내장 약물

brinzolamide ophthalmic (eye) drops,suspension 1 %	1
COMBIGAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.2-0.5 %	1
dorzolamide ophthalmic (eye) drops 2 %	1
dorzolamide-timolol ophthalmic (eye) drops 22.3-6.8 mg/ml	1
latanoprost ophthalmic (eye) drops 0.005 %	1
LUMIGAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.01 %	1
RHOPRESSA OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.02 %	1
ROCKLATAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.02-0.005 %	1
travoprost ophthalmic (eye) drops 0.004 %	1

기타 안과 의약품

atropine ophthalmic (eye) drops 1 %	1
ATROPINE SULFATE (PF) OPHTHALMIC (EYE) DROPPERETTE 1 %	1
azelastine ophthalmic (eye) drops 0.05 %	1
cromolyn ophthalmic (eye) drops 4 %	1
CYSTADROPS OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.37 %	1 PA; LA; ^
CYSTARAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.44 %	1 PA; LA; ^
olopatadine ophthalmic (eye) drops 0.1 %	1
pilocarpine hcl ophthalmic (eye) drops 1 %, 2 %, 4 %	1
RESTASIS MULTIDOSE OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.05 %	1 QL (5.5 ML per 30 days)
RESTASIS OPHTHALMIC (EYE) DROPPERETTE 0.05 %	1 QL (60 EA per 30 days)
sulfacetamide sodium ophthalmic (eye) drops 10 %	1

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도**

주

sulfacetamide sodium ophthalmic (eye) ointment 10 %

1

sulfacetamide-prednisolone ophthalmic (eye) drops 10 %-0.23 % (0.25 %)

1

TYRVAYA NASAL SPRAY, METERED, NON-AEROSOL 0.03 MG/SPRAY

1

XDEMVY OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.25 %

1

PA; QL (10 ML per 42 days); ^

ZERVIATE OPHTHALMIC (EYE) DROPPERETTE 0.24 %

1

녹내장 경구 약물

acetazolamide oral capsule, extended release 500 mg

1

acetazolamide oral tablet 125 mg, 250 mg

1

methazolamide oral tablet 25 mg, 50 mg

1

베타 차단제

betaxolol ophthalmic (eye) drops 0.5 %

1

carteolol ophthalmic (eye) drops 1 %

1

levobunolol ophthalmic (eye) drops 0.5 %

1

timolol maleate ophthalmic (eye) drops 0.25 %, 0.5 %

1

timolol maleate ophthalmic (eye) gel forming solution 0.25 %, 0.5 %

1

비스테로이드성 소염제

bromfenac ophthalmic (eye) drops 0.09 %

1

BROMSITE OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.075 %

1

diclofenac sodium ophthalmic (eye) drops 0.1 %

1

flurbiprofen sodium ophthalmic (eye) drops 0.03 %

1

ILEVRO OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.3 %

1

ketorolac ophthalmic (eye) drops 0.4 %, 0.5 %

1

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도**

주

PROLENSA OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.07 %	1
--	---

스테로이드

ALREX OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.2 %	1
---	---

dexamethasone sodium phosphate ophthalmic (eye) drops 0.1 %	1
---	---

difluprednate ophthalmic (eye) drops 0.05 %	1
---	---

FLAREX OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.1 %	1
--	---

fluorometholone ophthalmic (eye) drops,suspension 0.1 %	1
---	---

LOTEMAX OPHTHALMIC (EYE) OINTMENT 0.5 %	1
---	---

prednisolone acetate ophthalmic (eye) drops,suspension 1 %	1
--	---

prednisolone sodium phosphate ophthalmic (eye) drops 1 %	1
--	---

스테로이드-항생제 병용

neomycin-bacitracin-poly-hc ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit/g-1%	1
---	---

neomycin-polymyxin b-dexameth ophthalmic (eye) drops,suspension 3.5mg/ml-10,000 unit/ml-0.1 %	1
---	---

neomycin-polymyxin b-dexameth ophthalmic (eye) ointment 3.5 mg/g-10,000 unit/g-0.1 %	1
--	---

neomycin-polymyxin-hc ophthalmic (eye) drops,suspension 3.5-10,000-10 mg-unit-mg/ml	1
---	---

TOBRADEX OPHTHALMIC (EYE) OINTMENT 0.3-0.1 %	1
--	---

TOBRADEX ST OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.3-0.05 %	1
--	---

tobramycin-dexamethasone ophthalmic (eye) drops,suspension 0.3-0.1 %	1
--	---

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도**

주

ZYLET OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.3-
0.5 %

1

항바이러스제

trifluridine ophthalmic (eye) drops 1 %

1

ZIRGAN OPHTHALMIC (EYE) GEL 0.15 %

1

항생제

ak-poly-bac ophthalmic (eye) ointment 500-10,000
unit/gram

1

bacitracin ophthalmic (eye) ointment 500 unit/gram

1

bacitracin-polymyxin b ophthalmic (eye) ointment
500-10,000 unit/gram

1

BESIVANCE OPHTHALMIC (EYE)
DROPS,SUSPENSION 0.6 %

1

CILOXAN OPHTHALMIC (EYE) OINTMENT 0.3 %

1

ciprofloxacin hcl ophthalmic (eye) drops 0.3 %

1

erythromycin ophthalmic (eye) ointment 5 mg/gram
(0.5 %)

1

gatifloxacin ophthalmic (eye) drops 0.5 %

1

gentak ophthalmic (eye) ointment 0.3 % (3
mg/gram)

1

gentamicin ophthalmic (eye) drops 0.3 %

1

moxifloxacin ophthalmic (eye) drops 0.5 %

1

moxifloxacin ophthalmic (eye) drops, viscous 0.5 %

1

NATACYN OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 5
%

1

neomycin-bacitracin-polymyxin ophthalmic (eye)
ointment 3.5-400-10,000 mg-unit-unit/g

1

neomycin-polymyxin-gramicidin ophthalmic (eye)
drops 1.75 mg-10,000 unit-0.025mg/ml

1

ofloxacin ophthalmic (eye) drops 0.3 %

1

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도**

주

polymyxin b sulf-trimethoprim ophthalmic (eye)
drops 10,000 unit- 1 mg/ml

1

tobramycin ophthalmic (eye) drops 0.3 %

1

위장병학**궤양 치료**

CARAFATE ORAL SUSPENSION 100 MG/ML

1

dexlansoprazole oral capsule,biphasic delayed
release 30 mg, 60 mg

1

esomeprazole magnesium oral capsule,delayed
release(dr/ec) 20 mg

1

esomeprazole magnesium oral capsule,delayed
release(dr/ec) 40 mg

1

QL (60 EA per 30 days)

famotidine (pf) intravenous solution 20 mg/2 ml

1

famotidine (pf)-nacl (iso-os) intravenous piggyback
20 mg/50 ml

1

famotidine intravenous solution 10 mg/ml

1

famotidine oral suspension for reconstitution 40
mg/5 ml (8 mg/ml)

1

QL (300 ML per 30 days)

famotidine oral tablet 20 mg

1

QL (120 EA per 30 days)

famotidine oral tablet 40 mg

1

QL (60 EA per 30 days)

lansoprazole oral capsule,delayed release(dr/ec) 15
mg

1

lansoprazole oral capsule,delayed release(dr/ec) 30
mg

1

QL (60 EA per 30 days)

lansoprazole oral tablet,disintegrat, delay rel 15 mg,
30 mg

1

misoprostol oral tablet 100 mcg, 200 mcg

1

nizatidine oral capsule 150 mg, 300 mg

1

omeprazole oral capsule,delayed release(dr/ec) 10
mg, 20 mg

1

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도**

주

omeprazole oral capsule,delayed release(dr/ec) 40 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
pantoprazole intravenous recon soln 40 mg	1	
pantoprazole oral tablet,delayed release (dr/ec) 20 mg	1	
pantoprazole oral tablet,delayed release (dr/ec) 40 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
rabeprazole oral tablet,delayed release (dr/ec) 20 mg	1	
sucralfate oral suspension 100 mg/ml	1	
sucralfate oral tablet 1 gram	1	

기타 위장약

alosetron oral tablet 0.5 mg	1	PA; QL (60 EA per 30 days)
alosetron oral tablet 1 mg	1	PA; QL (60 EA per 30 days); ^
aprepitant oral capsule 125 mg, 40 mg, 80 mg	1	B/D
aprepitant oral capsule,dose pack 125 mg (1)- 80 mg (2)	1	B/D
balsalazide oral capsule 750 mg	1	
betaine oral powder 1 gram/scoop	1	LA; ^
budesonide oral capsule,delayed,extend.release 3 mg	1	PA; QL (90 EA per 30 days)
budesonide oral tablet,delayed and ext.release 9 mg	1	PA; QL (30 EA per 30 days); ^
compro rectal suppository 25 mg	1	
constulose oral solution 10 gram/15 ml	1	
CREON ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 12,000-38,000 -60,000 UNIT, 24,000-76,000 -120,000 UNIT, 3,000-9,500- 15,000 UNIT, 36,000-114,000- 180,000 UNIT, 6,000-19,000 -30,000 UNIT	1	
cromolyn oral concentrate 100 mg/5 ml	1	
dronabinol oral capsule 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	1	B/D; QL (60 EA per 30 days)

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

enulose oral solution 10 gram/15 ml	1	
GATTEX 30-VIAL SUBCUTANEOUS KIT 5 MG	1	PA; LA; ^
GATTEX ONE-VIAL SUBCUTANEOUS KIT 5 MG	1	PA; LA; ^
gavilyte-c oral recon soln 240-22.72-6.72 -5.84 gram	1	
gavilyte-g oral recon soln 236-22.74-6.74 -5.86 gram	1	
generlac oral solution 10 gram/15 ml	1	
GOLYTELY ORAL RECON SOLN 236-22.74-6.74 -5.86 GRAM	1	
granisetron (pf) intravenous solution 1 mg/ml (1 ml)	1	
granisetron hcl intravenous solution 1 mg/ml, 1 mg/ml (1 ml)	1	
granisetron hcl oral tablet 1 mg	1	B/D
hydrocortisone rectal enema 100 mg/60 ml	1	
hydrocortisone topical cream with perineal applicator 1 %, 2.5 %	1	
lactulose oral solution 10 gram/15 ml, 10 gram/15 ml (15 ml), 20 gram/30 ml	1	
LINZESS ORAL CAPSULE 145 MCG, 290 MCG, 72 MCG	1	QL (30 EA per 30 days)
lubiprostone oral capsule 24 mcg, 8 mcg	1	QL (60 EA per 30 days)
meclizine oral tablet 12.5 mg, 25 mg	1	
mesalamine oral capsule (with del rel tablets) 400 mg	1	QL (180 EA per 30 days)
mesalamine oral capsule,extended release 24hr 0.375 gram	1	QL (120 EA per 30 days)
mesalamine oral tablet,delayed release (dr/ec) 1.2 gram, 800 mg	1	
mesalamine rectal enema 4 gram/60 ml	1	
mesalamine rectal suppository 1,000 mg	1	
mesalamine with cleansing wipe rectal enema kit 4 gram/60 ml	1	

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

metoclopramide hcl injection solution 5 mg/ml	1	
metoclopramide hcl injection syringe 5 mg/ml	1	
metoclopramide hcl oral solution 5 mg/5 ml	1	
metoclopramide hcl oral tablet 10 mg, 5 mg	1	
MOVANTIK ORAL TABLET 12.5 MG, 25 MG	1	QL (30 EA per 30 days)
OCALIVA ORAL TABLET 10 MG, 5 MG	1	PA; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
ondansetron hcl (pf) injection solution 4 mg/2 ml	1	
ondansetron hcl (pf) injection syringe 4 mg/2 ml	1	
ondansetron hcl intravenous solution 2 mg/ml	1	
ondansetron hcl oral solution 4 mg/5 ml	1	
ondansetron hcl oral tablet 4 mg, 8 mg	1	
ondansetron oral tablet,disintegrating 4 mg, 8 mg	1	
peg 3350-electrolytes oral recon soln 236-22.74-6.74 -5.86 gram	1	
peg-electrolyte soln oral recon soln 420 gram	1	
PLENUV ORAL POWDER IN PACKET, SEQUENTIAL 140-9-5.2 GRAM	1	
prochlorperazine edisylate injection solution 10 mg/2 ml (5 mg/ml)	1	
prochlorperazine maleate oral tablet 10 mg, 5 mg	1	
prochlorperazine rectal suppository 25 mg	1	
procto-med hc topical cream with perineal applicator 2.5 %	1	
proctosol hc topical cream with perineal applicator 2.5 %	1	
protozone-hc topical cream with perineal applicator 2.5 %	1	
RECTIV RECTAL OINTMENT 0.4 % (W/W)	1	QL (30 GM per 30 days)
RELISTOR SUBCUTANEOUS SOLUTION 12 MG/0.6 ML	1	PA; ^

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

RELISTOR SUBCUTANEOUS SYRINGE 12 MG/0.6 ML, 8 MG/0.4 ML	1	PA; ^
REMICADE INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG	1	PA; ^
scopolamine base transdermal patch 3 day 1 mg over 3 days	1	PA; QL (10 EA per 30 days)
SKYRIZI INTRAVENOUS SOLUTION 60 MG/ML	1	PA; QL (30 ML per 135 days); ^
SKYRIZI SUBCUTANEOUS WEARABLE INJECTOR 180 MG/1.2 ML (150 MG/ML)	1	PA; QL (1.2 ML per 56 days); ^
SKYRIZI SUBCUTANEOUS WEARABLE INJECTOR 360 MG/2.4 ML (150 MG/ML)	1	PA; QL (2.4 ML per 56 days); ^
sodium,potassium,mag sulfates oral recon soln 17.5-3.13-1.6 gram, 17.5-3.13-1.6 gram 2 pack (480ml)	1	
SUCRAID ORAL SOLUTION 8,500 UNIT/ML	1	PA; ^
sulfasalazine oral tablet 500 mg	1	
sulfasalazine oral tablet,delayed release (dr/ec) 500 mg	1	
SUPREP BOWEL PREP KIT ORAL RECON SOLN 17.5- 3.13-1.6 GRAM	1	
TRULANCE ORAL TABLET 3 MG	1	
ursodiol oral capsule 300 mg	1	
ursodiol oral tablet 250 mg, 500 mg	1	
ZENPEP ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 10,000-32,000 -42,000 UNIT, 15,000-47,000 -63,000 UNIT, 20,000-63,000- 84,000 UNIT, 25,000-79,000- 105,000 UNIT, 3,000-10,000 -14,000-UNIT, 40,000- 126,000- 168,000 UNIT, 5,000-17,000- 24,000 UNIT, 60,000-189,600- 252,600 UNIT	1	

지사제/경련 완화제

dicyclomine oral capsule 10 mg	1
dicyclomine oral solution 10 mg/5 ml	1

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

dicyclomine oral tablet 20 mg	1
diphenoxylate-atropine oral liquid 2.5-0.025 mg/5 ml	1
diphenoxylate-atropine oral tablet 2.5-0.025 mg	1
glycopyrrrolate oral tablet 1 mg, 2 mg	1
loperamide oral capsule 2 mg	1

자율신경계/신경계 약물, 신경학/심리학**근육 이완제/경련 방지 치료**

baclofen oral tablet 10 mg, 20 mg	1
cyclobenzaprine oral tablet 10 mg, 5 mg	1 PA
dantrolene oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg	1
pyridostigmine bromide oral tablet 60 mg	1
tizanidine oral tablet 2 mg, 4 mg	1

기타 신경 치료

AUSTEDO ORAL TABLET 12 MG, 9 MG	1	PA; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
AUSTEDO ORAL TABLET 6 MG	1	PA; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 12 MG	1	PA; QL (120 EA per 30 days); ^
AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 18 MG	1	PA; ^
AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 24 MG	1	PA; QL (60 EA per 30 days); ^
AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 30 MG, 36 MG, 42 MG, 48 MG	1	PA; QL (30 EA per 30 days); ^
AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 6 MG	1	PA; QL (90 EA per 30 days); ^
AUSTEDO XR TITRATION KT(WK1-4) ORAL TABLET, EXT REL 24HR DOSE PACK 12-18-24-30 MG	1	PA; ^

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

AUSTEDO XR TITRATION KT(WK1-4) ORAL TABLET, EXT REL 24HR DOSE PACK 6 MG (14)-12 MG (14)-24 MG (14)	1	PA; QL (42 EA per 28 days); ^
dalfampridine oral tablet extended release 12 hr 10 mg	1	PA; QL (60 EA per 30 days)
donepezil oral tablet 10 mg	1	
donepezil oral tablet 5 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
donepezil oral tablet,disintegrating 10 mg	1	
donepezil oral tablet,disintegrating 5 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
fingolimod oral capsule 0.5 mg	1	PA-NS; QL (28 EA per 28 days); ^
galantamine oral capsule,ext rel. pellets 24 hr 16 mg, 24 mg, 8 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
galantamine oral solution 4 mg/ml	1	
galantamine oral tablet 12 mg, 4 mg, 8 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
glatiramer subcutaneous syringe 20 mg/ml	1	PA-NS; QL (30 ML per 30 days); ^
glatiramer subcutaneous syringe 40 mg/ml	1	PA-NS; QL (12 ML per 28 days); ^
glatopa subcutaneous syringe 20 mg/ml	1	PA-NS; QL (30 ML per 30 days); ^
glatopa subcutaneous syringe 40 mg/ml	1	PA-NS; QL (12 ML per 28 days); ^
memantine oral capsule,sprinkle,er 24hr 14 mg, 21 mg, 28 mg, 7 mg	1	PA
memantine oral solution 2 mg/ml	1	PA
memantine oral tablet 10 mg, 5 mg	1	PA
NAMZARIC ORAL CAP,SPRINKLE,ER 24HR DOSE PACK 7/14/21/28 MG-10 MG	1	
NAMZARIC ORAL CAPSULE,SPRINKLE,ER 24HR 14-10 MG, 21-10 MG, 28-10 MG, 7-10 MG	1	
NUEDEXTA ORAL CAPSULE 20-10 MG	1	PA; QL (60 EA per 30 days); ^
OCREVUS INTRAVENOUS SOLUTION 30 MG/ML	1	PA-NS; QL (20 ML per 135 days); ^
RADICAVA ORS ORAL SUSPENSION 105 MG/5 ML	1	PA; ^

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

RADICAVA ORS STARTER KIT SUSP ORAL SUSPENSION 105 MG/5 ML	1	PA; ^
rivastigmine tartrate oral capsule 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
rivastigmine transdermal patch 24 hour 13.3 mg/24 hour, 4.6 mg/24 hour, 9.5 mg/24 hour	1	QL (30 EA per 30 days)
TECFIDERA ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 120 MG	1	PA-NS; LA; QL (14 EA per 7 days); ^
TECFIDERA ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 120 MG (14)- 240 MG (46)	1	PA-NS; LA; ^
TECFIDERA ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 240 MG	1	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
teriflunomide oral tablet 14 mg, 7 mg	1	PA-NS; QL (30 EA per 30 days); ^
tetrabenazine oral tablet 12.5 mg	1	PA; QL (90 EA per 30 days); ^
tetrabenazine oral tablet 25 mg	1	PA; QL (120 EA per 30 days); ^
VUMERTY ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 231 MG	1	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^

마약성 진통제

acetaminophen-codeine oral solution 120 mg-12 mg /5 ml (5 ml), 120-12 mg/5 ml, 300 mg-30 mg /12.5 ml	1	QL (2700 ML per 30 days)
acetaminophen-codeine oral tablet 300-15 mg	1	QL (400 EA per 30 days)
acetaminophen-codeine oral tablet 300-30 mg	1	QL (360 EA per 30 days)
acetaminophen-codeine oral tablet 300-60 mg	1	QL (180 EA per 30 days)
buprenorphine hcl sublingual tablet 2 mg, 8 mg	1	PA; QL (90 EA per 30 days)
endocet oral tablet 10-325 mg	1	QL (180 EA per 30 days)
endocet oral tablet 2.5-325 mg, 5-325 mg	1	QL (360 EA per 30 days)
endocet oral tablet 7.5-325 mg	1	QL (240 EA per 30 days)
fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 1,200 mcg, 1,600 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg	1	PA; QL (120 EA per 30 days); ^
fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 200 mcg	1	PA; QL (120 EA per 30 days)

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

fentanyl transdermal patch 72 hour 100 mcg/hr, 12 mcg/hr, 25 mcg/hr, 50 mcg/hr, 75 mcg/hr	1	PA; QL (10 EA per 30 days)
hydrocodone-acetaminophen oral solution 7.5-325 mg/15 ml	1	QL (2700 ML per 30 days)
hydrocodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg, 7.5-325 mg	1	QL (180 EA per 30 days)
hydrocodone-acetaminophen oral tablet 5-325 mg	1	QL (240 EA per 30 days)
hydrocodone-ibuprofen oral tablet 7.5-200 mg	1	QL (150 EA per 30 days)
hydromorphone oral liquid 1 mg/ml	1	QL (600 ML per 30 days)
hydromorphone oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg	1	QL (180 EA per 30 days)
HYSINGLA ER ORAL TABLET,ORAL ONLY,EXT.REL.24 HR 100 MG, 120 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG, 60 MG, 80 MG	1	PA; QL (30 EA per 30 days)
methadone intensol oral concentrate 10 mg/ml	1	PA; QL (90 ML per 30 days)
methadone oral concentrate 10 mg/ml	1	PA; QL (90 ML per 30 days)
methadone oral solution 10 mg/5 ml, 5 mg/5 ml	1	PA; QL (450 ML per 30 days)
methadone oral tablet 10 mg, 5 mg	1	PA; QL (90 EA per 30 days)
morphine (pf) intravenous patient control.analgesia soln 30 mg/30 ml (1 mg/ml)	1	
morphine concentrate oral solution 100 mg/5 ml (20 mg/ml)	1	QL (180 ML per 30 days)
MORPHINE INJECTION SOLUTION 10 MG/ML, 2 MG/ML, 4 MG/ML, 5 MG/ML	1	
MORPHINE INJECTION SYRINGE 2 MG/ML	1	
morphine injection syringe 4 mg/ml	1	
morphine intravenous solution 10 mg/ml, 50 mg/ml	1	
MORPHINE INTRAVENOUS SOLUTION 4 MG/ML, 8 MG/ML	1	
morphine intravenous syringe 10 mg/ml, 2 mg/ml, 4 mg/ml	1	

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

MORPHINE INTRAVENOUS SYRINGE 8 MG/ML	1	
morphine oral solution 10 mg/5 ml, 20 mg/5 ml (4 mg/ml)	1	QL (900 ML per 30 days)
morphine oral tablet 15 mg, 30 mg	1	QL (180 EA per 30 days)
morphine oral tablet extended release 100 mg, 15 mg, 200 mg, 30 mg, 60 mg	1	PA; QL (90 EA per 30 days)
morphine sulfate 4 mg/ml vial inner, suv	1	
oxycodone oral capsule 5 mg	1	QL (180 EA per 30 days)
oxycodone oral concentrate 20 mg/ml	1	QL (180 ML per 30 days)
oxycodone oral solution 5 mg/5 ml	1	QL (900 ML per 30 days)
oxycodone oral tablet 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg	1	QL (180 EA per 30 days)
oxycodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg	1	QL (180 EA per 30 days)
oxycodone-acetaminophen oral tablet 2.5-325 mg, 5-325 mg	1	QL (360 EA per 30 days)
oxycodone-acetaminophen oral tablet 7.5-325 mg	1	QL (240 EA per 30 days)
비마약성 진통제		
buprenorphine-naloxone sublingual film 12-3 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
buprenorphine-naloxone sublingual film 2-0.5 mg, 4-1 mg, 8-2 mg	1	QL (90 EA per 30 days)
buprenorphine-naloxone sublingual tablet 2-0.5 mg, 8-2 mg	1	QL (90 EA per 30 days)
butorphanol injection solution 1 mg/ml, 2 mg/ml	1	
celecoxib oral capsule 100 mg, 200 mg, 50 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
celecoxib oral capsule 400 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
diclofenac potassium oral tablet 50 mg	1	QL (120 EA per 30 days)
diclofenac sodium oral tablet extended release 24 hr 100 mg	1	
diclofenac sodium oral tablet,delayed release (dr/ec) 25 mg, 50 mg, 75 mg	1	

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

diclofenac sodium topical gel 1 %	1	QL (1000 GM per 28 days)
diclofenac-misoprostol oral tablet,ir,delayed rel,biphasic 50-200 mg-mcg, 75-200 mg-mcg	1	
diflunisal oral tablet 500 mg	1	
ec-naproxen oral tablet,delayed release (dr/ec) 375 mg	1	QL (120 EA per 30 days)
ec-naproxen oral tablet,delayed release (dr/ec) 500 mg	1	QL (90 EA per 30 days)
etodolac oral capsule 200 mg, 300 mg	1	
etodolac oral tablet 400 mg, 500 mg	1	
etodolac oral tablet extended release 24 hr 400 mg, 500 mg, 600 mg	1	
flurbiprofen oral tablet 100 mg	1	
ibu oral tablet 600 mg, 800 mg	1	
ibuprofen oral suspension 100 mg/5 ml	1	
ibuprofen oral tablet 400 mg, 600 mg, 800 mg	1	
meloxicam oral tablet 15 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
meloxicam oral tablet 7.5 mg	1	
nabumetone oral tablet 500 mg, 750 mg	1	
nalbuphine injection solution 10 mg/ml, 20 mg/ml	1	
naloxone injection solution 0.4 mg/ml	1	
naloxone injection syringe 0.4 mg/ml, 1 mg/ml	1	
naloxone nasal spray,non-aerosol 4 mg/actuation	1	
naltrexone oral tablet 50 mg	1	
naproxen oral tablet 250 mg, 375 mg, 500 mg	1	
naproxen oral tablet,delayed release (dr/ec) 375 mg	1	QL (120 EA per 30 days)
naproxen oral tablet,delayed release (dr/ec) 500 mg	1	QL (90 EA per 30 days)
naproxen sodium oral tablet 275 mg, 550 mg	1	
oxaprozin oral tablet 600 mg	1	

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

piroxicam oral capsule 10 mg, 20 mg	1
sulindac oral tablet 150 mg, 200 mg	1
tramadol oral tablet 50 mg	1 QL (240 EA per 30 days)
tramadol-acetaminophen oral tablet 37.5-325 mg	1 QL (240 EA per 30 days)
VIVITROL INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL RECON 380 MG	1

심리 치료 약물

ABILIFY MAINTENA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL RECON 300 MG, 400 MG	1	QL (1 EA per 28 days)
ABILIFY MAINTENA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 300 MG, 400 MG	1	QL (1 EA per 28 days)
alprazolam oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	1	QL (150 EA per 30 days)
amitriptyline oral tablet 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg	1	
amoxapine oral tablet 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg	1	
aripiprazole oral solution 1 mg/ml	1	QL (900 ML per 30 days)
aripiprazole oral tablet 10 mg, 15 mg, 2 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
aripiprazole oral tablet,disintegrating 10 mg, 15 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
ARISTADA INITIO INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 675 MG/2.4 ML	1	
ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 1,064 MG/3.9 ML	1	QL (3.9 ML per 56 days)
ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 441 MG/1.6 ML	1	QL (1.6 ML per 28 days)
ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 662 MG/2.4 ML	1	QL (2.4 ML per 28 days)

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 882 MG/3.2 ML	1	QL (3.2 ML per 28 days)
armodafinil oral tablet 150 mg, 200 mg, 250 mg	1	PA; QL (30 EA per 30 days)
armodafinil oral tablet 50 mg	1	PA; QL (60 EA per 30 days)
asenapine maleate sublingual tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
atomoxetine oral capsule 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
atomoxetine oral capsule 100 mg, 60 mg, 80 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
AUVELITY ORAL TABLET, IR AND ER, BIPHASIC 45-105 MG	1	PA-NS; QL (60 EA per 30 days)
BELSOMRA ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 5 MG	1	QL (30 EA per 30 days)
bupropion hcl oral tablet 100 mg, 75 mg	1	
bupropion hcl oral tablet extended release 24 hr 150 mg	1	QL (90 EA per 30 days)
bupropion hcl oral tablet extended release 24 hr 300 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
bupropion hcl oral tablet sustained-release 12 hr 100 mg, 150 mg, 200 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
buspirone oral tablet 10 mg, 15 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg	1	
CAPLYTA ORAL CAPSULE 10.5 MG, 21 MG	1	QL (30 EA per 30 days)
CAPLYTA ORAL CAPSULE 42 MG	1	QL (30 EA per 30 days); ^
chlorpromazine injection solution 25 mg/ml	1	
chlorpromazine oral concentrate 100 mg/ml, 30 mg/ml	1	
chlorpromazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg	1	
citalopram oral solution 10 mg/5 ml	1	
citalopram oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg	1	

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

clomipramine oral capsule 25 mg, 50 mg, 75 mg	1	PA-NS
clorazepate dipotassium oral tablet 15 mg, 3.75 mg, 7.5 mg	1	PA-NS; QL (180 EA per 30 days)
clozapine oral tablet 100 mg	1	QL (270 EA per 30 days)
clozapine oral tablet 200 mg	1	QL (120 EA per 30 days)
clozapine oral tablet 25 mg, 50 mg	1	
clozapine oral tablet,disintegrating 100 mg	1	QL (270 EA per 30 days)
clozapine oral tablet,disintegrating 12.5 mg, 25 mg	1	
clozapine oral tablet,disintegrating 150 mg	1	QL (180 EA per 30 days)
clozapine oral tablet,disintegrating 200 mg	1	QL (120 EA per 30 days)
desipramine oral tablet 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg	1	
desvenlafaxine succinate oral tablet extended release 24 hr 100 mg, 25 mg, 50 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
dexmethylphenidate oral tablet 10 mg	1	PA; QL (60 EA per 30 days)
dexmethylphenidate oral tablet 2.5 mg, 5 mg	1	PA; QL (120 EA per 30 days)
dextroamphetamine-amphetamine oral capsule,extended release 24hr 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 5 mg	1	PA; QL (30 EA per 30 days)
dextroamphetamine-amphetamine oral tablet 10 mg, 12.5 mg, 15 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg	1	PA; QL (60 EA per 30 days)
dextroamphetamine-amphetamine oral tablet 20 mg	1	PA; QL (90 EA per 30 days)
diazepam injection solution 5 mg/ml	1	PA-NS
diazepam injection syringe 5 mg/ml	1	PA-NS
diazepam intensol oral concentrate 5 mg/ml	1	PA-NS; QL (240 ML per 30 days)
diazepam oral concentrate 5 mg/ml	1	PA-NS; QL (240 ML per 30 days)
diazepam oral solution 5 mg/5 ml (1 mg/ml), 5 mg/5 ml (1 mg/ml, 5 ml)	1	PA-NS; QL (1200 ML per 30 days)
diazepam oral tablet 10 mg, 2 mg, 5 mg	1	PA-NS; QL (120 EA per 30 days)

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

doxepin oral capsule 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg	1	
doxepin oral concentrate 10 mg/ml	1	
doxepin oral tablet 3 mg, 6 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE, DELAYED REL SPRINKLE 20 MG, 30 MG, 40 MG, 60 MG	1	PA-NS; QL (60 EA per 30 days)
duloxetine oral capsule,delayed release(dr/ec) 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
EMSAM TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 12 MG/24 HR, 6 MG/24 HR, 9 MG/24 HR	1	QL (30 EA per 30 days); ^
escitalopram oxalate oral solution 5 mg/5 ml	1	
escitalopram oxalate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg	1	
FANAPT ORAL TABLET 1 MG, 10 MG, 12 MG, 2 MG, 4 MG, 6 MG, 8 MG	1	PA-NS; QL (60 EA per 30 days); ^
FANAPT ORAL TABLETS,DOSE PACK 1MG(2)-2MG(2)- 4MG(2)-6MG(2)	1	PA-NS
FETZIMA ORAL CAPSULE,EXT REL 24HR DOSE PACK 20 MG (2)- 40 MG (26)	1	
FETZIMA ORAL CAPSULE,EXTENDED RELEASE 24 HR 120 MG, 20 MG, 40 MG, 80 MG	1	QL (30 EA per 30 days)
fluoxetine oral capsule 10 mg, 20 mg, 40 mg	1	
fluoxetine oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml)	1	
fluphenazine decanoate injection solution 25 mg/ml	1	
fluphenazine hcl injection solution 2.5 mg/ml	1	
fluphenazine hcl oral concentrate 5 mg/ml	1	
fluphenazine hcl oral elixir 2.5 mg/5 ml	1	
fluphenazine hcl oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	1	
fluvoxamine oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	1	

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

guanfacine oral tablet extended release 24 hr 1 mg, 2 mg, 4 mg	1	PA; QL (30 EA per 30 days)
guanfacine oral tablet extended release 24 hr 3 mg	1	PA; QL (60 EA per 30 days)
haloperidol decanoate intramuscular solution 100 mg/ml, 100 mg/ml (1 ml), 50 mg/ml, 50 mg/ml(1ml)	1	
haloperidol lactate injection solution 5 mg/ml	1	
haloperidol lactate oral concentrate 2 mg/ml	1	
haloperidol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 10 mg, 2 mg, 20 mg, 5 mg	1	
imipramine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg	1	
INVEGA HAFYERA INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,092 MG/3.5 ML	1	QL (3.5 ML per 180 days)
INVEGA HAFYERA INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,560 MG/5 ML	1	QL (5 ML per 180 days)
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 117 MG/0.75 ML	1	QL (0.75 ML per 28 days)
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 156 MG/ML	1	QL (1 ML per 28 days)
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 234 MG/1.5 ML	1	QL (1.5 ML per 28 days)
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 39 MG/0.25 ML	1	QL (0.25 ML per 28 days)
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 78 MG/0.5 ML	1	QL (0.5 ML per 28 days)
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 273 MG/0.88 ML	1	QL (0.88 ML per 90 days)
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 410 MG/1.32 ML	1	QL (1.32 ML per 90 days)
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 546 MG/1.75 ML	1	QL (1.75 ML per 90 days)

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 법 요구사항/한도

주

INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 819 MG/2.63 ML	1	QL (2.63 ML per 90 days)
lisdexamfetamine oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg	1	PA; QL (60 EA per 30 days)
lisdexamfetamine oral capsule 40 mg, 50 mg, 60 mg, 70 mg	1	PA; QL (30 EA per 30 days)
lisdexamfetamine oral tablet, chewable 10 mg, 20 mg, 30 mg	1	PA; QL (60 EA per 30 days)
lisdexamfetamine oral tablet, chewable 40 mg, 50 mg, 60 mg	1	PA; QL (30 EA per 30 days)
lithium carbonate oral capsule 150 mg, 300 mg, 600 mg	1	
lithium carbonate oral tablet 300 mg	1	
lithium carbonate oral tablet extended release 300 mg, 450 mg	1	
lithium citrate oral solution 8 meq/5 ml	1	
lorazepam injection solution 2 mg/ml, 4 mg/ml	1	
lorazepam injection syringe 2 mg/ml	1	
lorazepam intensol oral concentrate 2 mg/ml	1	QL (150 ML per 30 days)
lorazepam oral concentrate 2 mg/ml	1	QL (150 ML per 30 days)
lorazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	1	QL (150 EA per 30 days)
loxapine succinate oral capsule 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg	1	
lurasidone oral tablet 120 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg	1	QL (30 EA per 30 days); ^
lurasidone oral tablet 80 mg	1	QL (60 EA per 30 days); ^
MARPLAN ORAL TABLET 10 MG	1	QL (180 EA per 30 days)
methylphenidate hcl oral solution 10 mg/5 ml	1	PA; QL (900 ML per 30 days)
methylphenidate hcl oral solution 5 mg/5 ml	1	PA; QL (1800 ML per 30 days)
methylphenidate hcl oral tablet 10 mg, 5 mg	1	PA; QL (180 EA per 30 days)
methylphenidate hcl oral tablet 20 mg	1	PA; QL (90 EA per 30 days)

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

methylphenidate hcl oral tablet extended release 10 mg, 20 mg	1	PA; QL (90 EA per 30 days)
methylphenidate hcl oral tablet, chewable 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	1	PA; QL (180 EA per 30 days)
mirtazapine oral tablet 15 mg, 30 mg, 45 mg, 7.5 mg	1	
mirtazapine oral tablet, disintegrating 15 mg, 30 mg, 45 mg	1	
modafinil oral tablet 100 mg	1	PA; QL (30 EA per 30 days)
modafinil oral tablet 200 mg	1	PA; QL (60 EA per 30 days)
molindone oral tablet 10 mg, 25 mg, 5 mg	1	
nefazodone oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 50 mg	1	
nortriptyline oral capsule 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg	1	
nortriptyline oral solution 10 mg/5 ml	1	
NUPLAZID ORAL CAPSULE 34 MG	1	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
NUPLAZID ORAL TABLET 10 MG	1	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
olanzapine intramuscular recon soln 10 mg	1	QL (3 EA per 1 day)
olanzapine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
olanzapine oral tablet 15 mg, 20 mg, 7.5 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
olanzapine oral tablet, disintegrating 10 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
olanzapine oral tablet, disintegrating 15 mg, 20 mg, 5 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
paliperidone oral tablet extended release 24hr 1.5 mg, 3 mg, 9 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
paliperidone oral tablet extended release 24hr 6 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
paroxetine hcl oral suspension 10 mg/5 ml	1	QL (900 ML per 30 days)
paroxetine hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg	1	QL (30 EA per 30 days)

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

paroxetine hcl oral tablet 30 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
paroxetine hcl oral tablet extended release 24 hr 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
perphenazine oral tablet 16 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg	1	
PERSERIS SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 120 MG, 90 MG	1	QL (1 EA per 30 days)
phenelzine oral tablet 15 mg	1	
pimozide oral tablet 1 mg, 2 mg	1	
protriptyline oral tablet 10 mg, 5 mg	1	
quetiapine oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 300 mg, 400 mg, 50 mg	1	
QUETIAPINE ORAL TABLET 150 MG	1	
quetiapine oral tablet extended release 24 hr 150 mg, 200 mg	1	PA-NS; QL (30 EA per 30 days)
quetiapine oral tablet extended release 24 hr 300 mg, 400 mg, 50 mg	1	PA-NS; QL (60 EA per 30 days)
REXULTI ORAL TABLET 0.25 MG, 0.5 MG, 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG	1	QL (30 EA per 30 days); ^
RISPERDAL CONSTA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL RECON 12.5 MG/2 ML, 25 MG/2 ML, 37.5 MG/2 ML, 50 MG/2 ML	1	QL (2 EA per 28 days)
risperidone oral solution 1 mg/ml	1	QL (240 ML per 30 days)
risperidone oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg	1	
risperidone oral tablet,disintegrating 0.25 mg, 0.5 mg	1	QL (90 EA per 30 days)
risperidone oral tablet,disintegrating 1 mg, 2 mg, 3 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
risperidone oral tablet,disintegrating 4 mg	1	QL (120 EA per 30 days)

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 법 요구사항/한도

주

SECUADO TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 3.8 MG/24 HOUR, 5.7 MG/24 HOUR, 7.6 MG/24 HOUR	1	QL (30 EA per 30 days)
sertraline oral concentrate 20 mg/ml	1	
sertraline oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	1	
SODIUM OXYBATE ORAL SOLUTION 500 MG/ML	1	PA; LA; QL (540 ML per 30 days); ^
temazepam oral capsule 15 mg	1	PA; QL (60 EA per 30 days)
temazepam oral capsule 30 mg, 7.5 mg	1	PA; QL (30 EA per 30 days)
thioridazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg	1	
thiothixene oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg	1	
tranylcypromine oral tablet 10 mg	1	
trazodone oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg	1	
trifluoperazine oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg	1	
trimipramine oral capsule 100 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
trimipramine oral capsule 25 mg, 50 mg	1	QL (120 EA per 30 days)
TRINTELLIX ORAL TABLET 10 MG, 20 MG, 5 MG	1	QL (30 EA per 30 days)
venlafaxine oral capsule,extended release 24hr 150 mg, 37.5 mg, 75 mg	1	
venlafaxine oral tablet 100 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg, 75 mg	1	
VERSACLOZ ORAL SUSPENSION 50 MG/ML	1	PA-NS; QL (600 ML per 30 days); ^
vilazodone oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
VRAYLAR ORAL CAPSULE 1.5 MG, 3 MG, 4.5 MG, 6 MG	1	QL (30 EA per 30 days); ^
VRAYLAR ORAL CAPSULE,DOSE PACK 1.5 MG (1)- 3 MG (6)	1	
VYVANSE ORAL CAPSULE 10 MG, 20 MG, 30 MG	1	PA; QL (60 EA per 30 days)
VYVANSE ORAL CAPSULE 40 MG, 50 MG, 60 MG, 70 MG	1	PA; QL (30 EA per 30 days)
VYVANSE ORAL TABLET,CHEWABLE 10 MG, 20 MG, 30 MG	1	PA; QL (60 EA per 30 days)

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

VYVANSE ORAL TABLET,CHEWABLE 40 MG, 50 MG, 60 MG	1	PA; QL (30 EA per 30 days)
ziprasidone hcl oral capsule 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
ziprasidone mesylate intramuscular recon soln 20 mg/ml (final conc.)	1	QL (6 EA per 3 days)
zolpidem oral tablet 10 mg, 5 mg	1	PA; QL (30 EA per 30 days)
ZURZUVAE ORAL CAPSULE 20 MG, 25 MG, 30 MG	1	PA-NS; ^
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 210 MG	1	PA-NS; QL (2 EA per 28 days)
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 300 MG	1	PA-NS; QL (2.4 EA per 30 days); ^
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 405 MG	1	PA-NS; QL (1.2 EA per 30 days); ^

편두통/군발성 두통 치료

AIMOVIG AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 140 MG/ML, 70 MG/ML	1	PA; QL (1 ML per 30 days)
dihydroergotamine injection solution 1 mg/ml	1	^
dihydroergotamine nasal spray,non-aerosol 0.5 mg/pump act. (4 mg/ml)	1	PA; QL (8 ML per 28 days)
EMGALITY PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 120 MG/ML	1	PA; QL (2 ML per 30 days)
EMGALITY SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 120 MG/ML	1	PA; QL (2 ML per 30 days)
EMGALITY SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MG/3 ML (100 MG/ML X 3)	1	PA; QL (3 ML per 30 days); ^
ergotamine-caffeine oral tablet 1-100 mg	1	PA; QL (40 EA per 28 days)
naratriptan oral tablet 1 mg, 2.5 mg	1	QL (12 EA per 30 days)
NURTEC ODT ORAL TABLET,DISINTEGRATING 75 MG	1	PA; QL (16 EA per 30 days); ^
rizatriptan oral tablet 10 mg, 5 mg	1	QL (18 EA per 30 days)

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

rizatriptan oral tablet,disintegrating 10 mg, 5 mg	1	QL (18 EA per 30 days)
sumatriptan nasal spray,non-aerosol 20 mg/actuation	1	QL (12 EA per 30 days)
sumatriptan nasal spray,non-aerosol 5 mg/actuation	1	QL (24 EA per 30 days)
sumatriptan succinate oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	1	QL (12 EA per 30 days)
sumatriptan succinate subcutaneous cartridge 4 mg/0.5 ml	1	QL (9 ML per 30 days)
sumatriptan succinate subcutaneous cartridge 6 mg/0.5 ml	1	QL (6 ML per 30 days)
sumatriptan succinate subcutaneous pen injector 4 mg/0.5 ml	1	QL (9 ML per 30 days)
sumatriptan succinate subcutaneous pen injector 6 mg/0.5 ml	1	QL (6 ML per 30 days)
sumatriptan succinate subcutaneous solution 6 mg/0.5 ml	1	QL (6 ML per 30 days)
zolmitriptan oral tablet 2.5 mg, 5 mg	1	QL (12 EA per 30 days)
zolmitriptan oral tablet,disintegrating 2.5 mg, 5 mg	1	QL (12 EA per 30 days)

항경련제

APTIOM ORAL TABLET 200 MG, 400 MG	1	QL (30 EA per 30 days)
APTIOM ORAL TABLET 600 MG, 800 MG	1	QL (60 EA per 30 days)
BRIVIACT INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/5 ML	1	PA-NS; QL (600 ML per 30 days)
BRIVIACT ORAL SOLUTION 10 MG/ML	1	PA-NS; QL (600 ML per 30 days); ^
BRIVIACT ORAL TABLET 10 MG, 100 MG, 25 MG, 50 MG, 75 MG	1	PA-NS; QL (60 EA per 30 days); ^
carbamazepine oral capsule, er multiphase 12 hr 100 mg, 200 mg, 300 mg	1	
carbamazepine oral suspension 100 mg/5 ml, 200 mg/10 ml	1	

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

carbamazepine oral tablet 200 mg	1
carbamazepine oral tablet extended release 12 hr 100 mg, 200 mg, 400 mg	1
carbamazepine oral tablet, chewable 100 mg	1
clobazam oral suspension 2.5 mg/ml	1 PA-NS; QL (480 ML per 30 days)
clobazam oral tablet 10 mg, 20 mg	1 PA-NS; QL (60 EA per 30 days)
clonazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg	1 QL (90 EA per 30 days)
clonazepam oral tablet 2 mg	1 QL (300 EA per 30 days)
clonazepam oral tablet, disintegrating 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg	1 QL (90 EA per 30 days)
clonazepam oral tablet, disintegrating 2 mg	1 QL (300 EA per 30 days)
DIACOMIT ORAL CAPSULE 250 MG	1 PA-NS; LA; QL (360 EA per 30 days); ^
DIACOMIT ORAL CAPSULE 500 MG	1 PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days); ^
DIACOMIT ORAL POWDER IN PACKET 250 MG	1 PA-NS; LA; QL (360 EA per 30 days); ^
DIACOMIT ORAL POWDER IN PACKET 500 MG	1 PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days); ^
diazepam rectal kit 12.5-15-17.5-20 mg, 2.5 mg, 5- 7.5-10 mg	1
DILANTIN EXTENDED ORAL CAPSULE 100 MG	1
DILANTIN INFATABS ORAL TABLET, CHEWABLE 50 MG	1
DILANTIN ORAL CAPSULE 30 MG	1
DILANTIN-125 ORAL SUSPENSION 125 MG/5 ML	1
divalproex oral capsule, delayed rel sprinkle 125 mg	1
divalproex oral tablet extended release 24 hr 250 mg, 500 mg	1

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

divalproex oral tablet,delayed release (dr/ec) 125 mg, 250 mg, 500 mg	1	
EPIDIOLEX ORAL SOLUTION 100 MG/ML	1	PA-NS; LA; QL (600 ML per 30 days)
epitol oral tablet 200 mg	1	
EPRONTIA ORAL SOLUTION 25 MG/ML	1	PA-NS; QL (480 ML per 30 days)
ethosuximide oral capsule 250 mg	1	
ethosuximide oral solution 250 mg/5 ml	1	
felbamate oral suspension 600 mg/5 ml	1	^
felbamate oral tablet 400 mg, 600 mg	1	
FINTEPLA ORAL SOLUTION 2.2 MG/ML	1	PA-NS; LA; QL (360 ML per 30 days); ^
FYCOMPA ORAL SUSPENSION 0.5 MG/ML	1	PA-NS; QL (720 ML per 30 days); ^
FYCOMPA ORAL TABLET 10 MG, 12 MG, 4 MG, 6 MG, 8 MG	1	PA-NS; QL (30 EA per 30 days); ^
FYCOMPA ORAL TABLET 2 MG	1	PA-NS; QL (60 EA per 30 days)
gabapentin oral capsule 100 mg, 400 mg	1	QL (270 EA per 30 days)
gabapentin oral capsule 300 mg	1	QL (360 EA per 30 days)
gabapentin oral solution 250 mg/5 ml, 250 mg/5 ml (5 ml), 300 mg/6 ml (6 ml)	1	QL (2160 ML per 30 days)
gabapentin oral tablet 600 mg	1	QL (180 EA per 30 days)
gabapentin oral tablet 800 mg	1	QL (120 EA per 30 days)
GRALISE ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 300 MG	1	PA; QL (180 EA per 30 days)
GRALISE ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 450 MG, 750 MG, 900 MG	1	PA; QL (60 EA per 30 days)
GRALISE ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 600 MG	1	PA; QL (90 EA per 30 days)
lacosamide intravenous solution 200 mg/20 ml	1	QL (1200 ML per 30 days); ^
lacosamide oral solution 10 mg/ml	1	QL (1200 ML per 30 days)

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

lacosamide oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
lacosamide oral tablet 50 mg	1	QL (120 EA per 30 days)
lamotrigine oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg	1	
lamotrigine oral tablet extended release 24hr 100 mg, 200 mg, 25 mg, 250 mg, 300 mg, 50 mg	1	
lamotrigine oral tablet, chewable dispersible 25 mg, 5 mg	1	
lamotrigine oral tablet,disintegrating 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg	1	
levetiracetam in nacl (iso-os) intravenous piggyback 1,000 mg/100 ml, 1,500 mg/100 ml, 500 mg/100 ml	1	
levetiracetam intravenous solution 500 mg/5 ml	1	
levetiracetam oral solution 100 mg/ml, 500 mg/5 ml (5 ml)	1	
levetiracetam oral tablet 1,000 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg	1	
levetiracetam oral tablet extended release 24 hr 500 mg, 750 mg	1	
LIBERVANT BUCCAL FILM 10 MG, 12.5 MG, 15 MG, 5 MG, 7.5 MG	1	PA-NS; QL (10 EA per 30 days); ^
LYRICA CR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 165 MG, 82.5 MG	1	PA; QL (90 EA per 30 days)
LYRICA CR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 330 MG	1	PA; QL (60 EA per 30 days)
methsuximide oral capsule 300 mg	1	
NAYZILAM NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 5 MG/SPRAY (0.1 ML)	1	
oxcarbazepine oral suspension 300 mg/5 ml (60 mg/ml)	1	
oxcarbazepine oral tablet 150 mg, 300 mg, 600 mg	1	

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

phenobarbital oral elixir 20 mg/5 ml (4 mg/ml)	1	PA-NS
phenobarbital oral tablet 100 mg, 15 mg, 16.2 mg, 30 mg, 32.4 mg, 60 mg, 64.8 mg, 97.2 mg	1	PA-NS
phenobarbital sodium injection solution 130 mg/ml, 65 mg/ml	1	PA-NS
PHENYTEK ORAL CAPSULE 200 MG, 300 MG	1	
phenytoin oral suspension 100 mg/4 ml, 125 mg/5 ml	1	
phenytoin oral tablet, chewable 50 mg	1	
phenytoin sodium extended oral capsule 100 mg, 200 mg, 300 mg	1	
phenytoin sodium intravenous solution 50 mg/ml	1	
pregabalin oral capsule 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg	1	QL (120 EA per 30 days)
pregabalin oral capsule 200 mg	1	QL (90 EA per 30 days)
pregabalin oral capsule 225 mg, 300 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
pregabalin oral solution 20 mg/ml	1	QL (900 ML per 30 days)
PRIMIDONE ORAL TABLET 125 MG	1	
primidone oral tablet 250 mg, 50 mg	1	
roweepra oral tablet 500 mg	1	
rufinamide oral suspension 40 mg/ml	1	PA-NS; QL (2400 ML per 30 days); ^
rufinamide oral tablet 200 mg	1	PA-NS; QL (480 EA per 30 days)
rufinamide oral tablet 400 mg	1	PA-NS; QL (240 EA per 30 days); ^
SPRITAM ORAL TABLET FOR SUSPENSION 1,000 MG	1	QL (90 EA per 30 days)
SPRITAM ORAL TABLET FOR SUSPENSION 250 MG	1	QL (360 EA per 30 days)
SPRITAM ORAL TABLET FOR SUSPENSION 500 MG	1	QL (180 EA per 30 days)
SPRITAM ORAL TABLET FOR SUSPENSION 750 MG	1	QL (120 EA per 30 days)
SYMPAZAN ORAL FILM 10 MG, 20 MG	1	PA-NS; QL (60 EA per 30 days); ^
SYMPAZAN ORAL FILM 5 MG	1	PA-NS; QL (60 EA per 30 days)

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

tiagabine oral tablet 12 mg, 16 mg, 2 mg, 4 mg	1	
topiramate oral capsule, sprinkle 15 mg, 25 mg	1	
topiramate oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg	1	
valproate sodium intravenous solution 500 mg/5 ml (100 mg/ml)	1	
valproic acid (as sodium salt) oral solution 250 mg/5 ml, 250 mg/5 ml (5 ml), 500 mg/10 ml (10 ml)	1	
valproic acid oral capsule 250 mg	1	
VALTOCO NASAL SPRAY,NON-AEROSOL 10 MG/SPRAY (0.1 ML), 15 MG/2 SPRAY (7.5/0.1ML X 2), 20 MG/2 SPRAY (10MG/0.1ML X2), 5 MG/SPRAY (0.1 ML)	1	
vigabatrin oral powder in packet 500 mg	1	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days); ^
vigabatrin oral tablet 500 mg	1	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days); ^
vigadrone oral powder in packet 500 mg	1	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days); ^
vigadrone oral tablet 500 mg	1	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days); ^
vigpoder oral powder in packet 500 mg	1	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days); ^
XCOPRI MAINTENANCE PACK ORAL TABLET 250MG/DAY(150 MG X1-100MG X1), 350 MG/DAY (200 MG X1-150MG X1)	1	QL (56 EA per 28 days); ^
XCOPRI ORAL TABLET 100 MG, 25 MG, 50 MG	1	QL (30 EA per 30 days); ^
XCOPRI ORAL TABLET 150 MG, 200 MG	1	QL (60 EA per 30 days); ^
XCOPRI TITRATION PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK 12.5 MG (14)- 25 MG (14)	1	QL (28 EA per 28 days)

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도**

주

XCOPRI TITRATION PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK 150 MG (14)- 200 MG (14), 50 MG (14)- 100 MG (14)	1	QL (28 EA per 28 days); ^
ZONISADE ORAL SUSPENSION 100 MG/5 ML	1	PA-NS; QL (900 ML per 30 days)
zonisamide oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg	1	
ZTALMY ORAL SUSPENSION 50 MG/ML	1	PA-NS; QL (1100 ML per 30 days); ^

항파킨스제

APOKYN SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 10 MG/ML	1	PA; LA; QL (90 ML per 30 days); ^
apomorphine subcutaneous cartridge 10 mg/ml	1	PA; QL (90 ML per 30 days); ^
benztropine injection solution 1 mg/ml	1	
benztropine oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	1	PA
bromocriptine oral capsule 5 mg	1	
bromocriptine oral tablet 2.5 mg	1	
carbidopa oral tablet 25 mg	1	
carbidopa-levodopa oral tablet 10-100 mg, 25-100 mg, 25-250 mg	1	
carbidopa-levodopa oral tablet extended release 25-100 mg, 50-200 mg	1	
carbidopa-levodopa oral tablet,disintegrating 10-100 mg, 25-100 mg, 25-250 mg	1	
carbidopa-levodopa-entacapone oral tablet 12.5-50-200 mg, 18.75-75-200 mg, 25-100-200 mg, 31.25-125-200 mg, 37.5-150-200 mg, 50-200-200 mg	1	
entacapone oral tablet 200 mg	1	
INBRIJA INHALATION CAPSULE, W/INHALATION DEVICE 42 MG	1	PA; QL (300 EA per 30 days); ^
NEUPRO TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 1 MG/24 HOUR, 2 MG/24 HOUR, 3 MG/24 HOUR, 4 MG/24 HOUR, 6 MG/24 HOUR, 8 MG/24 HOUR	1	
pramipexole oral tablet 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg	1	

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 법 요구사항/한도****주**

pramipexole oral tablet extended release 24 hr 0.375 mg, 0.75 mg, 1.5 mg, 2.25 mg, 3 mg	1	
rasagiline oral tablet 0.5 mg, 1 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
ropinirole oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg	1	
ropinirole oral tablet extended release 24 hr 12 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg	1	
selegiline hcl oral capsule 5 mg	1	
selegiline hcl oral tablet 5 mg	1	
trihexyphenidyl oral tablet 2 mg, 5 mg	1	PA

진단/기타 약제**기타 약제**

acamprosate oral tablet,delayed release (dr/ec) 333 mg	1	
acetic acid irrigation solution 0.25 %	1	
anagrelide oral capsule 0.5 mg, 1 mg	1	
ARALAST NP INTRAVENOUS RECON SOLN 1,000 MG, 500 MG	1	PA; LA; ^
carglumic acid oral tablet, dispersible 200 mg	1	PA; LA; ^
cevimeline oral capsule 30 mg	1	
CHEMET ORAL CAPSULE 100 MG	1	
CLINIMIX 4.25%/D5W SULFIT FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 %	1	B/D
d10 %-0.45 % sodium chloride intravenous parenteral solution	1	
d2.5 %-0.45 % sodium chloride intravenous parenteral solution	1	
d5 % and 0.9 % sodium chloride intravenous parenteral solution	1	

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 법 요구사항/한도

주

d5 %-0.45 % sodium chloride intravenous parenteral solution	1	
deferasirox oral granules in packet 180 mg, 360 mg, 90 mg	1	PA; ^
deferasirox oral tablet 180 mg, 360 mg	1	PA; ^
deferasirox oral tablet 90 mg	1	PA
deferasirox oral tablet, dispersible 125 mg	1	PA
deferasirox oral tablet, dispersible 250 mg, 500 mg	1	PA; ^
dextrose 10 % and 0.2 % nacl intravenous parenteral solution	1	
dextrose 10 % in water (d10w) intravenous parenteral solution 10 %	1	
dextrose 5 % in water (d5w) intravenous parenteral solution	1	
dextrose 5 % in water (d5w) intravenous piggyback 5 %	1	
dextrose 5 %-lactated ringers intravenous parenteral solution	1	
dextrose 5%-0.2 % sod chloride intravenous parenteral solution	1	
dextrose 5%-0.3 % sod.chloride intravenous parenteral solution	1	
dextrose 50 % in water (d50w) intravenous parenteral solution	1	
dextrose 50 % in water (d50w) intravenous syringe	1	
dextrose 70 % in water (d70w) intravenous parenteral solution	1	
disulfiram oral tablet 250 mg, 500 mg	1	
droxidopa oral capsule 100 mg	1	PA; QL (90 EA per 30 days)
droxidopa oral capsule 200 mg, 300 mg	1	PA; QL (180 EA per 30 days)

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

ENDARI ORAL POWDER IN PACKET 5 GRAM	1	PA; LA; ^
INCRELEX SUBCUTANEOUS SOLUTION 10 MG/ML	1	PA; LA; ^
levocarnitine (with sugar) oral solution 100 mg/ml	1	B/D
levocarnitine oral solution 100 mg/ml	1	
levocarnitine oral tablet 330 mg	1	B/D
LOKELMA ORAL POWDER IN PACKET 10 GRAM, 5 GRAM	1	
midodrine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	1	
nitisinone oral capsule 10 mg, 2 mg, 20 mg, 5 mg	1	PA; ^
pilocarpine hcl oral tablet 5 mg, 7.5 mg	1	
PROLASTIN-C INTRAVENOUS SOLUTION 1,000 MG (+/-)/20 ML	1	PA; LA; ^
riluzole oral tablet 50 mg	1	
risedronate oral tablet 30 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
sevelamer carbonate oral powder in packet 0.8 gram	1	QL (540 EA per 30 days)
sevelamer carbonate oral powder in packet 2.4 gram	1	QL (180 EA per 30 days)
sevelamer carbonate oral tablet 800 mg	1	QL (540 EA per 30 days)
sodium chloride 0.9 % intravenous parenteral solution	1	
sodium chloride 0.9 % intravenous piggyback	1	
sodium chloride irrigation solution 0.9 %	1	
sodium phenylbutyrate oral powder 0.94 gram/gram	1	PA; ^
sodium phenylbutyrate oral tablet 500 mg	1	PA; ^
sodium polystyrene sulfonate oral powder	1	
sps (with sorbitol) oral suspension 15-20 gram/60 ml	1	
sps (with sorbitol) rectal enema 30-40 gram/120 ml	1	

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

trientine oral capsule 250 mg	1	PA; ^
VELPHORO ORAL TABLET,CHEWABLE 500 MG	1	QL (180 EA per 30 days)
VELTASSA ORAL POWDER IN PACKET 16.8 GRAM, 25.2 GRAM, 8.4 GRAM	1	
water for irrigation, sterile irrigation solution	1	
ZEMAIRA INTRAVENOUS RECON SOLN 1,000 MG, 4,000 MG, 5,000 MG	1	PA; LA; ^
zoledronic acid-mannitol-water intravenous piggyback 5 mg/100 ml	1	

흡연 억제제

bupropion hcl (smoking deter) oral tablet extended release 12 hr 150 mg	1	
NICOTROL INHALATION CARTRIDGE 10 MG	1	
NICOTROL NS NASAL SPRAY,NON-AEROSOL 10 MG/ML	1	
varenicline oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 1 mg (56 pack)	1	QL (56 EA per 28 days)
varenicline oral tablets,dose pack 0.5 mg (11)- 1 mg (42)	1	

피부과/국소 요법**국소 코르티코스테로이드**

ala-cort topical cream 1 %, 2.5 %	1	
alclometasone topical cream 0.05 %	1	QL (60 GM per 30 days)
alclometasone topical ointment 0.05 %	1	QL (60 GM per 30 days)
betamethasone dipropionate topical cream 0.05 %	1	QL (120 GM per 30 days)
betamethasone dipropionate topical lotion 0.05 %	1	QL (120 ML per 30 days)
betamethasone dipropionate topical ointment 0.05 %	1	QL (120 GM per 30 days)
betamethasone valerate topical cream 0.1 %	1	QL (120 GM per 30 days)
betamethasone valerate topical lotion 0.1 %	1	QL (120 ML per 30 days)

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

betamethasone valerate topical ointment 0.1 %	1	QL (120 GM per 30 days)
betamethasone, augmented topical cream 0.05 %	1	QL (120 GM per 30 days)
betamethasone, augmented topical gel 0.05 %	1	QL (120 GM per 30 days)
betamethasone, augmented topical lotion 0.05 %	1	QL (120 ML per 30 days)
betamethasone, augmented topical ointment 0.05 %	1	QL (120 GM per 30 days)
clobetasol scalp solution 0.05 %	1	QL (50 ML per 30 days)
clobetasol topical cream 0.05 %	1	QL (60 GM per 30 days)
clobetasol topical gel 0.05 %	1	QL (60 GM per 30 days)
clobetasol topical ointment 0.05 %	1	QL (60 GM per 30 days)
clobetasol-emollient topical cream 0.05 %	1	QL (60 GM per 30 days)
fluocinolone and shower cap scalp oil 0.01 %	1	QL (118.28 ML per 30 days)
fluocinolone topical cream 0.01 %	1	QL (60 GM per 30 days)
fluocinolone topical cream 0.025 %	1	QL (120 GM per 30 days)
fluocinolone topical oil 0.01 %	1	QL (118.28 ML per 30 days)
fluocinolone topical ointment 0.025 %	1	QL (120 GM per 30 days)
fluocinolone topical solution 0.01 %	1	QL (90 ML per 30 days)
fluocinonide topical cream 0.05 %	1	QL (120 GM per 30 days)
fluocinonide topical gel 0.05 %	1	QL (60 GM per 30 days)
fluocinonide topical ointment 0.05 %	1	QL (60 GM per 30 days)
fluocinonide topical solution 0.05 %	1	QL (60 ML per 30 days)
fluocinonide-e topical cream 0.05 %	1	QL (120 GM per 30 days)
fluocinonide-emollient topical cream 0.05 %	1	QL (120 GM per 30 days)
fluticasone propionate topical cream 0.05 %	1	
halobetasol propionate topical cream 0.05 %	1	QL (50 GM per 30 days)
halobetasol propionate topical ointment 0.05 %	1	QL (50 GM per 30 days)
hydrocortisone topical cream 1 %, 2.5 %	1	
hydrocortisone topical lotion 2 %, 2.5 %	1	

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

hydrocortisone topical ointment 2.5 %	1	
mometasone topical cream 0.1 %	1	
mometasone topical ointment 0.1 %	1	
mometasone topical solution 0.1 %	1	
triamcinolone acetonide topical cream 0.025 %, 0.5 %	1	
triamcinolone acetonide topical cream 0.1 %	1	QL (454 GM per 30 days)
triamcinolone acetonide topical lotion 0.025 %, 0.1 %	1	
triamcinolone acetonide topical ointment 0.025 %, 0.1 %, 0.5 %	1	

국소 항균제

gentamicin topical cream 0.1 %	1	QL (30 GM per 30 days)
gentamicin topical ointment 0.1 %	1	QL (30 GM per 30 days)
mupirocin topical ointment 2 %	1	QL (44 GM per 30 days)
sulfacetamide sodium (acne) topical suspension 10 %	1	QL (118 ML per 30 days)
SULFAMYLYON TOPICAL CREAM 85 MG/G	1	QL (453.6 GM per 30 days)

국소 항진균제

ciclopirox topical cream 0.77 %	1	QL (90 GM per 30 days)
ciclopirox topical suspension 0.77 %	1	QL (60 ML per 30 days)
clotrimazole topical cream 1 %	1	QL (45 GM per 28 days)
clotrimazole topical solution 1 %	1	QL (30 ML per 28 days)
clotrimazole-betamethasone topical cream 1-0.05 %	1	QL (45 GM per 30 days)
ketoconazole topical cream 2 %	1	QL (60 GM per 28 days)
ketoconazole topical shampoo 2 %	1	QL (120 ML per 28 days)
klayesta topical powder 100,000 unit/gram	1	QL (60 GM per 30 days)
nyamyc topical powder 100,000 unit/gram	1	QL (60 GM per 30 days)
nystatin topical cream 100,000 unit/gram	1	QL (30 GM per 30 days)

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

nystatin topical ointment 100,000 unit/gram	1	QL (30 GM per 30 days)
nystatin topical powder 100,000 unit/gram	1	QL (60 GM per 30 days)
nystop topical powder 100,000 unit/gram	1	QL (60 GM per 30 days)
기타 피부과		
ammonium lactate topical cream 12 %	1	
ammonium lactate topical lotion 12 %	1	
dermacinrx lidocan topical adhesive patch,medicated 5 %	1	PA; QL (90 EA per 30 days)
DUPIXENT PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 200 MG/1.14 ML	1	PA; QL (4.56 ML per 28 days); ^
DUPIXENT PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 300 MG/2 ML	1	PA; QL (8 ML per 28 days); ^
DUPIXENT SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/0.67 ML	1	PA; QL (1.34 ML per 28 days); ^
DUPIXENT SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 200 MG/1.14 ML	1	PA; QL (4.56 ML per 28 days); ^
DUPIXENT SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MG/2 ML	1	PA; QL (8 ML per 28 days); ^
fluorouracil topical cream 5 %	1	QL (40 GM per 30 days)
fluorouracil topical solution 2 %, 5 %	1	QL (10 ML per 30 days)
glydo mucous membrane jelly in applicator 2 %	1	PA; QL (60 ML per 30 days)
imiquimod topical cream in packet 5 %	1	QL (24 EA per 30 days)
lidocaine (pf) injection solution 10 mg/ml (1 %), 15 mg/ml (1.5 %), 20 mg/ml (2 %), 40 mg/ml (4 %), 5 mg/ml (0.5 %)	1	
lidocaine hcl injection solution 10 mg/ml (1 %), 20 mg/ml (2 %), 5 mg/ml (0.5 %)	1	
lidocaine hcl laryngotracheal solution 4 %	1	PA; QL (50 ML per 30 days)
lidocaine hcl mucous membrane jelly 2 %	1	PA; QL (30 ML per 30 days)
lidocaine hcl mucous membrane solution 2 %	1	

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

lidocaine hcl mucous membrane solution 4 % (40 mg/ml)	1	PA; QL (50 ML per 30 days)
lidocaine topical adhesive patch,medicated 5 %	1	PA; QL (90 EA per 30 days)
lidocaine topical ointment 5 %	1	PA; QL (50 GM per 30 days)
lidocaine viscous mucous membrane solution 2 %	1	
lidocaine-prilocaine topical cream 2.5-2.5 %	1	PA; QL (30 GM per 30 days)
lidocan iii topical adhesive patch,medicated 5 %	1	PA; QL (90 EA per 30 days)
lidocan iv topical adhesive patch,medicated 5 %	1	PA; QL (90 EA per 30 days)
lidocan v topical adhesive patch,medicated 5 %	1	PA; QL (90 EA per 30 days)
PANRETIN TOPICAL GEL 0.1 %	1	PA-NS; QL (60 GM per 30 days); ^
podofilox topical solution 0.5 %	1	QL (7 ML per 28 days)
REGRANEX TOPICAL GEL 0.01 %	1	QL (15 GM per 30 days); ^
SANTYL TOPICAL OINTMENT 250 UNIT/GRAM	1	QL (180 GM per 30 days)
silver sulfadiazine topical cream 1 %	1	
ssd topical cream 1 %	1	
tacrolimus topical ointment 0.03 %, 0.1 %	1	QL (100 GM per 30 days)
tridacaine ii topical adhesive patch,medicated 5 %	1	PA; QL (90 EA per 30 days)
tridacaine iii topical adhesive patch,medicated 5 %	1	PA; QL (90 EA per 30 days)
VALCHLOR TOPICAL GEL 0.016 %	1	PA-NS; LA; QL (60 GM per 30 days); ^
ZYCLARA TOPICAL CREAM IN METERED-DOSE PUMP 2.5 %	1	QL (7.5 GM per 28 days); ^

여드름 치료

accutane oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg	1	
amnesteem oral capsule 10 mg, 20 mg, 40 mg	1	
azelaic acid topical gel 15 %	1	QL (50 GM per 30 days)
claravis oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg	1	
clindamycin phosphate topical gel 1 %	1	QL (75 GM per 30 days)
clindamycin phosphate topical gel, once daily 1 %	1	QL (75 ML per 30 days)

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

clindamycin phosphate topical lotion 1 %	1	QL (60 ML per 30 days)
clindamycin phosphate topical solution 1 %	1	QL (60 ML per 30 days)
ery pads topical swab 2 %	1	QL (60 EA per 30 days)
erythromycin with ethanol topical solution 2 %	1	QL (60 ML per 30 days)
FINACEA TOPICAL FOAM 15 %	1	QL (50 GM per 30 days)
isotretinoin oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg	1	
metronidazole topical cream 0.75 %	1	QL (45 GM per 30 days)
metronidazole topical gel 0.75 %	1	QL (45 GM per 30 days)
metronidazole topical lotion 0.75 %	1	QL (59 ML per 30 days)
myorisan oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg	1	
NORITATE TOPICAL CREAM 1 %	1	QL (60 GM per 30 days); ^
tazarotene topical cream 0.1 %	1	PA; QL (60 GM per 30 days)
tazarotene topical gel 0.05 %, 0.1 %	1	PA
TAZORAC TOPICAL CREAM 0.05 %	1	PA; QL (60 GM per 30 days)
tretinoin topical cream 0.025 %, 0.05 %, 0.1 %	1	PA; QL (45 GM per 30 days)
tretinoin topical gel 0.01 %, 0.025 %	1	PA; QL (45 GM per 30 days)
zenatane oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg	1	

옴/이 치료제

malathion topical lotion 0.5 %	1	QL (59 ML per 30 days)
permethrin topical cream 5 %	1	QL (60 GM per 30 days)

항건선제/항지루제

acitretin oral capsule 10 mg, 17.5 mg, 25 mg	1	PA
calcipotriene scalp solution 0.005 %	1	PA; QL (120 ML per 30 days)
calcipotriene topical ointment 0.005 %	1	PA; QL (120 GM per 30 days)
ENSTILAR TOPICAL FOAM 0.005-0.064 %	1	PA; QL (120 GM per 30 days)
selenium sulfide topical lotion 2.5 %	1	
SKYRIZI SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML	1	PA; QL (6 ML per 365 days); ^
SKYRIZI SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML	1	PA; QL (6 ML per 365 days); ^

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

STELARA SUBCUTANEOUS SOLUTION 45 MG/0.5 ML	1	PA; QL (0.5 ML per 28 days); ^
STELARA SUBCUTANEOUS SYRINGE 45 MG/0.5 ML	1	PA; QL (0.5 ML per 28 days); ^
STELARA SUBCUTANEOUS SYRINGE 90 MG/ML	1	PA; QL (1 ML per 28 days); ^
TALTZ AUTOINJECTOR (2 PACK) SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 80 MG/ML	1	PA; QL (3 ML per 28 days); ^
TALTZ AUTOINJECTOR (3 PACK) SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 80 MG/ML	1	PA; QL (3 ML per 28 days); ^
TALTZ AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 80 MG/ML	1	PA; LA; QL (3 ML per 28 days); ^
TALTZ SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 20 MG/0.25 ML, 40 MG/0.5 ML	1	PA; LA; ^
TALTZ SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 80 MG/ML	1	PA; LA; QL (3 ML per 28 days); ^

항감염제**기타 항감염제**

albendazole oral tablet 200 mg	1	^
amikacin injection solution 1,000 mg/4 ml, 500 mg/2 ml	1	
ARIKAYCE INHALATION SUSPENSION FOR NEBULIZATION 590 MG/8.4 ML	1	PA; LA; ^
atovaquone oral suspension 750 mg/5 ml	1	
atovaquone-proguanil oral tablet 250-100 mg, 62.5-25 mg	1	
aztreonam injection recon soln 1 gram, 2 gram	1	
CAYSTON INHALATION SOLUTION FOR NEBULIZATION 75 MG/ML	1	PA; LA; QL (84 ML per 56 days); ^
chloroquine phosphate oral tablet 250 mg, 500 mg	1	
clindamycin hcl oral capsule 150 mg, 300 mg, 75 mg	1	

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

CLINDAMYCIN IN 0.9 % SOD CHLOR INTRAVENOUS PIGGYBACK 300 MG/50 ML, 600 MG/50 ML, 900 MG/50 ML	1
clindamycin in 5 % dextrose intravenous piggyback 300 mg/50 ml, 600 mg/50 ml, 900 mg/50 ml	1
clindamycin phosphate injection solution 150 mg/ml	1
COARTEM ORAL TABLET 20-120 MG	1
colistin (colistimethate na) injection recon soln 150 mg	1 QL (30 EA per 10 days)
dapsone oral tablet 100 mg, 25 mg	1
daptomycin intravenous recon soln 500 mg	1 ^
EMVERM ORAL TABLET,CHEWABLE 100 MG	1 QL (12 EA per 365 days); ^
ertapenem injection recon soln 1 gram	1
ethambutol oral tablet 100 mg, 400 mg	1
gentamicin in nacl (iso-osm) intravenous piggyback 100 mg/100 ml, 60 mg/50 ml, 80 mg/100 ml, 80 mg/50 ml	1
gentamicin injection solution 40 mg/ml	1
gentamicin sulfate (ped) (pf) injection solution 20 mg/2 ml	1
hydroxychloroquine oral tablet 200 mg	1
imipenem-cilastatin intravenous recon soln 250 mg, 500 mg	1
isoniazid oral solution 50 mg/5 ml	1
isoniazid oral tablet 100 mg, 300 mg	1
ivermectin oral tablet 3 mg	1 PA; QL (20 EA per 30 days)
linezolid 600 mg/300 ml-0.9% nacl single-use	1
linezolid in dextrose 5% intravenous piggyback 600 mg/300 ml	1

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

linezolid oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml	1	QL (1800 ML per 30 days); ^
linezolid oral tablet 600 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
LINEZOLID-0.9% SODIUM CHLORIDE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 600 MG/300 ML	1	
mefloquine oral tablet 250 mg	1	
meropenem intravenous recon soln 1 gram, 500 mg	1	
MEROPENEM-0.9% SODIUM CHLORIDE INTRAVENOUS PIGGYBACK 1 GRAM/50 ML, 500 MG/50 ML	1	
metro i.v. intravenous piggyback 500 mg/100 ml	1	
metronidazole in nacl (iso-os) intravenous piggyback 500 mg/100 ml	1	
metronidazole oral tablet 250 mg, 500 mg	1	
neomycin oral tablet 500 mg	1	
nitazoxanide oral tablet 500 mg	1	QL (6 EA per 30 days); ^
paromomycin oral capsule 250 mg	1	
pentamidine inhalation recon soln 300 mg	1	B/D; QL (1 EA per 28 days)
pentamidine injection recon soln 300 mg	1	
praziquantel oral tablet 600 mg	1	
PRIFTIN ORAL TABLET 150 MG	1	
PRIMAQUINE ORAL TABLET 26.3 MG (15 MG BASE)	1	
pyrazinamide oral tablet 500 mg	1	
quinine sulfate oral capsule 324 mg	1	PA
rifabutin oral capsule 150 mg	1	
rifampin intravenous recon soln 600 mg	1	
rifampin oral capsule 150 mg, 300 mg	1	
SIRTURO ORAL TABLET 100 MG, 20 MG	1	PA; LA; ^

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

STREPTOMYCIN INTRAMUSCULAR RECON SOLN 1 GRAM	1	
SYNERCID INTRAVENOUS RECON SOLN 500 MG	1	^
tigecycline intravenous recon soln 50 mg	1	^
tobramycin in 0.225 % nacl inhalation solution for nebulization 300 mg/5 ml	1	PA; QL (280 ML per 28 days); ^
tobramycin sulfate injection recon soln 1.2 gram	1	
tobramycin sulfate injection solution 10 mg/ml, 40 mg/ml	1	
TRECATOR ORAL TABLET 250 MG	1	
vancomycin hcl 1.25 gram vial outer, suv	1	
vancomycin hcl 1.5 gram vial outer, suv	1	
VANCOMYCIN IN 0.9 % SODIUM CHL INTRAVENOUS PIGGYBACK 1 GRAM/200 ML, 500 MG/100 ML, 750 MG/150 ML	1	
VANCOMYCIN INJECTION RECON SOLN 100 GRAM	1	
vancomycin intravenous recon soln 1,000 mg, 10 gram, 5 gram, 500 mg, 750 mg	1	
VANCOMYCIN INTRAVENOUS RECON SOLN 1.25 GRAM, 1.5 GRAM	1	
vancomycin oral capsule 125 mg	1	QL (80 EA per 180 days)
vancomycin oral capsule 250 mg	1	QL (160 EA per 180 days)
XIFAXAN ORAL TABLET 550 MG	1	PA; QL (90 EA per 30 days); ^
설파제/관련 약제		
sulfadiazine oral tablet 500 mg	1	
sulfamethoxazole-trimethoprim intravenous solution 400-80 mg/5 ml	1	
sulfamethoxazole-trimethoprim oral suspension 200-40 mg/5 ml	1	

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도**

주

sulfamethoxazole-trimethoprim oral tablet 400-80
mg, 800-160 mg

1

세팔로스포린계 항생제

cefaclor oral capsule 250 mg, 500 mg

1

cefaclor oral suspension for reconstitution 125 mg/5
ml, 250 mg/5 ml, 375 mg/5 ml

1

cefaclor oral tablet extended release 12 hr 500 mg

1

cefadroxil oral capsule 500 mg

1

cefadroxil oral suspension for reconstitution 250
mg/5 ml, 500 mg/5 ml

1

cefazolin in dextrose (iso-os) intravenous piggyback

1

1 gram/50 ml

CEFAZOLIN IN DEXTROSE (ISO-OS) INTRAVENOUS

1

PIGGYBACK 2 GRAM/100 ML

cefazolin injection recon soln 1 gram, 10 gram, 100

1

gram, 300 gram, 500 mg

cefazolin intravenous recon soln 1 gram

1

cefdinir oral capsule 300 mg

1

cefdinir oral suspension for reconstitution 125 mg/5

1

ml, 250 mg/5 ml

CEFEPIME IN DEXTROSE 5 % INTRAVENOUS

1

PIGGYBACK 1 GRAM/50 ML, 2 GRAM/50 ML

cefepime in dextrose, iso-osm intravenous

1

piggyback 1 gram/50 ml, 2 gram/100 ml

cefepime injection recon soln 1 gram, 2 gram

1

cefixime oral capsule 400 mg

1

cefixime oral suspension for reconstitution 100

1

mg/5 ml, 200 mg/5 ml

cefoxitin in dextrose, iso-osm intravenous

1

piggyback 1 gram/50 ml, 2 gram/50 ml

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도**

주

cefoxitin intravenous recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram	1
cefepodoxime oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml, 50 mg/5 ml	1
cefepodoxime oral tablet 100 mg, 200 mg	1
cefprozil oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml	1
cefprozil oral tablet 250 mg, 500 mg	1
ceftazidime injection recon soln 1 gram, 2 gram, 6 gram	1
ceftriaxone in dextrose,iso-os intravenous piggyback 1 gram/50 ml, 2 gram/50 ml	1
ceftriaxone injection recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram, 250 mg, 500 mg	1
CEFTRIAXONE INJECTION RECON SOLN 100 GRAM	1
ceftriaxone intravenous recon soln 1 gram, 2 gram	1
cefuroxime axetil oral tablet 250 mg, 500 mg	1
cefuroxime sodium injection recon soln 750 mg	1
cefuroxime sodium intravenous recon soln 1.5 gram	1
cephalexin oral capsule 250 mg, 500 mg	1
cephalexin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml	1
tazicef injection recon soln 1 gram, 2 gram, 6 gram	1
tazicef intravenous recon soln 1 gram, 2 gram	1
TEFLARO INTRAVENOUS RECON SOLN 400 MG, 600 MG	1 ^
에리트로마이신/기타 마크로라이드계	
azithromycin intravenous recon soln 500 mg	1
azithromycin oral packet 1 gram	1

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

azithromycin oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml, 200 mg/5 ml	1	
azithromycin oral tablet 250 mg, 250 mg (6 pack), 500 mg, 500 mg (3 pack), 600 mg	1	
clarithromycin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml	1	
clarithromycin oral tablet 250 mg, 500 mg	1	
clarithromycin oral tablet extended release 24 hr 500 mg	1	
DIFICID ORAL TABLET 200 MG	1	QL (20 EA per 10 days); ^
e.e.s. 400 oral tablet 400 mg	1	
ery-tab oral tablet,delayed release (dr/ec) 250 mg, 333 mg	1	
erythrocin (as stearate) oral tablet 250 mg	1	
ERYTHROCIN INTRAVENOUS RECON SOLN 500 MG	1	
erythromycin ethylsuccinate oral tablet 400 mg	1	
erythromycin oral capsule,delayed release(dr/ec) 250 mg	1	
erythromycin oral tablet 250 mg, 500 mg	1	
erythromycin oral tablet,delayed release (dr/ec) 250 mg, 333 mg, 500 mg	1	

요로 약제

methenamine hippurate oral tablet 1 gram	1	
nitrofurantoin macrocrystal oral capsule 100 mg, 50 mg	1	
nitrofurantoin monohyd/m-cryst oral capsule 100 mg	1	
trimethoprim oral tablet 100 mg	1	

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자
09/01/2024

약품 명칭**의약품 법 요구사항/한도**

주

퀴놀론계

CIPRO ORAL SUSPENSION,MICROCAPSULE RECON 500 MG/5 ML	1
ciprofloxacin hcl oral tablet 100 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg	1
ciprofloxacin in 5 % dextrose intravenous piggyback 200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml	1
ciprofloxacin oral suspension,microcapsule recon 500 mg/5 ml	1
levofloxacin in d5w intravenous piggyback 250 mg/50 ml, 500 mg/100 ml, 750 mg/150 ml	1
levofloxacin intravenous solution 25 mg/ml	1
levofloxacin oral solution 250 mg/10 ml	1
levofloxacin oral tablet 250 mg, 500 mg, 750 mg	1
moxifloxacin oral tablet 400 mg	1
MOXIFLOXACIN-SOD.ACE,SUL-WATER INTRAVENOUS PIGGYBACK 400 MG/250 ML	1
moxifloxacin-sod.chloride(iso) intravenous piggyback 400 mg/250 ml	1

테트라사이클린계 항생제

doxy-100 intravenous recon soln 100 mg	1
doxycycline hyclate intravenous recon soln 100 mg	1
doxycycline hyclate oral capsule 100 mg, 50 mg	1
doxycycline hyclate oral tablet 100 mg, 20 mg	1
doxycycline monohydrate oral capsule 100 mg, 50 mg	1
doxycycline monohydrate oral tablet 100 mg, 50 mg, 75 mg	1
minocycline oral capsule 100 mg, 50 mg, 75 mg	1
tetracycline oral capsule 250 mg, 500 mg	1 PA

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도**

주

페니실린계 항생제

amoxicillin oral capsule 250 mg, 500 mg	1
amoxicillin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 200 mg/5 ml, 250 mg/5 ml, 400 mg/5 ml	1
amoxicillin oral tablet 500 mg, 875 mg	1
amoxicillin oral tablet, chewable 125 mg, 250 mg	1
amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 200-28.5 mg/5 ml, 250-62.5 mg/5 ml, 400-57 mg/5 ml, 600-42.9 mg/5 ml	1
amoxicillin-pot clavulanate oral tablet 250-125 mg, 500-125 mg, 875-125 mg	1
amoxicillin-pot clavulanate oral tablet extended release 12 hr 1,000-62.5 mg	1
amoxicillin-pot clavulanate oral tablet, chewable 200-28.5 mg, 400-57 mg	1
ampicillin oral capsule 500 mg	1
ampicillin sodium injection recon soln 1 gram, 10 gram, 125 mg, 2 gram, 250 mg, 500 mg	1
ampicillin sodium intravenous recon soln 1 gram, 2 gram	1
ampicillin-sulbactam injection recon soln 1.5 gram, 15 gram, 3 gram	1
ampicillin-sulbactam intravenous recon soln 1.5 gram, 3 gram	1
BICILLIN L-A INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,200,000 UNIT/2 ML, 2,400,000 UNIT/4 ML, 600,000 UNIT/ML	1
dicloxacillin oral capsule 250 mg, 500 mg	1
nafcillin in dextrose iso-osm intravenous piggyback 1 gram/50 ml, 2 gram/100 ml	1
nafcillin injection recon soln 1 gram, 2 gram	1

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

nafcillin injection recon soln 10 gram	1	^
oxacillin injection recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram	1	
PENICILLIN G POT IN DEXTROSE INTRAVENOUS PIGGYBACK 2 MILLION UNIT/50 ML, 3 MILLION UNIT/50 ML	1	
penicillin g potassium injection recon soln 20 million unit, 5 million unit	1	
penicillin g procaine intramuscular syringe 1.2 million unit/2 ml	1	
penicillin g sodium injection recon soln 5 million unit	1	
penicillin v potassium oral recon soln 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml	1	
penicillin v potassium oral tablet 250 mg, 500 mg	1	
pfizerpen-g injection recon soln 20 million unit, 5 million unit	1	
PIPERACILLIN-TAZOBACTAM INTRAVENOUS RECON SOLN 13.5 GRAM	1	
piperacillin-tazobactam intravenous recon soln 2.25 gram, 3.375 gram, 4.5 gram, 40.5 gram	1	
piperacil-tazobact 13.5 gm vl inner, muv, p/f 13.5 gram	1	
항바이러스제		
abacavir oral solution 20 mg/ml	1	
abacavir oral tablet 300 mg	1	
abacavir-lamivudine oral tablet 600-300 mg	1	
acyclovir oral capsule 200 mg	1	
acyclovir oral suspension 200 mg/5 ml	1	
acyclovir oral tablet 400 mg, 800 mg	1	

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

acyclovir sodium intravenous solution 50 mg/ml	1	B/D
adefovir oral tablet 10 mg	1	
amantadine hcl oral capsule 100 mg	1	
amantadine hcl oral solution 50 mg/5 ml	1	
amantadine hcl oral tablet 100 mg	1	
APTIVUS ORAL CAPSULE 250 MG	1	^
atazanavir oral capsule 150 mg, 200 mg, 300 mg	1	
BARACLUDE ORAL SOLUTION 0.05 MG/ML	1	^
BIKTARVY ORAL TABLET 30-120-15 MG, 50-200-25 MG	1	^
CIMDUO ORAL TABLET 300-300 MG	1	^
COMPLERA ORAL TABLET 200-25-300 MG	1	^
darunavir oral tablet 600 mg	1	QL (60 EA per 30 days); ^
darunavir oral tablet 800 mg	1	QL (30 EA per 30 days); ^
DELSTRIGO ORAL TABLET 100-300-300 MG	1	^
DESCOVY ORAL TABLET 120-15 MG, 200-25 MG	1	QL (30 EA per 30 days); ^
DOVATO ORAL TABLET 50-300 MG	1	^
EDURANT ORAL TABLET 25 MG	1	^
efavirenz oral capsule 200 mg, 50 mg	1	
efavirenz oral tablet 600 mg	1	
efavirenz-emtricitabin-tenofovir oral tablet 600-200-300 mg	1	^
efavirenz-lamivu-tenofovir disop oral tablet 400-300-300 mg, 600-300-300 mg	1	^
emtricitabine oral capsule 200 mg	1	
emtricitabine-tenofovir (tdf) oral tablet 100-150 mg, 133-200 mg, 167-250 mg	1	QL (30 EA per 30 days); ^
emtricitabine-tenofovir (tdf) oral tablet 200-300 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
EMTRIVA ORAL SOLUTION 10 MG/ML	1	

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

entecavir oral tablet 0.5 mg, 1 mg	1	
EPCLUSA ORAL PELLETS IN PACKET 150-37.5 MG	1	PA; QL (28 EA per 28 days); ^
EPCLUSA ORAL PELLETS IN PACKET 200-50 MG	1	PA; QL (56 EA per 28 days); ^
EPCLUSA ORAL TABLET 200-50 MG	1	PA; QL (56 EA per 28 days); ^
EPCLUSA ORAL TABLET 400-100 MG	1	PA; QL (28 EA per 28 days); ^
etravirine oral tablet 100 mg, 200 mg	1	^
EVOTAZ ORAL TABLET 300-150 MG	1	^
famciclovir oral tablet 125 mg, 250 mg, 500 mg	1	
fosamprenavir oral tablet 700 mg	1	
FUZEON SUBCUTANEOUS RECON SOLN 90 MG	1	^
ganciclovir sodium intravenous recon soln 500 mg	1	
GENVOYA ORAL TABLET 150-150-200-10 MG	1	^
HARVONI ORAL PELLETS IN PACKET 33.75-150 MG	1	PA; QL (28 EA per 28 days); ^
HARVONI ORAL PELLETS IN PACKET 45-200 MG	1	PA; QL (56 EA per 28 days); ^
HARVONI ORAL TABLET 45-200 MG	1	PA; QL (60 EA per 30 days); ^
HARVONI ORAL TABLET 90-400 MG	1	PA; QL (28 EA per 28 days); ^
INTELENCE ORAL TABLET 25 MG	1	
ISENTRESS HD ORAL TABLET 600 MG	1	^
ISENTRESS ORAL POWDER IN PACKET 100 MG	1	^
ISENTRESS ORAL TABLET 400 MG	1	^
ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWABLE 100 MG	1	^
ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWABLE 25 MG	1	
JULUCA ORAL TABLET 50-25 MG	1	^
LAGEVRIO (EUA) ORAL CAPSULE 200 MG	1	QL (40 EA per 180 days)
lamivudine oral solution 10 mg/ml	1	
lamivudine oral tablet 100 mg, 150 mg, 300 mg	1	
lamivudine-zidovudine oral tablet 150-300 mg	1	
LEXIVA ORAL SUSPENSION 50 MG/ML	1	

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

lopinavir-ritonavir oral solution 400-100 mg/5 ml	1
lopinavir-ritonavir oral tablet 100-25 mg, 200-50 mg	1
maraviroc oral tablet 150 mg, 300 mg	1 ^
nevirapine oral suspension 50 mg/5 ml	1
nevirapine oral tablet 200 mg	1
nevirapine oral tablet extended release 24 hr 100 mg, 400 mg	1
NORVIR ORAL POWDER IN PACKET 100 MG	1
ODEFSEY ORAL TABLET 200-25-25 MG	1 ^
oseltamivir oral capsule 30 mg	1 QL (168 EA per 365 days)
oseltamivir oral capsule 45 mg, 75 mg	1 QL (84 EA per 365 days)
oseltamivir oral suspension for reconstitution 6 mg/ml	1 QL (1080 ML per 365 days)
PAXLOVID ORAL TABLETS,DOSE PACK 150-100 MG	1 \$0 Cost Sharing; QL (20 EA per 180 days)
PAXLOVID ORAL TABLETS,DOSE PACK 300 MG (150 MG X 2)-100 MG	1 \$0 Cost Sharing; QL (30 EA per 180 days)
PIFELTRO ORAL TABLET 100 MG	1 ^
PREVYMIS ORAL TABLET 240 MG, 480 MG	1 PA; QL (30 EA per 30 days); ^
PREZCOBIX ORAL TABLET 800-150 MG-MG	1 ^
PREZISTA ORAL SUSPENSION 100 MG/ML	1 QL (400 ML per 30 days); ^
PREZISTA ORAL TABLET 150 MG	1 QL (240 EA per 30 days); ^
PREZISTA ORAL TABLET 600 MG	1 QL (60 EA per 30 days); ^
PREZISTA ORAL TABLET 75 MG	1 QL (480 EA per 30 days)
PREZISTA ORAL TABLET 800 MG	1 QL (30 EA per 30 days); ^
RELENZA DISKHALER INHALATION BLISTER WITH DEVICE 5 MG/ACTUATION	1 QL (120 EA per 365 days)
REYATAZ ORAL POWDER IN PACKET 50 MG	1 ^
ribavirin oral capsule 200 mg	1

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

ribavirin oral tablet 200 mg	1	
rimantadine oral tablet 100 mg	1	
ritonavir oral tablet 100 mg	1	
RUKOBIA ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 12 HR 600 MG	1	^
SELZENTRY ORAL SOLUTION 20 MG/ML	1	^
SELZENTRY ORAL TABLET 25 MG	1	
SELZENTRY ORAL TABLET 75 MG	1	^
STRIBILD ORAL TABLET 150-150-200-300 MG	1	^
SUNLENCA ORAL TABLET 300 MG, 300 MG (4-TABLET PACK)	1	^
SYMTUZA ORAL TABLET 800-150-200-10 MG	1	
tenofovir disoproxil fumarate oral tablet 300 mg	1	
TIVICAY ORAL TABLET 10 MG	1	
TIVICAY ORAL TABLET 25 MG, 50 MG	1	^
TIVICAY PD ORAL TABLET FOR SUSPENSION 5 MG	1	^
TRIUMEQ ORAL TABLET 600-50-300 MG	1	^
TRIUMEQ PD ORAL TABLET FOR SUSPENSION 60-5- 30 MG	1	^
TRIZIVIR ORAL TABLET 300-150-300 MG	1	^
TROGARZO INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/1.33 ML (150 MG/ML)	1	^
TYBOST ORAL TABLET 150 MG	1	
valacyclovir oral tablet 1 gram, 500 mg	1	
valganciclovir oral recon soln 50 mg/ml	1	^
valganciclovir oral tablet 450 mg	1	
VEMLIDY ORAL TABLET 25 MG	1	^
VIRACEPT ORAL TABLET 250 MG, 625 MG	1	^
VIREAD ORAL POWDER 40 MG/SCOOP (40 MG/GRAM)	1	^

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

VIREAD ORAL TABLET 150 MG, 250 MG	1	^
VIREAD ORAL TABLET 200 MG	1	
VOSEVI ORAL TABLET 400-100-100 MG	1	PA; QL (28 EA per 28 days); ^
zidovudine oral capsule 100 mg	1	
zidovudine oral syrup 10 mg/ml	1	
zidovudine oral tablet 300 mg	1	

항진균제

ABELCET INTRAVENOUS SUSPENSION 5 MG/ML	1	B/D
amphotericin b injection recon soln 50 mg	1	B/D
caspofungin intravenous recon soln 50 mg, 70 mg	1	
clotrimazole mucous membrane troche 10 mg	1	QL (150 EA per 30 days)
CRESEMBA ORAL CAPSULE 186 MG, 74.5 MG	1	PA; ^
fluconazole in nacl (iso-osm) intravenous piggyback 200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml	1	
fluconazole oral suspension for reconstitution 10 mg/ml, 40 mg/ml	1	
fluconazole oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 50 mg	1	
flucytosine oral capsule 250 mg, 500 mg	1	PA; ^
griseofulvin microsize oral suspension 125 mg/5 ml	1	
griseofulvin microsize oral tablet 500 mg	1	
griseofulvin ultramicrosize oral tablet 125 mg, 250 mg	1	
itraconazole oral capsule 100 mg	1	PA
ketoconazole oral tablet 200 mg	1	PA
micafungin intravenous recon soln 100 mg, 50 mg	1	^
NOXAFIL ORAL SUSPENSION 200 MG/5 ML (40 MG/ML)	1	PA; QL (630 ML per 30 days); ^
nystatin oral suspension 100,000 unit/ml	1	

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

nystatin oral tablet 500,000 unit	1	
posaconazole oral suspension 200 mg/5 ml (40 mg/ml)	1	PA; QL (630 EA per 30 days); ^
posaconazole oral tablet,delayed release (dr/ec) 100 mg	1	PA; QL (96 EA per 30 days); ^
terbinafine hcl oral tablet 250 mg	1	
voriconazole intravenous recon soln 200 mg	1	PA; ^
voriconazole oral suspension for reconstitution 200 mg/5 ml (40 mg/ml)	1	PA; ^
voriconazole oral tablet 200 mg	1	PA; QL (120 EA per 30 days)
voriconazole oral tablet 50 mg	1	PA; QL (480 EA per 30 days)

항암제/면역 억제제**보조제**

leucovorin calcium oral tablet 10 mg, 15 mg, 25 mg, 5 mg	1	
MESNEX ORAL TABLET 400 MG	1	^
XGEVA SUBCUTANEOUS SOLUTION 120 MG/1.7 ML (70 MG/ML)	1	PA-NS; ^

항암제/면역 억제제

abiraterone oral tablet 250 mg	1	PA-NS; QL (120 EA per 30 days)
abiraterone oral tablet 500 mg	1	PA-NS; QL (60 EA per 30 days)
AKEEGA ORAL TABLET 100-500 MG, 50-500 MG	1	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
ALECENSA ORAL CAPSULE 150 MG	1	PA-NS; LA; QL (240 EA per 30 days); ^
ALUNBRIG ORAL TABLET 180 MG, 90 MG	1	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
ALUNBRIG ORAL TABLET 30 MG	1	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days); ^

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

ALUNBRIG ORAL TABLETS,DOSE PACK 90 MG (7)-180 MG (23)	1	PA-NS; LA; QL (30 EA per 180 days); ^
anastrozole oral tablet 1 mg	1	
AUGTYRO ORAL CAPSULE 40 MG	1	PA-NS; QL (240 EA per 30 days); ^
AYVAKIT ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 25 MG, 300 MG, 50 MG	1	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
azacitidine injection recon soln 100 mg	1	B/D; ^
azathioprine oral tablet 50 mg	1	B/D
BALVERSA ORAL TABLET 3 MG, 4 MG, 5 MG	1	PA-NS; LA; ^
BENDEKA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML	1	B/D; ^
bexarotene oral capsule 75 mg	1	PA-NS; ^
bexarotene topical gel 1 %	1	PA-NS; QL (60 GM per 30 days); ^
bicalutamide oral tablet 50 mg	1	
BORTEZOMIB INJECTION RECON SOLN 1 MG, 2.5 MG	1	PA-NS; ^
bortezomib injection recon soln 3.5 mg	1	PA-NS; ^
BOSULIF ORAL CAPSULE 100 MG	1	PA-NS; QL (90 EA per 30 days); ^
BOSULIF ORAL CAPSULE 50 MG	1	PA-NS; QL (30 EA per 30 days); ^
BOSULIF ORAL TABLET 100 MG	1	PA-NS; QL (90 EA per 30 days); ^
BOSULIF ORAL TABLET 400 MG, 500 MG	1	PA-NS; QL (30 EA per 30 days); ^
BRAFTOVI ORAL CAPSULE 75 MG	1	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days); ^
BRUKINSA ORAL CAPSULE 80 MG	1	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
CABOMETYX ORAL TABLET 20 MG, 40 MG, 60 MG	1	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
CALQUENCE (ACALABRUTINIB MAL) ORAL TABLET 100 MG	1	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
CALQUENCE ORAL CAPSULE 100 MG	1	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days); ^

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

CAPRELSA ORAL TABLET 100 MG	1	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
CAPRELSA ORAL TABLET 300 MG	1	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
carboplatin intravenous solution 10 mg/ml	1	B/D
cisplatin intravenous solution 1 mg/ml	1	B/D
COLUMVI INTRAVENOUS SOLUTION 1 MG/ML	1	B/D; ^
COMETRIQ ORAL CAPSULE 100 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X1)	1	PA-NS; LA; QL (56 EA per 28 days); ^
COMETRIQ ORAL CAPSULE 140 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X3)	1	PA-NS; LA; QL (112 EA per 28 days); ^
COMETRIQ ORAL CAPSULE 60 MG/DAY (20 MG X 3/DAY)	1	PA-NS; LA; QL (84 EA per 28 days); ^
COPIKTRA ORAL CAPSULE 15 MG, 25 MG	1	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
COTELLIC ORAL TABLET 20 MG	1	PA-NS; LA; QL (63 EA per 28 days); ^
cyclophosphamide intravenous recon soln 1 gram, 2 gram, 500 mg	1	B/D; ^
CYCLOPHOSPHAMIDE INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/ML	1	B/D; ^
cyclophosphamide oral capsule 25 mg, 50 mg	1	B/D
CYCLOPHOSPHAMIDE ORAL TABLET 25 MG, 50 MG	1	B/D
cyclosporine intravenous solution 250 mg/5 ml	1	
cyclosporine modified oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg	1	B/D
cyclosporine modified oral solution 100 mg/ml	1	B/D
cyclosporine oral capsule 100 mg, 25 mg	1	B/D
cytarabine injection solution 20 mg/ml	1	

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

DAURISMO ORAL TABLET 100 MG	1	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
DAURISMO ORAL TABLET 25 MG	1	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
docetaxel intravenous solution 160 mg/16 ml (10 mg/ml), 160 mg/8 ml (20 mg/ml), 20 mg/2 ml (10 mg/ml), 20 mg/ml (1 ml), 80 mg/4 ml (20 mg/ml), 80 mg/8 ml (10 mg/ml)	1	B/D; ^
doxorubicin intravenous solution 10 mg/5 ml, 2 mg/ml, 20 mg/10 ml, 50 mg/25 ml	1	B/D
doxorubicin, peg-liposomal intravenous suspension 2 mg/ml	1	B/D; ^
DROXIA ORAL CAPSULE 200 MG, 300 MG, 400 MG	1	
ELIGARD (3 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 22.5 MG	1	PA-NS
ELIGARD (4 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 30 MG	1	PA-NS
ELIGARD (6 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 45 MG	1	PA-NS
ELIGARD SUBCUTANEOUS SYRINGE 7.5 MG (1 MONTH)	1	PA-NS
ELLENCE INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/100 ML, 50 MG/25 ML	1	B/D
ELREXFIO SUBCUTANEOUS SOLUTION 40 MG/ML	1	PA-NS; ^
EMCYT ORAL CAPSULE 140 MG	1	
ENVARSUS XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 0.75 MG, 1 MG, 4 MG	1	B/D
EPKINLY SUBCUTANEOUS SOLUTION 4 MG/0.8 ML, 48 MG/0.8 ML	1	B/D; ^
ERIVEDGE ORAL CAPSULE 150 MG	1	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

ERLEADA ORAL TABLET 240 MG	1	PA-NS; QL (30 EA per 30 days); ^
ERLEADA ORAL TABLET 60 MG	1	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
erlotinib oral tablet 100 mg, 150 mg	1	PA-NS; QL (30 EA per 30 days); ^
erlotinib oral tablet 25 mg	1	PA-NS; QL (90 EA per 30 days); ^
etoposide intravenous solution 20 mg/ml	1	B/D
EULEXIN ORAL CAPSULE 125 MG	1	^
everolimus (antineoplastic) oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg	1	PA-NS; QL (30 EA per 30 days); ^
everolimus (antineoplastic) oral tablet for suspension 2 mg	1	PA-NS; QL (150 EA per 30 days); ^
everolimus (antineoplastic) oral tablet for suspension 3 mg	1	PA-NS; QL (90 EA per 30 days); ^
everolimus (antineoplastic) oral tablet for suspension 5 mg	1	PA-NS; QL (60 EA per 30 days); ^
everolimus (immunosuppressive) oral tablet 0.25 mg	1	B/D
everolimus (immunosuppressive) oral tablet 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg	1	B/D; ^
exemestane oral tablet 25 mg	1	
EXKIVITY ORAL CAPSULE 40 MG	1	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 120 MG	1	PA-NS; ^
FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 80 MG	1	PA-NS
fluorouracil intravenous solution 1 gram/20 ml, 2.5 gram/50 ml, 5 gram/100 ml, 500 mg/10 ml	1	
FOTIVDA ORAL CAPSULE 0.89 MG, 1.34 MG	1	PA-NS; LA; QL (21 EA per 28 days); ^

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

FRUZAQLA ORAL CAPSULE 1 MG	1	PA-NS; QL (84 EA per 28 days); ^
FRUZAQLA ORAL CAPSULE 5 MG	1	PA-NS; QL (21 EA per 28 days); ^
fulvestrant intramuscular syringe 250 mg/5 ml	1	B/D; ^
GAVRETO ORAL CAPSULE 100 MG	1	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
gefitinib oral tablet 250 mg	1	PA-NS; QL (30 EA per 30 days); ^
gemcitabine intravenous recon soln 1 gram, 2 gram, 200 mg	1	B/D
gemcitabine intravenous solution 1 gram/26.3 ml (38 mg/ml), 2 gram/52.6 ml (38 mg/ml), 200 mg/5.26 ml (38 mg/ml)	1	B/D
GEMCITABINE INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/ML	1	B/D
genograf oral capsule 100 mg, 25 mg	1	B/D
genograf oral solution 100 mg/ml	1	B/D
GILOTRIF ORAL TABLET 20 MG, 30 MG, 40 MG	1	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
GLEOSTINE ORAL CAPSULE 10 MG, 40 MG	1	
GLEOSTINE ORAL CAPSULE 100 MG	1	^
hydroxyurea oral capsule 500 mg	1	
IBRANCE ORAL CAPSULE 100 MG, 125 MG, 75 MG	1	PA-NS; LA; QL (21 EA per 28 days); ^
IBRANCE ORAL TABLET 100 MG, 125 MG, 75 MG	1	PA-NS; LA; QL (21 EA per 28 days); ^
ICLUSIG ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 30 MG, 45 MG	1	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
IDHIFA ORAL TABLET 100 MG, 50 MG	1	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
imatinib oral tablet 100 mg	1	PA-NS; QL (180 EA per 30 days); ^
imatinib oral tablet 400 mg	1	PA-NS; QL (60 EA per 30 days); ^

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

IMBRUVICA ORAL CAPSULE 140 MG	1	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
IMBRUVICA ORAL CAPSULE 70 MG	1	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
IMBRUVICA ORAL SUSPENSION 70 MG/ML	1	PA-NS; LA; QL (216 ML per 27 days); ^
IMBRUVICA ORAL TABLET 420 MG, 560 MG	1	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
INLYTA ORAL TABLET 1 MG	1	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days); ^
INLYTA ORAL TABLET 5 MG	1	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
INQOVI ORAL TABLET 35-100 MG	1	PA-NS; LA; QL (5 EA per 28 days); ^
INREBIC ORAL CAPSULE 100 MG	1	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
irinotecan intravenous solution 100 mg/5 ml, 300 mg/15 ml, 40 mg/2 ml, 500 mg/25 ml	1	B/D
IWILFIN ORAL TABLET 192 MG	1	PA-NS; LA; QL (240 EA per 30 days); ^
JAKAFI ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 5 MG	1	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
JAYPIRCA ORAL TABLET 100 MG	1	PA-NS; QL (60 EA per 30 days); ^
JAYPIRCA ORAL TABLET 50 MG	1	PA-NS; QL (30 EA per 30 days); ^
KADCYLA INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG, 160 MG	1	B/D; ^
KEYTRUDA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML	1	PA-NS; ^
KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 200 MG/DAY(200 MG X 1)-2.5 MG	1	PA-NS; QL (49 EA per 28 days); ^
KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 400 MG/DAY(200 MG X 2)-2.5 MG	1	PA-NS; QL (70 EA per 28 days); ^

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 600 MG/DAY(200 MG X 3)-2.5 MG	1	PA-NS; QL (91 EA per 28 days); ^
KISQALI ORAL TABLET 200 MG/DAY (200 MG X 1)	1	PA-NS; QL (21 EA per 28 days); ^
KISQALI ORAL TABLET 400 MG/DAY (200 MG X 2)	1	PA-NS; QL (42 EA per 28 days); ^
KISQALI ORAL TABLET 600 MG/DAY (200 MG X 3)	1	PA-NS; QL (63 EA per 28 days); ^
KOSELUGO ORAL CAPSULE 10 MG, 25 MG	1	PA; ^
KRAZATI ORAL TABLET 200 MG	1	PA-NS; QL (180 EA per 30 days); ^
lanreotide subcutaneous syringe 120 mg/0.5 ml	1	PA-NS; ^
lapatinib oral tablet 250 mg	1	PA-NS; QL (180 EA per 30 days); ^
lenalidomide oral capsule 10 mg, 15 mg, 2.5 mg, 20 mg, 25 mg, 5 mg	1	PA-NS; LA; QL (28 EA per 28 days); ^
LENVIMA ORAL CAPSULE 10 MG/DAY (10 MG X 1), 4 MG	1	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
LENVIMA ORAL CAPSULE 12 MG/DAY (4 MG X 3), 18 MG/DAY (10 MG X 1-4 MG X2), 24 MG/DAY(10 MG X 2-4 MG X 1)	1	PA-NS; LA; QL (90 EA per 30 days); ^
LENVIMA ORAL CAPSULE 14 MG/DAY(10 MG X 1-4 MG X 1), 20 MG/DAY (10 MG X 2), 8 MG/DAY (4 MG X 2)	1	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
letrozole oral tablet 2.5 mg	1	
LEUKERAN ORAL TABLET 2 MG	1	
leuprolide subcutaneous kit 1 mg/0.2 ml	1	PA-NS
LONSURF ORAL TABLET 15-6.14 MG, 20-8.19 MG	1	PA-NS; LA; ^
LORBRENA ORAL TABLET 100 MG	1	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
LORBRENA ORAL TABLET 25 MG	1	PA-NS; LA; QL (90 EA per 30 days); ^
LUMAKRAS ORAL TABLET 120 MG	1	PA-NS; LA; ^
LUMAKRAS ORAL TABLET 320 MG	1	PA-NS; ^
LUPRON DEPOT INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 3.75 MG, 7.5 MG	1	PA-NS; ^

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

LYNPARZA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG	1	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
LYSODREN ORAL TABLET 500 MG	1	^
LYTGOBI ORAL TABLET 12 MG/DAY (4 MG X 3), 16 MG/DAY (4 MG X 4), 20 MG/DAY (4 MG X 5)	1	PA-NS; ^
MATULANE ORAL CAPSULE 50 MG	1	LA; ^
megestrol oral suspension 400 mg/10 ml (10 ml), 400 mg/10 ml (40 mg/ml)	1	
megestrol oral suspension 625 mg/5 ml (125 mg/ml)	1	PA
megestrol oral tablet 20 mg, 40 mg	1	
MEKINIST ORAL RECON SOLN 0.05 MG/ML	1	PA-NS; QL (1200 ML per 30 days); ^
MEKINIST ORAL TABLET 0.5 MG	1	PA-NS; LA; QL (90 EA per 30 days); ^
MEKINIST ORAL TABLET 2 MG	1	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
MEKTOVI ORAL TABLET 15 MG	1	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days); ^
mercaptopurine oral tablet 50 mg	1	
methotrexate sodium (pf) injection recon soln 1 gram	1	B/D
methotrexate sodium (pf) injection solution 25 mg/ml	1	B/D
methotrexate sodium injection solution 25 mg/ml	1	B/D
methotrexate sodium oral tablet 2.5 mg	1	
MONJUVI INTRAVENOUS RECON SOLN 200 MG	1	PA-NS; ^
mycophenolate mofetil oral capsule 250 mg	1	B/D
mycophenolate mofetil oral suspension for reconstitution 200 mg/ml	1	B/D; ^
mycophenolate mofetil oral tablet 500 mg	1	B/D

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

mycophenolate sodium oral tablet,delayed release (dr/ec) 180 mg, 360 mg	1	B/D
mycophenolic acid dr 180 mg tb	1	mycophenolate sodium = mycophenolic acid; B/D
mycophenolic acid dr 360 mg tb	1	mycophenolate sodium = mycophenolic acid; B/D
NERLYNX ORAL TABLET 40 MG	1	PA-NS; LA; ^
nilutamide oral tablet 150 mg	1	^
NINLARO ORAL CAPSULE 2.3 MG, 3 MG, 4 MG	1	PA-NS; QL (3 EA per 28 days); ^
NUBEQA ORAL TABLET 300 MG	1	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
NULOJIX INTRAVENOUS RECON SOLN 250 MG	1	^
octreotide acetate injection solution 1,000 mcg/ml, 500 mcg/ml	1	PA; ^
octreotide acetate injection solution 100 mcg/ml, 200 mcg/ml, 50 mcg/ml	1	PA
octreotide acetate injection syringe 100 mcg/ml (1 ml), 50 mcg/ml (1 ml), 500 mcg/ml (1 ml)	1	PA
ODOMZO ORAL CAPSULE 200 MG	1	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
OJEMDA ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 25 MG/ML	1	PA-NS; QL (96 ML per 28 days); ^
OJEMDA ORAL TABLET 500 MG/WEEK (100 MG X 5)	1	PA-NS; QL (20 EA per 28 days); ^
OJJAARA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG	1	PA-NS; QL (30 EA per 30 days); ^
ONUREG ORAL TABLET 200 MG, 300 MG	1	PA-NS; LA; QL (14 EA per 28 days)
ORGOVYX ORAL TABLET 120 MG	1	PA-NS; LA; QL (30 EA per 28 days); ^
ORSERDU ORAL TABLET 345 MG	1	PA-NS; QL (30 EA per 30 days); ^
ORSERDU ORAL TABLET 86 MG	1	PA-NS; QL (90 EA per 30 days); ^
oxaliplatin intravenous recon soln 100 mg, 50 mg	1	B/D; ^

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

oxaliplatin intravenous solution 100 mg/20 ml, 200 mg/40 ml, 50 mg/10 ml (5 mg/ml)	1	B/D
paclitaxel intravenous concentrate 6 mg/ml	1	B/D
PACLITAXEL PROTEIN-BOUND INTRAVENOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 100 MG	1	B/D; ^
paraplatin intravenous solution 10 mg/ml	1	B/D
pazopanib oral tablet 200 mg	1	PA-NS; QL (120 EA per 30 days); ^
PEMAZYRE ORAL TABLET 13.5 MG, 4.5 MG, 9 MG	1	PA-NS; LA; ^
pemetrexed disodium 750 mg vl	1	B/D; ^
pemetrexed disodium intravenous recon soln 1,000 mg, 500 mg	1	B/D; ^
pemetrexed disodium intravenous recon soln 100 mg	1	B/D
PEMETREXED DISODIUM INTRAVENOUS RECON SOLN 750 MG	1	B/D; ^
PIQRAY ORAL TABLET 200 MG/DAY (200 MG X 1), 250 MG/DAY (200 MG X1-50 MG X1), 300 MG/DAY (150 MG X 2)	1	PA-NS; ^
POMALYST ORAL CAPSULE 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG	1	PA-NS; LA; QL (21 EA per 28 days); ^
PROGRAF ORAL GRANULES IN PACKET 0.2 MG, 1 MG	1	B/D
PURIXAN ORAL SUSPENSION 20 MG/ML	1	^
QINLOCK ORAL TABLET 50 MG	1	PA-NS; LA; QL (90 EA per 30 days); ^
RETEVMO ORAL CAPSULE 40 MG	1	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days); ^
RETEVMO ORAL CAPSULE 80 MG	1	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
REZLIDHIA ORAL CAPSULE 150 MG	1	PA-NS; QL (60 EA per 30 days); ^
REZUROCK ORAL TABLET 200 MG	1	PA; LA; QL (30 EA per 30 days); ^

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

ROZLYTREK ORAL CAPSULE 100 MG	1	PA-NS; LA; QL (150 EA per 30 days); ^
ROZLYTREK ORAL CAPSULE 200 MG	1	PA-NS; LA; QL (90 EA per 30 days); ^
ROZLYTREK ORAL PELLETS IN PACKET 50 MG	1	PA-NS; QL (336 EA per 28 days); ^
RUBRACA ORAL TABLET 200 MG, 250 MG, 300 MG	1	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
RYDAPT ORAL CAPSULE 25 MG	1	PA-NS; QL (224 EA per 28 days); ^
SANDIMMUNE ORAL SOLUTION 100 MG/ML	1	B/D
SCEMBLIX ORAL TABLET 100 MG	1	PA-NS; QL (120 EA per 30 days); ^
SCEMBLIX ORAL TABLET 20 MG	1	PA-NS; QL (60 EA per 30 days); ^
SCEMBLIX ORAL TABLET 40 MG	1	PA-NS; QL (300 EA per 30 days); ^
SIGNIFOR SUBCUTANEOUS SOLUTION 0.3 MG/ML (1 ML), 0.6 MG/ML (1 ML), 0.9 MG/ML (1 ML)	1	PA; LA; ^
sirolimus oral solution 1 mg/ml	1	B/D; ^
sirolimus oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	1	B/D
SOLTAMOX ORAL SOLUTION 20 MG/10 ML	1	
SOMATULINE DEPOT SUBCUTANEOUS SYRINGE 120 MG/0.5 ML, 60 MG/0.2 ML, 90 MG/0.3 ML	1	PA-NS; ^
sorafenib oral tablet 200 mg	1	PA-NS; QL (120 EA per 30 days); ^
SPRYCEL ORAL TABLET 100 MG, 140 MG, 50 MG, 80 MG	1	PA-NS; QL (30 EA per 30 days); ^
SPRYCEL ORAL TABLET 20 MG, 70 MG	1	PA-NS; QL (60 EA per 30 days); ^
STIVARGA ORAL TABLET 40 MG	1	PA-NS; LA; QL (84 EA per 28 days); ^
sunitinib malate oral capsule 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg	1	PA-NS; QL (30 EA per 30 days); ^
TABLOID ORAL TABLET 40 MG	1	
TABRECTA ORAL TABLET 150 MG, 200 MG	1	PA-NS; ^
tacrolimus oral capsule 0.5 mg, 1 mg, 5 mg	1	B/D

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

TAFINLAR ORAL CAPSULE 50 MG, 75 MG	1	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
TAFINLAR ORAL TABLET FOR SUSPENSION 10 MG	1	PA-NS; QL (840 EA per 28 days); ^
TAGRISSO ORAL TABLET 40 MG, 80 MG	1	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
TALVEY SUBCUTANEOUS SOLUTION 2 MG/ML, 40 MG/ML	1	PA-NS; ^
TALZENNA ORAL CAPSULE 0.1 MG, 0.35 MG	1	PA-NS; QL (30 EA per 30 days); ^
TALZENNA ORAL CAPSULE 0.25 MG, 0.5 MG, 0.75 MG, 1 MG	1	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
tamoxifen oral tablet 10 mg, 20 mg	1	
TASIGNA ORAL CAPSULE 150 MG, 200 MG	1	PA-NS; QL (112 EA per 28 days); ^
TASIGNA ORAL CAPSULE 50 MG	1	PA-NS; QL (120 EA per 30 days); ^
TAZVERIK ORAL TABLET 200 MG	1	PA-NS; LA; ^
TECENTRIQ INTRAVENOUS SOLUTION 1,200 MG/20 ML (60 MG/ML), 840 MG/14 ML (60 MG/ML)	1	PA-NS; ^
TEPMETKO ORAL TABLET 225 MG	1	PA-NS; LA; ^
THALOMID ORAL CAPSULE 100 MG, 50 MG	1	PA-NS; LA; QL (28 EA per 28 days); ^
THALOMID ORAL CAPSULE 150 MG, 200 MG	1	PA-NS; LA; QL (56 EA per 28 days); ^
TIBSOVO ORAL TABLET 250 MG	1	PA-NS; LA; ^
toremifene oral tablet 60 mg	1	
TRAZIMERA INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG	1	PA-NS; ^
tretinoin (antineoplastic) oral capsule 10 mg	1	^
TREXALL ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 5 MG, 7.5 MG	1	
TRUQAP ORAL TABLET 160 MG, 200 MG	1	PA-NS; QL (64 EA per 28 days); ^
TRUXIMA INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML	1	PA-NS; ^

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

TUKYSA ORAL TABLET 150 MG	1	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
TUKYSA ORAL TABLET 50 MG	1	PA-NS; LA; QL (300 EA per 30 days); ^
TURALIO ORAL CAPSULE 125 MG	1	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
VANFLYTA ORAL TABLET 17.7 MG, 26.5 MG	1	PA-NS; QL (56 EA per 28 days); ^
VENCLEXTA ORAL TABLET 10 MG, 50 MG	1	PA-NS; LA; QL (112 EA per 28 days)
VENCLEXTA ORAL TABLET 100 MG	1	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days); ^
VENCLEXTA STARTING PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK 10 MG-50 MG- 100 MG	1	PA-NS; LA; QL (42 EA per 28 days); ^
VERZENIO ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG	1	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
vincristine intravenous solution 1 mg/ml, 2 mg/2 ml	1	
vinorelbine intravenous solution 10 mg/ml, 50 mg/5 ml	1	B/D
VITRAKVI ORAL CAPSULE 100 MG	1	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
VITRAKVI ORAL CAPSULE 25 MG	1	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days); ^
VITRAKVI ORAL SOLUTION 20 MG/ML	1	PA-NS; LA; QL (300 ML per 30 days); ^
VIZIMPRO ORAL TABLET 15 MG, 30 MG, 45 MG	1	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
VONJO ORAL CAPSULE 100 MG	1	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
VOTRIENT ORAL TABLET 200 MG	1	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
WELIREG ORAL TABLET 40 MG	1	PA-NS; LA; ^

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

XALKORI ORAL CAPSULE 200 MG, 250 MG	1	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
XALKORI ORAL PELLET 150 MG	1	PA-NS; QL (180 EA per 30 days); ^
XALKORI ORAL PELLET 20 MG, 50 MG	1	PA-NS; QL (120 EA per 30 days); ^
XATMEP ORAL SOLUTION 2.5 MG/ML	1	
XERMELO ORAL TABLET 250 MG	1	PA; LA; QL (84 EA per 28 days); ^
XOSPATA ORAL TABLET 40 MG	1	PA-NS; LA; QL (90 EA per 30 days); ^
XPOVIO ORAL TABLET 100 MG/WEEK (20 MG X 5), 100 MG/WEEK (50 MG X 2), 40MG TWICE WEEK (40 MG X 2), 40MG TWICE WEEK (80 MG/WEEK), 80 MG/WEEK (20 MG X 4), 80 MG/WEEK (40 MG X 2)	1	PA-NS; LA; QL (8 EA per 28 days); ^
XPOVIO ORAL TABLET 40 MG/WEEK (20 MG X 2), 40 MG/WEEK (40 MG X 1), 60 MG/WEEK (20 MG X 3), 60 MG/WEEK (60 MG X 1)	1	PA-NS; LA; QL (4 EA per 28 days); ^
XPOVIO ORAL TABLET 60MG TWICE WEEK (120 MG/WEEK)	1	PA-NS; LA; QL (24 EA per 28 days); ^
XPOVIO ORAL TABLET 80MG TWICE WEEK (160 MG/WEEK)	1	PA-NS; LA; QL (32 EA per 28 days); ^
XTANDI ORAL CAPSULE 40 MG	1	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
XTANDI ORAL TABLET 40 MG	1	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
XTANDI ORAL TABLET 80 MG	1	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
ZEJULA ORAL TABLET 100 MG	1	PA-NS; LA; QL (90 EA per 30 days); ^
ZEJULA ORAL TABLET 200 MG, 300 MG	1	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
ZELBORAFA ORAL TABLET 240 MG	1	PA-NS; LA; QL (240 EA per 30 days); ^

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

ZIRABEV INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML	1	PA-NS; ^
ZOLINZA ORAL CAPSULE 100 MG	1	PA-NS; QL (120 EA per 30 days); ^
ZYDELIG ORAL TABLET 100 MG, 150 MG	1	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
ZYKADIA ORAL TABLET 150 MG	1	PA-NS; LA; QL (90 EA per 30 days); ^

호흡기 및 알레르기**폐 약제**

acetylcysteine solution 100 mg/ml (10 %), 200 mg/ml (20 %)	1	B/D
ADEMPAS ORAL TABLET 0.5 MG, 1 MG, 1.5 MG, 2 MG, 2.5 MG	1	PA-NS; LA; QL (90 EA per 30 days); ^
ADVAIR HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 115-21 MCG/ACTUATION, 230-21 MCG/ACTUATION, 45-21 MCG/ACTUATION	1	QL (12 GM per 30 days)
albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation	1	8.5 gm inhaler; QL (17 GM per 30 days)
albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation (nda020503)	1	6.7 gm inhaler; QL (13.4 GM per 30 days)
ALBUTEROL SULFATE INHALATION HFA AEROSOL INHALER 90 MCG/ACTUATION (NDA020983)	1	18 gm inhaler; QL (36 GM per 30 days)
albuterol sulfate inhalation solution for nebulization 0.63 mg/3 ml, 1.25 mg/3 ml, 2.5 mg /3 ml (0.083 %), 2.5 mg/0.5 ml, 5 mg/ml	1	B/D
albuterol sulfate oral syrup 2 mg/5 ml	1	
albuterol sulfate oral tablet 2 mg, 4 mg	1	
alyq oral tablet 20 mg	1	PA-NS; QL (60 EA per 30 days); ^
ambrisentan oral tablet 10 mg, 5 mg	1	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
ANORO ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 62.5-25 MCG/ACTUATION	1	QL (60 EA per 30 days)

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

arformoterol inhalation solution for nebulization 15 mcg/2 ml	1	B/D; QL (120 ML per 30 days)
ARNUITY ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100 MCG/ACTUATION, 200 MCG/ACTUATION, 50 MCG/ACTUATION	1	QL (30 EA per 30 days)
ATROVENT HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 17 MCG/ACTUATION	1	QL (25.8 GM per 30 days)
BERINERT INTRAVENOUS KIT 500 UNIT (10 ML)	1	PA; LA; QL (24 EA per 30 days); ^
BEVESPI AEROSPHERE INHALATION HFA AEROSOL INHALER 9-4.8 MCG	1	QL (10.7 GM per 30 days)
bosentan oral tablet 125 mg, 62.5 mg	1	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
BREO ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100-25 MCG/DOSE, 200-25 MCG/DOSE, 50-25 MCG/DOSE	1	QL (60 EA per 30 days)
breyna inhalation hfa aerosol inhaler 160-4.5 mcg/actuation, 80-4.5 mcg/actuation	1	QL (30.9 GM per 30 days)
BREZTRI AEROSPHERE INHALATION HFA AEROSOL INHALER 160-9-4.8 MCG/ACTUATION	1	Retail Inhalation Canister (10.7g inhaler containing 120 inhalations); QL (10.7 GM per 30 days)
budesonide inhalation suspension for nebulization 0.25 mg/2 ml, 0.5 mg/2 ml	1	B/D
COMBIVENT RESPIMAT INHALATION MIST 20-100 MCG/ACTUATION	1	QL (8 GM per 30 days)
cromolyn inhalation solution for nebulization 20 mg/2 ml	1	B/D
FASENRA PEN SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 30 MG/ML	1	PA; LA; QL (1 ML per 28 days); ^
FASENRA SUBCUTANEOUS SYRINGE 10 MG/0.5 ML	1	PA; QL (0.5 ML per 28 days); ^
FASENRA SUBCUTANEOUS SYRINGE 30 MG/ML	1	PA; LA; QL (1 ML per 28 days); ^

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭**의약품 범 요구사항/한도****주**

flunisolide nasal spray,non-aerosol 25 mcg (0.025 %)	1	QL (75 ML per 30 days)
fluticasone propionate nasal spray,suspension 50 mcg/actuation	1	QL (16 GM per 30 days)
fluticasone propion-salmeterol inhalation blister with device 100-50 mcg/dose, 250-50 mcg/dose, 500-50 mcg/dose	1	QL (60 EA per 30 days)
formoterol fumarate inhalation solution for nebulization 20 mcg/2 ml	1	B/D; QL (120 ML per 30 days)
HAEGARDA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 2,000 UNIT	1	PA; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
HAEGARDA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 3,000 UNIT	1	PA; LA; QL (20 EA per 30 days); ^
icatibant subcutaneous syringe 30 mg/3 ml	1	PA; QL (27 ML per 30 days); ^
INCRUSE ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 62.5 MCG/ACTUATION	1	QL (30 EA per 30 days)
ipratropium bromide inhalation solution 0.02 %	1	B/D
ipratropium-albuterol inhalation solution for nebulization 0.5 mg-3 mg(2.5 mg base)/3 ml	1	B/D
KALYDECO ORAL GRANULES IN PACKET 13.4 MG, 5.8 MG	1	PA; QL (56 EA per 28 days); ^
KALYDECO ORAL GRANULES IN PACKET 25 MG, 50 MG, 75 MG	1	PA; LA; QL (56 EA per 28 days); ^
KALYDECO ORAL TABLET 150 MG	1	PA; LA; QL (56 EA per 28 days); ^
levalbuterol hcl inhalation solution for nebulization 0.31 mg/3 ml, 0.63 mg/3 ml, 1.25 mg/0.5 ml, 1.25 mg/3 ml	1	B/D
LEVALBUTEROL TARTRATE INHALATION HFA AEROSOL INHALER 45 MCG/ACTUATION	1	QL (30 GM per 30 days)
mometasone nasal spray,non-aerosol 50 mcg/actuation	1	QL (34 GM per 30 days)

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

montelukast oral granules in packet 4 mg	1	
montelukast oral tablet 10 mg	1	
montelukast oral tablet, chewable 4 mg, 5 mg	1	
OFEV ORAL CAPSULE 100 MG, 150 MG	1	PA; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
OPSUMIT ORAL TABLET 10 MG	1	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
ORKAMBI ORAL GRANULES IN PACKET 100-125 MG, 150-188 MG, 75-94 MG	1	PA; LA; QL (56 EA per 28 days); ^
ORKAMBI ORAL TABLET 100-125 MG, 200-125 MG	1	PA; LA; QL (112 EA per 28 days); ^
pirfenidone oral capsule 267 mg	1	PA; QL (270 EA per 30 days); ^
pirfenidone oral tablet 267 mg	1	PA; QL (270 EA per 30 days); ^
PIRFENIDONE ORAL TABLET 534 MG	1	PA; QL (90 EA per 30 days); ^
pirfenidone oral tablet 801 mg	1	PA; QL (90 EA per 30 days); ^
PULMICORT FLEXHALER INHALATION AEROSOL POWDR BREATH ACTIVATED 180 MCG/ACTUATION	1	QL (2 EA per 30 days)
PULMICORT FLEXHALER INHALATION AEROSOL POWDR BREATH ACTIVATED 90 MCG/ACTUATION	1	QL (3 EA per 30 days)
PULMOZYME INHALATION SOLUTION 1 MG/ML	1	B/D; ^
roflumilast oral tablet 250 mcg, 500 mcg	1	
sajazir subcutaneous syringe 30 mg/3 ml	1	PA; LA; QL (27 ML per 30 days); ^
SEREVENT DISKUS INHALATION BLISTER WITH DEVICE 50 MCG/DOSE	1	QL (60 EA per 30 days)
sildenafil (pulm.hypertension) oral tablet 20 mg	1	generic for Revatio; PA-NS; QL (90 EA per 30 days)
SYMDEKO ORAL TABLETS, SEQUENTIAL 100-150 MG (D)/ 150 MG (N), 50-75 MG (D)/ 75 MG (N)	1	PA; LA; QL (56 EA per 28 days); ^
tadalafil (pulm. hypertension) oral tablet 20 mg	1	generic for Adcirca; PA-NS; QL (60 EA per 30 days); ^
TADLIQ ORAL SUSPENSION 20 MG/5 ML (4 MG/ML)	1	PA-NS; QL (300 ML per 30 days); ^
terbutaline oral tablet 2.5 mg, 5 mg	1	

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 범 요구사항/한도

주

THEO-24 ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE 24HR 100 MG, 200 MG, 300 MG, 400 MG	1	
theophylline oral elixir 80 mg/15 ml	1	
theophylline oral solution 80 mg/15 ml	1	
theophylline oral tablet extended release 12 hr 100 mg, 200 mg, 300 mg, 450 mg	1	
theophylline oral tablet extended release 24 hr 400 mg, 600 mg	1	
TRELEGY ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100-62.5-25 MCG, 200-62.5-25 MCG	1	QL (60 EA per 30 days)
TRIKAFTA ORAL GRANULES IN PACKET, SEQUENTIAL 100-50-75MG (D) /75 MG (N), 80-40-60 MG (D) /59.5 MG (N)	1	PA; QL (56 EA per 28 days); ^
TRIKAFTA ORAL TABLETS, SEQUENTIAL 100-50-75 MG(D) /150 MG (N), 50-25-37.5 MG (D)/75 MG (N)	1	PA; LA; QL (84 EA per 28 days); ^
VENTAVIS INHALATION SOLUTION FOR NEBULIZATION 10 MCG/ML, 20 MCG/ML	1	B/D; LA; ^
VENTOLIN HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 90 MCG/ACTUATION	1	QL (36 GM per 30 days)
XHANCE NASAL AEROSOL BREATH ACTIVATED 93 MCG/ACTUATION	1	PA; QL (32 ML per 30 days)
XOLAIR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 150 MG/ML, 300 MG/2 ML	1	PA; LA; QL (8 ML per 28 days); ^
XOLAIR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 75 MG/0.5 ML	1	PA; LA; QL (1 ML per 28 days); ^
XOLAIR SUBCUTANEOUS RECON SOLN 150 MG	1	PA; LA; QL (8 EA per 28 days); ^
XOLAIR SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML, 300 MG/2 ML	1	PA; LA; QL (8 ML per 28 days); ^
XOLAIR SUBCUTANEOUS SYRINGE 75 MG/0.5 ML	1	PA; LA; QL (1 ML per 28 days); ^
zafirlukast oral tablet 10 mg, 20 mg	1	

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자

09/01/2024

약품 명칭

의약품 법 요구사항/한도

주

항히스타민제/항알레르기제

adrenalin injection solution 1 mg/ml (1 ml)	1	
cetirizine oral solution 1 mg/ml	1	
cyproheptadine oral tablet 4 mg	1	PA
desloratadine oral tablet 5 mg	1	
diphenhydramine hcl injection solution 50 mg/ml	1	
diphenhydramine hcl injection syringe 50 mg/ml	1	
epinephrine injection auto-injector 0.15 mg/0.3 ml, 0.3 mg/0.3 ml	1	
EPINEPHRINE INJECTION AUTO-INJECTOR 0.3 MG/0.3 ML	1	
hydroxyzine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg	1	PA
hydroxyzine pamoate oral capsule 25 mg, 50 mg	1	PA
levocetirizine oral solution 2.5 mg/5 ml	1	
levocetirizine oral tablet 5 mg	1	
promethazine injection solution 25 mg/ml, 50 mg/ml	1	PA
promethazine oral syrup 6.25 mg/5 ml	1	PA
promethazine oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg	1	PA

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자
09/01/2024

이 표의 시작 부분으로 이동하여 이 표에서 사용된 기호 및 약어의 의미에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 일자
09/01/2024

약품 목록

<i>abacavir</i>	95	<i>alosetron</i>	50	<i>APTIVUS</i>	96
<i>abacavir-lamivudine</i>	95	<i>ALPHAGAN P</i>	44	<i>ARALAST NP</i>	77
<i>ABELCET</i>	100	<i>alprazolam</i>	60	<i>aranelle (28)</i>	27
<i>ABILIFY MAINTENA</i>	60	<i>ALREX</i>	47	<i>ARCALYST</i>	21
<i>abiraterone</i>	101	<i>altavera (28)</i>	27	<i>AREXVY (PF)</i>	17
<i>ABRYSCO (PF)</i>	16	<i>ALTOPREV</i>	34	<i>arformoterol</i>	117
<i>acamprosate</i>	77	<i>ALUNBRIG</i>	101, 102	<i>ARIKAYCE</i>	86
<i>acarbose</i>	11	<i>alyacen 1/35 (28)</i>	27	<i>ariprazole</i>	60
<i>accutane</i>	84	<i>alyacen 7/7/7 (28)</i>	27	<i>ARISTADA</i>	60, 61
<i>acebutolol</i>	36	<i>alyq</i>	116	<i>ARISTADA INITIO</i>	60
<i>acetaminophen-codeine</i>	56	<i>amabelz</i>	32	<i>armodafinil</i>	61
<i>acetazolamide</i>	46	<i>amantadine hcl</i>	96	<i>ARNUITY ELLIPTA</i>	117
<i>acetic acid</i>	3, 77	<i>ambrisentan</i>	116	<i>asenapine maleate</i>	61
<i>acetylcysteine</i>	116	<i>amikacin</i>	86	<i>aspirin-dipyridamole</i>	43
<i>acitretin</i>	85	<i>amiloride</i>	36	<i>ASSURE ID INSULIN SAFETY</i>	7
<i>ACTEMRA</i>	4	<i>amiodarone</i>	42	<i>atazanavir</i>	96
<i>ACTEMRA ACTPEN</i>	4	<i>amitriptyline</i>	60	<i>atenolol</i>	37
<i>ACTHIB (PF)</i>	17	<i>amlodipine</i>	36	<i>atenolol-chlorthalidone</i>	37
<i>ACTIMMUNE</i>	21	<i>amlodipine-atorvastatin</i>	34	<i>atomoxetine</i>	61
<i>acyclovir</i>	95	<i>amlodipine-benazepril</i>	36	<i>atorvastatin</i>	34
<i>acyclovir sodium</i>	96	<i>amlodipine-olmesartan</i>	36	<i>atovaquone</i>	86
<i>ADACEL(TDAP</i>		<i>amlodipine-valsartan</i>	36	<i>atovaquone-proguanil</i>	86
<i>ADOLESN/ADULT)(PF)</i>	17	<i>amlodipine-valsartan-hcthiazid</i>	37	<i>atropine</i>	45
<i>adefovir</i>	96	<i>ammonium lactate</i>	83	<i>ATROPINE SULFATE (PF)</i>	45
<i>ADEMPAS</i>	116	<i>amnesteem</i>	84	<i>ATROVENT HFA</i>	117
<i>adrenalin</i>	121	<i>amoxapine</i>	60	<i>aura eq</i>	27
<i>ADVAIR HFA</i>	116	<i>amoxicillin</i>	94	<i>AUGTYRO</i>	102
<i>AIMOVIG AUTOINJECTOR</i>	69	<i>amoxicillin-pot clavulanate</i>	94	<i>aurovela fe 1.5/30 (28)</i>	27
<i>AKEEGA</i>	101	<i>amphotericin b</i>	100	<i>aurovela fe 1-20 (28)</i>	27
<i>ak-poly-bac</i>	48	<i>ampicillin</i>	94	<i>AUSTEDO</i>	54
<i>ala-cort</i>	80	<i>ampicillin sodium</i>	94	<i>AUSTEDO XR</i>	54
<i>albendazole</i>	86	<i>ampicillin-sulbactam</i>	94	<i>AUSTEDO XR TITRATION</i>	
<i>albuterol sulfate</i>	116	<i>anagrelide</i>	77	<i>KT(WK1-4)</i>	54, 55
<i>ALBUTEROL SULFATE</i>	116	<i>anastrozole</i>	102	<i>AUVELITY</i>	61
<i>alclometasone</i>	80	<i>ANORO ELLIPTA</i>	116	<i>aviane</i>	27
<i>alcohol pads</i>	11	<i>APOKYN</i>	76	<i>AYVAKIT</i>	102
<i>ALDURAZYME</i>	9	<i>apomorphine</i>	76	<i>azacitidine</i>	102
<i>ALECENSA</i>	101	<i>apraclonidine</i>	45	<i>azathioprine</i>	102
<i>alendronate</i>	3, 4	<i>aprepitant</i>	50	<i>azelaic acid</i>	84
<i>alfuzosin</i>	22	<i>apri</i>	27	<i>azelastine</i>	3, 45
<i>aliskiren</i>	36	<i>APTIOM</i>	70	<i>azithromycin</i>	91, 92
<i>allopurinol</i>	7			<i>aztreonam</i>	86

azurette (28).....	27	brinzolamide	45	cefazolin in dextrose (iso-os).....	90
bacitracin.....	48	BRIVIACT	70	CEFAZOLIN IN DEXTROSE (ISO-OS).....	90
bacitracin-polymyxin b	48	bromfenac	46	cefdinir	90
baclofen.....	54	bromocriptine	76	cefepime	90
balsalazide	50	BROMSITE	46	CEFEPIME IN DEXTROSE 5 %.....	90
BALVERSA.....	102	BRUKINSA.....	102	cefeprime in dextrose,iso-osm	90
BARACLUDE.....	96	budesonide	50, 117	cefixime	90
BASAGLAR KWIKPEN U-100		bumetanide	37	cefoxitin	91
INSULIN.....	11	buprenorphine hcl	56	cefoxitin in dextrose, iso-osm	90
BCG VACCINE, LIVE (PF).....	17	buprenorphine-naloxone	58	cefepodoxime	91
BELSOMRA.....	61	bupropion hcl	61	cefprozil	91
benazepril.....	37	bupropion hcl (smoking deter)	80	ceftazidime	91
benazepril-hydrochlorothiazide ..	37	buspirone	61	ceftriaxone	91
BENDEKA.....	102	butorphanol.....	58	CEFTRIAXONE	91
BENLYSTA.....	4	BYDUREON BCISE	11	ceftriaxone in dextrose,iso-os	91
benztropine	76	cabergoline	9	cefuroxime axetil	91
BERINERT.....	117	CABOMETYX.....	102	cefuroxime sodium	91
BESIVANCE.....	48	calcipotriene	85	celecoxib	58
BESREMI.....	21	calcitonin (salmon)	9	cephalexin	91
betaine	50	calcitriol	9	CERDELGA	9
betamethasone dipropionate	80	calcium acetate(phosphat bind)	25	CEREZYME	9
betamethasone valerate	80, 81	CALQUENCE	102	cetirizine	121
betamethasone, augmented	81	CALQUENCE (ACALABRUTINIB		cevimeline	77
BETASERON.....	21	MAL)	102	CHEMET	77
betaxolol.....	46	camila	32	chlorhexidine gluconate	3
bethanechol chloride	22	camrese	27	chloroquine phosphate	86
BEVESPI AEROSPHERE.....	117	candesartan	37	chlorpromazine	61
bexarotene	102	candesartan-hydrochlorothiazid	37	chlorthalidone	37
BEXSERO.....	17	CAPLYTA	61	cholestyramine	34
bicalutamide	102	CAPRELSA	103	cholestyramine (with sugar)	34
BICILLIN L-A.....	94	captopril	37	cholestyramine light	34, 35
BIKTARVY.....	96	captopril-hydrochlorothiazide	37	cholestyramine-aspartame	35
bisoprolol fumarate	37	CARAFATE	49	ciclopirox	82
bisoprolol-hydrochlorothiazide	37	carbamazepine	70, 71	cilostazol	43
BIVIGAM.....	17	carbidopa	76	CILOXAN	48
blisovi fe 1.5/30 (28).....	27	carbidopa-levodopa	76	CIMDUO	96
blisovi fe 1/20 (28).....	27	carbidopa-levodopa-		cinacalcet	9
BOOSTRIX TDAP	17	entacapone	76	CIPRO	93
BORTEZOMIB.....	102	carboplatin	103	CIPRO HC	3
bortezomib	102	carglumic acid	77	ciprofloxacin	93
bosentan	117	carteolol	46	ciprofloxacin hcl	48, 93
BOSULIF.....	102	cartia xt	37	ciprofloxacin in 5 % dextrose	93
BRAFTOVI.....	102	carvedilol	37	ciprofloxacin-dexamethasone	3
BREO ELLIPTA.....	117	caspofungin	100	cisplatin	103
breyna	117	CAYSTON	86	citalopram	61
BREZTRI AEROSPHERE.....	117	cefaclor	90	claravis	84
BRILINTA.....	43	cefadroxil	90	clarithromycin	92
brimonidine	45	cefazolin	90	clindamycin hcl	86

CLINDAMYCIN IN 0.9 % SOD		CRESEMBA.....	100	<i>desogestrel-ethinyl estradiol</i>	28
CHLOR.....	87	cromolyn.....	45, 50, 117	<i>desvenlafaxine succinate</i>	62
<i>clindamycin in 5 % dextrose</i>	87	cryselle (28).....	27	<i>dexamethasone</i>	15
<i>clindamycin phosphate</i>		cyclobenzaprine.....	54	<i>dexamethasone intensol</i>	15
.....	31, 84, 85, 87	cyclophosphamide.....	103	<i>dexamethasone sodium phos</i> <i>(pf)</i>	15
CLINIMIX 5%/D15W SULFITE		CYCLOPHOSPHAMIDE.....	103	<i>dexamethasone sodium</i>	
FREE.....	23	cyclosporine.....	103	<i>phosphate</i>	15, 47
CLINIMIX 4.25%/D10W SULF		cyclosporine modified.....	103	<i>dexlansoprazole</i>	49
FREE.....	23	CYLTEZO(CF).....	5	<i>dexamethylphenidate</i>	62
CLINIMIX 4.25%/D5W SULFIT		CYLTEZO(CF) PEN.....	5	<i>dextroamphetamine-</i>	
FREE.....	77	CYLTEZO(CF) PEN CROHN'S-UC-		<i>amphetamine</i>	62
CLINIMIX 5%-D20W(SULFITE-		HS.....	5	<i>dextrose 10 % and 0.2 % nacl</i>	78
FREE).....	24	CYLTEZO(CF) PEN PSORIASIS-UV...5		<i>dextrose 10 % in water (d10w)</i>	78
CLINIMIX 6%-D5W (SULFITE-		cyproheptadine.....	121	<i>dextrose 5 % in water (d5w)</i>	78
FREE).....	24	cyred eq.....	28	<i>dextrose 5 %-lactated ringers</i>	78
CLINIMIX 8%-D10W(SULFITE-		CYSTADROPS.....	45	<i>dextrose 5%-0.2 % sod chloride</i> ..	78
FREE).....	24	CYSTAGON.....	22	<i>dextrose 5%-0.3 % sod.chloride</i> ..	78
CLINIMIX 8%-D14W(SULFITE-		CYSTARAN.....	45	<i>dextrose 50 % in water (d50w)</i> ...78	
FREE).....	24	cytarabine.....	103	<i>dextrose 70 % in water (d70w)</i> ...78	
CLINOLIPID.....	24	<i>d10 %-0.45 % sodium chloride</i>77		DIACOMIT.....	71
<i>clobazam</i>	71	<i>d2.5 %-0.45 % sodium chloride</i>77		<i>diazepam</i>	62, 71
<i>clobetasol</i>	81	<i>d5 % and 0.9 % sodium chloride</i> .77		<i>diazepam intensol</i>	62
<i>clobetasol-emollient</i>	81	<i>d5 %-0.45 % sodium chloride</i>78		<i>diazoxide</i>	11
<i>clomipramine</i>	62	<i>dalfampridine</i>	55	<i>diclofenac potassium</i>	58
<i>clonazepam</i>	71	<i>danazol</i>	9	<i>diclofenac sodium</i>	46, 58, 59
<i>clonidine</i>	38	<i>dantrolene</i>	54	<i>diclofenac-misoprostol</i>	59
<i>clonidine hcl</i>	37	<i>dapsone</i>	87	<i>dicloxacillin</i>	94
<i>clopidogrel</i>	43	DAPTACEL (DTAP PEDIATRIC)		<i>dicyclomine</i>	53, 54
<i>clorazepate dipotassium</i>	62	(PF).....	17	DIFICID.....	92
<i>clotrimazole</i>	82, 100	<i>daptomycin</i>	87	<i>diflunisal</i>	59
<i>clotrimazole-betamethasone</i>	82	<i>darifenacin</i>	23	<i>dilfluprednate</i>	47
<i>clozapine</i>	62	<i>darunavir</i>	96	<i>digoxin</i>	34
COARTEM.....	87	<i>dasetta 1/35 (28)</i>	28	<i>dihydroergotamine</i>	69
<i>colchicine</i>	7	<i>dasetta 7/7/7 (28)</i>	28	DILANTIN.....	71
<i>colesevelam</i>	35	DAURISMO.....	104	DILANTIN EXTENDED.....	71
<i>colestipol</i>	35	<i>daysee</i>	28	DILANTIN INFATABS.....	71
<i>colistin (colistimethate na)</i>	87	<i>deblitane</i>	32	DILANTIN-125.....	71
COLUMVI.....	103	<i>deferasirox</i>	78	<i>diltiazem hcl</i>	38
COMBIGAN.....	45	DELESTROGEN.....	32	<i>dilt-xr</i>	38
COMBIVENT RESPIMAT.....	117	DELSTRIGO.....	96	<i>diphenhydramine hcl</i>	121
COMETRIQ.....	103	DENGVAXIA (PF).....	17	<i>diphenoxylate-atropine</i>	54
COMPLERA.....	96	DEPO-SUBQ PROVERA 104.....	32	<i>dipyridamole</i>	43
<i>compro</i>	50	<i>dermacinrx lidocan</i>	83	<i>disopyramide phosphate</i>	42
<i>constulose</i>	50	DESCOVY.....	96	<i>disulfiram</i>	78
COPIKTRA.....	103	<i>desipramine</i>	62	<i>divalproex</i>	71, 72
CORLANOR.....	34	<i>desloratadine</i>	121	<i>docetaxel</i>	104
COTELLIC.....	103	<i>desmopressin</i>	9, 10	<i>dofetilide</i>	42
CREON.....	50	<i>desog-e.estradiol/e.estradiol</i>28			

<i>donepezil</i>	55	<i>eluryng</i>	31	<i>erythromycin ethylsuccinate</i>	92
DOPTELET (10 TAB PACK)	43	EMCYT	104	<i>erythromycin with ethanol</i>	85
DOPTELET (15 TAB PACK)	43	EMGALITY PEN	69	<i>escitalopram oxalate</i>	63
DOPTELET (30 TAB PACK)	43	EMGALITY SYRINGE	69	<i>esomeprazole magnesium</i>	49
<i>dorzolamide</i>	45	<i>emoquette</i>	28	<i>estarrylla</i>	28
<i>dorzolamide-timolol</i>	45	EMSAM	63	<i>estradiol</i>	32
<i>dotti</i>	32	<i>emtricitabine</i>	96	<i>estradiol valerate</i>	33
DOVATO	96	<i>emtricitabine-tenofovir (tdf)</i>	96	<i>estradiol-norethindrone acet</i>	33
<i>doxazosin</i>	38	EMTRIVA	96	<i>ethambutol</i>	87
<i>doxepin</i>	63	EMVERM	87	<i>ethosuximide</i>	72
<i>doxercalciferol</i>	10	<i>emzahh</i>	32	<i>ethynodiol diac-eth estradiol</i>	28
<i>doxorubicin</i>	104	<i>enalapril maleate</i>	38	<i>etodolac</i>	59
<i>doxorubicin, peg-liposomal</i>	104	<i>enalapril-hydrochlorothiazide</i>	38	<i>etonogestrel-ethinyl estradiol</i>	32
<i>doxy-100</i>	93	ENBREL	5	<i>etoposide</i>	105
<i>doxycycline hyclate</i>	93	ENBREL MINI	5	<i>etravirine</i>	97
<i>doxycycline monohydrate</i>	93	ENBREL SURECLICK	5	EULEXIN	105
DRIZALMA SPRINKLE	63	ENDARI	79	<i>euthyrox</i>	8
<i>dronabinol</i>	50	<i>endocet</i>	56	<i>everolimus (antineoplastic)</i>	105
<i>drospirenone-ethinyl estradiol</i>	28	ENGERIX-B (PF)	17	<i>everolimus (immunosuppressive)</i>	105
DROXIA	104	ENGERIX-B PEDIATRIC (PF)	17	EVOTAZ	97
<i>droxidopa</i>	78	<i>enoxaparin</i>	43	<i>exemestane</i>	105
<i>duloxetine</i>	63	<i>enpresse</i>	28	EXKIVITY	105
DUPIXENT PEN	83	<i>enskyce</i>	28	ENSTILAR	85
DUPIXENT SYRINGE	83	<i>entacapone</i>	76	<i>ezetimibe</i>	35
<i>dutasteride</i>	22	<i>entecavir</i>	97	<i>ezetimibe-simvastatin</i>	35
<i>dutasteride-tamsulosin</i>	22	ENTRESTO	34	FABRAZYME	10
<i>e.e.s. 400</i>	92	<i>enulose</i>	51	<i>falmina (28)</i>	28
<i>ec-naproxen</i>	59	ENVARCUS XR	104	<i>famciclovir</i>	97
EDARBI	38	EPCLUSA	97	<i>famotidine</i>	49
EDARBYCLOR	38	EPIDIOLEX	72	<i>famotidine (pf)</i>	49
EDURANT	96	<i>epinephrine</i>	121	<i>famotidine (pf)-nacl (iso-os)</i>	49
<i>efavirenz</i>	96	EPINEPHRINE	121	FANAPT	63
<i>efavirenz-emtricitabin-tenofov</i>	96	<i>epitol</i>	72	FARXIGA	11
<i>efavirenz-lamivu-tenofov disop</i>	96	EPKINLY	104	FASENRA	117
<i>electrolyte-148</i>	24	<i>eplerenone</i>	38	FASENRA PEN	117
<i>electrolyte-48 in d5w</i>	24	EPRONTIA	72	<i>febuxostat</i>	7
<i>electrolyte-a</i>	24	<i>ergotamine-caffeine</i>	69	<i>felbamate</i>	72
ELIGARD	104	ERIVEDGE	104	<i>felodipine</i>	38
ELIGARD (3 MONTH)	104	ERLEADA	105	<i>fenofibrate</i>	35
ELIGARD (4 MONTH)	104	<i>erlotinib</i>	105	<i>fenofibrate micronized</i>	35
ELIGARD (6 MONTH)	104	<i>errin</i>	32	<i>fenofibrate nanocrystallized</i>	35
<i>elinest</i>	28	<i>ertapenem</i>	87	<i>fenofibric acid (choline)</i>	35
ELIQUIS	43	<i>ery pads</i>	85	<i>fentanyl</i>	57
ELIQUIS DVT-PE TREAT 30D		<i>ery-tab</i>	92	<i>fentanyl citrate</i>	56
START	43	ERYTHROCIN	92	<i>fesoterodine</i>	23
ELLENCE	104	<i>erythrocin (as stearate)</i>	92	FETZIMA	63
ELMIRON	22	<i>erythromycin</i>	48, 92		
ELREXFIO	104				

FIASP FLEXTOUCH U-100		FUZEON.....	97	<i>granisetron (pf)</i>	51
INSULIN.....	11	<i>fyavolv</i>	33	<i>granisetron hcl</i>	51
FIASP PENFILL U-100 INSULIN.....	11	FYCOMPA.....	72	<i>griseofulvin microsize</i>	100
FIASP U-100 INSULIN.....	11	<i>gabapentin</i>	72	<i>griseofulvin ultramicrosize</i>	100
FINACEA.....	85	<i>galantamine</i>	55	<i>guanfacine</i>	39, 64
<i>finasteride</i>	22	GAMASTAN.....	18	GVOKE.....	12
<i>fingolimod</i>	55	GAMMAGARD LIQUID.....	18	GVOKE HYPOPEN 1-PACK.....	12
FINTEPLA.....	72	GAMMAGARD S-D (IGA < 1		GVOKE HYPOPEN 2-PACK.....	12
FIRMAGON KIT W DILUENT		MCG/ML).....	18	GVOKE PFS 1-PACK SYRINGE.....	12
SYRINGE.....	105	GAMMAKED.....	18	GVOKE PFS 2-PACK SYRINGE.....	12
<i>flac otic oil</i>	3	GAMMAPLEX.....	18	HAEGARDA.....	118
FLAREX.....	47	GAMMAPLEX (WITH SORBITOL).....	18	<i>halobetasol propionate</i>	81
FLEBOGAMMA DIF.....	17	GAMUNEX-C.....	18	<i>haloperidol</i>	64
<i>flecainide</i>	42	<i>ganciclovir sodium</i>	97	<i>haloperidol decanoate</i>	64
<i>fluconazole</i>	100	GARDASIL 9 (PF).....	18	<i>haloperidol lactate</i>	64
<i>fluconazole in nacl (iso-osm)</i>	100	<i>gatifloxacin</i>	48	HARVONI.....	97
<i>flucytosine</i>	100	GATTEX 30-VIAL.....	51	HAVRIX (PF).....	18
<i>fludrocortisone</i>	15	GATTEX ONE-VIAL.....	51	<i>heather</i>	33
<i>flunisolide</i>	118	GAUZE PAD.....	7	<i>heparin (porcine)</i>	44
<i>fluocinolone</i>	81	<i>gavilyte-c</i>	51	<i>heparin (porcine) in 5 % dex</i>	44
<i>fluocinolone acetonide oil</i>	3	<i>gavilyte-g</i>	51	HEPARIN(PORCINE) IN 0.45%	
<i>fluocinolone and shower cap</i>	81	GAVRETO.....	106	NAACL.....	44
<i>fluocinonide</i>	81	<i>gefitinib</i>	106	<i>heparin(porcine) in 0.45% nacl</i> ...	44
<i>fluocinonide-e</i>	81	<i>gemcitabine</i>	106	HEPLISAV-B (PF).....	18
<i>fluocinonide-emollient</i>	81	GEMCITABINE.....	106	HIBERIX (PF).....	18
<i>fluoride (sodium)</i>	25	<i>gemfibrozil</i>	35	HUMIRA.....	5
<i>fluorometholone</i>	47	GEMTESA.....	23	HUMIRA PEN.....	5
<i>fluorouracil</i>	83, 105	<i>generlac</i>	51	HUMIRA(CF).....	6
<i>fluoxetine</i>	63	<i>gengraf</i>	106	HUMIRA(CF) PEN CROHNS	
<i>fluphenazine decanoate</i>	63	GENOTROPIN.....	22	STARTER.....	5
<i>fluphenazine hcl</i>	63	GENOTROPIN MINIQUICK.....	22	HUMIRA(CF) PEN.....	6
<i>flurbiprofen</i>	59	<i>gentak</i>	48	HUMIRA(CF) PEN CROHNS-UC-	
<i>flurbiprofen sodium</i>	46	<i>gentamicin</i>	48, 82, 87	HS.....	5
<i>fluticasone propionate</i>	81, 118	<i>gentamicin in nacl (iso-osm)</i>	87	HUMIRA(CF) PEN PEDIATRIC UC...5	
<i>fluticasone propion-salmeterol</i> .118		<i>gentamicin sulfate (ped) (pf)</i>	87	HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV-	
<i>fluvastatin</i>	35	GENVOYA.....	97	ADOL HS.....	6
<i>fluvoxamine</i>	63	GILOTRIF.....	106	HUMULIN R U-500 (CONC)	
<i>fondaparinux</i>	43	<i>glatiramer</i>	55	INSULIN.....	12
<i>formoterol fumarate</i>	118	<i>glatopa</i>	55	HUMULIN R U-500 (CONC)	
FORTEO.....	4	GLEOSTINE.....	106	KWIKPEN.....	12
FOSAMAX PLUS D.....	4	<i>glimepiride</i>	11	<i>hydralazine</i>	39
<i>fosamprenavir</i>	97	<i>glipizide</i>	11	<i>hydrochlorothiazide</i>	39
<i>fosinopril</i>	38	<i>glipizide-metformin</i>	11, 12	<i>hydrocodone-acetaminophen</i>57	
<i>fosinopril-hydrochlorothiazide</i>	38	<i>glycopyrrolate</i>	54	<i>hydrocodone-ibuprofen</i>	57
FOTIVDA.....	105	<i>glydo</i>	83	<i>hydrocortisone</i> 15, 51, 81, 82	
FRUZAQLA.....	106	GLYXAMBI.....	12	<i>hydromorphone</i>	57
<i>fulvestrant</i>	106	GOLYTELY.....	51	<i>hydroxychloroquine</i>	87
<i>furosemide</i>	39	GRALISE.....	72	<i>hydroxyurea</i>	106

<i>hydroxyzine hcl</i>	121	<i>irinotecan</i>	107	<i>klor-con 10</i>	25
<i>hydroxyzine pamoate</i>	121	<i>ISENTRESS</i>	97	<i>klor-con 8</i>	25
HYSINGLA ER	57	<i>ISENTRESS HD</i>	97	<i>klor-con m10</i>	25
<i>ibandronate</i>	4	<i>isibloom</i>	28	<i>klor-con m15</i>	25
IBRANCE	106	<i>ISOLYTE S PH 7.4</i>	24	<i>klor-con m20</i>	25
<i>ibu</i>	59	<i>ISOLYTE-P IN 5 % DEXTROSE</i>	24	KORLYM	10
<i>ibuprofen</i>	59	<i>ISOLYTE-S</i>	24	KOSELUGO	108
<i>icatibant</i>	118	<i>isoniazid</i>	87	<i>kourzeq</i>	3
ICLUSIG	106	<i>isosorbide dinitrate</i>	36	KRAZATI	108
IDACIO(CF)	6	<i>isosorbide mononitrate</i>	36	<i>kurvelo (28)</i>	29
IDACIO(CF) PEN	6	<i>isotretinoin</i>	85	<i>I norgest/e.estradiol-e.estrad</i>	29
IDACIO(CF) PEN CROHN-UC		<i>isradipine</i>	39	<i>labetalol</i>	39
STARTR	6	<i>itraconazole</i>	100	<i>lacosamide</i>	72, 73
IDACIO(CF) PEN PSORIASIS		<i>ivermectin</i>	87	<i>lactated ringers</i>	25
START	6	IWILFIN	107	<i>lactulose</i>	51
IDHIFA	106	IXCHIQ (PF)	19	LAGEVRIO (EUA)	97
ILEVRO	46	IXIARO (PF)	19	<i>lamivudine</i>	97
<i>imatinib</i>	106	JAKAFI	107	<i>lamivudine-zidovudine</i>	97
IMBRUVICA	107	<i>jantoven</i>	44	<i>lamotrigine</i>	73
<i>imipenem-cilastatin</i>	87	JANUMET	12	<i>lanreotide</i>	108
<i>imipramine hcl</i>	64	JANUMET XR	12	<i>lansoprazole</i>	49
<i>imiquimod</i>	83	JANUVIA	12	<i>lapatinib</i>	108
IMOVAZ RABIES VACCINE (PF)	18	JARDIANC	12	<i>larin 1.5/30 (21)</i>	29
IMVEXXY MAINTENANCE PACK	33	<i>jasmiel (28)</i>	28	<i>larin 1/20 (21)</i>	29
IMVEXXY STARTER PACK	33	JAYPIRCA	107	<i>larin 24 fe</i>	29
INBRIJA	76	JENTADUETO	12	<i>larin fe 1.5/30 (28)</i>	29
<i>incassia</i>	33	JENTADUETO XR	12	<i>larin fe 1/20 (28)</i>	29
INCRELEX	79	<i>jinteli</i>	33	<i>latanoprost</i>	45
INCRUSE ELLIPTA	118	<i>jolessa</i>	28	<i>leflunomide</i>	6
<i>indapamide</i>	39	<i>juleber</i>	28	<i>lenalidomide</i>	108
INFANRIX (DTAP) (PF)	18	JULUCA	97	LENVIMA	108
INLYTA	107	<i>junel fe 1.5/30 (28)</i>	28	<i>lessina</i>	29
INQOVI	107	<i>junel fe 1/20 (28)</i>	28	<i>letrozole</i>	108
INREBIC	107	JYNNEOS (PF)	19	<i>leucovorin calcium</i>	101
INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-		KADCYLA	107	LEUKERAN	108
100	7	KALYDECO	118	<i>leuprolide</i>	108
INTELENCE	97	<i>kariva (28)</i>	29	<i>levalbuterol hcl</i>	118
<i>intralipid</i>	24	<i>kelnor 1/35 (28)</i>	29	LEVALBUTEROL TARTRATE	118
INTRALIPID	24	<i>kelnor 1-50 (28)</i>	29	<i>levetiracetam</i>	73
<i>introvale</i>	28	KERENDIA	39	<i>levetiracetam in nacl (iso-os)</i>	73
INVEGA HAFYERA	64	<i>ketoconazole</i>	82, 100	<i>levobunolol</i>	46
INVEGA SUSTENNA	64	<i>kotorolac</i>	46	<i>levocarnitine</i>	79
INVEGA TRINZA	64, 65	KEYTRUDA	107	<i>levocarnitine (with sugar)</i>	79
IPOL	18	KINRIX (PF)	19	<i>levocetirizine</i>	121
<i>ipratropium bromide</i>	3, 118	KISQALI	108	<i>levofloxacin</i>	93
<i>ipratropium-albuterol</i>	118	KISQALI FEMARA CO-PACK107, 108		<i>levofloxacin in d5w</i>	93
<i>irbesartan</i>	39	<i>klayesta</i>	82	<i>levonest (28)</i>	29
<i>irbesartan-hydrochlorothiazide</i>	39	<i>klor-con</i>	25	<i>levonorgestrel-ethinyl estrad</i>	29

<i>levonorg-eth estrad triphasic</i>	29	<i>luteria (28)</i>	29	<i>methylprednisolone sodium succ</i>	16
<i>levora-28</i>	29	<i>lyleq</i>	33	<i>metoclopramide hcl</i>	52
<i>levo-t</i>	8	<i>lyllana</i>	33	<i>metolazone</i>	39
<i>levothyroxine</i>	9	<i>LYNPARZA</i>	109	<i>metoprolol succinate</i>	40
<i>levoxyl</i>	9	<i>LYRICA CR</i>	73	<i>metoprolol ta-hydrochlorothiaz</i>	40
<i>LEXIVA</i>	97	<i>LYSODREN</i>	109	<i>metoprolol tartrate</i>	40
<i>LIBERVANT</i>	73	<i>LYTGOBI</i>	109	<i>metro i.v.</i>	88
<i>lidocaine</i>	84	<i>lyza</i>	33	<i>metronidazole</i>	32, 85, 88
<i>lidocaine (pf)</i>	83	<i>magnesium sulfate</i>	25, 26	<i>metronidazole in nacl (iso-os)</i>	88
<i>lidocaine hcl</i>	83, 84	<i>MAGNESIUM SULFATE IN D5W</i>	25	<i>metyrosine</i>	40
<i>lidocaine viscous</i>	84	<i>magnesium sulfate in water</i>	25	<i>micafungin</i>	100
<i>lidocaine-prilocaine</i>	84	<i>malathion</i>	85	<i>microgestin 1.5/30 (21)</i>	29
<i>lidocan iii</i>	84	<i>maraviroc</i>	98	<i>microgestin 1/20 (21)</i>	30
<i>lidocan iv</i>	84	<i>marlissa (28)</i>	29	<i>microgestin fe 1.5/30 (28)</i>	30
<i>lidocan v</i>	84	<i>MARPLAN</i>	65	<i>microgestin fe 1/20 (28)</i>	30
<i>linezolid</i>	88	<i>MATULANE</i>	109	<i>midodrine</i>	79
<i>linezolid in dextrose 5%</i>	87	<i>matzim la</i>	39	<i>mifepristone</i>	10
<i>linezolid-0.9% sodium chloride</i>	87	<i>meclizine</i>	51	<i>mili</i>	30
LINEZOLID-0.9% SODIUM CHLORIDE	88	<i>medroxyprogesterone</i>	33	<i>mimvey</i>	33
LINZESS	51	<i>mefloquine</i>	88	<i>minocycline</i>	93
<i>liothyronine</i>	9	<i>megestrol</i>	109	<i>minoxidil</i>	40
<i>lisdexamfetamine</i>	65	<i>MEKINIST</i>	109	<i>mirtazapine</i>	66
<i>lisinopril</i>	39	<i>MEKTOVI</i>	109	<i>misoprostol</i>	49
<i>lisinopril-hydrochlorothiazide</i>	39	<i>meloxicam</i>	59	<i>MITIGARE</i>	7
<i>lithium carbonate</i>	65	<i>memantine</i>	55	<i>M-M-R II (PF)</i>	19
<i>lithium citrate</i>	65	<i>MENACTRA (PF)</i>	19	<i>modafinil</i>	66
<i>LIVALO</i>	35	<i>MENQUADFI (PF)</i>	19	<i>moexipril</i>	40
<i>LOKELMA</i>	79	<i>MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF)</i>	19	<i>molindone</i>	66
<i>LONSURF</i>	108	<i>mercaptopurine</i>	109	<i>mometasone</i>	82, 118
<i>loperamide</i>	54	<i>meropenem</i>	88	<i>MONJUVI</i>	109
<i>lopinavir-ritonavir</i>	98	MEROPENEM-0.9% SODIUM CHLORIDE	88	<i>mono-linyah</i>	30
<i>lorazepam</i>	65	<i>mesalamine</i>	51	<i>montelukast</i>	119
<i>lorazepam intensol</i>	65	<i>mesalamine with cleansing wipe</i>	51	<i>MORPHINE</i>	57, 58
<i>LORBRENA</i>	108	<i>MESNEX</i>	101	<i>morphine</i>	57, 58
<i>loryna (28)</i>	29	<i>metformin</i>	12, 13	<i>morphine (pf)</i>	57
<i>losartan</i>	39	<i>methadone</i>	57	<i>morphine concentrate</i>	57
<i>losartan-hydrochlorothiazide</i>	39	<i>methadone intensol</i>	57	<i>MOUNJARO</i>	13
<i>LOTEMAX</i>	47	<i>methazolamide</i>	46	<i>MOVANTIK</i>	52
<i>lovastatin</i>	35	<i>methenamine hippurate</i>	92	<i>moxifloxacin</i>	48, 93
<i>low-ogestrel (28)</i>	29	<i>methimazole</i>	16	MOXIFLOXACIN-SOD.ACE,SUL-WATER	93
<i>loxapine succinate</i>	65	<i>methotrexate sodium</i>	109	<i>moxifloxacin-sod.chloride(iso)</i>	93
<i>lubiprostone</i>	51	<i>methotrexate sodium (pf)</i>	109	<i>MULTAQ</i>	42
<i>LUMAKRAS</i>	108	<i>metsuximide</i>	73	<i>mupirocin</i>	82
<i>LUMIGAN</i>	45	<i>methylphenidate hcl</i>	65, 66	<i>mycophenolate mofetil</i>	109
<i>LUMIZYME</i>	10	<i>methylprednisolone</i>	16	<i>mycophenolate sodium</i>	110
<i>LUPRON DEPOT</i>	108	<i>methylprednisolone acetate</i>	16	<i>myorisan</i>	85
<i>lurasidone</i>	65				

MYRBETRIQ	23	<i>norethindrone (contraceptive)</i>	33	ODOMZO	110
<i>nabumetone</i>	59	<i>norethindrone acetate</i>	33	OFEV	119
<i>nadolol</i>	40	<i>norethindrone ac-eth estradiol</i>		<i>ofloxacin</i>	3, 48
<i>nafcillin</i>	94, 95		30, 33	OJEMDA	110
<i>nafcillin in dextrose iso-osm</i>	94	<i>norethindrone-e.estradiol-iron</i>	30	OJJAARA	110
NAGLAZYME	10	<i>norgestimate-ethinyl estradiol</i>	30	<i>olanzapine</i>	66
<i>nalbuphine</i>	59	NORITATE	85	<i>olmesartan</i>	40
<i>naloxone</i>	59	<i>norlyda</i>	33	<i>olmesartan-amloclodipine-hctiazid</i>	40
<i>naltrexone</i>	59	NORPACE CR	42	<i>olmesartan-hydrochlorothiazide</i>	40
NAMZARIC	55	<i>nortrel 0.5/35 (28)</i>	30	<i>olopatadine</i>	3, 45
<i>naproxen</i>	59	<i>nortrel 1/35 (21)</i>	30	<i>omeprazole</i>	49, 50
<i>naproxen sodium</i>	59	<i>nortrel 1/35 (28)</i>	30	OMNIPOD 5 G6 INTRO KIT (GEN	
<i>naratriptan</i>	69	<i>nortrel 7/7/7 (28)</i>	30	5)	7
NATACYN	48	<i>nortriptyline</i>	66	OMNIPOD 5 G6 PODS (GEN 5)	7
<i>nateglinide</i>	13	NORVIR	98	OMNIPOD CLASSIC PDM	
NAYZILAM	73	NOVOLIN 70/30 U-100 INSULIN	13	KIT(GEN 3)	8
<i>nebivolol</i>	40	NOVOLIN 70-30 FLEXPEN U-100	13	OMNIPOD CLASSIC PODS (GEN	
<i>nefazodone</i>	66	NOVOLIN N FLEXPEN	13	3)	8
<i>neomycin</i>	88	NOVOLIN N NPH U-100 INSULIN	13	OMNIPOD DASH INTRO KIT	
<i>neomycin-bacitracin-poly-hc</i>	47	NOVOLIN R FLEXPEN	13	(GEN 4)	8
<i>neomycin-bacitracin-polymyxin</i>	48	NOVOLIN R REGULAR U100		OMNIPOD DASH PODS (GEN 4)	8
<i>neomycin-polymyxin b-</i>		INSULIN	13	OMNIPOD GO PODS	8
<i>dexameth</i>	47	NOVOLOG FLEXPEN U-100		OMNIPOD GO PODS 10	
<i>neomycin-polymyxin-gramicidin</i>	48	INSULIN	13	UNITS/DAY	8
<i>neomycin-polymyxin-hc</i>	3, 47	NOVOLOG MIX 70-30 U-100		OMNIPOD GO PODS 15	
NERLYNX	110	INSULN	13	UNITS/DAY	8
NEUPRO	76	NOVOLOG MIX 70-30FLEXPEN		OMNIPOD GO PODS 20	
<i>nevirapine</i>	98	U-100	13	UNITS/DAY	8
NEXPLANON	32	NOVOLOG PENFILL U-100		OMNIPOD GO PODS 25	
<i>niacin</i>	35	INSULIN	13	UNITS/DAY	8
<i>nicardipine</i>	40	NOVOLOG U-100 INSULIN		OMNIPOD GO PODS 30	
NICOTROL	80	ASPART	14	UNITS/DAY	8
NICOTROL NS	80	NOXAFL	100	<i>ondansetron</i>	52
<i>nifedipine</i>	40	NUBEQA	110	<i>ondansetron hcl</i>	52
<i>nikki (28)</i>	30	NUEDEXTA	55	<i>ondansetron hcl (pf)</i>	52
<i>nilutamide</i>	110	NULOJIX	110	ONUREG	110
<i>nimodipine</i>	40	NUPLAZID	66	OPSUMIT	119
NINLARO	110	NURTEC ODT	69	ORGOVYX	110
<i>nisoldipine</i>	40	NUTRILIPID	24	ORKAMBI	119
<i>nitazoxanide</i>	88	<i>nyamyc</i>	82	ORSERDU	110
<i>nitisinone</i>	79	NYMALIZE	40	<i>oseltamivir</i>	98
<i>nitro-bid</i>	36	<i>nystatin</i>	82, 83, 100, 101	OTEZLA	6
<i>nitrofurantoin macrocrystal</i>	92	<i>nystop</i>	83	OTEZLA STARTER	6
<i>nitrofurantoin monohyd/m-</i>		OCALIVA	52	<i>oxacillin</i>	95
<i>cryst</i>	92	OCREVUS	55	<i>oxaliplatin</i>	110, 111
<i>nitroglycerin</i>	36	OCTAGAM	19	<i>oxaprozin</i>	59
<i>nizatidine</i>	49	<i>octreotide acetate</i>	110	<i>oxcarbazepine</i>	73
<i>nora-be</i>	33	ODEFSEY	98	<i>oxybutynin chloride</i>	23

oxycodone	58	phenytoin sodium extended	74	PREMARIN	34
oxycodone-acetaminophen	58	philith	30	premasol 10 %	24
OZEMPIK	14	PIFELTRO	98	prenatal vitamin plus low iron	25
pacerone	43	pilocarpine hcl	45, 79	prevalite	36
paclitaxel	111	pimozide	67	PREVYMIS	98
PACLITAXEL PROTEIN-BOUND	111	pimtrea (28)	30	PREZCOBIX	98
paliperidone	66	pindolol	41	PREZISTA	98
pamidronate	10	pioglitazone	14	PRIFTIN	88
PANRETIN	84	pioglitazone-glimepiride	14	PRIMAQUINE	88
pantoprazole	50	pioglitazone-metformin	14	PRIMIDONE	74
PANZYGA	19	PIPERACILLIN-TAZOBACTAM	95	primidone	74
paraplatin	111	piperacillin-tazobactam	95	PRIORIX (PF)	20
paricalcitol	10	PIQRAY	111	PRIVIGEN	20
paromomycin	88	pirfenidone	119	probenecid	7
paroxetine hcl	66, 67	PIRFENIDONE	119	probenecid-colchicine	7
PAXLOVID	98	pirmella	30	prochlorperazine	52
pazopanib	111	piroxicam	60	prochlorperazine edisylate	52
PEDIARIX (PF)	19	PLASMA-LYTE A	24	prochlorperazine maleate	52
PEDVAX HIB (PF)	19	PLENAMINE	24	PROCRT	22
peg 3350-electrolytes	52	PLENVU	52	procto-med hc	52
PEGASYS	22	podoflox	84	proctosol hc	52
peg-electrolyte soln	52	polymyxin b sulf-trimethoprim	49	proctozone-hc	52
PEMAZYRE	111	POMALYST	111	progesterone	34
pemetrexed disodium	111	portia 28	30	progesterone micronized	34
PEMETREXED DISODIUM	111	posaconazole	101	PROGRAF	111
PEN NEEDLE, DIABETIC	8	potassium chlorid-d5-0.45%nacl	26	PROLASTIN-C	79
PENBRAYA (PF)	19	potassium chloride	26	PROLENSA	47
penicillamine	6	potassium chloride in 0.9%nacl..	26	PROLIA	4
PENICILLIN G POT IN DEXTROSE	95	potassium chloride in 5 % dex	26	PROMACTA	44
penicillin g potassium	95	potassium chloride in water	26	promethazine	121
penicillin g procaine	95	potassium chloride-0.45 % nacl..	26	propafenone	43
penicillin g sodium	95	potassium chloride-d5-0.2%nacl.	26	propranolol	41
penicillin v potassium	95	potassium chloride-d5-0.9%nacl.	26	propylthiouracil	16
PENTACEL (PF)	19	potassium citrate	22	PROQUAD (PF)	20
pentamidine	88	PRALUENT PEN	35	PROSOL 20 %	24
pentoxifylline	44	pramipexole	76, 77	protriptyline	67
perindopril erbumine	40	prasugrel	44	PULMICORT FLEXHALER	119
periogard	3	pravastatin	35	PULMOZYME	119
permethrin	85	praziquantel	88	PURIXAN	111
perphenazine	67	prazosin	41	pyrazinamide	88
PERSERIS	67	prednisolone	16	pyridostigmine bromide	54
pizerpen-g	95	prednisolone acetate	47	QINLOCK	111
phenelzine	67	prednisolone sodium phosphate	16, 47	QUADRACEL (PF)	20
phenobarbital	74	prednisone	16	quetiapine	67
phenobarbital sodium	74	prednisone intensol	16	QUETIAPINE	67
PHENYTEK	74	pregabalin	74	quinapril	41
phenytoin	74	PREHEVBARIO (PF)	19	quinapril-hydrochlorothiazide	41
phenytoin sodium	74			quinidine sulfate	43

<i>quinine sulfate</i>	88	RUBRACA	112	<i>sotalol af</i>	43
RABAVERT (PF)	20	<i>rufinamide</i>	74	<i>spironolactone</i>	41
<i>rabeprazole</i>	50	RUKOBIA	99	<i>spironolacton-hydrochlorothiaz</i>	41
RADICAVA ORS	55	RYBELSUS	14	<i>sprintec (28)</i>	30
RADICAVA ORS STARTER KIT		RYDAPT	112	SPRITAM	74
SUSP	56	<i>sajazir</i>	119	SPRYCEL	112
<i>raloxifene</i>	4	SANDIMMUNE	112	<i>sps (with sorbitol)</i>	79
<i>ramipril</i>	41	SANTYL	84	<i>sronyx</i>	30
<i>ranolazine</i>	34	<i>sapropterin</i>	10	<i>ssd</i>	84
<i>rasagiline</i>	77	SAVELLA	7	STAMARIL (PF)	20
RAYALDEE	10	SCEMBLIX	112	STELARA	86
<i>reclipsen (28)</i>	30	<i>scopolamine base</i>	53	STIVARGA	112
RECOMBIVAX HB (PF)	20	SECUADO	68	STREPTOMYCIN	89
RECTIV	52	<i>selegiline hcl</i>	77	STRIBILD	99
REGRANEX	84	<i>selenium sulfide</i>	85	SUCRAID	53
RELENZA DISKHALER	98	SELZENTRY	99	<i>sucralfate</i>	50
RELISTOR	52, 53	SEREVENT DISKUS	119	<i>sulfacetamide sodium</i>	45, 46
REMICADE	53	<i>sertraline</i>	68	<i>sulfacetamide sodium (acne)</i>	82
<i>repaglinide</i>	14	<i>setlakin</i>	30	<i>sulfacetamide-prednisolone</i>	46
RESTASIS	45	<i>sevelamer carbonate</i>	79	<i>sulfadiazine</i>	89
RESTASIS MULTIDOSE	45	<i>sharobel</i>	34	<i>sulfamethoxazole-trimethoprim</i>	
RETEVMO	111	SHINGRIX (PF)	20		89, 90
REXULTI	67	SIGNIFOR	112	SULFAMYLYON	82
REYATAZ	98	<i>sildenafil (pulm.hypertension)</i>	119	<i>sulfasalazine</i>	53
REZLIDHIA	111	<i>silodosin</i>	23	<i>sulindac</i>	60
REZUROCK	111	<i>silver sulfadiazine</i>	84	<i>sumatriptan</i>	70
RHOPRESSA	45	<i>simvastatin</i>	36	<i>sumatriptan succinate</i>	70
<i>ribavirin</i>	98, 99	<i>sirolimus</i>	112	<i>sunitinib malate</i>	112
<i>rifabutin</i>	88	SIRTURO	88	SUNLENCA	99
<i>rifampin</i>	88	SKYRIZI	53, 85	SUPREP BOWEL PREP KIT	53
<i>riluzole</i>	79	<i>sodium chloride</i>	27, 79	<i>syeda</i>	30
<i>rimantadine</i>	99	<i>sodium chloride 0.45 %</i>	26	SYMDEKO	119
RINVOQ	7	<i>sodium chloride 0.9 %</i>	79	SYMPAZAN	74
<i>risedronate</i>	4, 79	<i>sodium chloride 3 % hypertonic</i>	27	SYMTUZA	99
RISPERDAL CONSTA	67	<i>sodium chloride 5 % hypertonic</i>	27	SYNERCID	89
<i>risperidone</i>	67	SODIUM OXYBATE	68	SYNJARDY	14
ritonavir	99	<i>sodium phenylbutyrate</i>	79	SYNJARDY XR	14
<i>rivastigmine</i>	56	<i>sodium polystyrene sulfonate</i>	79	SYNTHROID	9
<i>rivastigmine tartrate</i>	56	<i>sodium,potassium,mag sulfates</i>	53	TABLOID	112
<i>rizatriptan</i>	69, 70	<i>solifenacin</i>	23	TABRECTA	112
ROCKLATAN	45	SOLIQUA 100/33	14	<i>tacrolimus</i>	84, 112
<i>roflumilast</i>	119	SOLTAMOX	112	<i>tadalafil (pulm. hypertension)</i>	119
<i>ropinirole</i>	77	SOLU-CORTEF ACT-O-VIAL (PF)	16	TADLIQ	119
<i>rosuvastatin</i>	36	SOMATULINE DEPOT	112	TAFINLAR	113
ROTARIX	20	SOMAVERT	10	TAGRISSO	113
ROTATEQ VACCINE	20	<i>sorafenib</i>	112	TALTZ AUTOINJECTOR	86
<i>roweepra</i>	74	<i>sorine</i>	43	TALTZ AUTOINJECTOR (2 PACK)	86
ROZLYTREK	112	<i>sotalol</i>	43	TALTZ AUTOINJECTOR (3 PACK)	86

TALTZ SYRINGE.....	86	timolol maleate.....	41, 46	TRIKAFTA.....	120
TALVEY.....	113	TIVICAY.....	99	tri-legest fe.....	31
TALZENNA.....	113	TIVICAY PD.....	99	tri-linyah.....	31
tamoxifen.....	113	tizanidine.....	54	tri-lo-estarrylla.....	31
tamsulosin.....	23	TOBRADEX.....	47	tri-lo-marzia.....	31
tarina 24 fe.....	31	TOBRADEX ST.....	47	tri-lo-mili.....	31
tarina fe 1-20 eq (28).....	31	tobramycin.....	49	tri-lo-sprintec.....	31
TASIGNA.....	113	tobramycin in 0.225 % nacl.....	89	trimethoprim.....	92
tazarotene.....	85	tobramycin sulfate.....	89	trimipramine.....	68
tazicef.....	91	tobramycin-dexamethasone.....	47	TRINTELLIX.....	68
TAZORAC.....	85	tolterodine.....	23	tri-sprintec (28).....	31
taztia xt.....	41	tolvaptan.....	11	TRIUMEQ.....	99
TAZVERIK.....	113	topiramate.....	75	TRIUMEQ PD.....	99
TDVAX.....	20	toremifene.....	113	trivora (28).....	31
TECENTRIQ.....	113	torsemide.....	41	TRIZIVIR.....	99
TECFIDERA.....	56	TOUJO MAX U-300 SOLOSTAR ..14		TROGARZO.....	99
TEFLARO.....	91	TOUJO SOLOSTAR U-300		TROPHAMINE 10 %.....	25
telmisartan.....	41	INSULIN.....	14	trospium.....	23
telmisartan-amlodipine.....	41	TPN ELECTROLYTES.....	27	TRULANCE.....	53
telmisartan-hydrochlorothiazid ..41		TRADJENTA.....	14	TRULICITY.....	15
temazepam.....	68	tramadol.....	60	TRUMENBA.....	21
TENIVAC (PF).....	20, 21	tramadol-acetaminophen.....	60	TRUQAP.....	113
tenofovir disoproxil fumarate.....	99	trandolapril.....	41	TRUXIMA.....	113
TEPMETKO.....	113	tranexamic acid.....	32	TUKYSA.....	114
terazosin.....	41	tranylcypromine.....	68	TURALIO.....	114
terbinafine hcl.....	101	travasol 10 %.....	24	turqoz (28).....	31
terbutaline.....	119	travoprost.....	45	TWINRIX (PF).....	21
terconazole.....	32	TRAZIMERA.....	113	TYBOST.....	99
teriflunomide.....	56	trazodone.....	68	TYMLOS.....	4
TERIPARATIDE.....	4	TRECATOR.....	89	TYPHIM VI.....	21
testosterone.....	10	TRELEGY ELLIPTA.....	120	TYRVAYA.....	46
testosterone cypionate.....	10	treprostинil sodium.....	42	unithroid.....	9
testosterone enanthate.....	10	TRESIBA FLEXTOUCH U-100.....	14	ursodiol.....	53
TETANUS,DIPHTHERIA TOX		TRESIBA FLEXTOUCH U-200.....	15	valacyclovir.....	99
PED(PF).....	21	TRESIBA U-100 INSULIN.....	15	VALCHLOR.....	84
tetrabenazine.....	56	tretinoин	85	valganciclovir.....	99
tetracycline.....	93	tretinoин (antineoplastic).....	113	valproate sodium.....	75
THALOMID.....	113	TREXALL.....	113	valproic acid.....	75
THEO-24.....	120	triamcinolone acetonide	3, 82	valproic acid (as sodium salt)....	75
theophylline.....	120	triamterene-hydrochlorothiazid ..	42	valsartan.....	42
thioridazine.....	68	tridacaine ii.....	84	valsartan-hydrochlorothiazide ..	42
thiothixene.....	68	tridacaine iii.....	84	VALTOCO.....	75
tiadylt er.....	41	trientine.....	80	vancomycin.....	89
tiagabine.....	75	tri-estarrylla.....	31	VANCOMYCIN.....	89
TIBSOVO.....	113	trifluoperazine.....	68	VANCOMYCIN IN 0.9 % SODIUM	
TICOVAC.....	21	trifluridine.....	48	CHL.....	89
tigecycline.....	89	trihexyphenidyl.....	77	VANFLYTA.....	114
tilia fe.....	31	TRIJARDY XR.....	15	VAQTA (PF).....	21

varenicline	80	XARELTO DVT-PE TREAT 30D	69
VARIVAX (PF)	21	START	44
VASCEPA	36	XATMEP	115
<i>velivet triphasic regimen</i> (28)	31	XCOPRI	75
VELPHORO	80	XCOPRI MAINTENANCE PACK	75
VELTASSA	80	XCOPRI TITRATION PACK	75, 76
VEMLIDY	99	XDEMVY	46
VENCLEXTA	114	XELJANZ	7
VENCLEXTA STARTING PACK	114	XELJANZ XR	7
<i>venlafaxine</i>	68	XERMELO	115
VENTAVIS	120	XGEVA	101
VENTOLIN HFA	120	XHANCE	120
verapamil	42	XIFAXAN	89
VERQUVO	34	XIGDUO XR	15
VERSACLOZ	68	XOLAIR	120
VERZENIO	114	XOSPATA	115
<i>vestura</i> (28)	31	XPOVIO	115
V-GO 20	8	XTANDI	115
V-GO 30	8	xulane	32
V-GO 40	8	XULTOPHY 100/3.6	15
<i>vienna</i>	31	YF-VAX (PF)	21
<i>vigabatrin</i>	75	yuvafem	34
<i>vigadrone</i>	75	zafemy	32
<i>vigpoder</i>	75	zafirlukast	120
<i>vilazodone</i>	68	ZARXIO	22
<i>vincristine</i>	114	ZEJULA	115
<i>vinorelbine</i>	114	ZELBORAF	115
<i>viorele</i> (28)	31	ZEMAIRA	80
VIRACEPT	99	zenatane	85
VIREAD	99, 100	ZENPEP	53
VITRAKVI	114	ZERVIATE	46
VIVITROL	60	zidovudine	100
VIZIMPRO	114	ZIEXTENZO	22
VONJO	114	ziprasidone hcl	69
<i>voriconazole</i>	101	ziprasidone mesylate	69
VOSEVI	100	ZIRABEV	116
VOTRIENT	114	ZIRGAN	48
VRAYLAR	68	zoledronic acid	11
VUMERTY	56	zoledronic acid-mannitol-water	
VYNDAQEL	34		11, 80
VYVANSE	68, 69	ZOLINZA	116
<i>warfarin</i>	44	zolmitriptan	70
<i>water for irrigation, sterile</i>	80	zolpidem	69
WELIREG	114	ZONISADE	76
<i>wera</i> (28)	31	zonisamide	76
XALKORI	115	zovia 1-35 (28)	31
XARELTO	44	ZTALMY	76
		<i>zumandimine</i> (28)	31

차별 금지 공지

차별은 위법 행위입니다. Wellcare By Health Net은 주 및 연방 시민법을 준수합니다. Wellcare By Health Net은 성별, 인종, 피부색, 종교, 혈통, 출신 국가, 인종 집단 식별, 연령, 정신 장애, 신체적 장애, 의학적 상태, 유전 정보, 결혼 여부, 성별, 성 정체성 또는 성적 취향을 이유로 사람을 불법적으로 차별하거나, 제외하거나, 다르게 대우하지 않습니다. Wellcare By Health Net은 다음을 제공합니다.

- . 다음과 같은 장애인의 더 나은 의사소통에 도움이 되는 무료 지원과 서비스:
 - 유자격 수화 통역사
 - 다른 형식으로 작성된 서면 정보(대형 인쇄체, 오디오, 장애인용 전자적 형태, 기타 형식)
- . 다음과 같은 모국어가 영어가 아닌 사람들에게 제공되는 무료 언어 서비스:
 - 유자격 통역사
 - 다른 언어로 된 서면 정보

이러한 서비스가 필요한 경우 Wellcare By Health Net에 **1-800-431-9007**번으로 전화하여 문의하십시오. 10월 1일부터 3월 31일까지는 주 7일 오전 8시부터 오후 8시까지 담당자와 통화가 가능합니다. 4월 1일부터 9월 30일까지는 월요일부터 금요일까지 오전 8시부터 오후 8시까지 담당자와 통화가 가능합니다. 메시징 시스템은 업무 시간 이후, 주말 및 연방 휴일에 이용하실 수 있습니다. 듣지 못하거나, 잘 말할 수 없는 경우 **TTY 711** 번으로 전화해 주십시오. 요청 시 이 문서를 점자, 대형 활자본, 오디오 카세트 또는 전자 양식으로 제공할 수 있습니다. 이러한 대체 형식 중 하나로 사본을 받으려면 다음 번호로 전화를 하거나 서신을 보내 주십시오.

Wellcare By Health Net

21281 Burbank Blvd.

Woodland Hills, CA 91367

1-800-431-9007 (TTY: 711)

고충 접수 방법

Wellcare By Health Net이 이러한 서비스를 제공하지 못했거나 성별, 인종, 피부색, 종교, 혈통, 출신 국가, 인종 집단 식별, 연령, 정신 장애, 신체적 장애, 의학적 상태, 유전 정보, 결혼 여부, 성별, 성 정체성, 또는 성적 취향에 따라 차별한다고 생각되는 경우 가입자 서비스부에 고충을 접수할 수 있습니다. 귀하는 전화, 서면, 직접 또는 전자 방식으로 고충을 접수할 수 있습니다.

- . **전화:** **1-866-458-2208**번으로 전화하여 Wellcare By Health Net의 시민권리 코디네이터에게 문의하십시오. 오전 8시부터 오후 5시까지 문의하십시오. 또는, 들을 수 없거나 잘 말할 수 없는 경우 TTY 711번으로 전화하십시오.
- . **서면:** 불만사항 제기 양식을 작성하거나 서신을 작성하여 다음 주소로 보내십시오.

Wellcare Civil Rights Coordinator

P.O. Box 9103

Van Nuys, CA 91409-9103

- . **직접:** 담당 의사의 진료실 또는 Wellcare By Health Net을 방문하여 고충을 접수하고 싶다고 말씀하십시오.
- . **전자:** Wellcare By Health Net 웹사이트 wellcare.com/healthnetCA를 방문하십시오.

시민권리 사무국 - California 보건복지부

또한 California 보건복지부 시민권리 사무국에 전화, 서면 또는 전자 방식으로 시민권리 관련 불만사항을 접수할 수 있습니다.

- . **전화:** 1-916-440-7370번으로 전화하십시오. 잘 말할 수 없거나 들을 수 없는 경우 TTY 711(통신 릴레이 서비스)번으로 전화해 주십시오.

- . **서면:** 불만사항 제기 양식을 작성하거나 다음 주소로 서신을 보내십시오.

Deputy Director, Office of Civil Rights

Department of Health Care Services

Office of Civil Rights

P.O. Box 997413, MS 0009

Sacramento, CA 95899-7413

불만사항 제기 양식은 http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx에서 받아보실 수 있습니다.

- . **전자:** CivilRights@dhcs.ca.gov로 이메일을 보내십시오.

시민권리 사무국 - U.S. Department of Health and Human Services

인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별에 따라 차별한다고 생각되는 경우 미국 보건복지부, 시민권리 사무국(U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights)에 전화, 서면 또는 전자 방식으로 시민권리 관련 불만사항을 접수할 수도 있습니다.

- . **전화:** 1-800-368-1019번으로 전화하십시오. 잘 말할 수 없거나 들을 수 없는 경우, TTY/TDD 1-800-537-7697번으로 전화해 주십시오.

- . **서면:** 불만사항 제기 양식을 작성하거나 다음 주소로 서신을 보내십시오.

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

- . **전자:** 시민권리 관련 불만사항 제기 포털(Office for Civil Rights Complaint Portal), 주소: <https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf>를 방문하십시오.

English: ATTENTION: If you need help in your language call **1-800-431-9007** (TTY: **711**). Aids and services for people with disabilities, like documents in braille and large print, are also available. Call **1-800-431-9007** (TTY: **711**). These services are free of charge.

Arabic (العربية): انتبه: إذا كنت بحاجة إلى مساعدة بلغتك، فاتصل على الرقم **1-800-431-9007** (TTY: **711**). توفر أيضًا مساعدات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقات مثل المستندات بطريقة برايل وبطبيعة كبيرة. اتصل على الرقم **1-800-431-9007** (TTY: **711**). وهذه الخدمات مجانية.

Armenian (Հայերեն): ՈՒԾԱՂՐՈՒԹՅՈՒՆ. Եթե Ձեր լեզվով օգնության կարիք ունեք, զանգահարեք **1-800-431-9007** (TTY: **711**): Հասանելի են նաև օգնություն և ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, ինչպիսիք են՝ բրայլյան և խոշոր տառերով փաստաթղթերը: Զանգահարեք **1-800-431-9007** (TTY: **711**): Այս ծառայություններն անվճար են:

Cambodian (ភាសាខ្មែរ): ចំណាំ៖ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយជាតាមរបស់អ្នក សូម ទូរសព្ទទៅលេខ **1-800-431-9007** (TTY: **711**)។ ជំនួយនឹងសេវាកម្មសម្រាប់ដែនពីការ ផ្តល់ជាផកសារជាមក្ស្យាជុសសម្រាប់ដែនពីការនេះអ្នក នឹងពុម្ពអក្សរជំក៉ាណជនដែរ។ ទូរសព្ទទៅកាន់លេខ **1-800-431-9007** (TTY: **711**)។ សេវាកម្មទាំងនេះមិនគឺតែផ្តល់នោះទេ។

Chinese Mandarin (普通话): 注意：如果您需要语言支持，请致电 **1-800-431-9007** (TTY: **711**)。此外，还为残疾人提供辅助和相关服务，如盲文文件和大字体文件。请致电 **1-800-431-9007** (TTY: **711**)。这些服务均免费提供。

Chinese Cantonese (廣東話): 注意：如果您需要以您母語提供的協助，請致電 **1-800-431-9007** (TTY: **711**)。我們也為殘疾人士提供輔助和服務，例如點字和大字體印刷的文件。請致電 **1-800-431-9007** (TTY: **711**)。這些服務為免費服務。

Farsi (فارسی): توجه: اگر به زبان خود نیاز به کمک دارید با **1-800-431-9007** تماس بگیرید (رایگان: **711**). پشتیبانی و خدمات برای افراد دارای معلویت، مانند اسناد با خط بریل و چاپ درشت، نیز موجود است. با **1-800-431-9007** (رایگان: **711**) تماس بگیرید. این خدمات رایگان است.

Hindi (हिंदी): ध्यान दें: अगर आपको अपनी भाषा में मदद चाहिए, तो **1-800-431-9007** (TTY: **711**) पर कॉल करें। विकलांग लोगों के लिए ब्रेल और बड़े प्रिंट में दस्तावेज़ जैसी सहायता और सेवाएं उपलब्ध हैं। **1-800-431-9007** (TTY: **711**) पर कॉल करें। ये सेवाएं निःशुल्क हैं।

Hmong (Lus Hmoob): THOV PAUB TXOG: Yog tias koj xav tau kev pab ua koj hom lus thov hu rau **1-800-431-9007** (TTY: **711**). Tsis tas i ntawd, peb tseem muaj cov neeg pab thiab cov kev pab cuam rau cov neeg uas muaj cov kev xiam oob qhab, xws li cov ntaub ntawv ua ntawv su rau neeg dig muag thiab ntawv luam loj. Hu rau **1-800-431-9007** (TTY: **711**). Cov kev pab cuam no tsis muaj nqi dab tsi ntxiv lawm.

Japanese (日本語): 注意：言語のヘルプが必要な場合は **1-800-431-9007** (TTY : **711**) までお電話ください。障害をお持ちの方には、点字や大判プリントなどの補助機能やサービスもご利用になれます。**1-800-431-9007** (TTY : **711**) までお電話ください。これらのサービスは無料です。

Korean (한국어): 주의: 귀하의 구사 언어로 도움을 받으셔야 한다면 **1-800-431-9007** (TTY: **711**) 번으로 연락해 주십시오. 점자 및 큰 활자 인쇄 형식으로 된 문서 등 장애인을 위한 도움 및 서비스도 제공됩니다. **1-800-431-9007** (TTY: **711**) 번으로 연락해 주십시오. 해당 서비스는 무료로 제공됩니다.

Laotian (ພາສາລາວ): ລົ້ມໍ່ຄົນ: ຖ້າທ່າກວາທ່ານຕອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນພາສາຂອງທ່ານ ໂທ່ານ **1-800-431-9007** (TTY: **711**). ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການບໍລິການ ລົ້ມໍ່ຄົນພິການ ເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ເປັນຕົວຂໍ້ກສອນນູ້ ແລະ ການພິມຂະໜາດໃຫຍ່. ໂທ່ານ **1-800-431-9007** (TTY: **711**). ການບໍລິການເຫຼືອນີ້ແມ່ນພົກ.

Mien (Mienh): Liouh Eix: Oix se meih oix nongc zuqc gorngv mienh wac daih taengx meih, cingv meih mboqv dienx wac **1-800-431-9007** (TTY: **711**). Yie mbuo hac haih nongc mienh wac daih taengx waic fangx nyei mienh, hnangv zing mangc mv buatc lamh nyei mienh nongc nyei nzangc caux domh nzangc wenh jienx. Cingv meih mboqv dienx wac **1-800-431-9007** (TTY: **711**). Naiv deix bong zouc gong se maiv siou zinh nyanh nyei.

Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ): ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ **1-800-431-9007** 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ (TTY: **711**)। ਬਰੇਲ ਲਪੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਟਿ ਵੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। **1-800-431-9007** 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ (TTY: **711**)। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਲਿਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।

Russian (Русский): ВНИМАНИЕ: если вам требуется помочь на родном языке, позвоните по номеру **1-800-431-9007** (TTY: **711**). Также доступны сопутствующая помощь и услуги для людей с ограниченными возможностями, такие как материалы, напечатанные крупным шрифтом и шрифтом Брайля. Позвоните по номеру **1-800-431-9007** (TTY: **711**). Эти услуги предоставляются бесплатно.

Spanish (Español): ATENCIÓN: Si necesita ayuda en su idioma llame al **1-800-431-9007** (TTY: **711**). También están disponibles ayudas y servicios para personas con discapacidades, como documentos en Braille y letra grande. Llame al **1-800-431-9007** (TTY: **711**). Estos servicios son gratuitos.

Tagalog (Tagalog): ATENSYON: Kung kailangan ninyo ng tulong sa inyong wika, tumawag sa **1-800-431-9007** (TTY: **711**). Available din ang mga tulong at serbisyo para sa mga taong may kapansanan, gaya ng mga dokumento sa braille at malaking print. Tumawag sa **1-800-431-9007** (TTY: **711**). Walang bayad ang mga serbisyon ito.

Thai (ภาษาไทย): โปรดทราบ: หากคุณต้องการความช่วยเหลือเป็นภาษาของคุณ โปรดโทร **1-800-431-9007** (TTY: **711**) นอกจากนี้ ยังมีความช่วยเหลือและบริการสำหรับผู้พิการ เช่น เอกสารที่เป็นอักษรเบรล์และเอกสารที่ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ โทร **1-800-431-9007** (TTY: **711**) บริการเหล่านี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

Ukrainian (Українська): УВАГА! Якщо ви потребуєте підтримки своєю мовою, телефонуйте за номером **1-800-431-9007** (TTY: **711**). Також доступні засоби та послуги для людей з обмеженими можливостями, як-от документи шрифтом Брайля та великим шрифтом. Телефонуйте за номером **1-800-431-9007** (TTY: **711**). Ці послуги є безкоштовними.

Vietnamese (Tiếng Việt): CHÚ Ý: Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi số **1-800-431-9007** (TTY: **711**). Các hỗ trợ và dịch vụ dành cho người khuyết tật, chẳng hạn như tài liệu bằng chữ nổi và bản in cỡ chữ lớn cũng được cung cấp. Gọi số **1-800-431-9007** (TTY: **711**). Các dịch vụ này được miễn phí.



이 처방규정은 **09/01/2024** 기준으로 작성되었습니다.

최신 정보 또는 기타 문의 사항이 있는 경우, Wellcare 가입자 서비스부에 **1-800-431-9007** (TTY 사용자는 **711**)번으로 문의하십시오. 10월 1일부터 3월 31일까지는 주 7일 오전 8시부터 오후 8시까지, 4월 1일부터 9월 30일까지는 월요일~금요일, 오전 8시부터 오후 8시까지 상담원에게 문의하시거나 **wellcare.com/healthnetCA**를 방문하십시오.

09/01/2024

Medicare R
Prescription Drug Coverage X