2027

# فارمولری

## (احاطہ شدہ ادویات کی فہرست یا ”دوائی کی فہرست“)

Wellcare Fidelis Dual Align Unity (HMO D-SNP)

13

**براہِ کرم پڑھیں: اِس دستاویز میں اُن ادویہ کے بارے میں معلومات شامل ہیں جن کی کوریج ہم اِس پلان میں کرتے ہیں**

**HPMS کی منظورشدہ فارمولری فائل کی جمع کاری ID 27156**

**یہ فارمولری 10/15/2026 کو اپ ڈیٹ کی گئی تھی۔** حالیہ معلومات یا دیگر سوالات کے لیے، براہِ کرم ہم سے رابطہ کریں، Wellcare ممبر سروسز سے **1-800-247-1447** (TTY صارفین **711** پر کال کریں) پر 1 اکتوبر سے 31 مارچ کے درمیان، نمائندے ہفتے کے سات دن صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک دستیاب ہیں۔ 1 اپریل سے 30 ستمبر تک، نمائندے پیر سے جمعہ صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک دستیاب ہوتے ہیں، یا اس پر جائیں **go.wellcare.com/FidelisNY**۔

By FIDELIS CARE®

Y0020_WCM_7042869_URD_CV00_C 07012026 Final 13
7165427_NY7WCMFORURD_M_CV13
10/15/2026 ©Wellcare 2026

**موجودہ ارکان کے لیے نوٹ:** یہ فارمولری پچھلے سال تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ یقینی بنانے کے لیے براہِ کرم اس دستاویز کا جائزہ لیں کہ اس میں آپ کی لی جانے والی ادویہ اب بھی شامل ہیں۔

جب اس دوائی کی فہرست (فارمولری) میں "ہم،" "ہمیں" یا "ہمارے،" کے الفاظ ہوں، تو اس سے مراد Wellcare ہے۔ جب اس میں "پلان" یا "ہمارا پلان" مراد لی جائے، تو اس کا مطلب ہے Wellcare Fidelis Dual Align Unity (HMO D-SNP)۔

اس دستاویز میں ہمارے پلان کے لیے دوائی کی فہرست (فارمولری) شامل ہے جو 10/15/2026 کو تازہ ترین حالت میں ہے۔ کسی اپ ڈیٹ شدہ دوائی کی فہرست (فارمولری) کے لیے، براہِ کرم ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارے رابطے کی معلومات، اُس تاریخ کے ساتھ جب ہم نے آخری بار دوائی کی فہرست (فارمولری) کو اَپ ڈیٹ کیا تھا، سامنے اور پچھلے کور صفحات پر درج ہیں۔

آپ کو عمومی طور پر اپنی تجویز کردہ دوا کے فوائد استعمال کرنے کے لیے لازماً نیٹ ورک فارماسیز کا استعمال کرنا چاہیے۔ فوائد، فارمولری، فارمیسی نیٹ ورک، اور/یا مشترکہ ادائیگیاں/مشترکہ بیمہ 1 جنوری، 2027 کو، اور سال کے دوران وقتاً فوقتاً تبدیل ہو سکتے ہیں۔

## Wellcare Fidelis Dual Align Unity (HMO D-SNP) فارمولری کیا ہے؟

اس دستاویز میں، ہم دوائی کی فہرست اور فارمولری کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں جن کا ایک ہی مطلب ہے۔ فارمولری ان احاطہ شدہ ادویات کی فہرست ہے جو ہمارے پلان نے صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والوں کی ایک ٹیم کے ساتھ مشاورت کے بعد منتخب کی ہیں، جو اُن تشخیصی تھیراپیز کی نمائندگی کرتی ہے جنہیں معیاری علاج کے پروگرام کا ایک لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا پلان عموماً ان ادویات کو کور کرے گا جو ہماری فارمولری میں درج ہیں، بشرطیکہ دوا طبی طور پر ضروری ہو، نسخہ پلان نیٹ ورک فارمیسی پر پُر کیا جائے، اور پلان کے دیگر قواعد و ضوابط کی پیروی کی جائے۔ اپنے نسخوں کو پُر کرنے کے طریقے پر مزید معلومات کے لیے، براہِ کرم اپنے کوریج کے ثبوت کا جائزہ لیں۔

## کیا فارمولری تبدیل ہو سکتی ہے؟

دوا کی کوریج میں زیادہ تر تبدیلیاں 1 جنوری کو واقع ہوتی ہیں، مگر ہم دورانِ سال فارمولری پر ادویہ کو شامل کرسکتے یا نکال سکتے ہیں، انہیں مختلف لاگتی اشتراک کے درجوں میں منتقل کرسکتے، یا نئی پابندیاں شامل کرسکتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں کرنے کے لیے ہمیں Medicare کے قواعد و ضوابط پر لازماً عمل کرنا ہوگا۔ فارمولری کی اپ ڈیٹس یہاں ہماری ویب سائٹ پر ماہانہ پوسٹ کی جاتی ہیں: go.wellcare.com/FidelisNY۔

**وہ تبدیلیاں جو اس سال آپ کو متاثر کر سکتی ہیں:** درج ذیل صورتوں میں، آپ دورانِ سال کوریج کی تبدیلیوں سے متاثر ہوں گے:

- **برانڈ نام کی ادویہ اور اصل حیاتیاتی پروڈکٹس کے مخصوص نئے ورژنز کے فوری متبادلات.** اگر ہم کسی دوا کو اُس دوا کے مخصوص نئے ورژن سے تبدیل کر رہے ہوں گے جو اسی یا کم لاگت والے شیئرنگ درجے میں ہو اور اس پر ایسی ہی یا کم تر پابندیوں کے ساتھ ظاہر ہوگی، تو ہم وہ دوا فوری طور پر اپنی فارمولری سے نکال دیں گے۔ جب ہم اپنی فارمولری میں دوا کا نیا ورژن شامل کریں گے، تو ہم برانڈ نام والی دوا یا اصل حیاتیاتی پروڈکٹ کو اپنی فارمولری میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن اسے فوری طور پر مختلف لاگت کے اشتراک والے درجے میں منتقل کر سکتے ہیں یا نئی پابندیاں شامل کریں گے۔

  ہم یہ فوری تبدیلیاں صرف اس صورت میں کر سکتے ہیں جب ہم کسی برانڈ نام والی دوا کا نیا عمومی ورژن شامل کر رہے ہوں، یا کسی اصل حیاتیاتی پروڈکٹ کا نیا حیاتیاتی مماثلتی ورژن شامل کر رہے ہوں، جو پہلے سے فارمولری میں شامل ہو (مثال کے طور پر، ایسا حیاتیاتی مماثلتی ورژن شامل کرنا جو ایک اصل حیاتیاتی پروڈکٹ کے متبادل کے طور پر فارمیسی سے بغیر نئے نسخے کے دیا جا سکتا ہو)۔

  اگر آپ اس وقت برانڈ نام والی دوا یا اصل حیاتیاتی پروڈکٹ لے رہے ہیں، تو ہم فوری تبدیلی کرنے سے پہلے آپ کو پیشگی مطلع نہیں کر سکتے، لیکن بعد میں ہم آپ کو کی گئی مخصوص تبدیلی (تبدیلیوں) کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔

  اگر ہم نے ایسی کوئی تبدیلی کی، تو آپ یا آپ کا تجویز کنندہ ہم سے استثنیٰ کی اور تبدیل کی جانے والی دوا کو آپ کے لیے کوریج کرنا جاری رکھنے کی درخواست کرسکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے، ذیل کے سیکشن کو ملاحظہ کریں جس کا عنوان ہے "میں کس طرح Wellcare Fidelis Dual Align Unity (HMO D-SNP) کی فارمولری سے استثناء کی درخواست کروں؟"

  ان میں سے دوا کی کچھ اقسام آپ کے لیے نئی ہو سکتی ہیں۔ مزید معلومات کے لیے، درج ذیل سیکشن دیکھیں جس کا عنوان ہے "اصل حیاتیاتی پروڈکٹس کیا ہیں اور یہ حیاثیاتی مماثلتی ادویہ سے کیسے متعلق ہیں؟"

- **ادویہ کو مارکیٹ سے خارج کر دیا گیا۔** اگر کسی دوا کو مینوفیکچرر کی طرف سے فروخت سے واپس لے لیا جاتا ہے یا Food and Drug Administration (FDA) اسے حفاظت یا مؤثریت کی وجوہات کی بنا پر واپس لینے کا فیصلہ کرتی ہے، تو ہم فوراً اس دوا کو اپنی فارمولری سے ہٹا سکتے ہیں اور بعد میں ان اراکین کو نوٹس فراہم کریں گے جو یہ دوا لے رہے ہیں۔
- **دیگر تبدیلیاں۔** ہم دیگر تبدیلیاں بھی کر سکتے ہیں جو فی الحال دوا لینے والے ارکان کو متاثر کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر، ہم فارمولری سے کسی برانڈ نام والی دوا کو ہٹا سکتے ہیں جب ہم اس کا عمومی متبادل شامل کریں یا کسی اصل حیاتیاتی پروڈکٹ کو ہٹا سکتے ہیں جب ہم اس کا حیاتیاتی مماثل شامل کریں۔ ہم برانڈ نام والی دوا یا اصل حیاتیاتی پروڈکٹ پر نئی پابندیاں بھی لگا سکتے ہیں، یا اسے مختلف لاگتی اشتراک کے درجے پر منتقل کر سکتے ہیں، یا دونوں کام کر سکتے ہیں۔
ہم نئی طبی ہدایات کی بنیاد پر تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی فارمولری سے دوائیں ہٹاتے ہیں یا کسی دوا پر پیشگی منظوری، مقدار کی حدیں، اور/یا مرحلہ تھراپی کی پابندیاں شامل کرتے ہیں، کسی دوا کو لاگت کے اشتراک کے اونچے درجے میں منتقل کرتے ہیں تو ہمیں متاثرہ اراکین کو تبدیلی کے نافذالعمل ہونے سے کم از کم 30 دن پہلے مطلع کرنا ضروری ہے۔ متبادل کے طور پر، جب کوئی ممبر دوا کی ری فِل کی درخواست کرتا ہے، تو وہ دوا کی 30 روزہ سپلائی اور تبدیلی کا نوٹس وصول کر سکتا ہے۔

اگر ہم نے ایسی دیگر تبدیلیاں کیں، تو آپ یا آپ کا تجویز کنندہ ہم سے آپ کے لیے استثنیٰ کی اور آپ کی لی جانے والی دوا کو کوریج کی فراہمی جاری رکھنے کی درخواست کرسکتا ہے۔ ہم جو نوٹس فراہم کرتے ہیں اس میں یہ معلومات بھی شامل ہوں گی کہ کس طرح ایک استثناء کی درخواست کی جائے، اور آپ ذیل کے سیکشن میں اس بارے میں مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں جس کا عنوان ہے "میں کس طرح کس طرح Wellcare Fidelis Dual Align Unity (HMO D-SNP) کی فارمولری سے استثناء کی درخواست کروں؟"

**اگر آپ فی الحال دوا لے رہے ہیں تو وہ تبدیلیاں جو آپ پر اثرانداز نہیں ہوں گی۔** عام طور پر، اگر آپ ہماری 2027 فارمولری میں شامل کسی دوا کو لے رہے ہیں جو سال کے آغاز میں کور کی گئی تھی، تو ہم 2027 کے کوریج سال کے دوران اس دوا کی کوریج کو روکیں گے نہیں یا کم نہیں کریں گے، سوائے اوپر بیان کردہ صورتوں کے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دوائیں اُن ممبرز کے لیے اُسی لاگت کے اشتراک اور نئی پابندیوں کے بغیر دستیاب رہیں گی، جو کوریج سال کے باقی ماندہ عرصے کے دوران انہیں لے رہے ہوں گے۔ آپ اِس سال اُن تبدیلیوں کے بارے میں براہِ راست نوٹس موصول نہیں کریں گے جو آپ اثرانداز نہ ہوتی ہوں۔ تاہم، اگلے سال 1 جنوری سے آپ پر ایسی تبدیلیاں اثرانداز ہوں گی، اور نئے بینیفٹ سال کے لیے دوا میں تبدیلیوں کو دیکھنے کی غرض سے فارمولری کو چیک کرنا ضروری ہے۔

منسلکہ فارمولری 10/15/2026 کو موجودہ حالت میں ہے۔ ہمارے پلان کے تحت احاطہ شدہ ادویات کے بارے میں تازہ ترین معلومات پانے کے لیے براہِ کرم ہم سے رابطہ کریں۔ ہم سے رابطے کی معلومات کور پیجز کے اگلی اور پچھلی جانب درج ہیں۔

فارمولری ماہانہ بنیاد پر اَپ ڈیٹ اور ہماری ویب سائٹ پر شائع کی جائے گی۔ اپ ڈیٹ شدہ پرنٹڈ فارمولری یا ہمارے پلان کے تحت احاطہ شدہ ادویات کی معلومات حاصل کرنے کے لیے، براہِ کرم ہماری ویب سائٹ پر جائیں یا ممبر سروسز کو کال کریں جس سے رابطے کی معلومات کور پیجز کی اگلی اور پچھلی جانب درج ہیں۔

## میں فارمولری کیسے استعمال کروں؟

فارمولری میں اپنی دوا تلاش کرنے کے لیے دو طریقے ہیں:

### طبی حالت

فارمولری صفحہ 1 پر شروع ہوتی ہے۔ اِس فارمولری میں ادویہ کو طبی حالتوں کی اُن اقسام کی بنیاد پر کٹیگریز میں رکھا جاتا ہے جن کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً، دل کے عارضے کے علاج میں استعمال ہونے والی ادویہ کو "کارڈیوویسکولر، ہائپرٹینشن / لیپڈز" کی کٹیگری کے تحت رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کی دوا کس لیے استعمال ہوتی ہے، تو صفحہ 1 پر شروع ہونے والی فہرست میں کٹیگری کا نام تلاش کریں۔ پھر اپنی دوا کے لیے کٹیگری کے نام کے تحت دیکھیں۔

### حروف تہجی کی ترتیب سے فہرست بندی

اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ کونسی کٹیگری میں تلاش کریں، تو آپ کو اپنی دوا اُس انڈیکس میں دیکھنی چاہیے جو صفحہ INDEX-1 پر شروع ہوتی ہے۔ یہ انڈیکس اس دستاویز میں شامل تمام ادویہ کی حروف تہجی کی ترتیب سے فہرست فراہم کرتا ہے۔ انڈیکس میں برانڈ نام کی ادویہ اور عمومی ادویہ دونوں درج ہیں۔ انڈیکس میں دیکھیں اور اپنی دوا تلاش کریں۔ آپ کی دوا کے پاس، آپ کو صفحہ نمبر نظر آئے گا جہاں آپ کوریج کی معلومات دیکھ سکتے ہیں۔ انڈیکس میں دیے گئے صفحے پر جائیں اور فہرست کے پہلے کالم میں اپنی دوا کا نام تلاش کریں۔

## عمومی ادویہ کیا ہیں؟

ہمارا پلان برانڈ نام کی ادویہ اور عمومی ادویہ دونوں کا احاطہ کرتا ہے۔ ایک عام دوا کو FDA کی جانب سے منظور کیا جاتا ہے اس بناء پر کہ اس میں برانڈ نام والی دوا کی طرح وہی فعال جزو موجود ہوتا ہے۔ عموماً، عمومی ادویہ بھی اتنا ہی اچھا کام کرتی ہیں اور عام طور پر ان کی قیمت برانڈ نام کی ادویہ سے کم ہوتی ہے۔ بہت سی برانڈ نام کی ادویہ کے لیے عام دوا کے متبادلات دستیاب ہیں۔ عمومی ادویہ کو، ریاستی قوانین کے لحاظ سے، عام طور پر فارمیسی میں برانڈ نام والی دوا کے متبادل کے طور پر کسی نئے نسخے کی ضرورت کے بغیر استعمال کیا جا سکتا ہے۔

## اصل حیاتیاتی پروڈکٹس کیا ہیں اور یہ حیاتیاتی مماثلات سے کیسے متعلق ہیں؟

فارمولری پر، جب ہم ادویہ کو دیکھتے ہیں، تو وہ دوا یا حیاتیاتی پروڈکٹ ہوتی ہے۔ حیاتیاتی پروڈکٹس ایسی ادویہ ہوتی ہیں جو روایتی ادویہ کے مقابلے میں زیادہ پیچیدہ ہوتی ہیں۔ چونکہ حیاتیاتی پروڈکٹس روایتی ادویہ سے زیادہ پیچیدہ ہوتی ہیں، لہٰذا عمومی شکل رکھنے کے بجائے وہ حیاتیاتی مماثلات نامی متبادلات رکھتی ہیں۔ عموماً، حیاتیاتی مماثلات اصل حیاتیاتی پروڈکٹ جتنی عمدگی سے کام کرتے ہیں اور ان کی قیمت بھی نسبتاً کم ہو سکتی ہے۔ کچھ اصل حیاتیاتی پروڈکٹس کے لیے حیاتیاتی مماثل متبادلات موجود ہیں۔ کچھ حیاتیاتی مماثلات ایک دوسرے کے بدلے استعمال کی جا سکتی ہیں اور، ریاستی قوانین کے لحاظ سے، کسی نئی تشخیص کی ضرورت کے بغیر فارمیسی میں اصل حیاتیاتی پروڈکٹ کے بدلے استعمال کی جا سکتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کہ عمومی ادویہ برانڈ نام کی ادویہ کی جگہ استعمال کی جا سکتی ہیں۔

دوا کی اقسام پر گفتگو کے لیے، براہِ کرم کوریج کا ثبوت، چیپٹر 5، سیکشن 3.1، ''دوائی کی فہرست' بتاتی ہے کہ کونسی حصہ D ادویات کوریج کی حامل ہیں۔''

## کیا میری کوریج پر کوئی پابندیاں ہیں؟

احاطہ شدہ بعض ادویہ کوریج پر اضافی لوازمات یا حدود کی حامل ہو سکتی ہیں۔ ان لوازمات اور حدود میں یہ شامل ہو سکتے ہیں:

- **پیشگی منظوری:** ہمارے پلان کی یہ شرط ہے کہ آپ یا آپ کا تجویز کنندہ مخصوص ادویہ کے لیے پیشگی منظوری لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے نسخے کی دوا لینے سے پہلے، مخصوص معیارات کی بنیاد پر ہمارے پلان سے منظوری لینی ہوگی۔ اگر آپ کو منظوری نہ ملی، تو ہمارا پلان دوا کا احاطہ نہیں کر سکتا۔
- **مقدار کی حد بندیاں:** مخصوص ادویہ کے لیے، ہمارا پلان دوا کی اُس مقدار کو محدود کرتا ہے جس کا ہمارا پلان احاطہ کرے گا۔ مثلاً، ہمارا پلان rizatriptan 5mg کے لیے 18 گولیاں فی نسخہ فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک معیاری ایک ماہ یا تین ماہ کی سپلائی کے علاوہ ہو سکتی ہیں۔
- **مرحلہ تھراپی:** بعض صورتوں میں، ہمارا پلان آپ پر شرط عائد کرتا ہے کہ اس سے پہلے ہم کسی اور دوا سے آپ کے طبی حالت کو کوریج دیں، پہلے آپ اس کے علاج کے لیے مخصوص ادویہ آزما لیں۔ مثلاً، اگر دوا A اور دوا B دونوں آپ کے طبی حالت کا علاج کرتی ہوں، تو ممکن ہے ہمارا پلان دوا B کا احاطہ نہ کرے سوائے اس کے کہ آپ پہلے دوا A کو نہ آزمائیں۔ اگر دوا A آپ کو فائدہ نہ دے، تو پھر ہمارا پلان دوا B کا احاطہ کرے گا۔

آپ صفحہ 1 پر شروع ہونے والی فارمولری میں دیکھ کر جان سکتے ہیں کہ آیا آپ کی دوا کے کوئی اضافی لوازمات یا حد بندیاں ہیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کرکے احاطہ شدہ مخصوص ادویات پر لاگو ہونے والی پابندیوں کے بارے میں مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نے آن لائن دستاویزات شائع کی ہیں جو ہماری پیشگی منظوری اور مرحلہ تھراپی کی حد بندیوں کی وضاحت کرتی ہیں۔
آپ ہم سے ایک نقل بھیجے جانے کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے رابطے کی معلومات، اُس تاریخ کے ساتھ جب ہم نے آخری بار فارمولری کو اَپ ڈیٹ کیا تھا، سامنے اور پچھلے کور صفحات پر درج ہیں۔

آپ ہمارے پلان سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ان پابندیوں یا حد بندیوں کو استثناء دیا جائے یا اپنے عارضے کا علاج کرسکنے والی دیگر، ایسی ہی ادویہ کی ایک فہرست طلب کر سکتے ہیں۔
استثناء کی درخواست کے طریقے کے متعلق معلومات کے لیے پیج IX پر سیکشن "میں کس طرح Wellcare Fidelis Dual Align Unity (HMO D-SNP) کی فارمولری سے استثناء کی درخواست کروں؟" دیکھیں۔

## اگر میری دوا فارمولری پر نہ ہوئی تو؟

اگر آپ کی دوا اس فارمولری (احاطہ شدہ ادویات کی فہرست) میں شامل نہ ہو، تو آپ کو پہلے ممبر سروسز سے رابطہ کرنا چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ آیا آپ کی دوا احاطہ شدہ ہے۔

اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا پلان آپ کی دوا کا احاطہ نہیں کرتا، تو آپ کے پاس دو آپشنز ہیں:

- آپ ممبر سروسز سے ایسی ہی ادویہ کی ایک فہرست طلب کر سکتے ہیں جو ہمارے پلان کے تحت احاطہ شدہ ہو۔ جب آپ کو فہرست موصول ہو، تو اِسے اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں اور اس سے کہیں کہ ایسی ہی ایک دوا تجویز کرے جو ہمارے پلان کے تحت احاطہ شدہ ہو۔
- آپ ہمارے پلان سے ایک استثناء دینے اور اپنی دوا کا احاطہ کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ استثناء کی درخواست دینے کے طریقے کے بارے میں معلومات کے لیے ذیل میں دیکھیں۔

## میں Wellcare Fidelis Dual Align Unity (HMO D-SNP) کی فارمولری سے استثناء کی درخواست کیسے کروں؟

آپ ہمارے پلان سے ہمارے کوریج کے قوانین میں ایک استثناء دینے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ بہت سی قسم کی استثنائیں ایسی ہیں جن کا آپ مطالبہ کر سکتے ہیں۔

- اگر کوئی دوا ہماری فارمولری میں نہ ہو، تب بھی آپ اس کے احاطے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اگر منظور ہوئی، تو یہ دوا پہلے سے تعین کردہ لاگتی اشتراک کے درجے پر احاطہ شدہ ہوگی، اور آپ دوا کو ہم سے کم تر لاگتی اشتراک کے درجے پر فراہمی کا نہیں کہہ سکیں گے۔
- آپ ہم سے کوریج کی پابندی بشمول پیشگی منظوری، مرحلہ تھراپی، یا آپ کی دوا پر مقدار کی حد سے دستبرداری کی درخواست بھی کر سکتے ہیں۔ مثلاً، مخصوص ادویہ کے لیے، ہمارا پلان دوا کی اُس مقدار کو محدود کرتا ہے جس کا ہم احاطہ کریں گے۔ اگر آپ کی دوا میں مقدار کی حد ہے، تو آپ ہم سے حد کی دستبرداری اور نسبتاً زیادہ مقدار کے احاطے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔
- آپ ہم سے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ کسی فارمولری میں شامل دوا کو کم لاگت کے اشتراک کے درجے پر شامل کیا جائے، بشرطیکہ وہ دوا خصوصی درجہ میں نہ ہو۔ اگر منظوری دی جاتی ہے، تو اس سے آپ کی دوا کی ادائیگی کی رقم کم ہو جائے گی۔

عموماً، ہمارا پلان آپ کی درخواست کو صرف اس صورت میں استثناء کے لیے منظور کرے گا جب پلان کی فارمولری میں شامل متبادل ادویہ، کم لاگت کے اشتراک کی دوا یا پابندی کا اطلاق آپ کے لیے اتنا مؤثر نہ ہو اور/یا آپ کے لیے منفی اثرات کا باعث بنے۔

آپ یا آپ کے تجویز کنندہ کو چاہیے کہ درجہ بندی یا فارمولری استثناء، بشمول کوریج کی پابندی کے استثناء، کی درخواست کے لیے ہم سے رابطہ کرے۔ ***جب آپ کسی استثناء کی درخواست کریں گے، تو تجویز کنندہ کو طبی وجوہات کی وضاحت کرنی ہوگی کہ آپ کو استثناء کی ضرورت کیوں ہے۔*** عموماً، ہمیں آپ کے تجویز کنندہ حمایتی بیان کی وصولی کے 72 گھنٹوں کے اندر اندر اپنا فیصلہ لازماً کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لگے، اور ہم بھی اس پر متفق ہوں، کہ کسی فیصلے کے لیے 72 گھنٹے انتظار کرنا آپ کی صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہو سکتا ہو، تو آپ فیصلہ کو جلدی (تیز تر) کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں۔ اگر ہم متفق ہوں، یا اگر آپ کا تجویز کنندہ تیز رفتار فیصلے کی درخواست کرے، تو ہم آپ کے تجویز کنندہ کے حمایتی بیان کی وصولی کے بعد لازماً آپ کو زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹوں میں فیصلہ دے دیں گے۔

## اگر میری دوا فارمولری پر نہ ہو یا اس پر پابندی لگی ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟

ہمارے پلان میں ایک نئے یا جاری ممبر کے طور پر ہو سکتا ہے آپ ہماری فارمولری میں نہ ہونے والی ادویہ لے رہے ہوں۔ یا، آپ ایسی دوا لے رہے ہوں جو ہماری فارمولری میں ہو مگر اس پر کوریج کی پابندی ہو، جیسے کہ پیشگی منظوری کی پابندی۔ آپ کو کوریج کے فیصلے کی درخواست کے بارے میں اپنے تجویز کنندہ سے بات کرنی چاہیے تاکہ یہ ظاہر کیا جائے کہ آپ منظوری، ہماری کوریج کی حامل کسی متبادل دوا میں منتقلی، یا فارمولری استثناء کی درخواست کے لیے اہلیتی معیار کو پورا کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ کی لی جانے والی دوا کو کوریج دے سکیں۔ اگرچہ آپ اور آپ کا ڈاکٹر آپ کے لیے درست اقدام کا تعین کرتے ہیں، مگر ہم مخصوص صورتوں میں، آپ کی جانب سے ہمارے پلان کا ممبر بننے کے پہلے 90 دن کے دوران آپ کی دوا کو کوریج دے سکتے ہیں۔

آپ کی ہر اُس دوا کے لیے جو ہماری فارمولری پر نہ ہو یا جس پر کوریج کی پابندی ہو، ہم ایک عارضی 30 روزہ سپلائی کا احاطہ کریں گے۔ اگر آپ کا نسخہ نسبتاً کم دنوں کے لیے لکھا گیا ہو، تو ہم دوا کی زیادہ سے زیادہ 30 دن تک کی سپلائی کے لیے ری فِلز فراہم کرنے کی اجازت دیں گے۔ اگر آپ کی ابتدائی 30 دن کی سپلائی کے بعد کوریج منظور نہ ہوئی، تو ہم ان ادویہ کی ادائیگی نہیں کریں گے، چاہے آپ 90 دن سے کم پلان کے ممبر ہی کیوں نہ ہوں۔

اگر آپ طویل المیعاد نگہداشتی ادارے کے رہائشی ہیں اور آپ کو ایسی دوا کی ضرورت ہے جو ہماری فارمولری پر نہ ہو یا آپ کی اپنی ادویہ کے حصول کی اہلیت محدود ہو، مگر آپ ہمارے پلان میں ممبریت کے ابتدائی 90 دن گزار چکے ہوں، تو ہم آپ کی جانب سے فارمولری استثناء کی درخواست دیے جانے کے دوران اُس دوا 31 روزہ ایمرجنسی سپلائی کو کوریج دیں گے۔

اگر آپ نگہداشت کی سطح میں تبدیلی کا تجربہ کریں (جیسے کہ طویل المیعاد نگہداشتی ادارے سے چھٹی ہونا یا وہاں داخل ہونا)، تو آپ کا فزیشن یا فارمیسی ہمارے پرووائیڈر سروس سینٹر پر کال کرسکتے اور ایک بار کی اوور رائیڈ کی درخواست کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بار کی اوور رائیڈ 30 روزہ سپلائی تک ہوگی (سوائے اس کے کہ آپ کے پاس کم تر دنوں کے لیے نسخہ لکھا ہوا ہو)۔

## مزید معلومات کے لیے

آپ کے پلان کی تشخیصی دوا کی کوریج کے بارے میں مزید تفصیلی معلومات کے لیے، براہِ کرم اپنے کوریج کے ثبوت اور دیگر پلان میٹریلز کا جائزہ لیں۔

اگر آپ کے ذہن میں ہمارے پلان کے بارے میں کوئی سوالات ہوں، تو براہِ کرم ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارے رابطے کی معلومات، اُس تاریخ کے ساتھ جب ہم نے آخری بار فارمولری کو اَپ ڈیٹ کیا تھا، سامنے اور پچھلے کور صفحات پر درج ہیں۔

اگر آپ کے Medicare کی تشخیصی دوا کی کوریج کے بارے میں عمومی سوالات ہوں، تو براہِ کرم Medicare کو 1-800-MEDICARE (**1-800-633-4227**) پر دن کے 24 گھنٹے/ہفتے کے 7 دن کال کریں۔ TTY یوزرز کو **1-877-486-2048** پر کال کرنی چاہیے۔ یا، وزٹ کریں **http://www.medicare.gov**۔

## ہمارے پلان کی فارمولری

درج ذیل فارمولری ہمارے پلان کے تحت احاطہ شدہ ادویہ کے بارے میں کوریج کی معلومات فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ کو فہرست میں اپنی دوا تلاش کرنے میں مشکل ہو، تو صفحہ INDEX-1 پر شروع ہونے والے انڈیکس پر جائیں۔

چارٹ کے پہلے کالم میں دوا کا نام درج ہے۔ برانڈ نام کی ادویہ بڑے حروف میں (مثلاً ELIQUIS) اور عمومی ادویہ چھوٹے ترچھے حروف میں (مثلاً *simvastatin*) درج ہیں۔

لوازمات/حد بندیوں کے کالم میں درج معلومات آپ کو بتاتی ہیں کہ آیا آپ کے پلان میں آپ کی دوا کی کوریج کے لیے کوئی خصوصی شرائط ہیں۔

- **NM** کا مطلب ہے کہ دوا آپ کی ماہانہ ڈاک کی سروس کے بینیفٹ کے ذریعے دستیاب نہیں ہے۔ اسے آپ کی فارمولری کے لوازمات/حد بندیوں کے کالم میں درج کیا جاتا ہے۔ آپ اپنی فارمولری پر زیادہ تر ادویہ کی ایک ماہ سے زیادہ کی سپلائی بذریعہ ڈاک سروس کم کردہ لاگتی اشتراک پر حاصل کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے براہِ کرم اپنے کوریج کے ثبوت کا چیپٹر 5 دیکھیں۔
- **PA** کا مطلب ہے پیشگی منظوری: تفصیلات کے لیے براہِ کرم صفحہ VII دیکھیں۔
- **PA-NS** کا مطلب ہے نئے آغازوں کے لیے پیشگی منظوری: یعنی اگر یہ دوا آپ کے لیے نئی ہے، تو آپ کو اپنا نسخہ پُر کروانے سے پہلے ہم سے منظوری لینی ہوگی۔ اگر آپ اندراج کے وقت یہ دوا لے رہے ہیں، تو آپ کو منظوری کے لیے اہلیتی معیار پر پورا اترنا ضروری نہیں ہوگا۔

- **B/D** کا مطلب ہے Medicare B یا D کے تحت کوریج کی حامل: یہ دوا Medicare Part B یا حصہ D کے تحت ادائیگی کے لیے اہل ہو سکتی ہے۔ آپ (یا آپ کے فزیشن) کو اِس دوا کے لیے اپنا نسخہ پُر کرنے سے پہلے اس بات کے تعین کے لیے ہم سے پیشگی منظوری لینی ہوگی کہ یہ دوا Medicare Part D کے تحت کوریج کی حامل ہے۔ پیشگی منظوری کے بغیر، ہم اِس دوا کو کوریج نہیں دے سکتے۔
- **QL** کا مطلب ہے مقدار کی حدود: تفصیلات کے لیے براہِ کرم صفحہ VII دیکھیں۔
- **LA** کا مطلب ہے محدود رسائی کی دوا۔ یہ نسخہ صرف مخصوص فارمیسیوں پر دستیاب ہو سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے اپنی فارمیسی ڈائریکٹری سے مشاورت کریں ممبر سروسز کو 1-800-247-1447 پر کال کریں۔ TTY صارفین 711 پر کال کریں 1 اکتوبر سے 31 مارچ کے درمیان، نمائندے ہفتے کے سات دن صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک دستیاب ہیں۔ 1 اپریل سے 30 ستمبر تک، نمائندے پیر سے جمعہ صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک دستیاب ہوتے ہیں، یا اس پر جائیں go.wellcare.com/FidelisNY۔
- **ST** کا مطلب ہے مرحلہ تھراپی: تفصیلات کے لیے براہِ کرم صفحہ VII دیکھیں۔
- **^** کا مطلب ہے کہ دوا صرف 30 دن تک کی سپلائی کے لیے دستیاب ہو سکتی ہے۔

## دوا کی درجاتی مشترکہ ادائیگی/مشترکہ بیمہ کی رقوم

تشخیصی ادویہ چھہ میں سے ایک درجے میں گروپ شدہ ہوتی ہیں۔ یہ جاننے کے لیے کہ آپ کی دوا کونسے درجے میں ہے، صفحہ 1 پر شروع ہونے والی فارمولری کے ادویائی درجے کے کالم میں دیکھیں۔ نسخوں کے لیے آپ کے اپنی جیب سے کیے گئے اخراجات، بشمول لاگو ہونے والی کسی بھی قابل کٹوتی، کے بارے میں مزید تفصیلی معلومات کے لیے، براہِ کرم اپنے کوریج کے ثبوت اور دیگر پلان میٹریلز سے رجوع کریں۔

- درجہ 1 (عمومی) میں ترجیحی عمومی ادویات شامل ہوتی ہیں اور اس میں کچھ برانڈ کی ادویات بھی شامل ہو سکتی ہیں۔
  - مشترکہ ادائیگی: $0
- درجہ 2 (ترجیحی برانڈ) میں ترجیحی برانڈ کی ادویات شامل ہوتی ہیں اور اس میں کچھ عمومی ادویات بھی شامل ہو سکتی ہیں۔
  - مشترکہ ادائیگی: $0
- درجہ 3 (غیر ترجیحی دوا) میں غیر ترجیحی برانڈ اور عمومی ادویات شامل ہوتی ہیں۔
  - مشترکہ ادائیگی: $0
- درجہ 4 (انجیکشن کے ذریعے دی جانے والی ادویات) میں بعض منتخب ادویات شامل ہیں جو انجیکشن کے ذریعے دی جاتی ہیں یا بیماری سے بچاؤ کے لیے استعمال ہوتی ہیں (ویکسینز)۔
  - مشترکہ ادائیگی: $0
- درجہ 5 (خصوصی درجہ) میں زیادہ قیمت والا برانڈ اور جنرک ادویات شامل ہیں۔ اس درجے میں شامل ادویات کم لاگت والے درجے پر ادائیگی کے لیے کسی استثناء کی اہل نہیں ہیں۔
  - مشترکہ ادائیگی: $0
- درجہ 6 (منتخب نگہداشت کی ادویات) میں منتخب عمومی اور/یا برانڈ کی ادویات شامل ہوتی ہیں جن کا استعمال مخصوص بیماریوں کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے۔
  - مشترکہ ادائیگی: $0

اپنے مجوزہ مشترکہ ادائیگیوں/مشترکہ بیمہ اور رقوم کے لیے اپنے کوریج کے ثبوت یا فوائد کا خلاصہ سے رجوع کریں۔

## فہرستِ مندرجات


ضد عفونت ها ..... 2
اینٹینیوپلاسٹک / امیونوسوپریسنٹ دوائیں ..... 17
آٹونومک / سی این ایس ڈرگس، نیورولوجی / سائیچ ..... 34
کارڈیو ویسکولر، ہائی بلڈ پریشر / لپڈس ..... 60
ڈرمیٹولوجیکل / ٹاپیکل تھراپی ..... 72
تشخیصی / متفرق ایجنٹس ..... 79
کان، ناک/گلے کی ادویات ..... 82
اینڈو کرائن/ذیابیطس ..... 83
معدے ..... 92
امیونولوجی، ویکسین / بائیوٹیکنالوجی ..... 97
متفرق سپلائیز ..... 102
مسکولوسکیلیٹل / گائناکالوجی ..... 103
اوبسٹیٹرکس / گائناکالوجی ..... 106
امراض چشم ..... 115
سانس اور الرجی ..... 119
یورولوجیکلز ..... 125
وٹامنز، ہیمیٹینکس / الیکٹرولائٹس ..... 127

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| **ضد عفونت ها** | | |
| ***اینٹی فنگل ایجنٹس*** | | |
| *amphotericin b injection recon soln 50 mg* | 1 | B/D |
| *amphotericin b liposome intravenous suspension for reconstitution 50 mg* | 5^ | B/D |
| *caspofungin intravenous recon soln 50 mg, 70 mg* | 3 | |
| *clotrimazole mucous membrane troche 10 mg* | 1 | |
| CRESEMBA ORAL CAPSULE 186 MG, 74.5 MG | 5^ | PA |
| *fluconazole in nacl (iso-osm) intravenous piggyback 200 mg/100 ml* | 3 | PA |
| *fluconazole in nacl (iso-osm) intravenous piggyback 400 mg/200 ml* | 1 | PA |
| *fluconazole oral suspension for reconstitution 10 mg/ml, 40 mg/ml* | 1 | |
| *fluconazole oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 50 mg* | 1 | |
| *flucytosine oral capsule 250 mg, 500 mg* | 5^ | PA |
| *griseofulvin microsize oral suspension 125 mg/5 ml* | 3 | |
| *griseofulvin microsize oral tablet 500 mg* | 3 | |
| *griseofulvin ultramicrosize oral tablet 125 mg, 250 mg* | 3 | |
| *itraconazole oral capsule 100 mg* | 3 | QL (120 EA per 30 days) |
| *ketoconazole oral tablet 200 mg* | 1 | PA |
| *micafungin intravenous recon soln 100 mg, 50 mg* | 3 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں- 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *nystatin oral suspension 100,000 unit/ml* | 1 | |
| *nystatin oral tablet 500,000 unit* | 1 | |
| *posaconazole oral tablet,delayed release (dr/ec) 100 mg* | 3 | PA; QL (96 EA per 30 days) |
| *terbinafine hcl oral tablet 250 mg* | 1 | |
| *voriconazole intravenous recon soln 200 mg* | 3 | PA |
| *voriconazole oral suspension for reconstitution 200 mg/5 ml (40 mg/ml)* | 5^ | PA |
| *voriconazole oral tablet 200 mg, 50 mg* | 3 | PA |
| ***اینٹی وائرلز*** | | |
| *abacavir oral solution 20 mg/ml* | 1 | |
| *abacavir oral tablet 300 mg* | 1 | |
| *abacavir-lamivudine oral tablet 600-300 mg* | 1 | |
| *acyclovir oral capsule 200 mg* | 1 | |
| *acyclovir oral suspension 200 mg/5 ml* | 3 | |
| *acyclovir oral tablet 400 mg, 800 mg* | 1 | |
| *acyclovir sodium intravenous solution 50 mg/ml* | 3 | B/D |
| *adefovir oral tablet 10 mg* | 3 | |
| *amantadine hcl oral capsule 100 mg* | 1 | |
| *amantadine hcl oral solution 50 mg/5 ml* | 1 | |
| *amantadine hcl oral tablet 100 mg* | 1 | |
| APTIVUS ORAL CAPSULE 250 MG | 5^ | |
| *atazanavir oral capsule 150 mg, 200 mg, 300 mg* | 1 | |
| BARACLUDE ORAL SOLUTION 0.05 MG/ML | 3 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| BIKTARVY ORAL TABLET 30-120-15 MG, 50-200-25 MG | 5^ | |
| CIMDUO ORAL TABLET 300-300 MG | 5^ | |
| *darunavir oral tablet 600 mg* | 3 | QL (60 EA per 30 days) |
| *darunavir oral tablet 800 mg* | 3 | QL (30 EA per 30 days) |
| DELSTRIGO ORAL TABLET 100-300-300 MG | 5^ | |
| DESCOVY ORAL TABLET 120-15 MG, 200-25 MG | 5^ | QL (30 EA per 30 days) |
| DOVATO ORAL TABLET 50-300 MG | 5^ | |
| EDURANT PED ORAL TABLET FOR SUSPENSION 2.5 MG | 3 | |
| *efavirenz oral tablet 600 mg* | 1 | |
| *efavirenz-emtricitabin-tenofov oral tablet 600-200-300 mg* | 3 | |
| *efavirenz-lamivu-tenofov disop oral tablet 400-300-300 mg, 600-300-300 mg* | 5^ | |
| *emtricitabine oral capsule 200 mg* | 1 | |
| *emtricitabine-tenofovir (tdf) oral tablet 100-150 mg, 167-250 mg, 200-300 mg* | 3 | QL (30 EA per 30 days) |
| *emtricitabine-tenofovir (tdf) oral tablet 133-200 mg* | 5^ | QL (30 EA per 30 days) |
| *emtricita-rilpivirine-tenof df oral tablet 200-25-300 mg* | 5^ | |
| EMTRIVA ORAL SOLUTION 10 MG/ML | 3 | |
| *entecavir oral tablet 0.5 mg, 1 mg* | 1 | |
| *etravirine oral tablet 100 mg, 200 mg* | 3 | |
| EVOTAZ ORAL TABLET 300-150 MG | 5^ | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *famciclovir oral tablet 125 mg, 250 mg, 500 mg* | 1 | |
| *fosamprenavir oral tablet 700 mg* | 3 | |
| GENVOYA ORAL TABLET 150-150-200-10 MG | 5^ | |
| IDVYNSO ORAL TABLET 100-0.25 MG | 5^ | |
| INTELENCE ORAL TABLET 25 MG | 2 | |
| ISENTRESS HD ORAL TABLET 600 MG | 5^ | |
| ISENTRESS ORAL POWDER IN PACKET 100 MG | 5^ | |
| ISENTRESS ORAL TABLET 400 MG | 5^ | |
| ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWABLE 100 MG | 5^ | |
| ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWABLE 25 MG | 3 | |
| JULUCA ORAL TABLET 50-25 MG | 5^ | |
| KALETRA ORAL SOLUTION 400-100 MG/5 ML | 3 | |
| *lamivudine oral solution 10 mg/ml* | 1 | |
| *lamivudine oral tablet 100 mg, 150 mg, 300 mg* | 1 | |
| *lamivudine-zidovudine oral tablet 150-300 mg* | 1 | |
| LEDIPASVIR-SOFOSBUVIR ORAL TABLET 90-400 MG | 5^ | PA; QL (28 EA per 28 days) |
| LIVTENCITY ORAL TABLET 200 MG | 5^ | PA; LA; QL (120 EA per 30 days) |
| *lopinavir-ritonavir oral tablet 100-25 mg, 200-50 mg* | 1 | |
| *maraviroc oral tablet 150 mg, 300 mg* | 5^ | |
| *nevirapine oral suspension 50 mg/5 ml* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *nevirapine oral tablet 200 mg* | 1 | |
| *nevirapine oral tablet extended release 24 hr 400 mg* | 1 | |
| NORVIR ORAL POWDER IN PACKET 100 MG | 2 | |
| ODEFSEY ORAL TABLET 200-25-25 MG | 5^ | |
| *oseltamivir oral capsule 30 mg* | 1 | QL (168 EA per 365 days) |
| *oseltamivir oral capsule 45 mg, 75 mg* | 1 | QL (84 EA per 365 days) |
| *oseltamivir oral suspension for reconstitution 6 mg/ml* | 1 | QL (1080 ML per 365 days) |
| PAXLOVID ORAL TABLETS,DOSE PACK 150 MG (10)- 100 MG (10) | 2 | QL (20 EA per 30 days) |
| PAXLOVID ORAL TABLETS,DOSE PACK 150 MG (6)- 100 MG (5) | 2 | QL (11 EA per 30 days) |
| PAXLOVID ORAL TABLETS,DOSE PACK 300 MG (150 MG X 2)-100 MG | 2 | QL (30 EA per 30 days) |
| PIFELTRO ORAL TABLET 100 MG | 5^ | |
| PREVYMIS ORAL TABLET 240 MG, 480 MG | 5^ | PA; QL (28 EA per 28 days) |
| PREZCOBIX ORAL TABLET 675-150 MG, 800-150 MG-MG | 5^ | |
| PREZISTA ORAL SUSPENSION 100 MG/ML | 5^ | QL (400 ML per 30 days) |
| PREZISTA ORAL TABLET 150 MG | 3 | QL (240 EA per 30 days) |
| PREZISTA ORAL TABLET 75 MG | 3 | QL (480 EA per 30 days) |
| REYATAZ ORAL POWDER IN PACKET 50 MG | 5^ | |
| *ribavirin oral capsule 200 mg* | 1 | |
| *ribavirin oral tablet 200 mg* | 1 | |
| *rilpivirine hcl oral tablet 25 mg* | 3 | |
| *rimantadine oral tablet 100 mg* | 3 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *ritonavir oral tablet 100 mg* | 1 | |
| RUKOBIA ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 12 HR 600 MG | 5^ | |
| SELZENTRY ORAL SOLUTION 20 MG/ML | 5^ | |
| SOFOSBUVIR-VELPATASVIR ORAL TABLET 400-100 MG | 5^ | PA; QL (28 EA per 28 days) |
| STRIBILD ORAL TABLET 150-150-200-300 MG | 5^ | |
| SUNLENCA ORAL TABLET 300 MG, 300 MG (4-TABLET PACK), 300 MG (5-TABLET PACK) | 5^ | |
| SYMTUZA ORAL TABLET 800-150-200-10 MG | 5^ | |
| *tenofovir disoproxil fumarate oral tablet 300 mg* | 1 | |
| TIVICAY ORAL TABLET 50 MG | 5^ | |
| TIVICAY PD ORAL TABLET FOR SUSPENSION 5 MG | 5^ | |
| TRIUMEQ ORAL TABLET 600-50-300 MG | 5^ | |
| TRIUMEQ PD ORAL TABLET FOR SUSPENSION 60-5-30 MG | 3 | |
| *valacyclovir oral tablet 1 gram, 500 mg* | 1 | |
| *valganciclovir oral recon soln 50 mg/ml* | 5^ | |
| *valganciclovir oral tablet 450 mg* | 2 | |
| VIRACEPT ORAL TABLET 250 MG, 625 MG | 3 | |
| VIREAD ORAL POWDER 40 MG/SCOOP (40 MG/GRAM) | 5^ | |
| VIREAD ORAL TABLET 150 MG, 250 MG | 5^ | |
| VIREAD ORAL TABLET 200 MG | 2 | |
| VOSEVI ORAL TABLET 400-100-100 MG | 5^ | PA; QL (28 EA per 28 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| XOFLUZA ORAL TABLET 40 MG, 80 MG | 3 | |
| *zidovudine oral capsule 100 mg* | 1 | |
| *zidovudine oral syrup 10 mg/ml* | 1 | |
| *zidovudine oral tablet 300 mg* | 1 | |
| ***سیفالوسپورنز*** | | |
| *cefaclor oral capsule 250 mg, 500 mg* | 1 | |
| *cefaclor oral suspension for reconstitution 250 mg/5 ml* | 1 | |
| *cefadroxil oral capsule 500 mg* | 1 | |
| *cefadroxil oral suspension for reconstitution 250 mg/5 ml* | 3 | |
| *cefadroxil oral suspension for reconstitution 500 mg/5 ml* | 1 | |
| *cefazolin injection recon soln 1 gram* | 3 | |
| *cefazolin injection recon soln 500 mg* | 1 | |
| *cefazolin intravenous recon soln 10 gram* | 3 | |
| *cefdinir oral capsule 300 mg* | 1 | |
| *cefdinir oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml* | 1 | |
| *cefepime injection recon soln 1 gram, 2 gram* | 3 | |
| *cefixime oral capsule 400 mg* | 1 | |
| *cefixime oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml, 200 mg/5 ml* | 3 | |
| *cefoxitin intravenous recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram* | 1 | |
| *cefpodoxime oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml* | 3 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں- 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *cefpodoxime oral suspension for reconstitution 50 mg/5 ml* | 1 | |
| *cefpodoxime oral tablet 100 mg, 200 mg* | 3 | |
| *cefprozil oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml* | 1 | |
| *cefprozil oral suspension for reconstitution 250 mg/5 ml* | 3 | |
| *cefprozil oral tablet 250 mg, 500 mg* | 1 | |
| *ceftaroline fosamil intravenous recon soln 400 mg, 600 mg* | 5^ | |
| *ceftazidime injection recon soln 1 gram, 2 gram, 6 gram* | 3 | |
| *ceftriaxone injection recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram* | 3 | |
| *ceftriaxone injection recon soln 250 mg, 500 mg* | 1 | |
| *cefuroxime axetil oral tablet 250 mg, 500 mg* | 1 | |
| *cefuroxime sodium injection recon soln 750 mg* | 1 | |
| *cefuroxime sodium intravenous recon soln 1.5 gram* | 1 | |
| *cephalexin oral capsule 250 mg, 500 mg* | 1 | |
| *cephalexin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml* | 1 | |
| *tazicef injection recon soln 1 gram, 2 gram, 6 gram* | 3 | |
| ***ایریتھرومائسن / دیگر میکرولائڈز*** | | |
| *azithromycin intravenous recon soln 500 mg* | 3 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں- 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *azithromycin oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml, 200 mg/5 ml* | 1 | |
| *azithromycin oral tablet 250 mg, 250 mg (6 pack), 500 mg, 500 mg (3 pack), 600 mg* | 1 | |
| *clarithromycin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml* | 1 | |
| *clarithromycin oral suspension for reconstitution 250 mg/5 ml* | 3 | |
| *clarithromycin oral tablet 250 mg, 500 mg* | 1 | |
| *clarithromycin oral tablet extended release 24 hr 500 mg* | 1 | |
| *erythromycin oral tablet 250 mg, 500 mg* | 3 | |
| *erythromycin oral tablet,delayed release (dr/ec) 250 mg, 333 mg, 500 mg* | 1 | |
| *fidaxomicin oral tablet 200 mg* | 5^ | QL (20 EA per 10 days) |
| ***متفرق اینٹی انفیکشنز*** | | |
| *albendazole oral tablet 200 mg* | 3 | |
| *amikacin injection solution 500 mg/2 ml* | 3 | |
| ARIKAYCE INHALATION SUSPENSION FOR NEBULIZATION 590 MG/8.4 ML | 5^ | PA; LA |
| *atovaquone oral suspension 750 mg/5 ml* | 1 | |
| *atovaquone-proguanil oral tablet 250-100 mg* | 3 | |
| *atovaquone-proguanil oral tablet 62.5-25 mg* | 1 | |
| *aztreonam injection recon soln 1 gram, 2 gram* | 3 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| CAYSTON INHALATION SOLUTION FOR NEBULIZATION 75 MG/ML | 5^ | PA; LA; QL (84 ML per 56 days) |
| *chloroquine phosphate oral tablet 250 mg, 500 mg* | 3 | |
| *clindamycin hcl oral capsule 150 mg, 300 mg, 75 mg* | 1 | |
| *clindamycin in 5 % dextrose intravenous piggyback 300 mg/50 ml, 900 mg/50 ml* | 1 | |
| *clindamycin in 5 % dextrose intravenous piggyback 600 mg/50 ml* | 3 | |
| *clindamycin phosphate injection solution 150 (mg/ml) (4 ml), 150 (mg/ml) (6 ml), 150 mg/ml* | 1 | |
| COARTEM ORAL TABLET 20-120 MG | 3 | |
| *colistin (colistimethate na) injection recon soln 150 mg* | 3 | QL (30 EA per 10 days) |
| *dapsone oral tablet 100 mg, 25 mg* | 1 | |
| *daptomycin intravenous recon soln 500 mg* | 3 | |
| *ertapenem injection recon soln 1 gram* | 3 | QL (14 EA per 14 days) |
| *ethambutol oral tablet 100 mg, 400 mg* | 1 | |
| *gentamicin in nacl (iso-osm) intravenous piggyback 100 mg/100 ml, 60 mg/50 ml, 80 mg/100 ml, 80 mg/50 ml* | 1 | |
| *gentamicin injection solution 40 mg/ml* | 1 | |
| *hydroxychloroquine oral tablet 200 mg* | 1 | |
| *imipenem-cilastatin intravenous recon soln 250 mg* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *imipenem-cilastatin intravenous recon soln 500 mg* | 3 | |
| IMPAVIDO ORAL CAPSULE 50 MG | 5^ | PA |
| *isoniazid oral solution 50 mg/5 ml* | 1 | |
| *isoniazid oral tablet 100 mg, 300 mg* | 1 | |
| *ivermectin oral tablet 3 mg* | 2 | PA; QL (20 EA per 30 days) |
| *ivermectin oral tablet 6 mg* | 2 | PA; QL (8 EA per 30 days) |
| *linezolid in dextrose 5% intravenous piggyback 600 mg/300 ml* | 3 | |
| *linezolid oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml* | 5^ | QL (1800 ML per 30 days) |
| *linezolid oral tablet 600 mg* | 3 | QL (60 EA per 30 days) |
| *mefloquine oral tablet 250 mg* | 1 | |
| *meropenem intravenous recon soln 1 gram* | 2 | QL (30 EA per 10 days) |
| *meropenem intravenous recon soln 500 mg* | 2 | QL (10 EA per 10 days) |
| *metronidazole in nacl (iso-os) intravenous piggyback 500 mg/100 ml* | 1 | |
| *metronidazole oral tablet 250 mg, 500 mg* | 1 | |
| *neomycin oral tablet 500 mg* | 1 | |
| *nitazoxanide oral tablet 500 mg* | 5^ | QL (12 EA per 30 days) |
| *pentamidine inhalation recon soln 300 mg* | 1 | B/D; QL (1 EA per 28 days) |
| *pentamidine injection recon soln 300 mg* | 1 | |
| *praziquantel oral tablet 600 mg* | 3 | |
| PRIFTIN ORAL TABLET 150 MG | 3 | |
| PRIMAQUINE ORAL TABLET 26.3 MG (15 MG BASE) | 3 | |
| *pyrazinamide oral tablet 500 mg* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *pyrimethamine oral tablet 25 mg* | 5^ | PA |
| *quinine sulfate oral capsule 324 mg* | 3 | PA |
| *rifabutin oral capsule 150 mg* | 1 | |
| *rifampin intravenous recon soln 600 mg* | 1 | |
| *rifampin oral capsule 150 mg, 300 mg* | 1 | |
| SIRTURO ORAL TABLET 100 MG, 20 MG | 5^ | PA; LA |
| STREPTOMYCIN INTRAMUSCULAR RECON SOLN 1 GRAM | 5^ | QL (60 EA per 30 days) |
| *tigecycline intravenous recon soln 50 mg* | 3 | |
| *tinidazole oral tablet 250 mg, 500 mg* | 1 | |
| *tobramycin in 0.225 % nacl inhalation solution for nebulization 300 mg/5 ml* | 5^ | PA; QL (280 ML per 28 days) |
| *tobramycin sulfate injection solution 10 mg/ml, 40 mg/ml* | 1 | |
| *vancomycin intravenous recon soln 1,000 mg* | 3 | QL (20 EA per 10 days) |
| *vancomycin intravenous recon soln 10 gram* | 3 | QL (2 EA per 10 days) |
| *vancomycin intravenous recon soln 500 mg* | 1 | QL (10 EA per 10 days) |
| *vancomycin intravenous recon soln 750 mg* | 3 | QL (27 EA per 10 days) |
| *vancomycin oral capsule 125 mg* | 3 | QL (40 EA per 10 days) |
| *vancomycin oral capsule 250 mg* | 3 | QL (80 EA per 10 days) |
| XIFAXAN ORAL TABLET 200 MG | 2 | PA; QL (9 EA per 30 days) |
| XIFAXAN ORAL TABLET 550 MG | 2 | PA; QL (90 EA per 30 days) |
| **پنسلینز** | | |
| *amoxicillin oral capsule 250 mg, 500 mg* | 1 | |
| *amoxicillin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 200 mg/5 ml, 250 mg/5 ml, 400 mg/5 ml* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *amoxicillin oral tablet 500 mg, 875 mg* | 1 | |
| *amoxicillin oral tablet,chewable 125 mg, 250 mg* | 1 | |
| *amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 200-28.5 mg/5 ml, 250-62.5 mg/5 ml, 400-57 mg/5 ml, 600-42.9 mg/5 ml* | 1 | |
| *amoxicillin-pot clavulanate oral tablet 250-125 mg, 500-125 mg, 875-125 mg* | 1 | |
| *amoxicillin-pot clavulanate oral tablet extended release 12 hr 1,000-62.5 mg* | 1 | |
| *ampicillin oral capsule 500 mg* | 1 | |
| *ampicillin sodium injection recon soln 1 gram, 2 gram* | 3 | |
| *ampicillin sodium injection recon soln 10 gram* | 1 | |
| *ampicillin-sulbactam injection recon soln 1.5 gram, 15 gram, 3 gram* | 1 | |
| BICILLIN L-A INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,200,000 UNIT/2 ML, 2,400,000 UNIT/4 ML, 600,000 UNIT/ML | 3 | |
| *dicloxacillin oral capsule 250 mg, 500 mg* | 1 | |
| *nafcillin injection recon soln 1 gram, 2 gram* | 1 | |
| *nafcillin injection recon soln 10 gram* | 5^ | |
| *oxacillin injection recon soln 1 gram* | 1 | |
| *oxacillin injection recon soln 10 gram, 2 gram* | 3 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں- 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| PENICILLIN G POT IN DEXTROSE INTRAVENOUS PIGGYBACK 2 MILLION UNIT/50 ML, 3 MILLION UNIT/50 ML | 3 | |
| *penicillin g potassium injection recon soln 20 million unit* | 3 | |
| *penicillin g sodium injection recon soln 5 million unit* | 1 | |
| *penicillin v potassium oral recon soln 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml* | 1 | |
| *penicillin v potassium oral tablet 250 mg, 500 mg* | 1 | |
| *piperacillin-tazobactam intravenous recon soln 2.25 gram, 3.375 gram, 4.5 gram, 40.5 gram* | 3 | |
| ***کوئینولونز*** | | |
| *ciprofloxacin hcl oral tablet 250 mg, 500 mg, 750 mg* | 1 | |
| *ciprofloxacin in 5 % dextrose intravenous piggyback 200 mg/100 ml* | 1 | |
| *levofloxacin in d5w intravenous piggyback 500 mg/100 ml, 750 mg/150 ml* | 1 | |
| *levofloxacin oral solution 250 mg/10 ml* | 3 | |
| *levofloxacin oral tablet 250 mg, 500 mg, 750 mg* | 1 | |
| *moxifloxacin oral tablet 400 mg* | 1 | |
| *moxifloxacin-sod.chloride(iso) intravenous piggyback 400 mg/250 ml* | 1 | |
| ***سلفا / متعلقہ ایجنٹس*** | | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں- 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *sulfadiazine oral tablet 500 mg* | 3 | |
| *sulfamethoxazole-trimethoprim oral suspension 200-40 mg/5 ml* | 1 | |
| *sulfamethoxazole-trimethoprim oral tablet 400-80 mg, 800-160 mg* | 1 | |
| ***ٹیٹراسائیکلائنز*** | | |
| *demeclocycline oral tablet 150 mg, 300 mg* | 3 | |
| *doxy-100 intravenous recon soln 100 mg* | 1 | |
| *doxycycline hyclate intravenous recon soln 100 mg* | 1 | |
| *doxycycline hyclate oral capsule 100 mg, 50 mg* | 1 | |
| *doxycycline hyclate oral tablet 100 mg, 20 mg* | 1 | |
| *doxycycline monohydrate oral capsule 100 mg, 50 mg* | 1 | |
| *doxycycline monohydrate oral tablet 100 mg, 50 mg, 75 mg* | 1 | |
| *minocycline oral capsule 100 mg, 50 mg, 75 mg* | 1 | |
| *minocycline oral tablet 100 mg, 50 mg, 75 mg* | 3 | |
| *tetracycline oral capsule 250 mg, 500 mg* | 3 | |
| ***یورینری ٹریکٹ ایجنٹس*** | | |
| *fosfomycin tromethamine oral packet 3 gram* | 3 | |
| *methenamine hippurate oral tablet 1 gram* | 3 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں- 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *nitrofurantoin macrocrystal oral capsule 100 mg* | 3 | |
| *nitrofurantoin macrocrystal oral capsule 50 mg* | 1 | |
| *nitrofurantoin monohyd/m-cryst oral capsule 100 mg* | 3 | |
| *trimethoprim oral tablet 100 mg* | 1 | |
| **اینٹینیوپلاسٹک / امیونوسوپریسنٹ دوائیں** | | |
| ***اضافی ایجنٹس*** | | |
| BOMYNTRA SUBCUTANEOUS SOLUTION 120 MG/1.7 ML (70 MG/ML) | 5^ | PA-NS |
| BOMYNTRA SUBCUTANEOUS SYRINGE 120 MG/1.7 ML (70 MG/ML) | 5^ | PA-NS |
| *leucovorin calcium oral tablet 10 mg, 15 mg, 25 mg, 5 mg* | 1 | |
| *mesna oral tablet 400 mg* | 3 | |
| OSENVELT SUBCUTANEOUS SOLUTION 120 MG/1.7 ML (70 MG/ML) | 5^ | PA-NS |
| ***اینٹینیوپلاسٹک / امیونوسوپریسنٹ ادویات*** | | |
| *abiraterone oral tablet 250 mg* | 5^ | PA-NS; QL (120 EA per 30 days) |
| *abirtega oral tablet 250 mg* | 3 | PA-NS; QL (120 EA per 30 days) |
| AKEEGA ORAL TABLET 100-500 MG, 50-500 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days) |
| ALECENSA ORAL CAPSULE 150 MG | 5^ | PA-NS; QL (240 EA per 30 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| ALUNBRIG ORAL TABLET 180 MG, 90 MG | 5^ | PA-NS; QL (30 EA per 30 days) |
| ALUNBRIG ORAL TABLET 30 MG | 5^ | PA-NS; QL (60 EA per 30 days) |
| ALUNBRIG ORAL TABLETS,DOSE PACK 90 MG (7)- 180 MG (23) | 5^ | PA-NS; QL (30 EA per 180 days) |
| *anastrozole oral tablet 1 mg* | 1 | |
| AUGTYRO ORAL CAPSULE 160 MG | 5^ | PA-NS; QL (60 EA per 30 days) |
| AUGTYRO ORAL CAPSULE 40 MG | 5^ | PA-NS; QL (240 EA per 30 days) |
| AVMAPKI-FAKZYNJA ORAL COMBO PACK 0.8-200 MG | 5^ | PA-NS; QL (66 EA per 28 days) |
| AYVAKIT ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 25 MG, 300 MG, 50 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days) |
| *azathioprine oral tablet 50 mg* | 1 | B/D |
| BALVERSA ORAL TABLET 3 MG, 4 MG, 5 MG | 5^ | PA-NS; LA |
| *bexarotene oral capsule 75 mg* | 5^ | PA-NS |
| *bexarotene topical gel 1 %* | 5^ | PA-NS; QL (60 GM per 30 days) |
| *bicalutamide oral tablet 50 mg* | 1 | |
| BOSULIF ORAL CAPSULE 100 MG | 5^ | PA-NS; QL (180 EA per 30 days) |
| BOSULIF ORAL CAPSULE 50 MG | 5^ | PA-NS; QL (330 EA per 30 days) |
| BOSULIF ORAL TABLET 100 MG | 5^ | PA-NS; QL (90 EA per 30 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| BOSULIF ORAL TABLET 500 MG | 5^ | PA-NS; QL (30 EA per 30 days) |
| *bosutinib oral tablet 400 mg* | 5^ | PA-NS; QL (30 EA per 30 days) |
| BRAFTOVI ORAL CAPSULE 75 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days) |
| BRUKINSA ORAL TABLET 160 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days) |
| CABOMETYX ORAL TABLET 20 MG, 40 MG, 60 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days) |
| CALQUENCE (ACALABRUTINIB MAL) ORAL TABLET 100 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days) |
| CAPRELSA ORAL TABLET 100 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days) |
| CAPRELSA ORAL TABLET 300 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days) |
| COMETRIQ ORAL CAPSULE 100 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X1) | 5^ | PA-NS; QL (56 EA per 28 days) |
| COMETRIQ ORAL CAPSULE 140 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X3) | 5^ | PA-NS; QL (112 EA per 28 days) |
| COMETRIQ ORAL CAPSULE 60 MG/DAY (20 MG X 3/DAY) | 5^ | PA-NS; QL (84 EA per 28 days) |
| COPIKTRA ORAL CAPSULE 15 MG, 25 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (56 EA per 28 days) |
| COTELLIC ORAL TABLET 20 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (63 EA per 28 days) |
| *cyclophosphamide oral capsule 25 mg, 50 mg* | 1 | B/D |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| CYCLOPHOSPHAMIDE ORAL TABLET 50 MG | 3 | B/D |
| *cyclosporine modified oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg* | 1 | B/D |
| *cyclosporine modified oral solution 100 mg/ml* | 1 | B/D |
| *cyclosporine oral capsule 100 mg, 25 mg* | 1 | B/D |
| DANZITEN ORAL TABLET 71 MG, 95 MG | 5^ | PA-NS; QL (112 EA per 28 days) |
| *dasatinib oral tablet 100 mg, 140 mg, 50 mg, 80 mg* | 5^ | PA-NS; QL (30 EA per 30 days) |
| *dasatinib oral tablet 20 mg* | 5^ | PA-NS; QL (90 EA per 30 days) |
| *dasatinib oral tablet 70 mg* | 5^ | PA-NS; QL (60 EA per 30 days) |
| DAURISMO ORAL TABLET 100 MG | 5^ | PA-NS; QL (30 EA per 30 days) |
| DAURISMO ORAL TABLET 25 MG | 5^ | PA-NS; QL (60 EA per 30 days) |
| DROXIA ORAL CAPSULE 200 MG, 300 MG, 400 MG | 2 | |
| ELIGARD (3 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 22.5 MG | 2 | PA-NS |
| ELIGARD (4 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 30 MG | 2 | PA-NS |
| ELIGARD (6 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 45 MG | 2 | PA-NS |
| ELIGARD SUBCUTANEOUS SYRINGE 7.5 MG (1 MONTH) | 2 | PA-NS |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| ENSACOVE ORAL CAPSULE 100 MG, 25 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days) |
| ENVARSUS XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 0.75 MG, 1 MG, 4 MG | 3 | B/D |
| ERIVEDGE ORAL CAPSULE 150 MG | 5^ | PA-NS; QL (30 EA per 30 days) |
| ERLEADA ORAL TABLET 240 MG | 5^ | PA-NS; QL (30 EA per 30 days) |
| ERLEADA ORAL TABLET 60 MG | 5^ | PA-NS; QL (120 EA per 30 days) |
| *erlotinib oral tablet 100 mg, 150 mg* | 5^ | PA-NS; QL (30 EA per 30 days) |
| *erlotinib oral tablet 25 mg* | 5^ | PA-NS; QL (60 EA per 30 days) |
| EULEXIN ORAL CAPSULE 125 MG | 5^ | |
| *everolimus (antineoplastic) oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg* | 5^ | PA-NS; QL (30 EA per 30 days) |
| *everolimus (antineoplastic) oral tablet for suspension 2 mg* | 5^ | PA-NS; QL (150 EA per 30 days) |
| *everolimus (antineoplastic) oral tablet for suspension 3 mg* | 5^ | PA-NS; QL (90 EA per 30 days) |
| *everolimus (antineoplastic) oral tablet for suspension 5 mg* | 5^ | PA-NS; QL (60 EA per 30 days) |
| *everolimus (immunosuppressive) oral tablet 0.25 mg* | 2 | B/D |
| *everolimus (immunosuppressive) oral tablet 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg* | 5^ | B/D |
| *exemestane oral tablet 25 mg* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 120 MG | 5^ | PA-NS |
| FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 80 MG | 3 | PA-NS |
| FOTIVDA ORAL CAPSULE 0.89 MG, 1.34 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (21 EA per 28 days) |
| FRUZAQLA ORAL CAPSULE 1 MG | 5^ | PA-NS; QL (84 EA per 28 days) |
| FRUZAQLA ORAL CAPSULE 5 MG | 5^ | PA-NS; QL (21 EA per 28 days) |
| GAVRETO ORAL CAPSULE 100 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days) |
| *gefitinib oral tablet 250 mg* | 5^ | PA-NS; QL (30 EA per 30 days) |
| *gengraf oral capsule 100 mg, 25 mg* | 1 | B/D |
| GILOTRIF ORAL TABLET 20 MG, 30 MG, 40 MG | 5^ | PA-NS; QL (30 EA per 30 days) |
| GOMEKLI ORAL CAPSULE 1 MG | 5^ | PA-NS; QL (126 EA per 28 days) |
| GOMEKLI ORAL CAPSULE 2 MG | 5^ | PA-NS; QL (84 EA per 28 days) |
| GOMEKLI ORAL TABLET FOR SUSPENSION 1 MG | 5^ | PA-NS; QL (168 EA per 28 days) |
| HERNEXEOS ORAL TABLET 60 MG | 5^ | PA-NS; QL (90 EA per 30 days) |
| *hydroxyurea oral capsule 500 mg* | 1 | |
| HYRNUO ORAL TABLET 10 MG | 5^ | PA-NS; QL (120 EA per 30 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| IBRANCE ORAL CAPSULE 125 MG | 5^ | PA-NS; QL (21 EA per 28 days) |
| IBRANCE ORAL TABLET 100 MG, 125 MG, 75 MG | 5^ | PA-NS; QL (21 EA per 28 days) |
| IBTROZI ORAL CAPSULE 200 MG | 5^ | PA-NS; QL (90 EA per 30 days) |
| ICLUSIG ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 30 MG, 45 MG | 5^ | PA-NS; QL (30 EA per 30 days) |
| IDHIFA ORAL TABLET 100 MG, 50 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days) |
| *imatinib oral tablet 100 mg* | 2 | PA-NS; QL (180 EA per 30 days) |
| *imatinib oral tablet 400 mg* | 5^ | PA-NS; QL (60 EA per 30 days) |
| IMBRUVICA ORAL CAPSULE 140 MG | 5^ | PA-NS; QL (90 EA per 30 days) |
| IMBRUVICA ORAL CAPSULE 70 MG | 5^ | PA-NS; QL (28 EA per 28 days) |
| IMBRUVICA ORAL SUSPENSION 70 MG/ML | 5^ | PA-NS; QL (324 ML per 30 days) |
| IMBRUVICA ORAL TABLET 140 MG, 280 MG, 420 MG | 5^ | PA-NS; QL (28 EA per 28 days) |
| IMKELDI ORAL SOLUTION 80 MG/ML | 5^ | PA-NS; QL (280 ML per 28 days) |
| INLURIYO ORAL TABLET 200 MG | 5^ | PA-NS |
| INLYTA ORAL TABLET 1 MG | 5^ | PA-NS; QL (180 EA per 30 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| INLYTA ORAL TABLET 5 MG | 5^ | PA-NS; QL (120 EA per 30 days) |
| INQOVI ORAL TABLET 35-100 MG | 5^ | PA-NS; QL (5 EA per 28 days) |
| INREBIC ORAL CAPSULE 100 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days) |
| ITOVEBI ORAL TABLET 3 MG | 5^ | PA-NS; QL (60 EA per 30 days) |
| ITOVEBI ORAL TABLET 9 MG | 5^ | PA-NS; QL (30 EA per 30 days) |
| IWILFIN ORAL TABLET 192 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (240 EA per 30 days) |
| JAKAFI ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 5 MG | 5^ | PA-NS; QL (60 EA per 30 days) |
| JAKAFI XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 11 MG, 22 MG, 33 MG, 44 MG, 55 MG | 5^ | PA-NS; QL (30 EA per 30 days) |
| JAYPIRCA ORAL TABLET 100 MG | 5^ | PA-NS; QL (60 EA per 30 days) |
| JAYPIRCA ORAL TABLET 50 MG | 5^ | PA-NS; QL (30 EA per 30 days) |
| JIDEYTRO ORAL TABLET 100 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days) |
| JIDEYTRO ORAL TABLET 25 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (90 EA per 30 days) |
| JYLAMVO ORAL SOLUTION 2 MG/ML | 2 | |
| KISQALI ORAL TABLET 200 MG/DAY (200 MG X 1) | 5^ | PA-NS; QL (21 EA per 28 days) |
| KISQALI ORAL TABLET 400 MG/DAY (200 MG X 2) | 5^ | PA-NS; QL (42 EA per 28 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| KISQALI ORAL TABLET 600 MG/DAY (200 MG X 3) | 5^ | PA-NS; QL (63 EA per 28 days) |
| KOMZIFTI ORAL CAPSULE 200 MG | 5^ | PA-NS; QL (90 EA per 30 days) |
| KOSELUGO ORAL CAPSULE 10 MG, 25 MG | 5^ | PA-NS |
| KOSELUGO ORAL CAPSULE, SPRINKLE 5 MG, 7.5 MG | 5^ | PA-NS |
| KRAZATI ORAL TABLET 200 MG | 5^ | PA-NS; QL (180 EA per 30 days) |
| *lapatinib oral tablet 250 mg* | 5^ | PA-NS; QL (180 EA per 30 days) |
| LAZCLUZE ORAL TABLET 240 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days) |
| LAZCLUZE ORAL TABLET 80 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days) |
| *lenalidomide oral capsule 10 mg, 15 mg, 2.5 mg, 20 mg, 25 mg, 5 mg* | 5^ | PA-NS; QL (28 EA per 28 days) |
| LENVIMA ORAL CAPSULE 10 MG/DAY (10 MG X 1), 4 MG | 5^ | PA-NS; QL (30 EA per 30 days) |
| LENVIMA ORAL CAPSULE 12 MG/DAY (4 MG X 3), 18 MG/DAY (10 MG X 1-4 MG X2), 24 MG/DAY(10 MG X 2-4 MG X 1) | 5^ | PA-NS; QL (90 EA per 30 days) |
| LENVIMA ORAL CAPSULE 14 MG/DAY(10 MG X 1-4 MG X 1), 20 MG/DAY (10 MG X 2), 8 MG/DAY (4 MG X 2) | 5^ | PA-NS; QL (60 EA per 30 days) |
| *letrozole oral tablet 2.5 mg* | 1 | |
| LEUKERAN ORAL TABLET 2 MG | 5^ | |
| *leuprolide subcutaneous kit 1 mg/0.2 ml* | 3 | PA-NS |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| LIFYORLI ORAL CAPSULE 125 MG/DAY(100 MG X1-25MG X1), 125 MG/DAY(100 MG X1-25MG X3), 125 MG/DAY(100 MG X1-25MG X9) | 5^ | PA-NS; LA; QL (18 EA per 28 days) |
| LIFYORLI ORAL CAPSULE 150 MG/DAY(100 MG X1-25MG X2), 150 MG/DAY(100 MG X1-25MG X3), 150 MG/DAY(100 MG X1-25MG X9) | 5^ | PA-NS; LA; QL (27 EA per 28 days) |
| *lomustine oral capsule 10 mg, 40 mg* | 3 | |
| *lomustine oral capsule 100 mg* | 5^ | |
| LONSURF ORAL TABLET 15-6.14 MG, 20-8.19 MG | 5^ | PA-NS |
| LORBRENA ORAL TABLET 100 MG | 5^ | PA-NS; QL (30 EA per 30 days) |
| LORBRENA ORAL TABLET 25 MG | 5^ | PA-NS; QL (90 EA per 30 days) |
| LUMAKRAS ORAL TABLET 120 MG | 5^ | PA-NS; QL (240 EA per 30 days) |
| LUMAKRAS ORAL TABLET 240 MG | 5^ | PA-NS; QL (120 EA per 30 days) |
| LUMAKRAS ORAL TABLET 320 MG | 5^ | PA-NS; QL (90 EA per 30 days) |
| LUPRON DEPOT INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 3.75 MG, 7.5 MG | 5^ | PA-NS |
| LYNPARZA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG | 5^ | PA-NS; QL (120 EA per 30 days) |
| LYSODREN ORAL TABLET 500 MG | 5^ | |
| LYTGOBI ORAL TABLET 12 MG/DAY (4 MG X 3) | 5^ | PA-NS; LA; QL (84 EA per 28 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| LYTGOBI ORAL TABLET 16 MG/DAY (4 MG X 4) | 5^ | PA-NS; LA; QL (112 EA per 28 days) |
| LYTGOBI ORAL TABLET 20 MG/DAY (4 MG X 5) | 5^ | PA-NS; LA; QL (140 EA per 28 days) |
| MATULANE ORAL CAPSULE 50 MG | 5^ | |
| *megestrol oral suspension 400 mg/10 ml (40 mg/ml), 625 mg/5 ml (125 mg/ml)* | 3 | PA |
| *megestrol oral tablet 20 mg, 40 mg* | 3 | |
| MEKINIST ORAL RECON SOLN 0.05 MG/ML | 5^ | PA-NS; QL (1260 ML per 30 days) |
| MEKINIST ORAL TABLET 0.5 MG | 5^ | PA-NS; QL (90 EA per 30 days) |
| MEKINIST ORAL TABLET 2 MG | 5^ | PA-NS; QL (30 EA per 30 days) |
| MEKTOVI ORAL TABLET 15 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days) |
| *mercaptopurine oral suspension 20 mg/ml* | 5^ | |
| *mercaptopurine oral tablet 50 mg* | 1 | |
| *methotrexate sodium (pf) injection solution 25 mg/ml* | 1 | B/D |
| *methotrexate sodium injection solution 25 mg/ml* | 1 | B/D |
| *methotrexate sodium oral tablet 2.5 mg* | 1 | |
| MODEYSO ORAL CAPSULE 125 MG | 5^ | PA-NS; QL (20 EA per 28 days) |
| *mycophenolate mofetil oral capsule 250 mg* | 1 | B/D |
| *mycophenolate mofetil oral suspension for reconstitution 200 mg/ml* | 5^ | B/D |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *mycophenolate mofetil oral tablet 500 mg* | 1 | B/D |
| *mycophenolate sodium oral tablet,delayed release (dr/ec) 180 mg, 360 mg* | 1 | B/D; mycophenolate sodium = mycophenolic acid |
| *mycophenolic acid dr 180 mg tb* | 1 | B/D |
| *mycophenolic acid dr 360 mg tb* | 1 | B/D |
| NERLYNX ORAL TABLET 40 MG | 5^ | PA-NS; LA |
| *nilotinib hcl oral capsule 150 mg, 200 mg* | 5^ | PA-NS; QL (112 EA per 28 days) |
| *nilotinib hcl oral capsule 50 mg* | 5^ | PA-NS; QL (120 EA per 30 days) |
| *nilutamide oral tablet 150 mg* | 5^ | |
| NINLARO ORAL CAPSULE 2.3 MG, 3 MG, 4 MG | 5^ | PA-NS; QL (3 EA per 28 days) |
| NUBEQA ORAL TABLET 300 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days) |
| *octreotide acetate injection solution 1,000 mcg/ml, 500 mcg/ml* | 5^ | PA |
| *octreotide acetate injection solution 100 mcg/ml, 200 mcg/ml, 50 mcg/ml* | 3 | PA |
| ODOMZO ORAL CAPSULE 200 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days) |
| OGSIVEO ORAL TABLET 100 MG, 150 MG | 5^ | PA-NS; QL (56 EA per 28 days) |
| OJEMDA ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 25 MG/ML | 5^ | PA-NS; QL (96 ML per 28 days) |
| OJEMDA ORAL TABLET 400 MG/WEEK (100 MG X 4) | 5^ | PA-NS; QL (16 EA per 28 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| OJEMDA ORAL TABLET 500 MG/WEEK (100 MG X 5) | 5^ | PA-NS; QL (20 EA per 28 days) |
| OJEMDA ORAL TABLET 600 MG/WEEK (100 MG X 6) | 5^ | PA-NS; QL (24 EA per 28 days) |
| OJJAARA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG | 5^ | PA-NS; QL (30 EA per 30 days) |
| ONUREG ORAL TABLET 200 MG, 300 MG | 5^ | PA-NS; QL (14 EA per 28 days) |
| ORGOVYX ORAL TABLET 120 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (30 EA per 28 days) |
| ORSERDU ORAL TABLET 345 MG | 5^ | PA-NS; QL (30 EA per 30 days) |
| ORSERDU ORAL TABLET 86 MG | 5^ | PA-NS; QL (90 EA per 30 days) |
| *pazopanib oral tablet 200 mg* | 5^ | PA-NS; QL (120 EA per 30 days) |
| PEMAZYRE ORAL TABLET 13.5 MG, 4.5 MG, 9 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (28 EA per 28 days) |
| PIQRAY ORAL TABLET 200 MG/DAY (200 MG X 1) | 5^ | PA-NS; QL (28 EA per 28 days) |
| PIQRAY ORAL TABLET 250 MG/DAY (200 MG X1-50 MG X1), 300 MG/DAY (150 MG X 2) | 5^ | PA-NS; QL (56 EA per 28 days) |
| *pomalidomide oral capsule 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg* | 5^ | PA-NS; QL (21 EA per 28 days) |
| POMALYST ORAL CAPSULE 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (21 EA per 28 days) |
| PROGRAF ORAL GRANULES IN PACKET 0.2 MG, 1 MG | 3 | B/D |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| QINLOCK ORAL TABLET 50 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (90 EA per 30 days) |
| RETEVMO ORAL TABLET 120 MG, 160 MG, 80 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days) |
| RETEVMO ORAL TABLET 40 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (90 EA per 30 days) |
| REVUFORJ ORAL TABLET 110 MG | 5^ | PA-NS; QL (120 EA per 30 days) |
| REVUFORJ ORAL TABLET 160 MG | 5^ | PA-NS; QL (60 EA per 30 days) |
| REVUFORJ ORAL TABLET 25 MG | 5^ | PA-NS; QL (240 EA per 30 days) |
| REZLIDHIA ORAL CAPSULE 150 MG | 5^ | PA-NS; QL (60 EA per 30 days) |
| ROMVIMZA ORAL CAPSULE 14 MG, 20 MG, 30 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (8 EA per 28 days) |
| ROZLYTREK ORAL CAPSULE 100 MG | 5^ | PA-NS; QL (150 EA per 30 days) |
| ROZLYTREK ORAL CAPSULE 200 MG | 5^ | PA-NS; QL (90 EA per 30 days) |
| ROZLYTREK ORAL PELLETS IN PACKET 50 MG | 5^ | PA-NS; QL (336 EA per 28 days) |
| RUBRACA ORAL TABLET 200 MG, 250 MG, 300 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days) |
| RYDAPT ORAL CAPSULE 25 MG | 5^ | PA-NS; QL (224 EA per 28 days) |
| SCEMBLIX ORAL TABLET 100 MG | 5^ | PA-NS; QL (120 EA per 30 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| SCEMBLIX ORAL TABLET 20 MG | 5^ | PA-NS; QL (60 EA per 30 days) |
| SCEMBLIX ORAL TABLET 40 MG | 5^ | PA-NS; QL (300 EA per 30 days) |
| SIGNIFOR SUBCUTANEOUS SOLUTION 0.3 MG/ML (1 ML), 0.6 MG/ML (1 ML), 0.9 MG/ML (1 ML) | 5^ | PA |
| *sirolimus oral solution 1 mg/ml* | 3 | B/D |
| *sirolimus oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg* | 1 | B/D |
| SOLTAMOX ORAL SOLUTION 20 MG/10 ML | 5^ | |
| *sorafenib oral tablet 200 mg* | 5^ | PA-NS; QL (120 EA per 30 days) |
| STIVARGA ORAL TABLET 40 MG | 5^ | PA-NS; QL (84 EA per 28 days) |
| *sunitinib malate oral capsule 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg* | 5^ | PA-NS; QL (28 EA per 28 days) |
| TABLOID ORAL TABLET 40 MG | 3 | |
| TABRECTA ORAL TABLET 150 MG, 200 MG | 5^ | PA-NS |
| *tacrolimus oral capsule 0.5 mg, 1 mg, 5 mg* | 1 | B/D |
| TAFINLAR ORAL CAPSULE 50 MG, 75 MG | 5^ | PA-NS; QL (120 EA per 30 days) |
| TAFINLAR ORAL TABLET FOR SUSPENSION 10 MG | 5^ | PA-NS; QL (840 EA per 28 days) |
| TAGRISSO ORAL TABLET 40 MG, 80 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days) |
| TALZENNA ORAL CAPSULE 0.1 MG, 0.25 MG, 0.35 MG, 0.5 MG, 0.75 MG, 1 MG | 5^ | PA-NS; QL (30 EA per 30 days) |
| *tamoxifen oral tablet 10 mg, 20 mg* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| TEPMETKO ORAL TABLET 225 MG | 5^ | PA-NS; LA |
| THALOMID ORAL CAPSULE 100 MG | 5^ | PA-NS; QL (112 EA per 28 days) |
| THALOMID ORAL CAPSULE 50 MG | 5^ | PA-NS; QL (28 EA per 28 days) |
| TIBSOVO ORAL TABLET 250 MG | 5^ | PA-NS |
| *toremifene oral tablet 60 mg* | 3 | |
| *tretinoin (antineoplastic) oral capsule 10 mg* | 5^ | |
| TRUQAP ORAL TABLET 160 MG, 200 MG | 5^ | PA-NS; QL (64 EA per 28 days) |
| TUKYSA ORAL TABLET 150 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days) |
| TUKYSA ORAL TABLET 50 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (300 EA per 30 days) |
| TURALIO ORAL CAPSULE 125 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days) |
| VANFLYTA ORAL TABLET 17.7 MG, 26.5 MG | 5^ | PA-NS; QL (56 EA per 28 days) |
| VENCLEXTA ORAL TABLET 10 MG | 2 | PA-NS; LA; QL (14 EA per 7 days) |
| VENCLEXTA ORAL TABLET 100 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days) |
| VENCLEXTA ORAL TABLET 50 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (7 EA per 7 days) |
| VENCLEXTA STARTING PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK 10 MG-50 MG- 100 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (42 EA per 180 days) |
| VERZENIO ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (56 EA per 28 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| VITRAKVI ORAL CAPSULE 100 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days) |
| VITRAKVI ORAL CAPSULE 25 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days) |
| VITRAKVI ORAL SOLUTION 20 MG/ML | 5^ | PA-NS; LA; QL (300 ML per 30 days) |
| VIZIMPRO ORAL TABLET 15 MG, 30 MG, 45 MG | 5^ | PA-NS; QL (30 EA per 30 days) |
| VONJO ORAL CAPSULE 100 MG | 5^ | PA-NS; QL (120 EA per 30 days) |
| VORANIGO ORAL TABLET 10 MG | 5^ | PA-NS; QL (60 EA per 30 days) |
| VORANIGO ORAL TABLET 40 MG | 5^ | PA-NS; QL (30 EA per 30 days) |
| WELIREG ORAL TABLET 40 MG | 5^ | PA-NS; LA |
| XALKORI ORAL CAPSULE 200 MG, 250 MG | 5^ | PA-NS; QL (60 EA per 30 days) |
| XALKORI ORAL PELLET 150 MG | 5^ | PA-NS; QL (180 EA per 30 days) |
| XALKORI ORAL PELLET 20 MG, 50 MG | 5^ | PA-NS; QL (120 EA per 30 days) |
| XATMEP ORAL SOLUTION 2.5 MG/ML | 2 | |
| XERMELO ORAL TABLET 250 MG | 5^ | PA; LA; QL (84 EA per 28 days) |
| XOSPATA ORAL TABLET 40 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (90 EA per 30 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| XPOVIO ORAL TABLET 100 MG/WEEK (50 MG X 2), 40 MG/WEEK (10 MG X 4), 40MG TWICE WEEK (40 MG X 2), 60 MG/WEEK (60 MG X 1), 60MG TWICE WEEK (120 MG/WEEK), 80 MG/WEEK (40 MG X 2), 80 MG/WEEK (80 MG X 1), 80MG TWICE WEEK (160 MG/WEEK) | 5^ | PA-NS; LA |
| XTANDI ORAL CAPSULE 40 MG | 5^ | PA-NS; QL (120 EA per 30 days) |
| XTANDI ORAL TABLET 40 MG | 5^ | PA-NS; QL (120 EA per 30 days) |
| XTANDI ORAL TABLET 80 MG | 5^ | PA-NS; QL (60 EA per 30 days) |
| *yulithira oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg* | 3 | PA-NS; QL (30 EA per 30 days) |
| ZEJULA ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 300 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days) |
| ZELBORAF ORAL TABLET 240 MG | 5^ | PA-NS; QL (224 EA per 28 days) |
| ZENBEXUS ORAL CAPSULE 0.75 MG, 1 MG | 5^ | PA-NS; QL (21 EA per 28 days) |
| ZOLINZA ORAL CAPSULE 100 MG | 5^ | PA-NS; QL (120 EA per 30 days) |
| ZYKADIA ORAL TABLET 150 MG | 5^ | PA-NS; QL (90 EA per 30 days) |
| **آٹونومک / سی این ایس ڈرگس، نیورولوجی / سائیچ** | | |
| ***اینٹی کنولسنٹس*** | | |
| *brivaracetam oral solution 10 mg/ml* | 5^ | QL (600 ML per 30 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *brivaracetam oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg* | 5^ | QL (60 EA per 30 days) |
| *carbamazepine oral capsule, er multiphase 12 hr 100 mg, 200 mg, 300 mg* | 1 | |
| *carbamazepine oral suspension 100 mg/5 ml* | 1 | |
| *carbamazepine oral tablet 200 mg* | 1 | |
| *carbamazepine oral tablet extended release 12 hr 100 mg, 200 mg, 400 mg* | 1 | |
| *carbamazepine oral tablet,chewable 100 mg* | 1 | |
| *clobazam oral suspension 2.5 mg/ml* | 3 | PA-NS; QL (480 ML per 30 days) |
| *clobazam oral tablet 10 mg, 20 mg* | 3 | PA-NS; QL (60 EA per 30 days) |
| *clonazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg* | 1 | QL (90 EA per 30 days) |
| *clonazepam oral tablet 2 mg* | 1 | QL (300 EA per 30 days) |
| *clonazepam oral tablet,disintegrating 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg* | 1 | QL (90 EA per 30 days) |
| *clonazepam oral tablet,disintegrating 2 mg* | 1 | QL (300 EA per 30 days) |
| DIACOMIT ORAL CAPSULE 250 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (360 EA per 30 days) |
| DIACOMIT ORAL CAPSULE 500 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days) |
| DIACOMIT ORAL POWDER IN PACKET 250 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (360 EA per 30 days) |
| DIACOMIT ORAL POWDER IN PACKET 500 MG | 5^ | PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days) |
| *diazepam rectal kit 12.5-15-17.5-20 mg, 2.5 mg, 5-7.5-10 mg* | 3 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| DILANTIN EXTENDED ORAL CAPSULE 100 MG | 3 | |
| DILANTIN INFATABS ORAL TABLET,CHEWABLE 50 MG | 3 | |
| DILANTIN ORAL CAPSULE 30 MG | 3 | |
| DILANTIN-125 ORAL SUSPENSION 125 MG/5 ML | 3 | |
| *divalproex oral capsule, delayed rel sprinkle 125 mg* | 1 | |
| *divalproex oral tablet extended release 24 hr 250 mg, 500 mg* | 1 | |
| *divalproex oral tablet,delayed release (dr/ec) 125 mg, 250 mg, 500 mg* | 1 | |
| EPIDIOLEX ORAL SOLUTION 100 MG/ML | 5^ | PA-NS; LA |
| *eslicarbazepine oral tablet 200 mg, 400 mg* | 3 | QL (60 EA per 30 days) |
| *eslicarbazepine oral tablet 600 mg, 800 mg* | 5^ | QL (60 EA per 30 days) |
| *ethosuximide oral capsule 250 mg* | 1 | |
| *ethosuximide oral solution 250 mg/5 ml* | 1 | |
| *felbamate oral suspension 600 mg/5 ml* | 3 | |
| *felbamate oral tablet 400 mg, 600 mg* | 1 | |
| FINTEPLA ORAL SOLUTION 2.2 MG/ML | 5^ | PA-NS; LA; QL (360 ML per 30 days) |
| *gabapentin oral capsule 100 mg, 400 mg* | 1 | QL (270 EA per 30 days) |
| *gabapentin oral capsule 300 mg* | 1 | QL (360 EA per 30 days) |
| *gabapentin oral solution 250 mg/5 ml* | 1 | QL (2160 ML per 30 days) |
| *gabapentin oral tablet 600 mg* | 1 | QL (180 EA per 30 days) |
| *gabapentin oral tablet 800 mg* | 1 | QL (120 EA per 30 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *gabapentin oral tablet extended release 24 hr 300 mg* | 3 | PA; QL (180 EA per 30 days) |
| *gabapentin oral tablet extended release 24 hr 600 mg* | 3 | PA; QL (90 EA per 30 days) |
| *lacosamide oral solution 10 mg/ml* | 1 | QL (1200 ML per 30 days) |
| *lacosamide oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg* | 1 | QL (60 EA per 30 days) |
| *lacosamide oral tablet 50 mg* | 1 | QL (120 EA per 30 days) |
| *lamotrigine oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg* | 1 | |
| *lamotrigine oral tablet extended release 24hr 100 mg, 200 mg, 25 mg, 250 mg, 300 mg, 50 mg* | 1 | |
| *lamotrigine oral tablet, chewable dispersible 25 mg, 5 mg* | 1 | |
| *lamotrigine oral tablet,disintegrating 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg* | 1 | |
| *levetiracetam oral solution 100 mg/ml* | 1 | |
| *levetiracetam oral tablet 1,000 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg* | 1 | |
| *levetiracetam oral tablet extended release 24 hr 500 mg, 750 mg* | 1 | |
| LEVETIRACETAM ORAL TABLET FOR SUSPENSION 250 MG, 500 MG | 3 | |
| *methsuximide oral capsule 300 mg* | 3 | |
| NAYZILAM NASAL SPRAY,NON-AEROSOL 5 MG/SPRAY (0.1 ML) | 3 | PA-NS; QL (10 EA per 30 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *oxcarbazepine oral suspension 300 mg/5 ml (60 mg/ml)* | 1 | |
| *oxcarbazepine oral tablet 150 mg, 300 mg, 600 mg* | 1 | |
| *perampanel oral suspension 0.5 mg/ml* | 5^ | QL (680 ML per 28 days) |
| *perampanel oral tablet 10 mg, 12 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg* | 3 | QL (30 EA per 30 days) |
| *phenobarbital oral elixir 20 mg/5 ml (4 mg/ml)* | 3 | PA-NS |
| *phenobarbital oral tablet 100 mg, 15 mg, 16.2 mg, 30 mg, 32.4 mg, 60 mg, 64.8 mg, 97.2 mg* | 1 | PA-NS |
| *phenytoin oral suspension 125 mg/5 ml* | 1 | |
| *phenytoin oral tablet,chewable 50 mg* | 1 | |
| *phenytoin sodium extended oral capsule 100 mg* | 1 | |
| *pregabalin oral capsule 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg* | 3 | QL (90 EA per 30 days) |
| *pregabalin oral capsule 225 mg, 300 mg* | 3 | QL (60 EA per 30 days) |
| *pregabalin oral solution 20 mg/ml* | 3 | QL (900 ML per 30 days) |
| PRIMIDONE ORAL TABLET 125 MG | 3 | |
| *primidone oral tablet 250 mg, 50 mg* | 1 | |
| *roweepra oral tablet 500 mg* | 1 | |
| *rufinamide oral suspension 40 mg/ml* | 5^ | PA-NS; QL (2760 ML per 30 days) |
| *rufinamide oral tablet 200 mg* | 1 | PA-NS; QL (480 EA per 30 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *rufinamide oral tablet 400 mg* | 5^ | PA-NS; QL (240 EA per 30 days) |
| SUBVENITE ORAL SUSPENSION 10 MG/ML | 5^ | |
| SYMPAZAN ORAL FILM 10 MG, 20 MG | 5^ | PA-NS; QL (60 EA per 30 days) |
| SYMPAZAN ORAL FILM 5 MG | 3 | PA-NS; QL (60 EA per 30 days) |
| *tiagabine oral tablet 12 mg, 16 mg, 2 mg, 4 mg* | 1 | |
| *topiramate oral capsule, sprinkle 15 mg, 25 mg* | 1 | |
| *topiramate oral solution 25 mg/ml* | 2 | PA-NS |
| *topiramate oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg* | 1 | |
| *valproic acid (as sodium salt) oral solution 250 mg/5 ml* | 1 | |
| *valproic acid oral capsule 250 mg* | 1 | |
| VALTOCO NASAL SPRAY,NON-AEROSOL 10 MG/SPRAY (0.1 ML), 15 MG/2 SPRAY (7.5/0.1ML X 2), 20 MG/2 SPRAY (10MG/0.1ML X2), 5 MG/SPRAY (0.1 ML) | 3 | PA-NS; QL (10 EA per 30 days) |
| *vigabatrin oral powder in packet 500 mg* | 5^ | PA-NS; LA; QL (150 EA per 25 days) |
| *vigabatrin oral tablet 500 mg* | 5^ | PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days) |
| *vigadrone oral powder in packet 500 mg* | 5^ | PA-NS; LA; QL (150 EA per 25 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *vigadrone oral tablet 500 mg* | 5^ | PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days) |
| XCOPRI MAINTENANCE PACK ORAL TABLET 250MG/DAY(150 MG X1-100MG X1), 350 MG/DAY (200 MG X1-150MG X1) | 5^ | QL (56 EA per 28 days) |
| XCOPRI ORAL TABLET 100 MG, 25 MG, 50 MG | 5^ | QL (30 EA per 30 days) |
| XCOPRI ORAL TABLET 150 MG, 200 MG | 5^ | QL (60 EA per 30 days) |
| XCOPRI TITRATION PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK 12.5 MG (14)- 25 MG (14) | 3 | QL (28 EA per 180 days) |
| XCOPRI TITRATION PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK 150 MG (14)- 200 MG (14), 50 MG (14)- 100 MG (14) | 5^ | QL (28 EA per 180 days) |
| ZONISADE ORAL SUSPENSION 100 MG/5 ML | 5^ | PA-NS |
| *zonisamide oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg* | 1 | |
| ZTALMY ORAL SUSPENSION 50 MG/ML | 5^ | PA-NS; LA; QL (1100 ML per 30 days) |
| ***اینٹی پارکنسنزم ایجنٹس*** | | |
| *benztropine oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg* | 3 | PA |
| *bromocriptine oral capsule 5 mg* | 1 | |
| *bromocriptine oral tablet 2.5 mg* | 1 | |
| *carbidopa oral tablet 25 mg* | 1 | |
| *carbidopa-levodopa oral tablet 10-100 mg, 25-100 mg, 25-250 mg* | 1 | |
| *carbidopa-levodopa oral tablet extended release 25-100 mg, 50-200 mg* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *carbidopa-levodopa oral tablet,disintegrating 10-100 mg, 25-100 mg, 25-250 mg* | 1 | |
| *carbidopa-levodopa-entacapone oral tablet 12.5-50-200 mg, 18.75-75-200 mg, 25-100-200 mg, 31.25-125-200 mg, 37.5-150-200 mg, 50-200-200 mg* | 1 | |
| *entacapone oral tablet 200 mg* | 1 | |
| NEUPRO TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 1 MG/24 HOUR, 2 MG/24 HOUR, 3 MG/24 HOUR, 4 MG/24 HOUR, 6 MG/24 HOUR, 8 MG/24 HOUR | 3 | |
| *pramipexole oral tablet 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg* | 1 | |
| *pramipexole oral tablet extended release 24 hr 0.375 mg, 0.75 mg, 1.5 mg, 2.25 mg, 3 mg* | 1 | |
| *rasagiline oral tablet 0.5 mg, 1 mg* | 1 | |
| *ropinirole oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg* | 1 | |
| *ropinirole oral tablet extended release 24 hr 12 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg* | 1 | |
| *selegiline hcl oral capsule 5 mg* | 1 | |
| *selegiline hcl oral tablet 5 mg* | 1 | |
| *trihexyphenidyl oral tablet 2 mg, 5 mg* | 2 | |
| ***مائیگرین / کلسٹر سر درد کی تھراپی*** | | |
| AIMOVIG AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 140 MG/ML, 70 MG/ML | 2 | PA; QL (1 ML per 30 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *dihydroergotamine nasal spray,non-aerosol 0.5 mg/pump act. (4 mg/ml)* | 3 | QL (8 ML per 28 days) |
| EMGALITY PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 120 MG/ML | 2 | PA; QL (2 ML per 30 days) |
| EMGALITY SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 120 MG/ML | 2 | PA; QL (2 ML per 30 days) |
| *ergotamine-caffeine oral tablet 1-100 mg* | 1 | QL (40 EA per 28 days) |
| *naratriptan oral tablet 1 mg, 2.5 mg* | 1 | QL (18 EA per 28 days) |
| NURTEC ODT ORAL TABLET,DISINTEGRATING 75 MG | 2 | PA; QL (16 EA per 30 days) |
| *rizatriptan oral tablet 10 mg, 5 mg* | 1 | QL (12 EA per 28 days) |
| *rizatriptan oral tablet,disintegrating 10 mg, 5 mg* | 1 | QL (12 EA per 28 days) |
| *sumatriptan nasal spray,non-aerosol 20 mg/actuation, 5 mg/actuation* | 1 | QL (18 EA per 28 days) |
| *sumatriptan succinate oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg* | 1 | QL (18 EA per 28 days) |
| *sumatriptan succinate subcutaneous pen injector 6 mg/0.5 ml* | 1 | QL (8 ML per 28 days) |
| *sumatriptan succinate subcutaneous solution 6 mg/0.5 ml* | 1 | QL (8 ML per 28 days) |
| *zolmitriptan oral tablet 2.5 mg, 5 mg* | 1 | QL (18 EA per 28 days) |
| *zolmitriptan oral tablet,disintegrating 2.5 mg, 5 mg* | 1 | QL (18 EA per 28 days) |
| ***متفرق نیورولوجیکل تھرایی*** | | |
| AUSTEDO ORAL TABLET 12 MG, 9 MG | 5^ | PA; QL (120 EA per 30 days) |
| AUSTEDO ORAL TABLET 6 MG | 5^ | PA; QL (60 EA per 30 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 12 MG, 18 MG, 24 MG, 30 MG, 36 MG, 42 MG, 48 MG, 6 MG | 5^ | PA; QL (30 EA per 30 days) |
| AUSTEDO XR TITRATION KT(WK1-4) ORAL TABLET, EXT REL 24HR DOSE PACK 12-18-24-30 MG | 5^ | PA; QL (28 EA per 180 days) |
| *dalfampridine oral tablet extended release 12 hr 10 mg* | 1 | PA; QL (60 EA per 30 days) |
| *dimethyl fumarate oral capsule,delayed release(dr/ec) 120 mg* | 3 | PA; QL (56 EA per 28 days) |
| *dimethyl fumarate oral capsule,delayed release(dr/ec) 120 mg (14)- 240 mg (46)* | 3 | PA; QL (120 EA per 180 days) |
| *dimethyl fumarate oral capsule,delayed release(dr/ec) 240 mg* | 3 | PA; QL (60 EA per 30 days) |
| *donepezil oral tablet 10 mg, 5 mg* | 1 | |
| *donepezil oral tablet 23 mg* | 3 | QL (30 EA per 30 days) |
| *donepezil oral tablet,disintegrating 10 mg, 5 mg* | 1 | |
| *fingolimod oral capsule 0.5 mg* | 5^ | PA; QL (30 EA per 30 days) |
| *galantamine oral capsule,ext rel. pellets 24 hr 16 mg, 24 mg, 8 mg* | 1 | QL (30 EA per 30 days) |
| *galantamine oral solution 4 mg/ml* | 1 | QL (200 ML per 30 days) |
| *galantamine oral tablet 12 mg, 4 mg, 8 mg* | 1 | QL (60 EA per 30 days) |
| *glatiramer subcutaneous syringe 20 mg/ml* | 5^ | PA; QL (30 ML per 30 days) |
| *glatiramer subcutaneous syringe 40 mg/ml* | 5^ | PA; QL (12 ML per 28 days) |
| *glatopa subcutaneous syringe 20 mg/ml* | 5^ | PA; QL (30 ML per 30 days) |
| *glatopa subcutaneous syringe 40 mg/ml* | 5^ | PA; QL (12 ML per 28 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| INGREZZA INITIATION PK(TARDIV) ORAL CAPSULE,DOSE PACK 40 MG (7)- 80 MG (21) | 5^ | PA; LA; QL (28 EA per 180 days) |
| INGREZZA ORAL CAPSULE 40 MG, 60 MG, 80 MG | 5^ | PA; LA; QL (30 EA per 30 days) |
| LEQEMBI IQLIK SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 360 MG/1.8 ML | 5^ | PA |
| *memantine oral capsule,sprinkle,er 24hr 14 mg, 21 mg, 28 mg, 7 mg* | 1 | PA |
| *memantine oral solution 2 mg/ml* | 1 | PA |
| *memantine oral tablet 10 mg, 5 mg* | 1 | PA |
| NAMZARIC ORAL CAPSULE,SPRINKLE,ER 24HR 14-10 MG, 21-10 MG, 28-10 MG, 7-10 MG | 2 | |
| NUEDEXTA ORAL CAPSULE 20-10 MG | 2 | PA; QL (60 EA per 30 days) |
| *rivastigmine tartrate oral capsule 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg* | 1 | QL (60 EA per 30 days) |
| *rivastigmine transdermal patch 24 hour 13.3 mg/24 hour, 4.6 mg/24 hour, 9.5 mg/24 hour* | 1 | QL (30 EA per 30 days) |
| *teriflunomide oral tablet 14 mg, 7 mg* | 5^ | PA; QL (30 EA per 30 days) |
| *tetrabenazine oral tablet 12.5 mg* | 3 | PA; QL (240 EA per 30 days) |
| *tetrabenazine oral tablet 25 mg* | 5^ | PA; QL (120 EA per 30 days) |
| ***پٹھوں کو آرام دینے والے / اینٹی اسپاسموڈک تھراپی*** | | |
| *baclofen oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg* | 1 | |
| *cyclobenzaprine oral tablet 10 mg, 5 mg* | 3 | PA |
| *dantrolene oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg* | 1 | |
| *pyridostigmine bromide oral tablet 60 mg* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *tizanidine oral tablet 2 mg, 4 mg* | 1 | |
| ***نارکوٹک اینالجیسکس*** | | |
| *acetaminophen-codeine oral solution 120-12 mg/5 ml* | 1 | QL (2700 ML per 30 days) |
| *acetaminophen-codeine oral tablet 300-15 mg, 300-30 mg* | 1 | QL (360 EA per 30 days) |
| *acetaminophen-codeine oral tablet 300-60 mg* | 1 | QL (180 EA per 30 days) |
| *buprenorphine hcl sublingual tablet 2 mg, 8 mg* | 1 | |
| *fentanyl transdermal patch 72 hour 100 mcg/hr, 12 mcg/hr, 25 mcg/hr, 50 mcg/hr, 75 mcg/hr* | 3 | PA; QL (10 EA per 30 days) |
| *hydrocodone-acetaminophen oral solution 7.5-325 mg/15 ml* | 3 | QL (2700 ML per 30 days) |
| *hydrocodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg, 7.5-325 mg* | 3 | QL (180 EA per 30 days) |
| *hydrocodone-acetaminophen oral tablet 5-325 mg* | 3 | QL (240 EA per 30 days) |
| *hydrocodone-ibuprofen oral tablet 7.5-200 mg* | 3 | QL (50 EA per 30 days) |
| *hydromorphone oral liquid 1 mg/ml* | 1 | QL (600 ML per 30 days) |
| *hydromorphone oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg* | 1 | QL (180 EA per 30 days) |
| *methadone oral solution 10 mg/5 ml, 5 mg/5 ml* | 1 | PA; QL (450 ML per 30 days) |
| *methadone oral tablet 10 mg, 5 mg* | 1 | PA; QL (90 EA per 30 days) |
| *morphine concentrate oral solution 100 mg/5 ml (20 mg/ml)* | 1 | QL (180 ML per 30 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *morphine oral solution 10 mg/5 ml (2 mg/ml), 20 mg/5 ml (4 mg/ml)* | 1 | QL (900 ML per 30 days) |
| *morphine oral tablet 15 mg, 30 mg* | 1 | QL (180 EA per 30 days) |
| *morphine oral tablet extended release 100 mg, 15 mg, 200 mg, 30 mg, 60 mg* | 1 | PA; QL (90 EA per 30 days) |
| *oxycodone oral capsule 5 mg* | 1 | QL (180 EA per 30 days) |
| *oxycodone oral concentrate 20 mg/ml* | 1 | QL (180 ML per 30 days) |
| *oxycodone oral solution 5 mg/5 ml* | 1 | QL (900 ML per 30 days) |
| *oxycodone oral tablet 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg* | 1 | QL (180 EA per 30 days) |
| *oxycodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg* | 3 | QL (180 EA per 30 days) |
| *oxycodone-acetaminophen oral tablet 2.5-325 mg, 5-325 mg* | 3 | QL (360 EA per 30 days) |
| *oxycodone-acetaminophen oral tablet 7.5-325 mg* | 3 | QL (240 EA per 30 days) |
| ***غیر نارکوٹک اینالجیسکس*** | | |
| *buprenorphine-naloxone sublingual film 12-3 mg, 2-0.5 mg, 4-1 mg, 8-2 mg* | 1 | |
| *buprenorphine-naloxone sublingual tablet 2-0.5 mg, 8-2 mg* | 1 | |
| *butorphanol nasal spray,non-aerosol 10 mg/ml* | 1 | QL (10 ML per 28 days) |
| *celecoxib oral capsule 100 mg, 200 mg, 400 mg, 50 mg* | 1 | |
| *diclofenac potassium oral tablet 50 mg* | 1 | |
| *diclofenac sodium oral tablet extended release 24 hr 100 mg* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *diclofenac sodium oral tablet,delayed release (dr/ec) 25 mg, 50 mg, 75 mg* | 1 | |
| *diclofenac sodium topical drops 1.5 %* | 1 | QL (300 ML per 28 days) |
| *diclofenac-misoprostol oral tablet,ir,delayed rel,biphasic 50-200 mg-mcg, 75-200 mg-mcg* | 1 | |
| *diflunisal oral tablet 500 mg* | 1 | |
| *etodolac oral capsule 200 mg, 300 mg* | 1 | |
| *etodolac oral tablet 400 mg, 500 mg* | 1 | |
| *etodolac oral tablet extended release 24 hr 400 mg, 500 mg, 600 mg* | 1 | |
| *flurbiprofen oral tablet 100 mg* | 1 | |
| *ibu oral tablet 600 mg, 800 mg* | 1 | |
| *ibuprofen oral suspension 100 mg/5 ml* | 1 | |
| *ibuprofen oral tablet 400 mg, 600 mg, 800 mg* | 1 | |
| JOURNAVX ORAL TABLET 50 MG | 2 | QL (30 EA per 90 days) |
| KLOXXADO NASAL SPRAY,NON-AEROSOL 8 MG/ACTUATION | 3 | |
| *meloxicam oral tablet 15 mg, 7.5 mg* | 1 | |
| *nabumetone oral tablet 500 mg, 750 mg* | 1 | |
| *naloxone injection solution 0.4 mg/ml* | 1 | |
| *naloxone injection syringe 0.4 mg/ml, 1 mg/ml* | 1 | |
| *naltrexone oral tablet 50 mg* | 1 | |
| *naproxen oral tablet 250 mg, 375 mg, 500 mg* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں- 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *naproxen oral tablet,delayed release (dr/ec) 375 mg* | 1 | |
| *naproxen sodium oral tablet 275 mg, 550 mg* | 1 | |
| *oxaprozin oral tablet 600 mg* | 1 | |
| *piroxicam oral capsule 10 mg, 20 mg* | 1 | |
| *sulindac oral tablet 150 mg, 200 mg* | 1 | |
| *tramadol oral tablet 50 mg* | 1 | QL (240 EA per 30 days) |
| *tramadol-acetaminophen oral tablet 37.5-325 mg* | 1 | QL (240 EA per 30 days) |
| ***نفسیاتی ادویات*** | | |
| ABILIFY ASIMTUFII INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 720 MG/2.4 ML | 5^ | QL (2.4 ML per 56 days) |
| ABILIFY ASIMTUFII INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 960 MG/3.2 ML | 5^ | QL (3.2 ML per 56 days) |
| ABILIFY MAINTENA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL RECON 300 MG, 400 MG | 5^ | QL (1 EA per 28 days) |
| ABILIFY MAINTENA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 300 MG, 400 MG | 5^ | QL (1 EA per 28 days) |
| *alprazolam oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg* | 3 | PA; QL (120 EA per 30 days) |
| *alprazolam oral tablet 2 mg* | 3 | PA; QL (150 EA per 30 days) |
| *amitriptyline oral tablet 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg* | 3 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *amoxapine oral tablet 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg* | 3 | |
| *aripiprazole oral solution 1 mg/ml* | 3 | QL (900 ML per 30 days) |
| *aripiprazole oral tablet 10 mg, 15 mg, 2 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg* | 3 | QL (30 EA per 30 days) |
| *aripiprazole oral tablet,disintegrating 10 mg, 15 mg* | 3 | QL (60 EA per 30 days) |
| ARISTADA INITIO INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 675 MG/2.4 ML | 5^ | QL (2.4 ML per 180 days) |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 1,064 MG/3.9 ML | 5^ | QL (3.9 ML per 56 days) |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 441 MG/1.6 ML | 5^ | QL (1.6 ML per 28 days) |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 662 MG/2.4 ML | 5^ | QL (2.4 ML per 28 days) |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 882 MG/3.2 ML | 5^ | QL (3.2 ML per 28 days) |
| *armodafinil oral tablet 150 mg, 200 mg, 250 mg* | 1 | PA; QL (30 EA per 30 days) |
| *armodafinil oral tablet 50 mg* | 1 | PA; QL (60 EA per 30 days) |
| *asenapine maleate sublingual tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg* | 1 | QL (60 EA per 30 days) |
| *atomoxetine oral capsule 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg* | 1 | QL (60 EA per 30 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *atomoxetine oral capsule 100 mg, 60 mg, 80 mg* | 1 | QL (30 EA per 30 days) |
| AUVELITY ORAL TABLET, IR AND ER, BIPHASIC 45-105 MG | 3 | ST; QL (60 EA per 30 days) |
| BELSOMRA ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 5 MG | 2 | QL (30 EA per 30 days) |
| *bupropion hcl oral tablet 100 mg, 75 mg* | 1 | |
| *bupropion hcl oral tablet extended release 24 hr 150 mg* | 1 | QL (90 EA per 30 days) |
| *bupropion hcl oral tablet extended release 24 hr 300 mg* | 1 | QL (30 EA per 30 days) |
| *bupropion hcl oral tablet sustained-release 12 hr 100 mg, 150 mg, 200 mg* | 1 | QL (60 EA per 30 days) |
| *buspirone oral tablet 10 mg, 15 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg* | 1 | |
| CAPLYTA ORAL CAPSULE 10.5 MG, 21 MG, 42 MG | 5^ | QL (30 EA per 30 days) |
| *chlorpromazine oral concentrate 100 mg/ml, 30 mg/ml* | 3 | |
| *chlorpromazine oral tablet 10 mg, 50 mg* | 1 | |
| *chlorpromazine oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg* | 3 | |
| *citalopram oral solution 10 mg/5 ml* | 1 | |
| *citalopram oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg* | 1 | |
| *clomipramine oral capsule 25 mg, 50 mg, 75 mg* | 3 | PA-NS |
| *clorazepate dipotassium oral tablet 15 mg* | 3 | PA-NS; QL (180 EA per 30 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *clorazepate dipotassium oral tablet 3.75 mg* | 3 | PA-NS; QL (90 EA per 30 days) |
| *clorazepate dipotassium oral tablet 7.5 mg* | 3 | PA-NS; QL (360 EA per 30 days) |
| *clozapine oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg* | 1 | |
| *clozapine oral tablet,disintegrating 100 mg, 12.5 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg* | 3 | |
| COBENFY ORAL CAPSULE 100-20 MG, 125-30 MG, 50-20 MG | 5^ | QL (60 EA per 30 days) |
| COBENFY STARTER PACK ORAL CAPSULE,DOSE PACK 50 MG-20 MG /100 MG-20 MG | 5^ | QL (56 EA per 180 days) |
| *desipramine oral tablet 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg* | 3 | |
| *desvenlafaxine succinate oral tablet extended release 24 hr 100 mg, 25 mg, 50 mg* | 1 | QL (30 EA per 30 days) |
| *dexmethylphenidate oral capsule,er biphasic 50-50 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg, 5 mg* | 1 | QL (30 EA per 30 days) |
| *dexmethylphenidate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg* | 1 | QL (60 EA per 30 days) |
| *dextroamphetamine sulfate oral capsule, extended release 10 mg, 15 mg, 5 mg* | 3 | QL (120 EA per 30 days) |
| *dextroamphetamine sulfate oral tablet 10 mg, 5 mg* | 1 | QL (180 EA per 30 days) |
| *dextroamphetamine sulfate oral tablet 15 mg* | 1 | QL (120 EA per 30 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *dextroamphetamine sulfate oral tablet 20 mg* | 1 | QL (90 EA per 30 days) |
| *dextroamphetamine sulfate oral tablet 30 mg* | 1 | QL (60 EA per 30 days) |
| *dextroamphetamine-amphetamine oral capsule,extended release 24hr 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 5 mg* | 1 | QL (30 EA per 30 days) |
| *dextroamphetamine-amphetamine oral tablet 10 mg, 12.5 mg, 15 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg* | 1 | QL (60 EA per 30 days) |
| *dextroamphetamine-amphetamine oral tablet 20 mg* | 1 | QL (90 EA per 30 days) |
| *diazepam intensol oral concentrate 5 mg/ml* | 3 | PA-NS; QL (240 ML per 30 days) |
| *diazepam oral solution 5 mg/5 ml (1 mg/ml)* | 3 | PA-NS; QL (1200 ML per 30 days) |
| *diazepam oral tablet 10 mg, 2 mg, 5 mg* | 3 | PA-NS; QL (120 EA per 30 days) |
| *doxepin oral capsule 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg* | 3 | |
| *doxepin oral concentrate 10 mg/ml* | 3 | |
| *doxepin oral tablet 3 mg, 6 mg* | 3 | QL (30 EA per 30 days) |
| DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE, DELAYED REL SPRINKLE 20 MG, 30 MG, 40 MG, 60 MG | 3 | QL (60 EA per 30 days) |
| *duloxetine oral capsule,delayed release(dr/ec) 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg* | 1 | QL (60 EA per 30 days) |
| EMSAM TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 12 MG/24 HR, 6 MG/24 HR, 9 MG/24 HR | 5^ | QL (30 EA per 30 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *escitalopram oxalate oral solution 5 mg/5 ml* | 1 | |
| *escitalopram oxalate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg* | 1 | |
| EXXUA ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 18.2 MG, 36.3 MG, 54.5 MG, 72.6 MG | 5^ | ST; QL (30 EA per 30 days) |
| EXXUA ORAL TABLET, EXT REL 24HR DOSE PACK 18.2 MG (32 TABS) | 5^ | ST; QL (32 EA per 180 days) |
| FANAPT ORAL TABLET 1 MG, 10 MG, 12 MG, 2 MG, 4 MG, 6 MG, 8 MG | 3 | ST; QL (60 EA per 30 days) |
| FANAPT TITRATION PACK A ORAL TABLETS,DOSE PACK 1MG(2)-2MG(2)-4MG(2)-6MG(2) | 3 | ST; QL (8 EA per 180 days) |
| FANAPT TITRATION PACK B ORAL TABLETS,DOSE PACK 1 MG(6)-2MG(2)- 6 MG(2)-8 MG(2) | 3 | ST; QL (12 EA per 180 days) |
| FANAPT TITRATION PACK C ORAL TABLETS,DOSE PACK 1 MG(4)-2 MG(2) -6 MG (2) | 3 | ST; QL (8 EA per 180 days) |
| FETZIMA ORAL CAPSULE,EXT REL 24HR DOSE PACK 20 MG (2)- 40 MG (26) | 2 | QL (28 EA per 180 days) |
| FETZIMA ORAL CAPSULE,EXTENDED RELEASE 24 HR 120 MG, 20 MG, 40 MG, 80 MG | 2 | QL (30 EA per 30 days) |
| *fluoxetine oral capsule 10 mg, 20 mg, 40 mg* | 1 | |
| *fluoxetine oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml)* | 1 | |
| *fluphenazine decanoate injection solution 25 mg/ml* | 1 | |
| *fluphenazine hcl injection solution 2.5 mg/ml* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *fluphenazine hcl oral concentrate 5 mg/ml* | 1 | |
| *fluphenazine hcl oral elixir 2.5 mg/5 ml* | 1 | |
| *fluphenazine hcl oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg* | 1 | |
| *fluvoxamine oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg* | 1 | |
| *guanfacine oral tablet extended release 24 hr 1 mg, 2 mg, 4 mg* | 3 | QL (30 EA per 30 days) |
| *guanfacine oral tablet extended release 24 hr 3 mg* | 3 | QL (60 EA per 30 days) |
| *haloperidol decanoate intramuscular solution 100 mg/ml, 100 mg/ml (1 ml), 50 mg/ml, 50 mg/ml(1ml)* | 1 | |
| *haloperidol lactate injection solution 5 mg/ml* | 1 | |
| *haloperidol lactate oral concentrate 2 mg/ml* | 1 | |
| *haloperidol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 10 mg, 2 mg, 20 mg, 5 mg* | 1 | |
| *imipramine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg* | 1 | |
| INVEGA HAFYERA INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,092 MG/3.5 ML | 5^ | QL (3.5 ML per 180 days) |
| INVEGA HAFYERA INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,560 MG/5 ML | 5^ | QL (5 ML per 180 days) |
| INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 117 MG/0.75 ML | 5^ | QL (0.75 ML per 28 days) |
| INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 156 MG/ML | 5^ | QL (1 ML per 28 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 234 MG/1.5 ML | 5^ | QL (1.5 ML per 28 days) |
| INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 39 MG/0.25 ML | 2 | QL (0.25 ML per 28 days) |
| INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 78 MG/0.5 ML | 5^ | QL (0.5 ML per 28 days) |
| INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 273 MG/0.88 ML | 5^ | QL (0.88 ML per 90 days) |
| INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 410 MG/1.32 ML | 5^ | QL (1.32 ML per 90 days) |
| INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 546 MG/1.75 ML | 5^ | QL (1.75 ML per 90 days) |
| INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 819 MG/2.63 ML | 5^ | QL (2.63 ML per 90 days) |
| *lisdexamfetamine oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg, 70 mg* | 3 | QL (30 EA per 30 days) |
| *lisdexamfetamine oral tablet,chewable 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg* | 3 | QL (30 EA per 30 days) |
| *lithium carbonate oral capsule 150 mg, 300 mg, 600 mg* | 1 | |
| *lithium carbonate oral tablet 300 mg* | 1 | |
| *lithium carbonate oral tablet extended release 300 mg, 450 mg* | 1 | |
| *lithium citrate oral solution 8 meq/5 ml* | 1 | |
| *lorazepam intensol oral concentrate 2 mg/ml* | 1 | PA; QL (150 ML per 30 days) |
| *lorazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg* | 1 | PA; QL (150 EA per 30 days) |
| *loxapine succinate oral capsule 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *lurasidone oral tablet 120 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg* | 3 | QL (30 EA per 30 days) |
| *lurasidone oral tablet 80 mg* | 3 | QL (60 EA per 30 days) |
| LYBALVI ORAL TABLET 10-10 MG, 15-10 MG, 20-10 MG, 5-10 MG | 5^ | QL (30 EA per 30 days) |
| MARPLAN ORAL TABLET 10 MG | 3 | |
| *methylphenidate hcl oral solution 10 mg/5 ml* | 1 | QL (900 ML per 30 days) |
| *methylphenidate hcl oral solution 5 mg/5 ml* | 1 | QL (1800 ML per 30 days) |
| *methylphenidate hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg* | 1 | QL (90 EA per 30 days) |
| *methylphenidate hcl oral tablet extended release 10 mg, 20 mg* | 1 | QL (90 EA per 30 days) |
| *methylphenidate hcl oral tablet extended release 24hr 18 mg, 18 mg (bx rating), 27 mg, 36 mg, 54 mg* | 1 | QL (30 EA per 30 days) |
| *methylphenidate hcl oral tablet,chewable 10 mg, 2.5 mg, 5 mg* | 1 | QL (180 EA per 30 days) |
| *mirtazapine oral tablet 15 mg, 30 mg, 45 mg, 7.5 mg* | 1 | |
| *mirtazapine oral tablet,disintegrating 15 mg, 30 mg, 45 mg* | 1 | |
| *modafinil oral tablet 100 mg* | 1 | PA; QL (30 EA per 30 days) |
| *modafinil oral tablet 200 mg* | 1 | PA; QL (60 EA per 30 days) |
| *molindone oral tablet 10 mg, 25 mg, 5 mg* | 1 | |
| *nefazodone oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 50 mg* | 3 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *nortriptyline oral capsule 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg* | 1 | |
| *nortriptyline oral solution 10 mg/5 ml* | 3 | |
| NUPLAZID ORAL CAPSULE 34 MG | 5^ | PA-NS; QL (30 EA per 30 days) |
| NUPLAZID ORAL TABLET 10 MG | 5^ | PA-NS; QL (30 EA per 30 days) |
| *olanzapine intramuscular recon soln 10 mg* | 1 | QL (3 EA per 1 day) |
| *olanzapine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg* | 1 | QL (60 EA per 30 days) |
| *olanzapine oral tablet 15 mg, 20 mg, 7.5 mg* | 1 | QL (30 EA per 30 days) |
| *olanzapine oral tablet,disintegrating 10 mg* | 3 | QL (60 EA per 30 days) |
| *olanzapine oral tablet,disintegrating 15 mg, 20 mg, 5 mg* | 3 | QL (30 EA per 30 days) |
| OPIPZA ORAL FILM 10 MG | 3 | QL (90 EA per 30 days) |
| OPIPZA ORAL FILM 2 MG | 3 | QL (30 EA per 30 days) |
| OPIPZA ORAL FILM 5 MG | 3 | QL (180 EA per 30 days) |
| *paliperidone oral tablet extended release 24hr 1.5 mg, 3 mg, 9 mg* | 3 | QL (30 EA per 30 days) |
| *paliperidone oral tablet extended release 24hr 6 mg* | 3 | QL (60 EA per 30 days) |
| *paroxetine hcl oral suspension 10 mg/5 ml* | 3 | QL (900 ML per 30 days) |
| *paroxetine hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg* | 3 | QL (30 EA per 30 days) |
| *paroxetine hcl oral tablet 30 mg* | 3 | QL (60 EA per 30 days) |
| *paroxetine hcl oral tablet extended release 24 hr 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg* | 3 | QL (60 EA per 30 days) |
| *perphenazine oral tablet 16 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *phenelzine oral tablet 15 mg* | 1 | |
| *pimozide oral tablet 1 mg, 2 mg* | 1 | |
| *protriptyline oral tablet 10 mg, 5 mg* | 3 | |
| *quetiapine oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 300 mg, 400 mg, 50 mg* | 1 | |
| QUETIAPINE ORAL TABLET 150 MG | 1 | |
| *quetiapine oral tablet extended release 24 hr 150 mg, 200 mg* | 1 | QL (30 EA per 30 days) |
| *quetiapine oral tablet extended release 24 hr 300 mg, 400 mg, 50 mg* | 1 | QL (60 EA per 30 days) |
| RALDESY ORAL SOLUTION 10 MG/ML | 3 | ST |
| REXULTI ORAL TABLET 0.25 MG, 0.5 MG, 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG | 5^ | QL (30 EA per 30 days) |
| *risperidone microspheres intramuscular suspension,extended rel recon 12.5 mg/2 ml, 25 mg/2 ml* | 3 | QL (2 EA per 28 days) |
| *risperidone microspheres intramuscular suspension,extended rel recon 37.5 mg/2 ml, 50 mg/2 ml* | 5^ | QL (2 EA per 28 days) |
| *risperidone oral solution 1 mg/ml* | 1 | |
| *risperidone oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg* | 1 | |
| *risperidone oral tablet,disintegrating 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg* | 1 | QL (60 EA per 30 days) |
| *risperidone oral tablet,disintegrating 4 mg* | 1 | QL (120 EA per 30 days) |
| SECUADO TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 3.8 MG/24 HOUR, 5.7 MG/24 HOUR, 7.6 MG/24 HOUR | 5^ | QL (30 EA per 30 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *sertraline oral concentrate 20 mg/ml* | 1 | |
| *sertraline oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg* | 1 | |
| *sodium oxybate oral solution 500 mg/ml* | 5^ | PA; LA; QL (540 ML per 30 days) |
| *temazepam oral capsule 15 mg, 30 mg, 7.5 mg* | 3 | PA; QL (30 EA per 30 days) |
| *thioridazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg* | 1 | |
| *thiothixene oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg* | 1 | |
| *tranylcypromine oral tablet 10 mg* | 1 | |
| *trazodone oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg* | 1 | |
| *trifluoperazine oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg* | 1 | |
| *trimipramine oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg* | 3 | |
| TRINTELLIX ORAL TABLET 10 MG, 20 MG, 5 MG | 3 | QL (30 EA per 30 days) |
| *venlafaxine oral capsule,extended release 24hr 150 mg, 37.5 mg, 75 mg* | 1 | |
| *venlafaxine oral tablet 100 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg, 75 mg* | 1 | |
| VERSACLOZ ORAL SUSPENSION 50 MG/ML | 5^ | PA-NS; QL (600 ML per 30 days) |
| *vilazodone oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg* | 1 | QL (30 EA per 30 days) |
| VRAYLAR ORAL CAPSULE 0.5 MG, 0.75 MG, 1.5 MG, 3 MG, 4.5 MG, 6 MG | 2 | QL (30 EA per 30 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں- 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *ziprasidone hcl oral capsule 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg* | 1 | QL (60 EA per 30 days) |
| *ziprasidone mesylate intramuscular recon soln 20 mg/ml (final conc.)* | 1 | |
| *zolpidem oral tablet 10 mg, 5 mg* | 1 | QL (30 EA per 30 days) |
| ZURZUVAE ORAL CAPSULE 20 MG, 25 MG | 5^ | PA-NS; QL (28 EA per 365 days) |
| ZURZUVAE ORAL CAPSULE 30 MG | 5^ | PA-NS; QL (14 EA per 365 days) |
| **کارڈیو ویسکولر، ہائی بلڈ پریشر / لپڈس** | | |
| ***اینٹی اریتھمک ایجنٹ*** | | |
| *amiodarone oral tablet 100 mg, 200 mg, 400 mg* | 1 | |
| *disopyramide phosphate oral capsule 100 mg, 150 mg* | 3 | |
| *dofetilide oral capsule 125 mcg, 250 mcg, 500 mcg* | 1 | |
| *flecainide oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg* | 1 | |
| *mexiletine oral capsule 150 mg, 200 mg, 250 mg* | 3 | |
| MULTAQ ORAL TABLET 400 MG | 3 | |
| *pacerone oral tablet 100 mg, 200 mg* | 1 | |
| *propafenone oral capsule,extended release 12 hr 225 mg, 325 mg, 425 mg* | 1 | |
| *propafenone oral tablet 150 mg, 225 mg, 300 mg* | 1 | |
| *quinidine sulfate oral tablet 200 mg, 300 mg* | 1 | |
| *sotalol af oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *sotalol oral tablet 120 mg, 160 mg, 240 mg, 80 mg* | 1 | |
| ***اینٹی ہائپرٹینسیو تھراپی*** | | |
| *acebutolol oral capsule 200 mg, 400 mg* | 1 | |
| *aliskiren oral tablet 150 mg, 300 mg* | 1 | |
| *amiloride oral tablet 5 mg* | 1 | |
| *amiloride-hydrochlorothiazide oral tablet 5-50 mg* | 1 | |
| *amlodipine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg* | 1 | |
| *amlodipine-benazepril oral capsule 10-20 mg, 10-40 mg, 2.5-10 mg, 5-10 mg, 5-20 mg, 5-40 mg* | 6 | |
| *amlodipine-olmesartan oral tablet 10-20 mg, 10-40 mg, 5-20 mg, 5-40 mg* | 6 | QL (30 EA per 30 days) |
| *amlodipine-valsartan oral tablet 10-160 mg, 10-320 mg, 5-160 mg, 5-320 mg* | 6 | QL (30 EA per 30 days) |
| *amlodipine-valsartan-hcthiazid oral tablet 10-160-12.5 mg, 10-160-25 mg, 10-320-25 mg, 5-160-12.5 mg, 5-160-25 mg* | 6 | QL (30 EA per 30 days) |
| *atenolol oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg* | 1 | |
| *atenolol-chlorthalidone oral tablet 100-25 mg, 50-25 mg* | 1 | |
| *benazepril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg* | 6 | |
| *benazepril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg, 5-6.25 mg* | 6 | |
| *betaxolol oral tablet 10 mg, 20 mg* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *bisoprolol fumarate oral tablet 10 mg, 5 mg* | 1 | |
| *bisoprolol-hydrochlorothiazide oral tablet 10-6.25 mg, 2.5-6.25 mg, 5-6.25 mg* | 1 | |
| *bumetanide injection solution 0.25 mg/ml* | 1 | |
| *bumetanide oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg* | 1 | |
| *candesartan oral tablet 16 mg, 4 mg, 8 mg* | 6 | QL (60 EA per 30 days) |
| *candesartan oral tablet 32 mg* | 6 | QL (30 EA per 30 days) |
| *candesartan-hydrochlorothiazid oral tablet 16-12.5 mg* | 6 | QL (60 EA per 30 days) |
| *candesartan-hydrochlorothiazid oral tablet 32-12.5 mg, 32-25 mg* | 6 | QL (30 EA per 30 days) |
| *captopril oral tablet 100 mg, 12.5 mg, 25 mg, 50 mg* | 6 | |
| *cartia xt oral capsule,extended release 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg* | 1 | |
| *carvedilol oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 3.125 mg, 6.25 mg* | 1 | |
| *chlorthalidone oral tablet 25 mg, 50 mg* | 1 | |
| *clonidine hcl oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg, 0.3 mg* | 1 | |
| *clonidine transdermal patch weekly 0.1 mg/24 hr, 0.2 mg/24 hr, 0.3 mg/24 hr* | 1 | QL (4 EA per 28 days) |
| *diltiazem hcl oral capsule,extended release 12 hr 120 mg, 60 mg, 90 mg* | 1 | |
| *diltiazem hcl oral capsule,extended release 24 hr 360 mg, 420 mg* | 1 | |
| *diltiazem hcl oral capsule,extended release 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *diltiazem hcl oral tablet 120 mg, 30 mg, 60 mg, 90 mg* | 1 | |
| *diltiazem hcl oral tablet extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg* | 1 | |
| *dilt-xr oral capsule,ext.rel 24h degradable 120 mg, 180 mg, 240 mg* | 1 | |
| *doxazosin oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg* | 1 | |
| EDARBI ORAL TABLET 40 MG, 80 MG | 2 | QL (30 EA per 30 days) |
| EDARBYCLOR ORAL TABLET 40-12.5 MG, 40-25 MG | 2 | QL (30 EA per 30 days) |
| *enalapril maleate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg* | 6 | |
| *enalapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-25 mg, 5-12.5 mg* | 6 | |
| *eplerenone oral tablet 25 mg, 50 mg* | 1 | |
| *felodipine oral tablet extended release 24 hr 10 mg, 2.5 mg, 5 mg* | 1 | |
| *fosinopril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg* | 6 | |
| *fosinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg* | 6 | |
| *furosemide injection solution 10 mg/ml* | 1 | |
| *furosemide oral solution 10 mg/ml, 40 mg/5 ml (8 mg/ml)* | 1 | |
| *furosemide oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg* | 1 | |
| *guanfacine oral tablet 1 mg, 2 mg* | 3 | |
| *hydralazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں- 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *hydrochlorothiazide oral capsule 12.5 mg* | 1 | |
| *hydrochlorothiazide oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg* | 1 | |
| *indapamide oral tablet 1.25 mg, 2.5 mg* | 1 | |
| *irbesartan oral tablet 150 mg, 300 mg, 75 mg* | 6 | QL (30 EA per 30 days) |
| *irbesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 150-12.5 mg* | 6 | QL (60 EA per 30 days) |
| *irbesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 300-12.5 mg* | 6 | QL (30 EA per 30 days) |
| *isradipine oral capsule 2.5 mg, 5 mg* | 1 | |
| KERENDIA ORAL TABLET 10 MG, 20 MG, 40 MG | 2 | QL (30 EA per 30 days) |
| *labetalol oral tablet 100 mg, 200 mg, 300 mg* | 1 | |
| *lisinopril oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 5 mg* | 6 | |
| *lisinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg* | 6 | |
| *losartan oral tablet 100 mg* | 6 | QL (30 EA per 30 days) |
| *losartan oral tablet 25 mg, 50 mg* | 6 | QL (60 EA per 30 days) |
| *losartan-hydrochlorothiazide oral tablet 100-12.5 mg, 100-25 mg* | 6 | QL (30 EA per 30 days) |
| *losartan-hydrochlorothiazide oral tablet 50-12.5 mg* | 6 | QL (60 EA per 30 days) |
| *matzim la oral tablet extended release 24 hr 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg* | 1 | |
| *metolazone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *metoprolol succinate oral tablet extended release 24 hr 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg* | 1 | |
| *metoprolol ta-hydrochlorothiaz oral tablet 100-25 mg, 100-50 mg, 50-25 mg* | 1 | |
| *metoprolol tartrate oral tablet 100 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg, 75 mg* | 1 | |
| *metyrosine oral capsule 250 mg* | 5^ | PA |
| *minoxidil oral tablet 10 mg, 2.5 mg* | 1 | |
| *moexipril oral tablet 15 mg, 7.5 mg* | 6 | |
| *nadolol oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg* | 1 | |
| *nebivolol oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg* | 1 | |
| *nicardipine oral capsule 20 mg, 30 mg* | 1 | |
| *nifedipine oral tablet extended release 24hr 30 mg, 60 mg, 90 mg* | 1 | |
| *nifedipine oral tablet extended release 30 mg, 60 mg, 90 mg* | 1 | |
| *nimodipine oral capsule 30 mg* | 1 | |
| *olmesartan oral tablet 20 mg, 40 mg* | 6 | QL (30 EA per 30 days) |
| *olmesartan oral tablet 5 mg* | 6 | QL (60 EA per 30 days) |
| *olmesartan-amlodipin-hcthiazid oral tablet 20-5-12.5 mg, 40-10-12.5 mg, 40-10-25 mg, 40-5-12.5 mg, 40-5-25 mg* | 6 | QL (30 EA per 30 days) |
| *olmesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 20-12.5 mg, 40-12.5 mg, 40-25 mg* | 6 | QL (30 EA per 30 days) |
| *perindopril erbumine oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg* | 6 | |
| *pindolol oral tablet 10 mg, 5 mg* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *prazosin oral capsule 1 mg, 2 mg, 5 mg* | 1 | |
| *propranolol oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 160 mg, 60 mg, 80 mg* | 1 | |
| *propranolol oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml), 40 mg/5 ml (8 mg/ml)* | 1 | |
| *propranolol oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg* | 1 | |
| *quinapril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg* | 6 | |
| *quinapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg* | 6 | |
| *ramipril oral capsule 1.25 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg* | 6 | |
| *spironolactone oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg* | 1 | |
| *spironolacton-hydrochlorothiaz oral tablet 25-25 mg* | 1 | |
| *telmisartan oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg* | 6 | QL (30 EA per 30 days) |
| *telmisartan-amlodipine oral tablet 40-10 mg, 40-5 mg, 80-10 mg, 80-5 mg* | 6 | QL (30 EA per 30 days) |
| *telmisartan-hydrochlorothiazid oral tablet 40-12.5 mg, 80-25 mg* | 6 | QL (30 EA per 30 days) |
| *telmisartan-hydrochlorothiazid oral tablet 80-12.5 mg* | 6 | QL (60 EA per 30 days) |
| *terazosin oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *tiadylt er oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg* | 1 | |
| *timolol maleate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg* | 1 | |
| *torsemide oral tablet 10 mg, 100 mg, 20 mg, 5 mg* | 1 | |
| *trandolapril oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg* | 6 | |
| *triamterene-hydrochlorothiazid oral capsule 37.5-25 mg* | 1 | |
| *triamterene-hydrochlorothiazid oral tablet 37.5-25 mg, 75-50 mg* | 1 | |
| *valsartan oral tablet 160 mg, 40 mg, 80 mg* | 6 | QL (60 EA per 30 days) |
| *valsartan oral tablet 320 mg* | 6 | QL (30 EA per 30 days) |
| *valsartan-hydrochlorothiazide oral tablet 160-12.5 mg, 160-25 mg, 320-12.5 mg, 320-25 mg, 80-12.5 mg* | 6 | QL (30 EA per 30 days) |
| *verapamil oral capsule, 24 hr er pellet ct 100 mg, 200 mg, 300 mg* | 1 | |
| *verapamil oral capsule,ext rel. pellets 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 360 mg* | 1 | |
| *verapamil oral tablet 120 mg, 40 mg, 80 mg* | 1 | |
| *verapamil oral tablet extended release 120 mg, 180 mg, 240 mg* | 1 | |
| ***کوایگولیشن تھراپی*** | | |
| *aspirin-dipyridamole oral capsule, er multiphase 12 hr 25-200 mg* | 1 | |
| *cilostazol oral tablet 100 mg, 50 mg* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *clopidogrel oral tablet 75 mg* | 1 | |
| *dabigatran etexilate oral capsule 110 mg, 150 mg, 75 mg* | 1 | QL (60 EA per 30 days) |
| *dipyridamole oral tablet 25 mg, 50 mg, 75 mg* | 3 | |
| ELIQUIS DVT-PE TREAT 30D START ORAL TABLETS,DOSE PACK 5 MG (74 TABS) | 2 | QL (74 EA per 180 days) |
| ELIQUIS ORAL TABLET 2.5 MG | 2 | QL (60 EA per 30 days) |
| ELIQUIS ORAL TABLET 5 MG | 2 | QL (74 EA per 30 days) |
| ELIQUIS ORAL TABLET FOR SUSPENSION 0.5 MG | 2 | QL (140 EA per 28 days) |
| ELIQUIS ORAL TABLET FOR SUSPENSION 1.5 MG (0.5 MG X 3) | 2 | QL (420 EA per 28 days) |
| ELIQUIS ORAL TABLET FOR SUSPENSION 2 MG (0.5 MG X 4) | 2 | QL (560 EA per 28 days) |
| ELIQUIS SPRINKLE ORAL CAPSULE, SPRINKLE 0.15 MG | 2 | QL (70 EA per 28 days) |
| *eltrombopag olamine oral powder in packet 12.5 mg, 25 mg* | 5^ | PA; QL (180 EA per 30 days) |
| *eltrombopag olamine oral tablet 12.5 mg, 25 mg* | 5^ | PA; QL (30 EA per 30 days) |
| *eltrombopag olamine oral tablet 50 mg, 75 mg* | 5^ | PA; QL (60 EA per 30 days) |
| *enoxaparin subcutaneous syringe 100 mg/ml, 120 mg/0.8 ml, 150 mg/ml, 30 mg/0.3 ml, 40 mg/0.4 ml, 60 mg/0.6 ml, 80 mg/0.8 ml* | 3 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *heparin (porcine) injection solution 1,000 unit/ml, 10,000 unit/ml, 20,000 unit/ml, 5,000 unit/ml* | 1 | |
| *jantoven oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg* | 1 | |
| *pentoxifylline oral tablet extended release 400 mg* | 1 | |
| *prasugrel hcl oral tablet 10 mg, 5 mg* | 1 | |
| *rivaroxaban oral suspension for reconstitution 1 mg/ml* | 1 | |
| *rivaroxaban oral tablet 2.5 mg* | 1 | |
| *ticagrelor oral tablet 60 mg, 90 mg* | 2 | |
| *warfarin oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg* | 1 | |
| XARELTO DVT-PE TREAT 30D START ORAL TABLETS,DOSE PACK 15 MG (42)- 20 MG (9) | 2 | QL (51 EA per 180 days) |
| XARELTO ORAL TABLET 10 MG, 20 MG | 2 | QL (30 EA per 30 days) |
| XARELTO ORAL TABLET 15 MG | 2 | QL (60 EA per 30 days) |
| ***لپڈ/کولیسٹرول کم کرنے والے ایجنٹ*** | | |
| *amlodipine-atorvastatin oral tablet 10-10 mg, 10-20 mg, 10-40 mg, 10-80 mg, 2.5-10 mg, 2.5-20 mg, 2.5-40 mg, 5-10 mg, 5-20 mg, 5-40 mg, 5-80 mg* | 6 | QL (30 EA per 30 days) |
| *atorvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg* | 6 | QL (30 EA per 30 days) |
| *cholestyramine (with sugar) oral powder in packet 4 gram* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *cholestyramine light oral powder in packet 4 gram* | 1 | |
| *colesevelam oral powder in packet 3.75 gram* | 1 | |
| *colesevelam oral tablet 625 mg* | 1 | |
| *colestipol oral packet 5 gram* | 1 | |
| *colestipol oral tablet 1 gram* | 1 | |
| *ezetimibe oral tablet 10 mg* | 1 | |
| *ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-10 mg, 10-20 mg, 10-40 mg, 10-80 mg* | 6 | QL (30 EA per 30 days) |
| *fenofibrate micronized oral capsule 134 mg, 200 mg, 43 mg, 67 mg* | 1 | |
| *fenofibrate nanocrystallized oral tablet 145 mg, 48 mg* | 1 | |
| *fenofibrate oral tablet 160 mg, 54 mg* | 1 | |
| *fenofibric acid (choline) oral capsule,delayed release(dr/ec) 135 mg, 45 mg* | 1 | |
| *fluvastatin oral capsule 20 mg, 40 mg* | 6 | QL (60 EA per 30 days) |
| *fluvastatin oral tablet extended release 24 hr 80 mg* | 6 | QL (30 EA per 30 days) |
| *gemfibrozil oral tablet 600 mg* | 1 | |
| *icosapent ethyl oral capsule 0.5 gram, 1 gram* | 3 | |
| *lovastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg* | 6 | QL (60 EA per 30 days) |
| NEXLETOL ORAL TABLET 180 MG | 2 | PA |
| *niacin oral tablet extended release 24 hr 1,000 mg, 500 mg, 750 mg* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *pitavastatin calcium oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg* | 2 | QL (30 EA per 30 days) |
| PRALUENT PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML, 75 MG/ML | 2 | PA |
| *pravastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg* | 6 | QL (30 EA per 30 days) |
| *rosuvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg* | 6 | QL (30 EA per 30 days) |
| *simvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg, 80 mg* | 6 | QL (30 EA per 30 days) |
| ***متفرق کارڈیوواسکولر ایجنٹس*** | | |
| *digoxin oral solution 50 mcg/ml (0.05 mg/ml)* | 1 | |
| *digoxin oral tablet 125 mcg (0.125 mg), 250 mcg (0.25 mg), 62.5 mcg (0.0625 mg)* | 1 | QL (60 EA per 30 days) |
| FILSPARI ORAL TABLET 200 MG, 400 MG | 5^ | PA; QL (30 EA per 30 days) |
| *ivabradine oral tablet 5 mg, 7.5 mg* | 3 | QL (60 EA per 30 days) |
| *ranolazine oral tablet extended release 12 hr 1,000 mg, 500 mg* | 3 | |
| *sacubitril-valsartan oral tablet 24-26 mg* | 2 | QL (180 EA per 30 days) |
| *sacubitril-valsartan oral tablet 49-51 mg, 97-103 mg* | 2 | QL (60 EA per 30 days) |
| VERQUVO ORAL TABLET 10 MG, 2.5 MG, 5 MG | 2 | QL (30 EA per 30 days) |
| ***نائٹریٹس*** | | |
| *isosorbide dinitrate oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *isosorbide mononitrate oral tablet 10 mg, 20 mg* | 1 | |
| *isosorbide mononitrate oral tablet extended release 24 hr 120 mg, 30 mg, 60 mg* | 1 | |
| *nitro-bid transdermal ointment 2 %* | 3 | |
| *nitroglycerin sublingual tablet 0.3 mg, 0.4 mg, 0.6 mg* | 1 | |
| *nitroglycerin transdermal patch 24 hour 0.1 mg/hr, 0.2 mg/hr, 0.4 mg/hr, 0.6 mg/hr* | 1 | |
| **ڈرمیٹولوجیکل / ٹاپیکل تھراپی** | | |
| ***اینٹیپسوریٹک / اینٹی سیبوریہک*** | | |
| *acitretin oral capsule 10 mg, 17.5 mg, 25 mg* | 3 | |
| *calcipotriene scalp solution 0.005 %* | 3 | QL (120 ML per 30 days) |
| *calcipotriene topical ointment 0.005 %* | 3 | QL (120 GM per 30 days) |
| COSENTYX (2 SYRINGES) SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML | 5^ | PA; QL (10 ML per 28 days) |
| COSENTYX PEN (2 PENS) SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML | 5^ | PA; QL (10 ML per 28 days) |
| COSENTYX SUBCUTANEOUS SYRINGE 75 MG/0.5 ML | 5^ | PA; QL (2.5 ML per 28 days) |
| COSENTYX UNOREADY PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 300 MG/2 ML | 5^ | PA; QL (10 ML per 28 days) |
| *selenium sulfide topical lotion 2.5 %* | 1 | |
| SKYRIZI SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML | 5^ | PA; QL (6 ML per 365 days) |
| SKYRIZI SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML | 5^ | PA; QL (6 ML per 365 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| SKYRIZI SUBCUTANEOUS SYRINGE 55 MG/0.37 ML | 5^ | PA; QL (0.74 ML per 84 days) |
| STEQEYMA SUBCUTANEOUS SOLUTION 45 MG/0.5 ML | 2 | PA; QL (0.5 ML per 28 days) |
| STEQEYMA SUBCUTANEOUS SYRINGE 45 MG/0.5 ML | 2 | PA; QL (0.5 ML per 28 days) |
| STEQEYMA SUBCUTANEOUS SYRINGE 90 MG/ML | 5^ | PA; QL (1 ML per 28 days) |
| TREMFYA ONE-PRESS SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 100 MG/ML | 5^ | PA; QL (2 ML per 28 days) |
| TREMFYA PEN INDUCTION PK(2PEN) SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 200 MG/2 ML | 5^ | PA; QL (12 ML per 180 days) |
| TREMFYA PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 200 MG/2 ML | 5^ | PA; QL (2 ML per 28 days) |
| TREMFYA SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/ML, 200 MG/2 ML | 5^ | PA; QL (2 ML per 28 days) |
| USTEKINUMAB-TTWE SUBCUTANEOUS SOLUTION 45 MG/0.5 ML | 2 | PA; QL (0.5 ML per 28 days) |
| USTEKINUMAB-TTWE SUBCUTANEOUS SYRINGE 45 MG/0.5 ML | 2 | PA; QL (0.5 ML per 28 days) |
| USTEKINUMAB-TTWE SUBCUTANEOUS SYRINGE 90 MG/ML | 5^ | PA; QL (1 ML per 28 days) |
| ***متفرق ڈرمیٹولوجیکلز*** | | |
| *ammonium lactate topical cream 12 %* | 1 | |
| *ammonium lactate topical lotion 12 %* | 1 | |
| DUPIXENT PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 200 MG/1.14 ML | 5^ | PA; QL (4.56 ML per 28 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| DUPIXENT PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 300 MG/2 ML | 5^ | PA; QL (8 ML per 28 days) |
| DUPIXENT SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 200 MG/1.14 ML | 5^ | PA; QL (4.56 ML per 28 days) |
| DUPIXENT SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MG/2 ML | 5^ | PA; QL (8 ML per 28 days) |
| EUCRISA TOPICAL OINTMENT 2 % | 3 | PA; QL (120 GM per 30 days) |
| *fluorouracil topical cream 5 %* | 1 | QL (40 GM per 30 days) |
| *fluorouracil topical solution 2 %, 5 %* | 1 | QL (10 ML per 30 days) |
| *imiquimod topical cream in packet 5 %* | 1 | QL (24 EA per 28 days) |
| *lidocaine hcl mucous membrane solution 2 %* | 1 | |
| *lidocaine hcl mucous membrane solution 4 % (40 mg/ml)* | 3 | QL (50 ML per 30 days) |
| *lidocaine topical adhesive patch,medicated 5 %* | 3 | PA; QL (90 EA per 30 days) |
| *lidocaine topical ointment 5 %* | 1 | QL (50 GM per 30 days) |
| *lidocaine-prilocaine topical cream 2.5-2.5 %* | 1 | QL (30 GM per 30 days) |
| *lidocan iii topical adhesive patch,medicated 5 %* | 3 | PA; QL (90 EA per 30 days) |
| PANRETIN TOPICAL GEL 0.1 % | 5^ | PA-NS; QL (60 GM per 30 days) |
| *pimecrolimus topical cream 1 %* | 3 | QL (100 GM per 30 days) |
| *podofilox topical solution 0.5 %* | 3 | QL (7 ML per 28 days) |
| SANTYL TOPICAL OINTMENT 250 UNIT/GRAM | 3 | QL (180 GM per 30 days) |
| *silver sulfadiazine topical cream 1 %* | 1 | |
| *ssd topical cream 1 %* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *tacrolimus topical ointment 0.03 %, 0.1 %* | 3 | QL (100 GM per 30 days) |
| *tridacaine ii topical adhesive patch,medicated 5 %* | 3 | PA; QL (90 EA per 30 days) |
| VALCHLOR TOPICAL GEL 0.016 % | 5^ | PA-NS; QL (60 GM per 30 days) |
| **منہاسوں کے لئے تھرایی** | | |
| *accutane oral capsule 10 mg, 20 mg, 40 mg* | 1 | |
| *adapalene topical cream 0.1 %* | 3 | QL (45 GM per 30 days) |
| *adapalene topical gel 0.3 %* | 3 | QL (45 GM per 30 days) |
| *amnesteem oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg* | 1 | |
| *azelaic acid topical gel 15 %* | 3 | QL (50 GM per 30 days) |
| *claravis oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg* | 1 | |
| *clindamycin phosphate topical gel 1 %* | 3 | QL (120 GM per 30 days) |
| *clindamycin phosphate topical gel, once daily 1 %* | 3 | QL (75 ML per 30 days) |
| *clindamycin phosphate topical lotion 1 %* | 3 | QL (120 ML per 30 days) |
| *clindamycin phosphate topical solution 1 %* | 1 | QL (120 ML per 30 days) |
| *clindamycin phosphate topical swab 1 %* | 1 | QL (60 EA per 30 days) |
| *clindamycin-benzoyl peroxide topical gel 1.2 %(1 % base) -5 %* | 1 | QL (45 GM per 30 days) |
| *clindamycin-benzoyl peroxide topical gel 1-5 %* | 1 | QL (50 GM per 30 days) |
| *ery pads topical swab 2 %* | 3 | QL (60 EA per 30 days) |
| *erythromycin with ethanol topical solution 2 %* | 1 | QL (60 ML per 30 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *erythromycin-benzoyl peroxide topical gel 3-5 %* | 1 | QL (46.6 GM per 30 days) |
| *isotretinoin oral capsule 10 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg* | 3 | |
| *metronidazole topical cream 0.75 %* | 3 | QL (45 GM per 30 days) |
| *metronidazole topical gel 0.75 %* | 3 | QL (45 GM per 30 days) |
| *metronidazole topical lotion 0.75 %* | 3 | QL (59 ML per 30 days) |
| *neuac topical gel 1.2 %(1 % base) -5 %* | 1 | QL (45 GM per 30 days) |
| *tazarotene topical cream 0.1 %* | 2 | PA; QL (60 GM per 30 days) |
| *tazarotene topical gel 0.05 %, 0.1 %* | 3 | PA; QL (100 GM per 30 days) |
| *tretinoin microspheres topical gel 0.04 %, 0.1 %* | 3 | PA; QL (50 GM per 30 days) |
| *tretinoin topical cream 0.025 %, 0.05 %, 0.1 %* | 3 | PA; QL (45 GM per 30 days) |
| *tretinoin topical gel 0.01 %, 0.025 %, 0.05 %* | 3 | PA; QL (45 GM per 30 days) |
| *trilitas topical gel 0.1 %* | 3 | PA; QL (90 GM per 30 days) |
| *zenatane oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg* | 1 | |
| ***ٹاپیکل اینٹی بیکٹیریلز*** | | |
| *gentamicin topical cream 0.1 %* | 1 | QL (60 GM per 30 days) |
| *gentamicin topical ointment 0.1 %* | 3 | QL (60 GM per 30 days) |
| *mupirocin topical ointment 2 %* | 1 | QL (44 GM per 30 days) |
| *sulfacetamide sodium (acne) topical suspension 10 %* | 3 | |
| ***ٹاپیکل اینٹی فنگلز*** | | |
| *ciclopirox topical cream 0.77 %* | 1 | QL (90 GM per 28 days) |
| *ciclopirox topical gel 0.77 %* | 1 | QL (100 GM per 28 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *ciclopirox topical suspension 0.77 %* | 3 | QL (60 ML per 28 days) |
| *clotrimazole topical cream 1 %* | 1 | QL (45 GM per 28 days) |
| *clotrimazole topical solution 1 %* | 1 | QL (30 ML per 28 days) |
| *clotrimazole-betamethasone topical cream 1-0.05 %* | 3 | QL (45 GM per 28 days) |
| *clotrimazole-betamethasone topical lotion 1-0.05 %* | 3 | QL (60 ML per 28 days) |
| *ketoconazole topical cream 2 %* | 1 | QL (60 GM per 28 days) |
| *ketoconazole topical shampoo 2 %* | 1 | QL (120 ML per 28 days) |
| *naftifine topical cream 1 %* | 3 | QL (90 GM per 28 days) |
| *naftifine topical cream 2 %* | 3 | QL (60 GM per 28 days) |
| *naftifine topical gel 2 %* | 3 | QL (60 GM per 28 days) |
| *nyamyc topical powder 100,000 unit/gram* | 1 | QL (120 GM per 30 days) |
| *nystatin topical cream 100,000 unit/gram* | 1 | QL (30 GM per 28 days) |
| *nystatin topical ointment 100,000 unit/gram* | 1 | QL (30 GM per 28 days) |
| *nystatin topical powder 100,000 unit/gram* | 1 | QL (120 GM per 30 days) |
| *nystop topical powder 100,000 unit/gram* | 1 | QL (120 GM per 30 days) |
| ***ٹاپیکل کورٹیکوسٹیرائڈز*** | | |
| *ala-cort topical cream 1 %* | 1 | |
| *alclometasone topical cream 0.05 %* | 3 | QL (120 GM per 30 days) |
| *alclometasone topical ointment 0.05 %* | 3 | QL (120 GM per 30 days) |
| *betamethasone dipropionate topical cream 0.05 %* | 1 | QL (135 GM per 30 days) |
| *betamethasone dipropionate topical lotion 0.05 %* | 1 | QL (120 ML per 30 days) |
| *betamethasone dipropionate topical ointment 0.05 %* | 3 | QL (135 GM per 30 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *betamethasone valerate topical cream 0.1 %* | 1 | QL (135 GM per 30 days) |
| *betamethasone valerate topical lotion 0.1 %* | 3 | QL (120 ML per 30 days) |
| *betamethasone valerate topical ointment 0.1 %* | 1 | QL (135 GM per 30 days) |
| *betamethasone, augmented topical cream 0.05 %* | 1 | QL (150 GM per 30 days) |
| *betamethasone, augmented topical gel 0.05 %* | 1 | QL (150 GM per 30 days) |
| *betamethasone, augmented topical lotion 0.05 %* | 1 | QL (120 ML per 30 days) |
| *betamethasone, augmented topical ointment 0.05 %* | 1 | QL (150 GM per 30 days) |
| *clobetasol scalp solution 0.05 %* | 3 | QL (100 ML per 28 days) |
| *clobetasol topical cream 0.05 %* | 3 | QL (120 GM per 28 days) |
| *clobetasol topical gel 0.05 %* | 3 | QL (120 GM per 28 days) |
| *clobetasol topical ointment 0.05 %* | 3 | QL (120 GM per 28 days) |
| *clobetasol topical shampoo 0.05 %* | 3 | QL (236 ML per 28 days) |
| *clobetasol-emollient topical cream 0.05 %* | 3 | QL (120 GM per 28 days) |
| *clodan topical shampoo 0.05 %* | 3 | QL (236 ML per 28 days) |
| *desonide topical cream 0.05 %* | 1 | QL (120 GM per 30 days) |
| *desonide topical lotion 0.05 %* | 3 | QL (118 ML per 30 days) |
| *desonide topical ointment 0.05 %* | 1 | QL (120 GM per 30 days) |
| *fluocinolone and shower cap scalp oil 0.01 %* | 1 | QL (118.28 ML per 30 days) |
| *fluocinolone topical cream 0.01 %, 0.025 %* | 3 | QL (120 GM per 30 days) |
| *fluocinolone topical ointment 0.025 %* | 3 | QL (120 GM per 30 days) |
| *fluocinolone topical solution 0.01 %* | 1 | QL (120 ML per 30 days) |
| *fluocinonide topical cream 0.05 %* | 3 | QL (120 GM per 30 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *fluocinonide topical gel 0.05 %* | 3 | QL (120 GM per 30 days) |
| *fluocinonide topical ointment 0.05 %* | 1 | QL (120 GM per 30 days) |
| *fluocinonide topical solution 0.05 %* | 1 | QL (120 ML per 30 days) |
| *fluocinonide-emollient topical cream 0.05 %* | 3 | QL (120 GM per 30 days) |
| *fluticasone propionate topical cream 0.05 %* | 1 | |
| *halobetasol propionate topical cream 0.05 %* | 1 | QL (100 GM per 30 days) |
| *halobetasol propionate topical ointment 0.05 %* | 3 | QL (100 GM per 30 days) |
| *hydrocortisone topical cream 1 %* | 1 | |
| *hydrocortisone topical lotion 2.5 %* | 1 | |
| *hydrocortisone topical ointment 2.5 %* | 1 | |
| *mometasone topical cream 0.1 %* | 1 | |
| *mometasone topical ointment 0.1 %* | 1 | |
| *mometasone topical solution 0.1 %* | 1 | |
| *triamcinolone acetonide topical cream 0.025 %, 0.1 %, 0.5 %* | 1 | |
| *triamcinolone acetonide topical lotion 0.025 %, 0.1 %* | 1 | |
| *triamcinolone acetonide topical ointment 0.025 %, 0.1 %, 0.5 %* | 1 | |
| *triderm topical cream 0.5 %* | 1 | |
| ***ٹاپیکل سکبیسائیڈز / پیڈیکولسائیڈز*** | | |
| *malathion topical lotion 0.5 %* | 1 | |
| *permethrin topical cream 5 %* | 1 | QL (60 GM per 30 days) |
| **تشخیصی / متفرق ایجنٹس** | | |
| ***متفرق ایجنٹس*** | | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *acamprosate oral tablet,delayed release (dr/ec) 333 mg* | 1 | |
| *anagrelide oral capsule 0.5 mg, 1 mg* | 1 | |
| *carglumic acid oral tablet, dispersible 200 mg* | 5^ | PA |
| *cevimeline oral capsule 30 mg* | 1 | |
| CHEMET ORAL CAPSULE 100 MG | 3 | PA |
| *d10 %-0.45 % sodium chloride intravenous parenteral solution* | 1 | |
| *d2.5 %-0.45 % sodium chloride intravenous parenteral solution* | 3 | |
| *d5 % and 0.9 % sodium chloride intravenous parenteral solution* | 1 | |
| *d5 %-0.45 % sodium chloride intravenous parenteral solution* | 1 | |
| *deferasirox oral tablet 180 mg, 360 mg* | 3 | PA |
| *deferasirox oral tablet 90 mg* | 1 | PA |
| *deferasirox oral tablet, dispersible 125 mg* | 3 | PA |
| *deferasirox oral tablet, dispersible 250 mg, 500 mg* | 5^ | PA |
| *dextrose 10 % and 0.2 % nacl intravenous parenteral solution* | 3 | |
| *dextrose 10 % in water (d10w) intravenous parenteral solution 10 %* | 1 | |
| *dextrose 5 % in water (d5w) intravenous parenteral solution* | 1 | |
| *dextrose 5%-0.2 % sod chloride intravenous parenteral solution* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں- 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *disulfiram oral tablet 250 mg, 500 mg* | 1 | |
| *glutamine (sickle cell) oral powder in packet 5 gram* | 5^ | PA |
| INCRELEX SUBCUTANEOUS SOLUTION 10 MG/ML | 5^ | PA; LA |
| *kionex oral suspension 15 gram/60 ml* | 1 | |
| *levocarnitine (with sugar) oral solution 100 mg/ml* | 1 | |
| *levocarnitine oral tablet 330 mg* | 1 | |
| LOKELMA ORAL POWDER IN PACKET 10 GRAM, 5 GRAM | 2 | |
| *midodrine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg* | 1 | |
| *nitisinone oral capsule 10 mg, 2 mg, 20 mg, 5 mg* | 5^ | PA |
| *pilocarpine hcl oral tablet 5 mg, 7.5 mg* | 1 | |
| PROLASTIN-C INTRAVENOUS SOLUTION 1,000 MG (+/-)/20 ML | 5^ | PA; LA |
| REVCOVI INTRAMUSCULAR SOLUTION 2.4 MG/1.5 ML (1.6 MG/ML) | 5^ | PA; LA |
| REZDIFFRA ORAL TABLET 100 MG, 60 MG, 80 MG | 5^ | PA; QL (30 EA per 30 days) |
| *riluzole oral tablet 50 mg* | 1 | |
| *risedronate oral tablet 30 mg* | 1 | QL (30 EA per 30 days) |
| *sevelamer carbonate oral tablet 800 mg* | 3 | PA |
| *sodium chloride 0.9 % intravenous parenteral solution* | 1 | |
| *sodium chloride irrigation solution 0.9 %* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *sodium phenylbutyrate oral powder 0.94 gram/gram* | 5^ | PA |
| *sodium phenylbutyrate oral tablet 500 mg* | 5^ | PA |
| *sodium polystyrene sulfonate oral powder 15 gram* | 1 | |
| *sodium polystyrene sulfonate oral suspension 15 gram/60 ml* | 1 | |
| *sps (with sorbitol) oral suspension 15-20 gram/60 ml* | 1 | |
| *trientine oral capsule 250 mg* | 5^ | PA |
| WEGOVY ORAL TABLET 1.5 MG, 25 MG, 4 MG, 9 MG | 2 | PA; QL (30 EA per 30 days) |
| WEGOVY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.25 MG/0.5 ML, 0.5 MG/0.5 ML, 1 MG/0.5 ML | 2 | PA; QL (2 ML per 28 days) |
| WEGOVY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 1.7 MG/0.75 ML, 2.4 MG/0.75 ML | 2 | PA; QL (3 ML per 28 days) |
| ***تمباکو نوشی کی روک تھام*** | | |
| *bupropion hcl (smoking deter) oral tablet extended release 12 hr 150 mg* | 1 | QL (60 EA per 30 days) |
| NICOTROL NS NASAL SPRAY,NON-AEROSOL 10 MG/ML | 3 | |
| *varenicline tartrate oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 1 mg (56 pack)* | 1 | |
| *varenicline tartrate oral tablets,dose pack 0.5 mg (11)- 1 mg (42)* | 1 | |
| **کان، ناک/گلے کی ادویات** | | |
| ***متفرق ایجنٹس*** | | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *azelastine nasal spray,non-aerosol 137 mcg (0.1 %)* | 1 | QL (60 ML per 30 days) |
| *chlorhexidine gluconate mucous membrane mouthwash 0.12 %* | 1 | |
| *ipratropium bromide nasal spray,non-aerosol 21 mcg (0.03 %)* | 1 | QL (30 ML per 28 days) |
| *ipratropium bromide nasal spray,non-aerosol 42 mcg (0.06 %)* | 1 | QL (30 ML per 20 days) |
| *kourzeq dental paste 0.1 %* | 2 | |
| *olopatadine nasal spray,non-aerosol 0.6 %* | 1 | |
| *periogard mucous membrane mouthwash 0.12 %* | 1 | |
| *triamcinolone acetonide dental paste 0.1 %* | 2 | |
| ***متفرق اوٹک کی تیاریاں*** | | |
| *acetic acid otic (ear) solution 2 %* | 1 | |
| *fluocinolone acetonide oil otic (ear) drops 0.01 %* | 1 | |
| *ofloxacin otic (ear) drops 0.3 %* | 1 | |
| ***اوٹک سٹیرایڈ/اینٹی بائیوٹک*** | | |
| *ciprofloxacin-dexamethasone otic (ear) drops,suspension 0.3-0.1 %* | 3 | QL (7.5 ML per 7 days) |
| *neomycin-polymyxin-hc otic (ear) drops,suspension 3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-%* | 1 | |
| *neomycin-polymyxin-hc otic (ear) solution 3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-%* | 1 | |
| **اینڈو کرائن/ذیابیطس** | | |
| ***ایڈرینل ہارمونز*** | | |

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *dexamethasone oral solution 0.5 mg/5 ml* | 1 | |
| *dexamethasone oral tablet 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg* | 1 | |
| *fludrocortisone oral tablet 0.1 mg* | 1 | |
| *hydrocortisone oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg* | 1 | |
| *methylprednisolone oral tablet 16 mg, 32 mg, 4 mg, 8 mg* | 1 | B/D |
| *methylprednisolone oral tablets,dose pack 4 mg* | 1 | |
| *prednisolone oral solution 15 mg/5 ml* | 1 | |
| *prednisolone sodium phosphate oral solution 25 mg/5 ml (5 mg/ml), 5 mg base/5 ml (6.7 mg/5 ml)* | 1 | |
| *prednisone intensol oral concentrate 5 mg/ml* | 3 | |
| *prednisone oral solution 5 mg/5 ml* | 3 | |
| *prednisone oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg, 50 mg* | 1 | |
| *prednisone oral tablets,dose pack 10 mg, 10 mg (48 pack), 5 mg, 5 mg (48 pack)* | 1 | |
| TARPEYO ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 4 MG | 5^ | PA; QL (120 EA per 30 days) |
| ***اینٹی تھائیرائیڈ ایجنٹس*** | | |
| *methimazole oral tablet 10 mg, 5 mg* | 1 | |
| *propylthiouracil oral tablet 50 mg* | 1 | |
| ***ذیابیطس تھراپی*** | | |
| *acarbose oral tablet 100 mg* | 6 | QL (90 EA per 30 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *acarbose oral tablet 25 mg* | 6 | QL (360 EA per 30 days) |
| *acarbose oral tablet 50 mg* | 6 | QL (180 EA per 30 days) |
| *alcohol pads topical pads, medicated* | 1 | |
| *dapagliflozin oral tablet 10 mg, 5 mg* | 1 | QL (30 EA per 30 days) |
| *dapagliflozin-metformin oral tablet, ir - er, biphasic 24hr 10-1,000 mg, 10-500 mg* | 1 | QL (30 EA per 30 days) |
| *dapagliflozin-metformin oral tablet, ir - er, biphasic 24hr 5-1,000 mg, 5-500 mg* | 1 | QL (60 EA per 30 days) |
| *diazoxide oral suspension 50 mg/ml* | 5^ | |
| FARXIGA ORAL TABLET 10 MG, 5 MG | 2 | ST; QL (30 EA per 30 days) |
| *glimepiride oral tablet 1 mg* | 6 | QL (240 EA per 30 days) |
| *glimepiride oral tablet 2 mg* | 6 | QL (120 EA per 30 days) |
| *glimepiride oral tablet 4 mg* | 6 | QL (60 EA per 30 days) |
| *glipizide oral tablet 10 mg* | 6 | QL (120 EA per 30 days) |
| *glipizide oral tablet 5 mg* | 6 | QL (240 EA per 30 days) |
| *glipizide oral tablet extended release 24hr 10 mg* | 6 | QL (60 EA per 30 days) |
| *glipizide oral tablet extended release 24hr 2.5 mg* | 6 | QL (240 EA per 30 days) |
| *glipizide oral tablet extended release 24hr 5 mg* | 6 | QL (120 EA per 30 days) |
| *glipizide-metformin oral tablet 2.5-250 mg* | 6 | QL (240 EA per 30 days) |
| *glipizide-metformin oral tablet 2.5-500 mg, 5-500 mg* | 6 | QL (120 EA per 30 days) |
| GLYXAMBI ORAL TABLET 10-5 MG, 25-5 MG | 2 | QL (30 EA per 30 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| GVOKE HYPOPEN 2-PACK SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 0.5 MG/0.1 ML, 1 MG/0.2 ML | 2 | |
| GVOKE PFS 1-PACK SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 1 MG/0.2 ML | 2 | |
| GVOKE SUBCUTANEOUS SOLUTION 1 MG/0.2 ML | 2 | |
| HUMULIN R U-500 (CONC) KWIKPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 500 UNIT/ML (3 ML) | 2 | |
| INSULIN GLARGINE U-300 CONC SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 300 UNIT/ML (1.5 ML), 300 UNIT/ML (3 ML) | 2 | |
| INSULIN GLARGINE-YFGN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML) | 2 | |
| INSULIN GLARGINE-YFGN SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML | 2 | |
| JANUVIA ORAL TABLET 100 MG, 25 MG, 50 MG | 2 | QL (30 EA per 30 days) |
| JARDIANCE ORAL TABLET 10 MG, 25 MG | 2 | QL (30 EA per 30 days) |
| KIRSTY PEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML) | 2 | |
| KIRSTY SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML | 2 | |
| LANTUS SOLOSTAR U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML) | 2 | |
| LANTUS U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML | 2 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *liraglutide subcutaneous pen injector 0.6 mg/0.1 ml (18 mg/3 ml)* | 2 | PA; QL (9 ML per 30 days) |
| MERILOG SOLOSTAR SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML) | 2 | |
| MERILOG SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML | 2 | |
| *metformin er 1,000 mg osm-tab* | 1 | generic of Fortamet; QL (60 EA per 30 days) |
| *metformin er 500 mg osmotic tb* | 1 | generic of Fortamet; QL (120 EA per 30 days) |
| *metformin oral tablet 1,000 mg* | 6 | QL (75 EA per 30 days) |
| *metformin oral tablet 500 mg* | 6 | QL (150 EA per 30 days) |
| *metformin oral tablet 850 mg* | 6 | QL (90 EA per 30 days) |
| *metformin oral tablet extended release 24 hr 500 mg* | 6 | generic for Glucophage XR; QL (120 EA per 30 days) |
| *metformin oral tablet extended release 24 hr 750 mg* | 6 | generic for Glucophage XR; QL (60 EA per 30 days) |
| *metformin oral tablet extended release 24hr 1,000 mg* | 1 | (osmotic) generic of Fortamet; QL (60 EA per 30 days) |
| *metformin oral tablet extended release 24hr 500 mg* | 1 | (osmotic) generic of Fortamet; QL (120 EA per 30 days) |
| MOUNJARO SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 10 MG/0.5 ML, 12.5 MG/0.5 ML, 15 MG/0.5 ML, 2.5 MG/0.5 ML, 5 MG/0.5 ML, 7.5 MG/0.5 ML | 4 | PA; QL (2 ML per 28 days) |
| *nateglinide oral tablet 120 mg* | 6 | QL (90 EA per 30 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *nateglinide oral tablet 60 mg* | 6 | QL (180 EA per 30 days) |
| NOVOLIN 70/30 U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML (70-30) | 2 | |
| NOVOLIN 70-30 FLEXPEN U-100 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (70-30) | 2 | |
| NOVOLIN N FLEXPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML) | 2 | |
| NOVOLIN N NPH U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML | 2 | |
| NOVOLIN R FLEXPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML) | 2 | |
| NOVOLIN R REGULAR U100 INSULIN INJECTION SOLUTION 100 UNIT/ML | 2 | |
| NOVOLOG MIX 70-30 U-100 INSULN SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML (70-30) | 2 | |
| NOVOLOG MIX 70-30FLEXPEN U-100 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (70-30) | 2 | |
| OZEMPIC ORAL TABLET 1.5 MG, 4 MG, 9 MG | 2 | PA; QL (30 EA per 30 days) |
| OZEMPIC SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.25 MG OR 0.5 MG (2 MG/3 ML), 1 MG/DOSE (4 MG/3 ML), 2 MG/DOSE (8 MG/3 ML) | 2 | PA; QL (3 ML per 28 days) |
| *pioglitazone oral tablet 15 mg, 30 mg, 45 mg* | 6 | QL (30 EA per 30 days) |
| *pioglitazone-glimepiride oral tablet 30-2 mg, 30-4 mg* | 6 | QL (30 EA per 30 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *pioglitazone-metformin oral tablet 15-500 mg, 15-850 mg* | 6 | QL (90 EA per 30 days) |
| *repaglinide oral tablet 0.5 mg* | 6 | QL (960 EA per 30 days) |
| *repaglinide oral tablet 1 mg* | 6 | QL (480 EA per 30 days) |
| *repaglinide oral tablet 2 mg* | 6 | QL (240 EA per 30 days) |
| *saxagliptin oral tablet 2.5 mg, 5 mg* | 2 | QL (30 EA per 30 days) |
| *saxagliptin-metformin oral tablet, er multiphase 24 hr 2.5-1,000 mg* | 2 | QL (60 EA per 30 days) |
| *saxagliptin-metformin oral tablet, er multiphase 24 hr 5-1,000 mg, 5-500 mg* | 2 | QL (30 EA per 30 days) |
| *sitagliptin phos-metformin oral tablet 50-1,000 mg, 50-500 mg* | 2 | QL (60 EA per 30 days) |
| *sitagliptin phos-metformin oral tablet, er multiphase 24 hr 100-1,000 mg* | 2 | QL (30 EA per 30 days) |
| *sitagliptin phos-metformin oral tablet, er multiphase 24 hr 50-1,000 mg, 50-500 mg* | 2 | QL (60 EA per 30 days) |
| SOLIQUA 100/33 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT-33 MCG/ML | 2 | QL (15 ML per 25 days) |
| SYNJARDY ORAL TABLET 12.5-1,000 MG, 12.5-500 MG, 5-1,000 MG, 5-500 MG | 2 | QL (60 EA per 30 days) |
| SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-1,000 MG, 25-1,000 MG | 2 | QL (30 EA per 30 days) |
| SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 12.5-1,000 MG, 5-1,000 MG | 2 | QL (60 EA per 30 days) |
| TRADJENTA ORAL TABLET 5 MG | 2 | QL (30 EA per 30 days) |
| TRIJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-5-1,000 MG, 25-5-1,000 MG | 2 | QL (30 EA per 30 days) |

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| TRIJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 12.5-2.5-1,000 MG, 5-2.5-1,000 MG | 2 | QL (60 EA per 30 days) |
| TRULICITY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.75 MG/0.5 ML, 1.5 MG/0.5 ML, 3 MG/0.5 ML, 4.5 MG/0.5 ML | 2 | PA; QL (2 ML per 28 days) |
| XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 2.5-1,000 MG | 2 | QL (60 EA per 30 days) |
| ***متفرق ہارمونز*** | | |
| *cabergoline oral tablet 0.5 mg* | 1 | |
| *calcitonin (salmon) nasal spray,non-aerosol 200 unit/actuation* | 1 | |
| *calcitriol oral capsule 0.25 mcg, 0.5 mcg* | 1 | |
| *calcitriol oral solution 1 mcg/ml* | 1 | |
| *cinacalcet oral tablet 30 mg* | 1 | PA; QL (60 EA per 30 days) |
| *cinacalcet oral tablet 60 mg* | 3 | PA; QL (60 EA per 30 days) |
| *cinacalcet oral tablet 90 mg* | 3 | PA; QL (120 EA per 30 days) |
| *danazol oral capsule 100 mg, 200 mg, 50 mg* | 1 | |
| *desmopressin nasal spray,non-aerosol 10 mcg/spray (0.1 ml)* | 1 | |
| *desmopressin oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg* | 1 | |
| *doxercalciferol oral capsule 0.5 mcg, 1 mcg, 2.5 mcg* | 1 | |
| *mifepristone oral tablet 300 mg* | 5^ | PA |
| *paricalcitol oral capsule 1 mcg, 2 mcg, 4 mcg* | 1 | |
| *sapropterin oral powder in packet 100 mg* | 5^ | PA |
| SOMAVERT SUBCUTANEOUS RECON SOLN 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 30 MG | 5^ | PA |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *testosterone cypionate intramuscular oil 100 mg/ml, 200 mg/ml, 200 mg/ml (1 ml)* | 1 | |
| *testosterone enanthate intramuscular oil 200 mg/ml* | 1 | |
| *testosterone transdermal gel in metered-dose pump 12.5 mg/ 1.25 gram (1 %)* | 1 | PA; QL (300 GM per 30 days) |
| *testosterone transdermal gel in metered-dose pump 20.25 mg/1.25 gram (1.62 %)* | 1 | PA; QL (150 GM per 30 days) |
| *testosterone transdermal gel in packet 1 % (25 mg/2.5gram), 1 % (50 mg/5 gram)* | 1 | PA; QL (300 GM per 30 days) |
| *tolvaptan (polycys kidney dis) oral tablet 15 mg, 30 mg* | 5^ | PA |
| *tolvaptan oral tablet 15 mg, 30 mg* | 5^ | PA |
| ***تھائرائڈ ہارمونز*** | | |
| *levothyroxine oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 300 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg* | 1 | |
| *levoxyl oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg* | 1 | |
| *liomny oral tablet 25 mcg, 5 mcg, 50 mcg* | 1 | |
| *liothyronine oral tablet 25 mcg, 5 mcg, 50 mcg* | 1 | |
| SYNTHROID ORAL TABLET 100 MCG, 112 MCG, 125 MCG, 137 MCG, 150 MCG, 175 MCG, 200 MCG, 25 MCG, 300 MCG, 50 MCG, 75 MCG, 88 MCG | 2 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *unithroid oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 300 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg* | 1 | |
| **معدے** | | |
| ***اینٹی ڈائیریلز / اینٹی اسپاسموڈکس*** | | |
| *dicyclomine oral capsule 10 mg* | 3 | PA |
| *dicyclomine oral solution 10 mg/5 ml* | 3 | PA |
| *dicyclomine oral tablet 20 mg* | 3 | PA |
| *diphenoxylate-atropine oral liquid 2.5-0.025 mg/5 ml* | 3 | |
| *diphenoxylate-atropine oral tablet 2.5-0.025 mg* | 3 | |
| *glycopyrrolate oral tablet 1 mg, 2 mg* | 1 | |
| *loperamide oral capsule 2 mg* | 1 | |
| ***متفرق گیسٹروانٹیسٹینل ایجنٹس*** | | |
| *alosetron oral tablet 0.5 mg, 1 mg* | 3 | PA; QL (60 EA per 30 days) |
| *aprepitant oral capsule 125 mg, 40 mg, 80 mg* | 1 | B/D |
| *aprepitant oral capsule,dose pack 125 mg (1)- 80 mg (2)* | 1 | B/D |
| *balsalazide oral capsule 750 mg* | 1 | |
| *betaine oral powder 1 gram/scoop* | 5^ | |
| *budesonide oral capsule,delayed,extend.release 3 mg* | 1 | |
| *budesonide oral tablet,delayed and ext.release 9 mg* | 5^ | PA; QL (30 EA per 30 days) |
| *compro rectal suppository 25 mg* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *constulose oral solution 10 gram/15 ml* | 1 | |
| CREON ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 12,000-38,000 -60,000 UNIT, 24,000-76,000 -120,000 UNIT, 3,000-9,500- 15,000 UNIT, 36,000-114,000-180,000 UNIT, 6,000-19,000 -30,000 UNIT | 2 | |
| *cromolyn oral concentrate 100 mg/5 ml* | 1 | |
| *dronabinol oral capsule 10 mg, 2.5 mg, 5 mg* | 1 | PA; QL (60 EA per 30 days) |
| ENTYVIO PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 108 MG/0.68 ML | 5^ | PA; QL (1.36 ML per 28 days) |
| *enulose oral solution 10 gram/15 ml* | 1 | |
| *gavilyte-c oral recon soln 240-22.72-6.72 - 5.84 gram* | 1 | |
| *gavilyte-g oral recon soln 236-22.74-6.74 - 5.86 gram* | 1 | |
| *gavilyte-n oral recon soln 420 gram* | 1 | |
| *generlac oral solution 10 gram/15 ml* | 1 | |
| *granisetron hcl oral tablet 1 mg* | 1 | B/D |
| *hydrocortisone rectal enema 100 mg/60 ml* | 1 | |
| *hydrocortisone topical cream with perineal applicator 2.5 %* | 1 | |
| *lactulose oral solution 10 gram/15 ml* | 1 | |
| LINZESS ORAL CAPSULE 145 MCG, 290 MCG, 72 MCG | 2 | QL (30 EA per 30 days) |
| *lubiprostone oral capsule 24 mcg* | 2 | QL (60 EA per 30 days) |
| *lubiprostone oral capsule 8 mcg* | 2 | QL (120 EA per 30 days) |
| *meclizine oral tablet 12.5 mg, 25 mg* | 1 | PA |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *mesalamine oral capsule (with del rel tablets) 400 mg* | 1 | |
| *mesalamine oral capsule,extended release 24hr 0.375 gram* | 1 | |
| *mesalamine oral tablet,delayed release (dr/ec) 1.2 gram* | 1 | |
| *mesalamine oral tablet,delayed release (dr/ec) 800 mg* | 3 | |
| *mesalamine rectal enema 4 gram/60 ml* | 1 | |
| *mesalamine rectal suppository 1,000 mg* | 1 | |
| *metoclopramide hcl oral solution 5 mg/5 ml* | 1 | |
| *metoclopramide hcl oral tablet 10 mg, 5 mg* | 1 | |
| MOVANTIK ORAL TABLET 12.5 MG, 25 MG | 2 | QL (30 EA per 30 days) |
| *nitroglycerin rectal ointment 0.4 % (w/w)* | 3 | QL (30 GM per 30 days) |
| *ondansetron hcl oral solution 4 mg/5 ml* | 1 | |
| *ondansetron hcl oral tablet 4 mg, 8 mg* | 1 | |
| *ondansetron oral tablet,disintegrating 4 mg, 8 mg* | 1 | |
| *peg 3350-electrolytes oral recon soln 236-22.74-6.74 -5.86 gram* | 1 | |
| *peg-electrolyte soln oral recon soln 420 gram* | 1 | |
| PLENVU ORAL POWDER IN PACKET, SEQUENTIAL 140-9-5.2 GRAM | 3 | |
| *prochlorperazine maleate oral tablet 10 mg, 5 mg* | 1 | |
| *prochlorperazine rectal suppository 25 mg* | 1 | |
| *procto-med hc topical cream with perineal applicator 2.5 %* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *proctosol hc topical cream with perineal applicator 2.5 %* | 1 | |
| *proctozone-hc topical cream with perineal applicator 2.5 %* | 1 | |
| *scopolamine base transdermal patch 3 day 1 mg over 3 days* | 3 | QL (10 EA per 30 days) |
| SKYRIZI SUBCUTANEOUS WEARABLE INJECTOR 180 MG/1.2 ML (150 MG/ML) | 5^ | PA; QL (1.2 ML per 56 days) |
| SKYRIZI SUBCUTANEOUS WEARABLE INJECTOR 360 MG/2.4 ML (150 MG/ML) | 5^ | PA; QL (2.4 ML per 56 days) |
| *sodium,potassium,mag sulfates oral recon soln 17.5-3.13-1.6 gram, 17.5-3.13-1.6 gram 2 pack (480ml)* | 1 | |
| *sulfasalazine oral tablet 500 mg* | 1 | |
| *sulfasalazine oral tablet,delayed release (dr/ec) 500 mg* | 1 | |
| *ursodiol oral capsule 300 mg* | 2 | |
| *ursodiol oral tablet 250 mg, 500 mg* | 3 | |
| VELSIPITY ORAL TABLET 2 MG | 3 | PA; QL (30 EA per 30 days) |
| VOWST ORAL CAPSULE 1 X 10EXP6 TO 3 X 10EXP7 CELL | 5^ | PA; LA |
| ZENPEP ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 10,000-32,000 -42,000 UNIT, 15,000-47,000 -63,000 UNIT, 20,000-63,000- 84,000 UNIT, 25,000-79,000-105,000 UNIT, 3,000-10,000 -14,000-UNIT, 40,000-126,000- 168,000 UNIT, 5,000-17,000- 24,000 UNIT, 60,000-189,600-252,600 UNIT | 2 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| ZYMFENTRA SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 120 MG/ML | 5^ | PA; QL (2 EA per 28 days) |
| ZYMFENTRA SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 120 MG/ML | 5^ | PA; QL (2 EA per 28 days) |
| ***السر تھراپی*** | | |
| *bismuth subcit k-metronidz-tcn oral capsule 140-125-125 mg* | 3 | QL (120 EA per 180 days) |
| *dexlansoprazole oral capsule,biphase delayed releas 30 mg, 60 mg* | 1 | QL (30 EA per 30 days) |
| *esomeprazole magnesium oral capsule,delayed release(dr/ec) 20 mg, 40 mg* | 3 | QL (60 EA per 30 days) |
| *famotidine oral suspension for reconstitution 40 mg/5 ml (8 mg/ml)* | 1 | |
| *famotidine oral tablet 20 mg, 40 mg* | 1 | |
| *lansoprazole oral capsule,delayed release(dr/ec) 15 mg, 30 mg* | 1 | QL (60 EA per 30 days) |
| *misoprostol oral tablet 100 mcg, 200 mcg* | 1 | |
| *omeprazole oral capsule,delayed release(dr/ec) 10 mg, 20 mg, 40 mg* | 1 | QL (60 EA per 30 days) |
| *pantoprazole oral tablet,delayed release (dr/ec) 20 mg, 40 mg* | 1 | QL (60 EA per 30 days) |
| *rabeprazole oral tablet,delayed release (dr/ec) 20 mg* | 1 | QL (60 EA per 30 days) |
| *sucralfate oral suspension 100 mg/ml* | 3 | |
| *sucralfate oral tablet 1 gram* | 1 | |
| VOQUEZNA DUAL PAK ORAL COMBO PACK 20 MG (28)- 500 MG (84) | 3 | QL (112 EA per 180 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں- 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| VOQUEZNA TRIPLE PAK ORAL COMBO PACK 20-500-500 MG | 3 | QL (112 EA per 180 days) |
| **امیونولوجی، ویکسین / بائیوٹیکنالوجی** | | |
| ***بائیوٹیکنالوجی کی ادویات*** | | |
| ACTIMMUNE SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 MCG/0.5 ML | 5^ | PA |
| ARCALYST SUBCUTANEOUS RECON SOLN 220 MG | 5^ | PA |
| BESREMI PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 500 MCG/0.5 ML | 5^ | PA-NS; LA |
| BESREMI SUBCUTANEOUS SYRINGE 500 MCG/ML | 5^ | PA-NS; LA |
| BETASERON SUBCUTANEOUS KIT 0.3 MG | 5^ | PA; QL (14 EA per 28 days) |
| FULPHILA SUBCUTANEOUS SYRINGE 6 MG/0.6 ML | 5^ | PA |
| LEUKINE INJECTION RECON SOLN 250 MCG | 5^ | PA |
| NIVESTYM INJECTION SOLUTION 300 MCG/ML, 480 MCG/1.6 ML | 5^ | PA |
| NIVESTYM SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MCG/0.5 ML, 480 MCG/0.8 ML | 5^ | PA |
| OMNITROPE SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 10 MG/1.5 ML (6.7 MG/ML), 5 MG/1.5 ML (3.3 MG/ML) | 5^ | PA |
| OMNITROPE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 5.8 MG | 5^ | PA |
| PEGASYS SUBCUTANEOUS SOLUTION 180 MCG/ML | 5^ | QL (4 ML per 28 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| PEGASYS SUBCUTANEOUS SYRINGE 180 MCG/0.5 ML | 5^ | QL (2 ML per 28 days) |
| RETACRIT INJECTION SOLUTION 10,000 UNIT/ML, 2,000 UNIT/ML, 20,000 UNIT/2 ML, 20,000 UNIT/ML, 3,000 UNIT/ML, 4,000 UNIT/ML | 2 | PA |
| RETACRIT INJECTION SOLUTION 40,000 UNIT/ML | 5^ | PA |
| ***ویکسینز / متفرق امیونولوجیکلز*** | | |
| ABRYSVO (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 120 MCG/0.5 ML | 4 | NM; IRA $0 for age 19 and older |
| ACTHIB (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 10 MCG/0.5 ML | 4 | NM |
| ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2 LF-(2.5-5-3-5 MCG)-5LF/0.5 ML | 4 | NM |
| ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 2 LF-(2.5-5-3-5 MCG)-5LF/0.5 ML | 4 | NM |
| AREXVY (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 120 MCG/0.5 ML | 4 | NM; IRA $0 for age 50 and older only |
| BCG VACCINE, LIVE (PF) PERCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MG | 4 | NM |
| BEXSERO INTRAMUSCULAR SYRINGE 50-50-50-25 MCG/0.5 ML | 4 | NM |
| BOOSTRIX TDAP INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2.5-8-5 LF-MCG-LF/0.5ML | 4 | NM |
| BOOSTRIX TDAP INTRAMUSCULAR SYRINGE 2.5-8-5 LF-MCG-LF/0.5ML | 4 | NM |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| DAPTACEL (DTAP PEDIATRIC) (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 15-10-5 LF-MCG-LF/0.5ML | 4 | NM |
| ENGERIX-B (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 20 MCG/ML | 4 | B/D; NM |
| ENGERIX-B (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 20 MCG/ML | 4 | B/D; NM |
| ENGERIX-B PEDIATRIC (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG/0.5 ML | 4 | B/D; NM |
| GAMUNEX-C INJECTION SOLUTION 1 GRAM/10 ML (10 %) | 5^ | PA; NM |
| GARDASIL 9 (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 0.5 ML | 4 | NM; IRA $0 up to age 45 |
| GARDASIL 9 (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 0.5 ML | 4 | NM; IRA $0 up to age 45 |
| HAVRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,440 ELISA UNIT/ML, 720 ELISA UNIT/0.5 ML | 4 | NM |
| HEPLISAV-B (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 20 MCG/0.5 ML | 4 | B/D; NM |
| HIBERIX (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 10 MCG/0.5 ML | 4 | NM |
| IMOVAX RABIES VACCINE (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 2.5 UNIT | 4 | B/D; NM |
| INFANRIX (DTAP) (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25-58-10 LF-MCG-LF/0.5ML | 4 | NM |
| IPOL INJECTION SUSPENSION 40-8-32 UNIT/0.5 ML | 4 | NM |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| IXIARO (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 6 MCG/0.5 ML | 4 | NM |
| JYNNEOS (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION 0.5X TO 3.95X 10EXP8 UNIT/0.5 | 4 | B/D; NM |
| KINRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 LF-58 MCG-10 LF/0.5 ML | 4 | NM |
| MENQUADFI (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 10 MCG/0.5 ML | 4 | NM |
| MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF) INTRAMUSCULAR KIT 10-5 MCG/0.5 ML | 4 | NM |
| M-M-R II (PF) SUBCUTANEOUS RECON SOLN 1,000-12,500 TCID50/0.5 ML | 4 | NM |
| MRESVIA (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 50 MCG/0.5 ML | 4 | NM; IRA $0 for age 50 and older only |
| PEDIARIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG-25LF-25 MCG-10LF/0.5 ML | 4 | NM |
| PEDVAX HIB (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 7.5 MCG/0.5 ML | 4 | NM |
| PENBRAYA (PF) INTRAMUSCULAR KIT 5-120 MCG/0.5 ML | 4 | NM |
| PENMENVY MEN A-B-C-W-Y (PF) INTRAMUSCULAR KIT 0.5 ML | 4 | NM |
| PENTACEL (PF) INTRAMUSCULAR KIT 15LF-20MCG-5LF- 62 DU/0.5 ML | 4 | NM |
| PRIORIX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP3.4-4.2-3.3CCID50/0.5ML | 4 | NM |

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| PROQUAD (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP3-4.3-3- 3.99 TCID50/0.5 | 4 | NM |
| QUADRACEL (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML | 4 | NM |
| QUADRACEL (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML | 4 | NM |
| RABAVERT (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 2.5 UNIT | 4 | B/D; NM |
| RECOMBIVAX HB (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 10 MCG/ML, 40 MCG/ML, 5 MCG/0.5 ML | 4 | B/D; NM |
| RECOMBIVAX HB (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG/ML, 5 MCG/0.5 ML | 4 | B/D; NM |
| ROTARIX ORAL SUSPENSION 10EXP6 CCID50 /1.5 ML | 6 | NM |
| ROTATEQ VACCINE ORAL SOLUTION 2 ML | 6 | NM |
| SHINGRIX (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MCG/0.5 ML | 4 | NM; A third dose may be considered in post-transplant members (PA required).; QL (2 EA per 720 days) |
| SHINGRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 50 MCG/0.5 ML | 4 | NM; A third dose may be considered in post-transplant members (PA required).; QL (1 ML per 720 days) |
| TENIVAC (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 5 LF UNIT- 2 LF UNIT/0.5ML | 4 | NM |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | | ضرورت/حدود |
|---|---|---|---|
| TENIVAC (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 5-2 LF UNIT/0.5 ML | 4 | NM | |
| TICOVAC INTRAMUSCULAR SYRINGE 1.2 MCG/0.25 ML, 2.4 MCG/0.5 ML | 4 | NM | |
| TRUMENBA INTRAMUSCULAR SYRINGE 120 MCG/0.5 ML | 4 | NM | |
| TWINRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 720 ELISA UNIT- 20 MCG/ML | 4 | NM | |
| TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 MCG/0.5 ML | 4 | NM | |
| VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 25 UNIT/0.5 ML, 50 UNIT/ML | 4 | NM | |
| VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 UNIT/0.5 ML, 50 UNIT/ML | 4 | NM | |
| VARIVAX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 1,350 UNIT/0.5 ML | 4 | NM | |
| VAXCHORA VACCINE ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 4X10EXP8 TO 2X 10EXP9 CF UNIT | 6 | NM | |
| VIMKUNYA (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 40 MCG/0.8 ML | 4 | NM | |
| VIVOTIF ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 2 BILLION UNIT | 6 | NM | |
| YF-VAX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10 EXP4.74 UNIT/0.5 ML | 4 | NM | |
| **متفرق سپلائیز** | | | |
| ***متفرق سپلائیز*** | | | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| ASSURE ID INSULIN SAFETY SYRINGE 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | 1 | |
| GAUZE PAD TOPICAL BANDAGE 2 X 2 " | 2 | |
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE, 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 28 GAUGE | 1 | BD or Embecta preferred |
| PEN NEEDLE, DIABETIC NEEDLE 29 GAUGE X 1/2" | 1 | BD or Embecta preferred |
| **مسکولوسکیلیٹل / گائناکالوجی** | | |
| ***گاؤٹ تھراپی*** | | |
| *allopurinol oral tablet 100 mg, 300 mg* | 1 | |
| *colchicine oral capsule 0.6 mg* | 3 | QL (120 EA per 30 days) |
| *colchicine oral tablet 0.6 mg* | 3 | QL (120 EA per 30 days) |
| *febuxostat oral tablet 40 mg, 80 mg* | 1 | |
| *probenecid oral tablet 500 mg* | 1 | |
| *probenecid-colchicine oral tablet 500-0.5 mg* | 1 | |
| ***اُسٹیوپوروسس کا علاج*** | | |
| *alendronate oral solution 70 mg/75 ml* | 1 | QL (300 ML per 28 days) |
| *alendronate oral tablet 10 mg* | 1 | QL (30 EA per 30 days) |
| *alendronate oral tablet 35 mg, 70 mg* | 1 | QL (4 EA per 28 days) |
| BONSITY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 20 MCG/DOSE (560MCG/2.24ML) | 5^ | PA; QL (2.24 ML per 28 days) |
| CONEXXENCE SUBCUTANEOUS SYRINGE 60 MG/ML | 3 | QL (1 ML per 180 days) |
| *ibandronate oral tablet 150 mg* | 1 | QL (1 EA per 30 days) |
| *raloxifene oral tablet 60 mg* | 1 | |
| *risedronate oral tablet 150 mg* | 1 | QL (1 EA per 30 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *risedronate oral tablet 35 mg, 35 mg (12 pack), 35 mg (4 pack)* | 1 | QL (4 EA per 28 days) |
| *risedronate oral tablet 5 mg* | 1 | QL (30 EA per 30 days) |
| *risedronate oral tablet,delayed release (dr/ec) 35 mg* | 1 | QL (4 EA per 28 days) |
| STOBOCLO SUBCUTANEOUS SYRINGE 60 MG/ML | 3 | QL (1 ML per 180 days) |
| *teriparatide subcutaneous pen injector 20 mcg/dose (560mcg/2.24ml)* | 5^ | PA; Only Teriparatide NDC 47781065289 is covered; QL (2.24 ML per 28 days) |
| ***OTHER RHEUMATOLOGICALS*** | | |
| ADALIMUMAB-AATY SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR, KIT 40 MG/0.4 ML | 5^ | PA; QL (4 EA per 28 days) |
| ADALIMUMAB-AATY SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR, KIT 80 MG/0.8 ML | 5^ | PA; QL (2 EA per 28 days) |
| ADALIMUMAB-AATY SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 20 MG/0.2 ML | 5^ | PA; QL (2 EA per 28 days) |
| ADALIMUMAB-AATY SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/0.4 ML | 5^ | PA; QL (4 EA per 28 days) |
| ADALIMUMAB-AATY(CF) AI CROHNS SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR, KIT 80 MG/0.8 ML | 5^ | PA; QL (3 EA per 180 days) |
| ADALIMUMAB-ADBM SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.4 ML, 40 MG/0.8 ML | 5^ | PA; QL (4 EA per 28 days) |
| ADALIMUMAB-ADBM SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/0.4 ML, 40 MG/0.8 ML | 5^ | PA; QL (4 EA per 28 days) |
| AVTOZMA AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 162 MG/0.9 ML | 5^ | PA; QL (3.6 ML per 28 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| AVTOZMA SUBCUTANEOUS SYRINGE 162 MG/0.9 ML | 5^ | PA; QL (3.6 ML per 28 days) |
| BENLYSTA SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 200 MG/ML | 5^ | PA; QL (8 ML per 28 days) |
| BENLYSTA SUBCUTANEOUS SYRINGE 200 MG/ML | 5^ | PA; QL (8 ML per 28 days) |
| ENBREL MINI SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 50 MG/ML (1 ML) | 5^ | PA; QL (8 ML per 28 days) |
| ENBREL SUBCUTANEOUS SOLUTION 25 MG/0.5 ML | 5^ | PA; QL (8 ML per 28 days) |
| ENBREL SUBCUTANEOUS SYRINGE 25 MG/0.5 ML (0.5), 50 MG/ML (1 ML) | 5^ | PA; QL (8 ML per 28 days) |
| ENBREL SURECLICK SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 50 MG/ML (1 ML) | 5^ | PA; QL (8 ML per 28 days) |
| *leflunomide oral tablet 10 mg, 20 mg* | 1 | QL (30 EA per 30 days) |
| *milnacipran oral tablet 100 mg, 12.5 mg, 25 mg, 50 mg* | 2 | QL (60 EA per 30 days) |
| OTEZLA ORAL TABLET 20 MG, 30 MG | 5^ | PA; QL (60 EA per 30 days) |
| OTEZLA STARTER ORAL TABLETS,DOSE PACK 10 MG (4)- 20 MG (51), 10 MG (4)-20 MG (4)-30 MG (47) | 5^ | PA; QL (55 EA per 180 days) |
| OTEZLA XR INITIATION ORAL TABLET AND TABLET ER DOSE PACK 10-20-30-75 MG | 5^ | PA; QL (41 EA per 180 days) |
| OTEZLA XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 75 MG | 5^ | PA; QL (30 EA per 30 days) |
| *penicillamine oral tablet 250 mg* | 5^ | PA |
| RINVOQ LQ ORAL SOLUTION 1 MG/ML | 5^ | PA; QL (360 ML per 30 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| RINVOQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 15 MG, 30 MG | 5^ | PA; QL (30 EA per 30 days) |
| RINVOQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 45 MG | 5^ | PA; QL (84 EA per 180 days) |
| *tofacitinib oral solution 1 mg/ml* | 5^ | PA; QL (480 ML per 30 days) |
| *tofacitinib oral tablet 10 mg, 5 mg* | 5^ | PA; QL (60 EA per 30 days) |
| *tofacitinib oral tablet extended release 24 hr 11 mg, 22 mg* | 5^ | PA; QL (30 EA per 30 days) |
| TYENNE AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 162 MG/0.9 ML | 5^ | PA; QL (3.6 ML per 28 days) |
| TYENNE SUBCUTANEOUS SYRINGE 162 MG/0.9 ML | 5^ | PA; QL (3.6 ML per 28 days) |
| **اوبسٹیٹرکس / گائناکالوجی** | | |
| ***ایسٹروجینز / پروجیسٹینز*** | | |
| *abigale lo oral tablet 0.5-0.1 mg* | 3 | |
| *abigale oral tablet 1-0.5 mg* | 3 | |
| *camila oral tablet 0.35 mg* | 1 | |
| *deblitane oral tablet 0.35 mg* | 1 | |
| DEPO-SUBQ PROVERA 104 SUBCUTANEOUS SYRINGE 104 MG/0.65 ML | 2 | |
| *dotti transdermal patch semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr* | 3 | QL (8 EA per 28 days) |
| *errin oral tablet 0.35 mg* | 1 | |
| *estradiol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg* | 1 | |
| *estradiol transdermal patch semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr* | 3 | QL (8 EA per 28 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *estradiol transdermal patch weekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.06 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr* | 3 | QL (4 EA per 28 days) |
| *estradiol vaginal cream 0.01 % (0.1 mg/gram)* | 3 | |
| *estradiol vaginal tablet 10 mcg* | 1 | |
| *estradiol valerate intramuscular oil 10 mg/ml, 20 mg/ml, 40 mg/ml* | 1 | |
| *estradiol-norethindrone acet oral tablet 0.5-0.1 mg, 1-0.5 mg* | 3 | |
| *fyavolv oral tablet 0.5-2.5 mg-mcg, 1-5 mg-mcg* | 3 | |
| *gallifrey oral tablet 5 mg* | 1 | |
| *heather oral tablet 0.35 mg* | 1 | |
| *incassia oral tablet 0.35 mg* | 1 | |
| *jinteli oral tablet 1-5 mg-mcg* | 3 | |
| *lyleq oral tablet 0.35 mg* | 1 | |
| *lyllana transdermal patch semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr* | 3 | QL (8 EA per 28 days) |
| *lyza oral tablet 0.35 mg* | 1 | |
| *medroxyprogesterone intramuscular suspension 150 mg/ml* | 1 | |
| *medroxyprogesterone intramuscular syringe 150 mg/ml* | 1 | |
| *medroxyprogesterone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *meleya oral tablet 0.35 mg* | 1 | |
| *mimvey oral tablet 1-0.5 mg* | 3 | |
| *nora-be oral tablet 0.35 mg* | 1 | |
| *norethindrone (contraceptive) oral tablet 0.35 mg* | 1 | |
| *norethindrone acetate oral tablet 5 mg* | 1 | |
| *norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 0.5-2.5 mg-mcg, 1-5 mg-mcg* | 3 | |
| *orquidea oral tablet 0.35 mg* | 1 | |
| PREMARIN VAGINAL CREAM 0.625 MG/GRAM | 2 | |
| *progesterone micronized oral capsule 100 mg, 200 mg* | 1 | |
| *sharobel oral tablet 0.35 mg* | 1 | |
| *yuvafem vaginal tablet 10 mcg* | 1 | |
| ***متفرق OB/GYN*** | | |
| *clindamycin phosphate vaginal cream 2 %* | 3 | |
| *eluryng vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr* | 1 | |
| *enilloring vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr* | 1 | |
| *etonogestrel-ethinyl estradiol vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr* | 1 | |
| LILETTA INTRAUTERINE INTRAUTERINE DEVICE 20.4 MCG/24 HR (8 YRS) 52 MG | 2 | |
| *metronidazole vaginal gel 0.75 % (37.5mg/5 gram)* | 1 | |
| NEXPLANON SUBDERMAL IMPLANT 68 MG | 2 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں- 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *norelgestromin-ethin.estradiol transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr* | 1 | |
| *terconazole vaginal cream 0.4 %, 0.8 %* | 1 | |
| *terconazole vaginal suppository 80 mg* | 3 | |
| *tranexamic acid oral tablet 650 mg* | 1 | |
| *xulane transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr* | 1 | |
| *zafemy transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr* | 1 | |
| **اورل مانع حمل ادویات / متعلقہ ایجنٹس** | | |
| *altavera (28) oral tablet 0.15-0.03 mg* | 1 | |
| *alyacen 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg* | 1 | |
| *apri oral tablet 0.15-0.03 mg* | 1 | |
| *aranelle (28) oral tablet 0.5/1/0.5-35 mg-mcg* | 1 | |
| *ashlyna oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)* | 1 | |
| *aubra eq oral tablet 0.1-20 mg-mcg* | 1 | |
| *aviane oral tablet 0.1-20 mg-mcg* | 1 | |
| *azurette (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5* | 1 | |
| *balziva (28) oral tablet 0.4-35 mg-mcg* | 1 | |
| *blisovi 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)* | 1 | |
| *blisovi fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)* | 1 | |
| *briellyn oral tablet 0.4-35 mg-mcg* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *camrese lo oral tablets,dose pack,3 month 0.1 mg-20 mcg (84)/10 mcg (7)* | 1 | |
| *cryselle (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg* | 1 | |
| *cyred eq oral tablet 0.15-0.03 mg* | 1 | |
| *dolishale oral tablet 90-20 mcg (28)* | 1 | |
| *drospirenone-e.estradiol-lm.fa oral tablet 3-0.02-0.451 mg (24) (4)* | 1 | |
| *drospirenone-ethinyl estradiol oral tablet 3-0.02 mg, 3-0.03 mg* | 1 | |
| *enskyce oral tablet 0.15-0.03 mg* | 1 | |
| *estarylla oral tablet 0.25-0.035 mg* | 1 | |
| *falmina (28) oral tablet 0.1-20 mg-mcg* | 1 | |
| *feirza oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7), 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)* | 1 | |
| *finzala oral tablet,chewable 1 mg-20 mcg(24) /75 mg (4)* | 1 | |
| *galbriela oral tablet,chewable 0.8mg-25mcg(24) and 75 mg (4)* | 1 | |
| *hailey 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)* | 1 | |
| *hailey fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)* | 1 | |
| *iclevia oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)* | 1 | |
| *introvale oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)* | 1 | |
| *isibloom oral tablet 0.15-0.03 mg* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *jaimiess oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)* | 1 | |
| *jasmiel (28) oral tablet 3-0.02 mg* | 1 | |
| *juleber oral tablet 0.15-0.03 mg* | 1 | |
| *junel 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg* | 1 | |
| *junel 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg* | 1 | |
| *junel fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)* | 1 | |
| *junel fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)* | 1 | |
| *junel fe 24 oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)* | 1 | |
| *kaitlib fe oral tablet,chewable 0.8mg-25mcg(24) and 75 mg (4)* | 1 | |
| *kariva (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5* | 1 | |
| *kelnor 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg* | 1 | |
| *kurvelo (28) oral tablet 0.15-0.03 mg* | 1 | |
| *l norgest/e.estradiol-e.estrad oral tablets,dose pack,3 month 0.1 mg-20 mcg (84)/10 mcg (7)* | 1 | |
| *larin 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg* | 1 | |
| *larin 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg* | 1 | |
| *larin fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)* | 1 | |
| *larin fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)* | 1 | |
| *lessina oral tablet 0.1-20 mg-mcg* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *levonest (28) oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)* | 1 | |
| *levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 0.1-20 mg-mcg, 90-20 mcg (28)* | 1 | |
| *levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)* | 1 | |
| *levonorg-eth estrad triphasic oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)* | 1 | |
| *lojaimiess oral tablets,dose pack,3 month 0.1 mg-20 mcg (84)/10 mcg (7)* | 1 | |
| *loryna (28) oral tablet 3-0.02 mg* | 1 | |
| *luizza oral tablet 1-20 mg-mcg, 1.5-30 mg-mcg* | 1 | |
| *marlissa (28) oral tablet 0.15-0.03 mg* | 1 | |
| *mibelas 24 fe oral tablet,chewable 1 mg-20 mcg(24) /75 mg (4)* | 1 | |
| *microgestin 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg* | 1 | |
| *microgestin 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg* | 1 | |
| *microgestin fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)* | 1 | |
| *microgestin fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)* | 1 | |
| *mili oral tablet 0.25-0.035 mg* | 1 | |
| *necon 0.5/35 (28) oral tablet 0.5-35 mg-mcg* | 1 | |
| *nikki (28) oral tablet 3-0.02 mg* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 1-20 mg-mcg* | 1 | |
| *norethindrone-e.estradiol-iron oral tablet,chewable 1 mg-20 mcg(24) /75 mg (4)* | 1 | |
| *norgestimate-ethinyl estradiol oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg, 0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28), 0.25-0.035 mg* | 1 | |
| *nortrel 0.5/35 (28) oral tablet 0.5-35 mg-mcg* | 1 | |
| *nortrel 1/35 (21) oral tablet 1-35 mg-mcg (21)* | 1 | |
| *nortrel 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg* | 1 | |
| *nortrel 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg-35 mcg* | 1 | |
| *nylia 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg* | 1 | |
| *nylia 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg-35 mcg* | 1 | |
| *pimtrea (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5* | 1 | |
| *portia 28 oral tablet 0.15-0.03 mg* | 1 | |
| *reclipsen (28) oral tablet 0.15-0.03 mg* | 1 | |
| *rivelsa oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-20 mcg/ 0.15 mg-25 mcg* | 1 | |
| *rosyrah oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-20 mcg/ 0.15 mg-25 mcg* | 1 | |
| *setlakin oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *sprintec (28) oral tablet 0.25-0.035 mg* | 1 | |
| *syeda oral tablet 3-0.03 mg* | 1 | |
| *tarina 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)* | 1 | |
| *tarina fe 1-20 eq (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)* | 1 | |
| *tilia fe oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9)* | 1 | |
| *tri-estarylla oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28)* | 1 | |
| *tri-legest fe oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9)* | 1 | |
| *tri-lo-estarylla oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg* | 1 | |
| *tri-lo-sprintec oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg* | 1 | |
| *tri-mili oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28)* | 1 | |
| *tri-sprintec (28) oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28)* | 1 | |
| *tri-vylibra lo oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg* | 1 | |
| *tri-vylibra oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28)* | 1 | |
| *turqoz (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg* | 1 | |
| *valtya oral tablet 1-35 mg-mcg, 1-50 mg-mcg* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *velivet triphasic regimen (28) oral tablet 0.1/.125/.15-25 mg-mcg* | 1 | |
| *vestura (28) oral tablet 3-0.02 mg* | 1 | |
| *vienva oral tablet 0.1-20 mg-mcg* | 1 | |
| *viorele (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5* | 1 | |
| *vyfemla (28) oral tablet 0.4-35 mg-mcg* | 1 | |
| *vylibra oral tablet 0.25-0.035 mg* | 1 | |
| *wymzya fe oral tablet,chewable 0.4mg-35mcg(21) and 75 mg (7)* | 1 | |
| *xarah fe oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9)* | 1 | |
| *xelria fe oral tablet,chewable 0.4mg-35mcg(21) and 75 mg (7)* | 1 | |
| *zovia 1-35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg* | 1 | |
| **امراض چشم** | | |
| ***اینٹی بائیوٹک*** | | |
| *bacitracin-polymyxin b ophthalmic (eye) ointment 500-10,000 unit/gram* | 1 | |
| *ciprofloxacin hcl ophthalmic (eye) drops 0.3 %* | 1 | |
| *erythromycin ophthalmic (eye) ointment 5 mg/gram (0.5 %)* | 1 | |
| *gatifloxacin ophthalmic (eye) drops 0.5 %* | 1 | |
| *gentamicin ophthalmic (eye) drops 0.3 %* | 1 | |
| *moxifloxacin ophthalmic (eye) drops 0.5 %* | 1 | |
| NATACYN OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 5 % | 3 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں- 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *neomycin-bacitracin-polymyxin ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit-unit/g* | 1 | |
| *neomycin-polymyxin-gramicidin ophthalmic (eye) drops 1.75 mg-10,000 unit-0.025mg/ml* | 1 | |
| *ofloxacin ophthalmic (eye) drops 0.3 %* | 1 | |
| *polymyxin b sulf-trimethoprim ophthalmic (eye) drops 10,000 unit- 1 mg/ml* | 1 | |
| *tobramycin ophthalmic (eye) drops 0.3 %* | 1 | |
| ***اینٹی وائرلز*** | | |
| *trifluridine ophthalmic (eye) drops 1 %* | 1 | |
| ZIRGAN OPHTHALMIC (EYE) GEL 0.15 % | 3 | |
| ***بیٹا بلاکرز*** | | |
| *betaxolol ophthalmic (eye) drops 0.5 %* | 1 | |
| *carteolol ophthalmic (eye) drops 1 %* | 1 | |
| *levobunolol ophthalmic (eye) drops 0.5 %* | 1 | |
| *timolol maleate ophthalmic (eye) drops 0.25 %, 0.5 %* | 1 | |
| *timolol maleate ophthalmic (eye) gel forming solution 0.25 %, 0.5 %* | 1 | |
| ***متفرق ماہرین امراض چشم*** | | |
| *atropine ophthalmic (eye) drops 1 %* | 1 | |
| *azelastine ophthalmic (eye) drops 0.05 %* | 1 | |
| *cromolyn ophthalmic (eye) drops 4 %* | 1 | |
| *cyclosporine ophthalmic (eye) dropperette 0.05 %* | 2 | QL (60 EA per 30 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| CYSTARAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.44 % | 5^ | PA |
| *pilocarpine hcl ophthalmic (eye) drops 1 %, 2 %, 4 %* | 1 | |
| *sulfacetamide sodium ophthalmic (eye) drops 10 %* | 1 | |
| *sulfacetamide-prednisolone ophthalmic (eye) drops 10 %-0.23 % (0.25 %)* | 1 | |
| XDEMVY OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.25 % | 5^ | PA; QL (10 ML per 42 days) |
| ***غیر سٹرائڈل اینٹی سوزش ایجنٹس*** | | |
| *bromfenac ophthalmic (eye) drops 0.075 %, 0.09 %* | 3 | |
| *diclofenac sodium ophthalmic (eye) drops 0.1 %* | 1 | |
| *flurbiprofen sodium ophthalmic (eye) drops 0.03 %* | 1 | |
| *ketorolac ophthalmic (eye) drops 0.4 %, 0.5 %* | 1 | |
| PROLENSA OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.07 % | 2 | |
| ***گلوکوما کے لیے اورل ادویات*** | | |
| *acetazolamide oral capsule, extended release 500 mg* | 1 | |
| *acetazolamide oral tablet 125 mg, 250 mg* | 1 | |
| *methazolamide oral tablet 25 mg, 50 mg* | 1 | |
| ***گلوکوما کی دوسری دوائیں*** | | |
| *bimatoprost ophthalmic (eye) drops 0.01 %* | 2 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *brinzolamide ophthalmic (eye) drops,suspension 1 %* | 1 | |
| COMBIGAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.2-0.5 % | 2 | |
| *dorzolamide ophthalmic (eye) drops 2 %* | 1 | |
| *dorzolamide-timolol ophthalmic (eye) drops 22.3-6.8 mg/ml* | 1 | |
| *latanoprost ophthalmic (eye) drops 0.005 %* | 1 | |
| RHOPRESSA OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.02 % | 2 | |
| ROCKLATAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.02-0.005 % | 2 | |
| *travoprost ophthalmic (eye) drops 0.004 %* | 1 | |
| VYZULTA OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.024 % | 3 | |
| ***سٹیرایڈ-اینٹی بائیوٹک امتزاج*** | | |
| *neomycin-bacitracin-poly-hc ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit/g-1%* | 1 | |
| *neomycin-polymyxin b-dexameth ophthalmic (eye) drops,suspension 3.5mg/ml-10,000 unit/ml-0.1 %* | 1 | |
| *neomycin-polymyxin b-dexameth ophthalmic (eye) ointment 3.5 mg/g-10,000 unit/g-0.1 %* | 1 | |
| *neomycin-polymyxin-hc ophthalmic (eye) drops,suspension 3.5-10,000-10 mg-unit-mg/ml* | 1 | |
| TOBRADEX OPHTHALMIC (EYE) OINTMENT 0.3-0.1 % | 2 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *tobramycin-dexamethasone ophthalmic (eye) drops,suspension 0.3-0.1 %* | 3 | |
| ***سٹیرائڈز*** | | |
| *dexamethasone sodium phosphate ophthalmic (eye) drops 0.1 %* | 3 | |
| *difluprednate ophthalmic (eye) drops 0.05 %* | 3 | |
| *fluorometholone ophthalmic (eye) drops,suspension 0.1 %* | 1 | |
| *loteprednol etabonate ophthalmic (eye) drops,suspension 0.2 %* | 3 | |
| *prednisolone acetate ophthalmic (eye) drops,suspension 1 %* | 1 | |
| *prednisolone sodium phosphate ophthalmic (eye) drops 1 %* | 3 | |
| ***سمپیتھیٹکس*** | | |
| ALPHAGAN P OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.1 % | 2 | |
| *apraclonidine ophthalmic (eye) drops 0.5 %* | 3 | |
| *brimonidine ophthalmic (eye) drops 0.15 %, 0.2 %* | 1 | |
| **سانس اور الرجی** | | |
| ***اینٹی ہسٹامین / اینٹی الرجینک ایجنٹس*** | | |
| *cetirizine oral solution 1 mg/ml* | 1 | |
| *cyproheptadine oral tablet 4 mg* | 3 | PA |
| *desloratadine oral tablet 5 mg* | 1 | |

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *epinephrine injection auto-injector 0.15 mg/0.3 ml, 0.3 mg/0.3 ml* | 1 | Only Epinephrine NDCs starting with 00093 and 49502 are covered; QL (4 EA per 30 days) |
| *hydroxyzine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg* | 3 | PA |
| *hydroxyzine pamoate oral capsule 25 mg, 50 mg* | 3 | PA |
| *levocetirizine oral solution 2.5 mg/5 ml* | 1 | |
| *levocetirizine oral tablet 5 mg* | 1 | |
| *promethazine oral syrup 6.25 mg/5 ml* | 3 | PA |
| *promethazine oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg* | 3 | PA |
| ***پلمونری ایجنٹس*** | | |
| *acetylcysteine solution 100 mg/ml (10 %), 200 mg/ml (20 %)* | 1 | B/D |
| ADEMPAS ORAL TABLET 0.5 MG, 1 MG, 1.5 MG, 2 MG, 2.5 MG | 5^ | PA; LA; QL (90 EA per 30 days) |
| ADVAIR HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 115-21 MCG/ACTUATION, 230-21 MCG/ACTUATION, 45-21 MCG/ACTUATION | 2 | QL (12 GM per 30 days) |
| AIRSUPRA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 90-80 MCG/ACTUATION | 2 | QL (32.1 GM per 30 days) |
| *albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation* | 1 | 8.5 gm inhaler; QL (17 GM per 30 days) |
| *albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation (nda020503)* | 1 | 6.7 gm inhaler; QL (13.4 GM per 30 days) |

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation (nda020983)* | 1 | 18 gm inhaler; QL (36 GM per 30 days) |
| *albuterol sulfate inhalation solution for nebulization 0.63 mg/3 ml, 1.25 mg/3 ml, 2.5 mg /3 ml (0.083 %), 2.5 mg/0.5 ml* | 1 | B/D |
| *albuterol sulfate oral syrup 2 mg/5 ml* | 1 | |
| *albuterol sulfate oral tablet 2 mg, 4 mg* | 1 | |
| *ambrisentan oral tablet 10 mg, 5 mg* | 5^ | PA; LA; QL (30 EA per 30 days) |
| ANORO ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 62.5-25 MCG/ACTUATION | 2 | QL (60 EA per 30 days) |
| *arformoterol inhalation solution for nebulization 15 mcg/2 ml* | 3 | B/D; QL (120 ML per 30 days) |
| ARNUITY ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100 MCG/ACTUATION, 200 MCG/ACTUATION, 50 MCG/ACTUATION | 2 | QL (30 EA per 30 days) |
| ATROVENT HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 17 MCG/ACTUATION | 3 | QL (25.8 GM per 30 days) |
| BEVESPI AEROSPHERE INHALATION HFA AEROSOL INHALER 9-4.8 MCG | 2 | QL (10.7 GM per 30 days) |
| *bosentan oral tablet 125 mg, 62.5 mg* | 5^ | PA; LA; QL (60 EA per 30 days) |
| BREO ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100-25 MCG/DOSE, 200-25 MCG/DOSE, 50-25 MCG/DOSE | 2 | QL (60 EA per 30 days) |
| *breyna inhalation hfa aerosol inhaler 160-4.5 mcg/actuation, 80-4.5 mcg/actuation* | 2 | Breyna is generic for Symbicort; QL (30.9 GM per 30 days) |

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| BREZTRI AEROSPHERE INHALATION HFA AEROSOL INHALER 160-18-4.8 MCG/ACTUATION, 160-9-4.8 MCG/ACTUATION | 2 | QL (10.7 GM per 30 days) |
| *budesonide inhalation suspension for nebulization 0.25 mg/2 ml, 0.5 mg/2 ml* | 3 | B/D; QL (120 ML per 30 days) |
| COMBIVENT RESPIMAT INHALATION MIST 20-100 MCG/ACTUATION | 2 | QL (8 GM per 30 days) |
| *cromolyn inhalation solution for nebulization 20 mg/2 ml* | 2 | B/D |
| FASENRA PEN SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 30 MG/ML | 5^ | PA; QL (1 ML per 28 days) |
| FASENRA SUBCUTANEOUS SYRINGE 10 MG/0.5 ML | 5^ | PA; QL (0.5 ML per 28 days) |
| FASENRA SUBCUTANEOUS SYRINGE 30 MG/ML | 5^ | PA; QL (1 ML per 28 days) |
| *flunisolide nasal spray,non-aerosol 25 mcg (0.025 %)* | 1 | QL (50 ML per 30 days) |
| FLUTICASONE FUROATE-VILANTEROL INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100-25 MCG/DOSE, 200-25 MCG/DOSE | 2 | QL (60 EA per 30 days) |
| *fluticasone propionate nasal spray,suspension 50 mcg/actuation* | 1 | QL (16 GM per 30 days) |
| *fluticasone propion-salmeterol inhalation blister with device 100-50 mcg/dose, 250-50 mcg/dose, 500-50 mcg/dose* | 1 | QL (60 EA per 30 days) |
| *formoterol fumarate inhalation solution for nebulization 20 mcg/2 ml* | 3 | B/D; QL (120 ML per 30 days) |

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| HAEGARDA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 2,000 UNIT | 5^ | PA; LA; QL (30 EA per 30 days) |
| HAEGARDA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 3,000 UNIT | 5^ | PA; LA; QL (20 EA per 30 days) |
| *icatibant subcutaneous syringe 30 mg/3 ml* | 5^ | PA; QL (27 ML per 30 days) |
| INCRUSE ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 62.5 MCG/ACTUATION | 2 | QL (30 EA per 30 days) |
| *ipratropium bromide inhalation solution 0.02 %* | 1 | B/D |
| *ipratropium-albuterol inhalation solution for nebulization 0.5 mg-3 mg(2.5 mg base)/3 ml* | 1 | B/D |
| *levalbuterol hcl inhalation solution for nebulization 0.31 mg/3 ml, 0.63 mg/3 ml, 1.25 mg/0.5 ml, 1.25 mg/3 ml* | 1 | B/D |
| *mometasone nasal spray,non-aerosol 50 mcg/actuation* | 1 | QL (34 GM per 30 days) |
| *montelukast oral granules in packet 4 mg* | 1 | |
| *montelukast oral tablet 10 mg* | 1 | |
| *montelukast oral tablet,chewable 4 mg, 5 mg* | 1 | |
| *nintedanib oral capsule 100 mg, 150 mg* | 5^ | PA; QL (60 EA per 30 days) |
| NUCALA SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 100 MG/ML | 5^ | PA; LA; QL (3 ML per 28 days) |
| NUCALA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 100 MG | 5^ | PA; LA; QL (3 EA per 28 days) |
| NUCALA SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/ML | 5^ | PA; LA; QL (3 ML per 28 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| NUCALA SUBCUTANEOUS SYRINGE 40 MG/0.4 ML | 5^ | PA; LA; QL (0.4 ML per 28 days) |
| OFEV ORAL CAPSULE 100 MG, 150 MG | 5^ | PA; QL (60 EA per 30 days) |
| *pirfenidone oral tablet 267 mg* | 5^ | PA; QL (270 EA per 30 days) |
| *pirfenidone oral tablet 801 mg* | 5^ | PA; QL (90 EA per 30 days) |
| PULMOZYME INHALATION SOLUTION 1 MG/ML | 5^ | B/D |
| *roflumilast oral tablet 250 mcg, 500 mcg* | 1 | QL (30 EA per 30 days) |
| SEREVENT DISKUS INHALATION BLISTER WITH DEVICE 50 MCG/DOSE | 2 | QL (60 EA per 30 days) |
| *sildenafil (pulm.hypertension) oral tablet 20 mg* | 1 | PA; generic for Revatio; QL (90 EA per 30 days) |
| SPIRIVA RESPIMAT INHALATION MIST 1.25 MCG/ACTUATION, 2.5 MCG/ACTUATION | 3 | QL (4 GM per 30 days) |
| *tadalafil (pulm. hypertension) oral tablet 20 mg* | 3 | PA; generic for Adcirca; QL (60 EA per 30 days) |
| *terbutaline oral tablet 2.5 mg, 5 mg* | 1 | |
| THEO-24 ORAL CAPSULE,EXTENDED RELEASE 24HR 100 MG, 200 MG, 300 MG, 400 MG | 3 | |
| *theophylline oral solution 80 mg/15 ml* | 1 | |
| *theophylline oral tablet extended release 12 hr 100 mg, 200 mg, 300 mg, 450 mg* | 1 | |
| *theophylline oral tablet extended release 24 hr 400 mg, 600 mg* | 1 | |
| TRELEGY ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100-62.5-25 MCG, 200-62.5-25 MCG | 2 | QL (60 EA per 30 days) |

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| TRIKAFTA ORAL GRANULES IN PACKET, SEQUENTIAL 100-50-75MG (D) /75 MG (N), 80-40-60 MG (D) /59.5 MG (N) | 5^ | PA; QL (56 EA per 28 days) |
| TRIKAFTA ORAL TABLETS, SEQUENTIAL 100-50-75 MG(D) /150 MG (N), 50-25-37.5 MG (D)/75 MG (N) | 5^ | PA; QL (84 EA per 28 days) |
| WINREVAIR SUBCUTANEOUS KIT 120 MG (60 MG X 2), 45 MG, 60 MG, 90 MG (45 MG X 2) | 5^ | PA; QL (1 EA per 21 days) |
| XOLAIR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 150 MG/ML, 300 MG/2 ML | 5^ | PA; LA; QL (8 ML per 28 days) |
| XOLAIR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 75 MG/0.5 ML | 5^ | PA; LA; QL (1 ML per 28 days) |
| XOLAIR SUBCUTANEOUS RECON SOLN 150 MG | 5^ | PA; LA; QL (8 EA per 28 days) |
| XOLAIR SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML, 300 MG/2 ML | 5^ | PA; LA; QL (8 ML per 28 days) |
| XOLAIR SUBCUTANEOUS SYRINGE 75 MG/0.5 ML | 5^ | PA; LA; QL (1 ML per 28 days) |
| *zafirlukast oral tablet 10 mg, 20 mg* | 1 | |
| **یورولوجیکلز** | | |
| ***اینٹی کولنرجکس / اینٹی اسپاسموڈکس*** | | |
| *mirabegron oral tablet extended release 24 hr 25 mg, 50 mg* | 2 | QL (30 EA per 30 days) |
| *oxybutynin chloride oral syrup 5 mg/5 ml* | 1 | QL (600 ML per 30 days) |
| *oxybutynin chloride oral tablet 5 mg* | 1 | QL (120 EA per 30 days) |
| *oxybutynin chloride oral tablet extended release 24hr 10 mg, 15 mg* | 3 | QL (60 EA per 30 days) |

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *oxybutynin chloride oral tablet extended release 24hr 5 mg* | 3 | QL (30 EA per 30 days) |
| *solifenacin oral tablet 10 mg, 5 mg* | 3 | QL (30 EA per 30 days) |
| *tolterodine oral capsule,extended release 24hr 2 mg, 4 mg* | 3 | QL (30 EA per 30 days) |
| *tolterodine oral tablet 1 mg, 2 mg* | 3 | QL (60 EA per 30 days) |
| *trospium oral capsule,extended release 24hr 60 mg* | 3 | QL (30 EA per 30 days) |
| *trospium oral tablet 20 mg* | 3 | QL (60 EA per 30 days) |
| ***بینگن پروسٹیٹک ہائپرپلاسیا (BPH) تھراپی*** | | |
| *alfuzosin oral tablet extended release 24 hr 10 mg* | 1 | |
| *dutasteride oral capsule 0.5 mg* | 1 | |
| *dutasteride-tamsulosin oral capsule, er multiphase 24 hr 0.5-0.4 mg* | 1 | |
| *finasteride oral tablet 5 mg* | 1 | |
| *tamsulosin oral capsule 0.4 mg* | 1 | |
| ***متفرق یورولوجیکلز*** | | |
| *bethanechol chloride oral tablet 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg* | 1 | |
| CYSTAGON ORAL CAPSULE 150 MG, 50 MG | 3 | PA; LA |
| ELMIRON ORAL CAPSULE 100 MG | 3 | |
| *potassium citrate oral tablet extended release 10 meq (1,080 mg), 15 meq, 5 meq (540 mg)* | 1 | |
| *tadalafil oral tablet 2.5 mg* | 3 | PA; QL (60 EA per 30 days) |
| *tadalafil oral tablet 5 mg* | 3 | PA; QL (30 EA per 30 days) |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| **وٹامنز، ہیمیٹینکس / الیکٹرولائٹس** | | |
| ***الیکٹرولائٹس*** | | |
| *calcium acetate(phosphat bind) oral capsule 667 mg* | 2 | PA |
| *calcium acetate(phosphat bind) oral tablet 667 mg* | 2 | PA |
| *klor-con 10 oral tablet extended release 10 meq* | 1 | |
| *klor-con 8 oral tablet extended release 8 meq* | 1 | |
| *klor-con m10 oral tablet,er particles/crystals 10 meq* | 1 | |
| *klor-con m15 oral tablet,er particles/crystals 15 meq* | 1 | |
| *klor-con m20 oral tablet,er particles/crystals 20 meq* | 1 | |
| *klor-con oral packet 20 meq* | 1 | |
| *magnesium sulfate injection solution 500 mg/ml (50 %)* | 3 | |
| *magnesium sulfate injection syringe 500 mg/ml (50 %)* | 3 | |
| *potassium chlorid-d5-0.45%nacl intravenous parenteral solution 10 meq/l, 20 meq/l, 40 meq/l* | 1 | |
| *potassium chloride in 0.9%nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l, 40 meq/l* | 1 | |
| *potassium chloride intravenous solution 2 meq/ml, 2 meq/ml (20 ml)* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *potassium chloride oral capsule, extended release 10 meq, 8 meq* | 1 | |
| *potassium chloride oral liquid 20 meq/15 ml, 40 meq/15 ml* | 1 | |
| *potassium chloride oral packet 20 meq* | 1 | |
| *potassium chloride oral tablet extended release 10 meq, 20 meq, 8 meq* | 1 | |
| *potassium chloride oral tablet,er particles/crystals 10 meq, 15 meq, 20 meq* | 1 | |
| *potassium chloride-0.45 % nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l* | 1 | |
| *sodium chloride 0.45 % intravenous parenteral solution 0.45 %* | 1 | |
| *sodium chloride 3 % hypertonic intravenous parenteral solution 3 %* | 1 | |
| *sodium chloride 5 % hypertonic intravenous parenteral solution 5 %* | 1 | |
| **متفرق غذائی مصنوعات** | | |
| *electrolyte-a intravenous parenteral solution* | 1 | |
| PLENAMINE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 15 % | 3 | B/D |
| *premasol 10 % intravenous parenteral solution 10 %* | 3 | B/D |
| *travasol 10 % intravenous parenteral solution 10 %* | 3 | B/D |
| TROPHAMINE 10 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 10 % | 3 | B/D |
| **وٹامنز / ہیمیٹینکس** | | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

| دوا کا نام | ادویات کی سطح | ضرورت/حدود |
|---|---|---|
| *fluoride (sodium) oral tablet 1 mg (2.2 mg sod. fluoride)* | 1 | |
| *prenatal vitamin plus low iron oral tablet 27 mg iron- 1 mg* | 1 | |

اس ٹیبل کے شروع میں جا کر آپ اس بات پر معلومات تلاش کر سکتے ہیں کہ علامات اور مخففات کیا ہیں۔ 10/15/2026

*abacavir* ..... 3
*abacavir-lamivudine* ... 3
*abigale* ..... 106
*abigale lo* ..... 106
ABILIFY ASIMTUFII .... 48
ABILIFY MAINTENA ... 48
*abiraterone* ..... 17
*abirtega* ..... 17
ABRYSVO (PF)..... 98
*acamprosate* ..... 80
*acarbose* ..... 84, 85
*accutane* ..... 75
*acebutolol* ..... 61
*acetaminophen-codeine* ..... 45
*acetazolamide* ..... 117
*acetic acid* ..... 83
*acetylcysteine* ..... 120
*acitretin* ..... 72
ACTHIB (PF)..... 98
ACTIMMUNE..... 97
*acyclovir* ..... 3
*acyclovir sodium* ..... 3
ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF) ..... 98
ADALIMUMAB-AATY104
ADALIMUMAB-AATY(CF) AI CROHNS ..... 104
ADALIMUMAB-ADBM ..... 104
*adapalene* ..... 75
*adefovir* ..... 3
ADEMPAS ..... 120
ADVAIR HFA ..... 120
AIMOVIG AUTOINJECTOR ..... 41
AIRSUPRA ..... 120
AKEEGA ..... 17
*ala-cort* ..... 77
*albendazole* ..... 10
*albuterol sulfate* ..... 120, 121
*alclometasone* ..... 77
*alcohol pads* ..... 85
ALECENSA..... 17
*alendronate* ..... 103
*alfuzosin* ..... 126
*aliskiren* ..... 61
*allopurinol* ..... 103
*alosetron* ..... 92
ALPHAGAN P ..... 119
*alprazolam* ..... 48
*altavera (28)* ..... 109
ALUNBRIG ..... 18
*alyacen 1/35 (28)* .... 109
*amantadine hcl* ..... 3
*ambrisentan* ..... 121
*amikacin* ..... 10
*amiloride* ..... 61
*amiloride-hydrochlorothiazide* 61
*amiodarone* ..... 60
*amitriptyline* ..... 48
*amlodipine* ..... 61
*amlodipine-atorvastatin* .....69
*amlodipine-benazepril* .....61
*amlodipine-olmesartan* .....61
*amlodipine-valsartan* 61
*amlodipine-valsartan-hcthiazid* .....61
*ammonium lactate* ....73
*amnesteem*.....75
*amoxapine*.....49
*amoxicillin* .....13, 14
*amoxicillin-pot clavulanate* .....14
*amphotericin b* .....2
*amphotericin b liposome* .....2
*ampicillin* .....14
*ampicillin sodium*.....14
*ampicillin-sulbactam* .14
*anagrelide* .....80
*anastrozole*.....18
ANORO ELLIPTA.....121
*apraclonidine*.....119
*aprepitant* .....92
*apri* .....109
APTIVUS.....3
*aranelle (28)* .....109
ARCALYST .....97
AREXVY (PF).....98
*arformoterol*.....121
ARIKAYCE.....10

*aripiprazole* ..... 49
ARISTADA..... 49
ARISTADA INITIO..... 49
*armodafinil* ..... 49
ARNUITY ELLIPTA .... 121
*asenapine maleate* ... 49
*ashlyna* ..... 109
*aspirin-dipyridamole* . 67
ASSURE ID INSULIN SAFETY ..... 103
*atazanavir*..... 3
*atenolol*..... 61
*atenolol-chlorthalidone* ..... 61
*atomoxetine*..... 49, 50
*atorvastatin* ..... 69
*atovaquone*..... 10
*atovaquone-proguanil* ..... 10
*atropine* ..... 116
ATROVENT HFA..... 121
*aubra eq* ..... 109
AUGTYRO..... 18
AUSTEDO ..... 42
AUSTEDO XR ..... 43
AUSTEDO XR TITRATION KT(WK1-4)..... 43
AUVELITY ..... 50
*aviane* ..... 109
AVMAPKI-FAKZYNJA . 18
AVTOZMA ..... 105
AVTOZMA AUTOINJECTOR .... 104
AYVAKIT ..... 18
*azathioprine*..... 18
*azelaic acid*.....75
*azelastine* ..... 83, 116
*azithromycin* ..... 9, 10
*aztreonam*.....10
*azurette (28)* .....109
*bacitracin-polymyxin b* .....115
*baclofen* .....44
*balsalazide* .....92
BALVERSA.....18
*balziva (28)*.....109
BARACLUDE.....3
BCG VACCINE, LIVE (PF) .....98
BELSOMRA .....50
*benazepril* .....61
*benazepril-hydrochlorothiazide*61
BENLYSTA.....105
*benztropine* .....40
BESREMI.....97
BESREMI PEN .....97
*betaine* .....92
*betamethasone dipropionate*.....77
*betamethasone valerate* .....78
*betamethasone, augmented*.....78
BETASERON.....97
*betaxolol* ..... 61, 116
*bethanechol chloride* .....126
BEVESPI AEROSPHERE .....121
*bexarotene* .....18
BEXSERO.....98
*bicalutamide*.....18
BICILLIN L-A .....14
BIKTARVY.....4
*bimatoprost*.....117
*bismuth subcit k-metronidz-tcn* .....96
*bisoprolol fumarate*...62
*bisoprolol-hydrochlorothiazide*62
*blisovi 24 fe* .....109
*blisovi fe 1.5/30 (28)*109
BOMYNTRA .....17
BONSITY .....103
BOOSTRIX TDAP.....98
*bosentan* .....121
BOSULIF.....18, 19
*bosutinib*.....19
BRAFTOVI .....19
BREO ELLIPTA .....121
*breyna* .....121
BREZTRI AEROSPHERE .....122
*briellyn*.....109
*brimonidine* .....119
*brinzolamide*.....118
*brivaracetam*.....34, 35
*bromfenac* .....117
*bromocriptine*.....40
BRUKINSA.....19
*budesonide* .....92, 122
*bumetanide* .....62
*buprenorphine hcl* .....45

10/15/2026

*buprenorphine-naloxone* ..... 46
*bupropion hcl* ..... 50
*bupropion hcl (smoking deter)* ..... 82
*buspirone* ..... 50
*butorphanol* ..... 46
*cabergoline* ..... 90
CABOMETYX ..... 19
*calcipotriene* ..... 72
*calcitonin (salmon)* ... 90
*calcitriol* ..... 90
*calcium acetate(phosphat bind)*..... 127
CALQUENCE (ACALABRUTINIB MAL) ..... 19
*camila* ..... 106
*camrese lo* ..... 110
*candesartan* ..... 62
*candesartan-hydrochlorothiazid* . 62
CAPLYTA..... 50
CAPRELSA..... 19
*captopril*..... 62
*carbamazepine* ..... 35
*carbidopa*..... 40
*carbidopa-levodopa* . 40, 41
*carbidopa-levodopa-entacapone* ..... 41
*carglumic acid*..... 80
*carteolol*..... 116
*cartia xt*..... 62
*carvedilol*.....62
*caspofungin*.....2
CAYSTON.....11
*cefaclor* .....8
*cefadroxil* .....8
*cefazolin*.....8
*cefdinir* .....8
*cefepime* .....8
*cefixime*.....8
*cefoxitin* .....8
*cefpodoxime*..... 8, 9
*cefprozil*.....9
*ceftaroline fosamil* .....9
*ceftazidime*.....9
*ceftriaxone* .....9
*cefuroxime axetil*.....9
*cefuroxime sodium*.....9
*celecoxib* .....46
*cephalexin* .....9
*cetirizine*.....119
*cevimeline* .....80
CHEMET .....80
*chlorhexidine gluconate* .....83
*chloroquine phosphate* .....11
*chlorpromazine* .....50
*chlorthalidone* .....62
*cholestyramine (with sugar)*.....69
*cholestyramine light*..70
*ciclopirox*..... 76, 77
*cilostazol* .....67
CIMDUO .....4
*cinacalcet* .....90
*ciprofloxacin hcl*.15, 115
*ciprofloxacin in 5 % dextrose*.....15
*ciprofloxacin-dexamethasone* .....83
*citalopram* .....50
*claravis* .....75
*clarithromycin* .....10
*clindamycin hcl*.....11
*clindamycin in 5 % dextrose*.....11
*clindamycin phosphate* .....11, 75, 108
*clindamycin-benzoyl peroxide*.....75
*clobazam* .....35
*clobetasol* .....78
*clobetasol-emollient* ..78
*clodan*.....78
*clomipramine* .....50
*clonazepam* .....35
*clonidine* .....62
*clonidine hcl*.....62
*clopidogrel*.....68
*clorazepate dipotassium* .....50, 51
*clotrimazole*.....2, 77
*clotrimazole-betamethasone* .....77
*clozapine* .....51
COARTEM .....11
COBENFY .....51
COBENFY STARTER PACK.....51
*colchicine*.....103

*colesevelam* ..... 70
*colestipol*..... 70
*colistin (colistimethate na)* ..... 11
COMBIGAN ..... 118
COMBIVENT RESPIMAT ..... 122
COMETRIQ ..... 19
*compro*..... 92
CONEXXENCE ..... 103
*constulose* ..... 93
COPIKTRA..... 19
COSENTYX ..... 72
COSENTYX (2 SYRINGES) ..... 72
COSENTYX PEN (2 PENS) ..... 72
COSENTYX UNOREADY PEN ..... 72
COTELLIC..... 19
CREON ..... 93
CRESEMBA ..... 2
*cromolyn* ... 93, 116, 122
*cryselle (28)*..... 110
*cyclobenzaprine* ..... 44
*cyclophosphamide* .... 19
CYCLOPHOSPHAMIDE 20
*cyclosporine* ..... 20, 116
*cyclosporine modified* 20
*cyproheptadine* ..... 119
*cyred eq* ..... 110
CYSTAGON ..... 126
CYSTARAN ..... 117
*d10 %-0.45 % sodium chloride* ..... 80
*d2.5 %-0.45 % sodium chloride* ..... 80
*d5 % and 0.9 % sodium chloride* ..... 80
*d5 %-0.45 % sodium chloride* ..... 80
*dabigatran etexilate* .. 68
*dalfampridine*..... 43
*danazol* ..... 90
*dantrolene*..... 44
DANZITEN..... 20
*dapagliflozin* ..... 85
*dapagliflozin-metformin* ..... 85
*dapsone* ..... 11
DAPTACEL (DTAP PEDIATRIC) (PF) ..... 99
*daptomycin* ..... 11
*darunavir*..... 4
*dasatinib* ..... 20
DAURISMO ..... 20
*deblitane* ..... 106
*deferasirox* ..... 80
DELSTRIGO ..... 4
*demeclocycline* ..... 16
DEPO-SUBQ PROVERA 104 ..... 106
DESCOVY ..... 4
*desipramine* ..... 51
*desloratadine* ..... 119
*desmopressin* ..... 90
*desonide*..... 78
*desvenlafaxine succinate* ..... 51
*dexamethasone*..... 84
*dexamethasone sodium phosphate*.....119
*dexlansoprazole* .....96
*dexmethylphenidate*..51
*dextroamphetamine sulfate* .....51, 52
*dextroamphetamine-amphetamine* .....52
*dextrose 10 % and 0.2 % nacl*.....80
*dextrose 10 % in water (d10w)* .....80
*dextrose 5 % in water (d5w)* .....80
*dextrose 5%-0.2 % sod chloride*.....80
DIACOMIT.....35
*diazepam*.....35, 52
*diazepam intensol* .....52
*diazoxide* .....85
*diclofenac potassium*.46
*diclofenac sodium*.....46, 47, 117
*diclofenac-misoprostol* .....47
*dicloxacillin*.....14
*dicyclomine*.....92
*diflunisal*.....47
*difluprednate*.....119
*digoxin*.....71
*dihydroergotamine*....42
DILANTIN .....36
DILANTIN EXTENDED .36
DILANTIN INFATABS ..36
DILANTIN-125.....36

*diltiazem hcl* ..... 62, 63
*dilt-xr* ..... 63
*dimethyl fumarate* .... 43
*diphenoxylate-atropine* ..... 92
*dipyridamole* ..... 68
*disopyramide phosphate* ..... 60
*disulfiram* ..... 81
*divalproex* ..... 36
*dofetilide* ..... 60
*dolishale* ..... 110
*donepezil* ..... 43
*dorzolamide* ..... 118
*dorzolamide-timolol* 118
*dotti* ..... 106
DOVATO ..... 4
*doxazosin* ..... 63
*doxepin* ..... 52
*doxercalciferol* ..... 90
*doxy-100* ..... 16
*doxycycline hyclate* ... 16
*doxycycline monohydrate* ..... 16
DRIZALMA SPRINKLE . 52
*dronabinol* ..... 93
*drospirenone-e.estradiol-lm.fa* ... 110
*drospirenone-ethinyl estradiol* ..... 110
DROXIA ..... 20
*duloxetine* ..... 52
DUPIXENT PEN .... 73, 74
DUPIXENT SYRINGE ... 74
*dutasteride* ..... 126
*dutasteride-tamsulosin* ..... 126
EDARBI ..... 63
EDARBYCLOR ..... 63
EDURANT PED ..... 4
*efavirenz* ..... 4
*efavirenz-emtricitabin-tenofov* ..... 4
*efavirenz-lamivu-tenofov disop* ..... 4
*electrolyte-a* ..... 128
ELIGARD ..... 20
ELIGARD (3 MONTH) . 20
ELIGARD (4 MONTH) . 20
ELIGARD (6 MONTH) . 20
ELIQUIS ..... 68
ELIQUIS DVT-PE TREAT 30D START ..... 68
ELIQUIS SPRINKLE ..... 68
ELMIRON ..... 126
*eltrombopag olamine* 68
*eluryng* ..... 108
EMGALITY PEN ..... 42
EMGALITY SYRINGE ... 42
EMSAM ..... 52
*emtricitabine* ..... 4
*emtricitabine-tenofovir (tdf)* ..... 4
*emtricita-rilpivirine-tenof df* ..... 4
EMTRIVA ..... 4
*enalapril maleate* ..... 63
*enalapril-hydrochlorothiazide* 63
ENBREL ..... 105
ENBREL MINI ..... 105
ENBREL SURECLICK .. 105
ENGERIX-B (PF) ..... 99
ENGERIX-B PEDIATRIC (PF) ..... 99
*enilloring* ..... 108
*enoxaparin* ..... 68
ENSACOVE ..... 21
*enskyce* ..... 110
*entacapone* ..... 41
*entecavir* ..... 4
ENTYVIO PEN ..... 93
*enulose* ..... 93
ENVARSUS XR ..... 21
EPIDIOLEX ..... 36
*epinephrine* ..... 120
*eplerenone* ..... 63
*ergotamine-caffeine* .. 42
ERIVEDGE ..... 21
ERLEADA ..... 21
*erlotinib* ..... 21
*errin* ..... 106
*ertapenem* ..... 11
*ery pads* ..... 75
*erythromycin* ..... 10, 115
*erythromycin with ethanol* ..... 75
*erythromycin-benzoyl peroxide* ..... 76
*escitalopram oxalate* . 53
*eslicarbazepine* ..... 36
*esomeprazole magnesium* ..... 96
*estarylla* ..... 110
*estradiol* ..... 106, 107

*estradiol valerate* .... 107
*estradiol-norethindrone acet* ..... 107
*ethambutol* ..... 11
*ethosuximide* ..... 36
*etodolac* ..... 47
*etonogestrel-ethinyl estradiol* ..... 108
*etravirine* ..... 4
EUCRISA ..... 74
EULEXIN ..... 21
*everolimus (antineoplastic)* ..... 21
*everolimus (immunosuppressive)* ..... 21
EVOTAZ ..... 4
*exemestane* ..... 21
EXXUA ..... 53
*ezetimibe* ..... 70
*ezetimibe-simvastatin* ..... 70
*falmina (28)* ..... 110
*famciclovir* ..... 5
*famotidine* ..... 96
FANAPT ..... 53
FANAPT TITRATION PACK A ..... 53
FANAPT TITRATION PACK B ..... 53
FANAPT TITRATION PACK C ..... 53
FARXIGA ..... 85
FASENRA ..... 122
FASENRA PEN ..... 122
*febuxostat* ..... 103
*feirza* ..... 110
*felbamate* ..... 36
*felodipine* ..... 63
*fenofibrate* ..... 70
*fenofibrate micronized* ..... 70
*fenofibrate nanocrystallized* ..... 70
*fenofibric acid (choline)* ..... 70
*fentanyl* ..... 45
FETZIMA ..... 53
*fidaxomicin* ..... 10
FILSPARI ..... 71
*finasteride* ..... 126
*fingolimod* ..... 43
FINTEPLA ..... 36
*finzala* ..... 110
FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE .. 22
*flecainide* ..... 60
*fluconazole* ..... 2
*fluconazole in nacl (iso-osm)* ..... 2
*flucytosine* ..... 2
*fludrocortisone* ..... 84
*flunisolide* ..... 122
*fluocinolone* ..... 78
*fluocinolone acetonide oil* ..... 83
*fluocinolone and shower cap* ..... 78
*fluocinonide* ..... 78, 79
*fluocinonide-emollient* ..... 79
*fluoride (sodium)* ..... 129
*fluorometholone* ..... 119
*fluorouracil* ..... 74
*fluoxetine* ..... 53
*fluphenazine decanoate* ..... 53
*fluphenazine hcl* .. 53, 54
*flurbiprofen* ..... 47
*flurbiprofen sodium* . 117
FLUTICASONE FUROATE-VILANTEROL ..... 122
*fluticasone propionate* ..... 79, 122
*fluticasone propion-salmeterol* ..... 122
*fluvastatin* ..... 70
*fluvoxamine* ..... 54
*formoterol fumarate* 122
*fosamprenavir* ..... 5
*fosfomycin tromethamine* ..... 16
*fosinopril* ..... 63
*fosinopril-hydrochlorothiazide* 63
FOTIVDA ..... 22
FRUZAQLA ..... 22
FULPHILA ..... 97
*furosemide* ..... 63
*fyavolv* ..... 107
*gabapentin* ..... 36, 37
*galantamine* ..... 43
*galbriela* ..... 110

*gallifrey* ..... 107
GAMUNEX-C ..... 99
GARDASIL 9 (PF)..... 99
*gatifloxacin* ..... 115
GAUZE PAD ..... 103
*gavilyte-c* ..... 93
*gavilyte-g* ..... 93
*gavilyte-n* ..... 93
GAVRETO ..... 22
*gefitinib*..... 22
*gemfibrozil* ..... 70
*generlac* ..... 93
*gengraf* ..... 22
*gentamicin* .. 11, 76, 115
*gentamicin in nacl (iso-osm)* ..... 11
GENVOYA..... 5
GILOTRIF ..... 22
*glatiramer* ..... 43
*glatopa* ..... 43
*glimepiride* ..... 85
*glipizide*..... 85
*glipizide-metformin*... 85
*glutamine (sickle cell)* 81
*glycopyrrolate* ..... 92
GLYXAMBI ..... 85
GOMEKLI..... 22
*granisetron hcl* ..... 93
*griseofulvin microsize* . 2
*griseofulvin ultramicrosize* ..... 2
*guanfacine* ..... 54, 63
GVOKE ..... 86
GVOKE HYPOPEN 2-PACK ..... 86
GVOKE PFS 1-PACK SYRINGE ..... 86
HAEGARDA..... 123
*hailey 24 fe* ..... 110
*hailey fe 1/20 (28)* ... 110
*halobetasol propionate* ..... 79
*haloperidol* ..... 54
*haloperidol decanoate* ..... 54
*haloperidol lactate* .... 54
HAVRIX (PF)..... 99
*heather*..... 107
*heparin (porcine)* ..... 69
HEPLISAV-B (PF) ..... 99
HERNEXEOS..... 22
HIBERIX (PF) ..... 99
HUMULIN R U-500 (CONC) KWIKPEN ... 86
*hydralazine*..... 63
*hydrochlorothiazide* .. 64
*hydrocodone-acetaminophen* ..... 45
*hydrocodone-ibuprofen* ..... 45
*hydrocortisone* ... 79, 84, 93
*hydromorphone* ..... 45
*hydroxychloroquine*... 11
*hydroxyurea* ..... 22
*hydroxyzine hcl*..... 120
*hydroxyzine pamoate* ..... 120
HYRNUO..... 22
*ibandronate* ..... 103
IBRANCE .....23
IBTROZI.....23
*ibu* .....47
*ibuprofen* .....47
*icatibant* .....123
*iclevia* .....110
ICLUSIG.....23
*icosapent ethyl* .....70
IDHIFA .....23
IDVYNSO.....5
*imatinib* .....23
IMBRUVICA.....23
*imipenem-cilastatin* ..11, 12
*imipramine hcl*.....54
*imiquimod* .....74
IMKELDI.....23
IMOVAX RABIES VACCINE (PF) .....99
IMPAVIDO .....12
*incassia*.....107
INCRELEX.....81
INCRUSE ELLIPTA .....123
*indapamide* .....64
INFANRIX (DTAP) (PF) 99
INGREZZA .....44
INGREZZA INITIATION PK(TARDIV) .....44
INLURIYO.....23
INLYTA .....23, 24
INQOVI .....24
INREBIC .....24
INSULIN GLARGINE U-300 CONC .....86

10/15/2026

INSULIN GLARGINE-YFGN ..... 86
INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 ..... 103
INTELENCE ..... 5
*introvale* ..... 110
INVEGA HAFYERA ..... 54
INVEGA SUSTENNA .. 54, 55
INVEGA TRINZA ..... 55
IPOL ..... 99
*ipratropium bromide* 83, 123
*ipratropium-albuterol* ..... 123
*irbesartan* ..... 64
*irbesartan-hydrochlorothiazide* 64
ISENTRESS ..... 5
ISENTRESS HD ..... 5
*isibloom* ..... 110
*isoniazid* ..... 12
*isosorbide dinitrate* ... 71
*isosorbide mononitrate* ..... 72
*isotretinoin* ..... 76
*isradipine* ..... 64
ITOVEBI ..... 24
*itraconazole* ..... 2
*ivabradine* ..... 71
*ivermectin* ..... 12
IWILFIN ..... 24
IXIARO (PF) ..... 100
*jaimiess* ..... 111
JAKAFI ..... 24
JAKAFI XR ..... 24
*jantoven* ..... 69
JANUVIA ..... 86
JARDIANCE ..... 86
*jasmiel (28)* ..... 111
JAYPIRCA ..... 24
JIDEYTRO ..... 24
*jinteli* ..... 107
JOURNAVX ..... 47
*juleber* ..... 111
JULUCA ..... 5
*junel 1.5/30 (21)* ..... 111
*junel 1/20 (21)* ..... 111
*junel fe 1.5/30 (28)* .. 111
*junel fe 1/20 (28)* ..... 111
*junel fe 24* ..... 111
JYLAMVO ..... 24
JYNNEOS (PF) ..... 100
*kaitlib fe* ..... 111
KALETRA ..... 5
*kariva (28)* ..... 111
*kelnor 1/35 (28)* ..... 111
KERENDIA ..... 64
*ketoconazole* ..... 2, 77
*ketorolac* ..... 117
KINRIX (PF) ..... 100
*kionex* ..... 81
KIRSTY ..... 86
KIRSTY PEN ..... 86
KISQALI ..... 24, 25
*klor-con* ..... 127
*klor-con 10* ..... 127
*klor-con 8* ..... 127
*klor-con m10* ..... 127
*klor-con m15* ..... 127
*klor-con m20* ..... 127
KLOXXADO ..... 47
KOMZIFTI ..... 25
KOSELUGO ..... 25
*kourzeq* ..... 83
KRAZATI ..... 25
*kurvelo (28)* ..... 111
*l norgest/e.estradiol-e.estrad* ..... 111
*labetalol* ..... 64
*lacosamide* ..... 37
*lactulose* ..... 93
*lamivudine* ..... 5
*lamivudine-zidovudine* .5
*lamotrigine* ..... 37
*lansoprazole* ..... 96
LANTUS SOLOSTAR U-100 INSULIN ..... 86
LANTUS U-100 INSULIN ..... 86
*lapatinib* ..... 25
*larin 1.5/30 (21)* ..... 111
*larin 1/20 (21)* ..... 111
*larin fe 1.5/30 (28)* ... 111
*larin fe 1/20 (28)* ..... 111
*latanoprost* ..... 118
LAZCLUZE ..... 25
LEDIPASVIR-SOFOSBUVIR ..... 5
*leflunomide* ..... 105
*lenalidomide* ..... 25
LENVIMA ..... 25
LEQEMBI IQLIK ..... 44
*lessina* ..... 111
*letrozole* ..... 25

*leucovorin calcium* .... 17
LEUKERAN ..... 25
LEUKINE ..... 97
*leuprolide* ..... 25
*levalbuterol hcl* ..... 123
*levetiracetam* ..... 37
LEVETIRACETAM ..... 37
*levobunolol* ..... 116
*levocarnitine* ..... 81
*levocarnitine (with sugar)* ..... 81
*levocetirizine* ..... 120
*levofloxacin* ..... 15
*levofloxacin in d5w* ... 15
*levonest (28)* ..... 112
*levonorgestrel-ethinyl estrad* ..... 112
*levonorg-eth estrad triphasic* ..... 112
*levothyroxine* ..... 91
*levoxyl* ..... 91
*lidocaine* ..... 74
*lidocaine hcl* ..... 74
*lidocaine-prilocaine* ... 74
*lidocan iii* ..... 74
LIFYORLI ..... 26
LILETTA ..... 108
*linezolid* ..... 12
*linezolid in dextrose 5%* ..... 12
LINZESS ..... 93
*liomny* ..... 91
*liothyronine* ..... 91
*liraglutide* ..... 87
*lisdexamfetamine* ..... 55
*lisinopril* ..... 64
*lisinopril-hydrochlorothiazide* 64
*lithium carbonate* ..... 55
*lithium citrate* ..... 55
LIVTENCITY ..... 5
*lojaimiess* ..... 112
LOKELMA ..... 81
*lomustine* ..... 26
LONSURF ..... 26
*loperamide* ..... 92
*lopinavir-ritonavir* ..... 5
*lorazepam* ..... 55
*lorazepam intensol* .... 55
LORBRENA ..... 26
*loryna (28)* ..... 112
*losartan* ..... 64
*losartan-hydrochlorothiazide* 64
*loteprednol etabonate* ..... 119
*lovastatin* ..... 70
*loxapine succinate* ..... 55
*lubiprostone* ..... 93
*luizza* ..... 112
LUMAKRAS ..... 26
LUPRON DEPOT ..... 26
*lurasidone* ..... 56
LYBALVI ..... 56
*lyleq* ..... 107
*lyllana* ..... 107
LYNPARZA ..... 26
LYSODREN ..... 26
LYTGOBI ..... 26, 27
*lyza* ..... 107
*magnesium sulfate* ..127
*malathion* .....79
*maraviroc* .....5
*marlissa (28)* .....112
MARPLAN .....56
MATULANE .....27
*matzim la* .....64
*meclizine* .....93
*medroxyprogesterone* .....107
*mefloquine* .....12
*megestrol* .....27
MEKINIST .....27
MEKTOVI .....27
*meleya* .....108
*meloxicam* .....47
*memantine* .....44
MENQUADFI (PF) .....100
MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF) .....100
*mercaptopurine* .....27
MERILOG .....87
MERILOG SOLOSTAR .87
*meropenem* .....12
*mesalamine* .....94
*mesna* .....17
*metformin* .....87
*methadone* .....45
*methazolamide* .....117
*methenamine hippurate* .....16
*methimazole* .....84
*methotrexate sodium* 27
*methotrexate sodium (pf)* .....27

10/15/2026

*methsuximide* ..... 37
*methylphenidate hcl* . 56
*methylprednisolone* .. 84
*metoclopramide hcl* .. 94
*metolazone* ..... 64
*metoprolol succinate* 65
*metoprolol ta-hydrochlorothiaz* .... 65
*metoprolol tartrate* ... 65
*metronidazole* .... 12, 76, 108
*metronidazole in nacl (iso-os)* ..... 12
*metyrosine* ..... 65
*mexiletine* ..... 60
*mibelas 24 fe* ..... 112
*micafungin* ..... 2
*microgestin 1.5/30 (21)* ..... 112
*microgestin 1/20 (21)* ..... 112
*microgestin fe 1.5/30 (28)* ..... 112
*microgestin fe 1/20 (28)* ..... 112
*midodrine* ..... 81
*mifepristone* ..... 90
*mili* ..... 112
*milnacipran* ..... 105
*mimvey* ..... 108
*minocycline* ..... 16
*minoxidil* ..... 65
*mirabegron* ..... 125
*mirtazapine* ..... 56
*misoprostol* ..... 96
M-M-R II (PF) ..... 100
*modafinil* ..... 56
MODEYSO ..... 27
*moexipril* ..... 65
*molindone* ..... 56
*mometasone* ..... 79, 123
*montelukast* ..... 123
*morphine* ..... 46
*morphine concentrate* ..... 45
MOUNJARO ..... 87
MOVANTIK ..... 94
*moxifloxacin* ..... 15, 115
*moxifloxacin-sod.chloride(iso)* ..... 15
MRESVIA (PF) ..... 100
MULTAQ ..... 60
*mupirocin* ..... 76
*mycophenolate mofetil* ..... 27, 28
*mycophenolate sodium* ..... 28
*nabumetone* ..... 47
*nadolol* ..... 65
*nafcillin* ..... 14
*naftifine* ..... 77
*naloxone* ..... 47
*naltrexone* ..... 47
NAMZARIC ..... 44
*naproxen* ..... 47, 48
*naproxen sodium* ..... 48
*naratriptan* ..... 42
NATACYN ..... 115
*nateglinide* ..... 87, 88
NAYZILAM ..... 37
*nebivolol* ..... 65
*necon 0.5/35 (28)* .... 112
*nefazodone* ..... 56
*neomycin* ..... 12
*neomycin-bacitracin-poly-hc* ..... 118
*neomycin-bacitracin-polymyxin* ..... 116
*neomycin-polymyxin b-dexameth* ..... 118
*neomycin-polymyxin-gramicidin* ..... 116
*neomycin-polymyxin-hc* ..... 83, 118
NERLYNX ..... 28
*neuac* ..... 76
NEUPRO ..... 41
*nevirapine* ..... 5, 6
NEXLETOL ..... 70
NEXPLANON ..... 108
*niacin* ..... 70
*nicardipine* ..... 65
NICOTROL NS ..... 82
*nifedipine* ..... 65
*nikki (28)* ..... 112
*nilotinib hcl* ..... 28
*nilutamide* ..... 28
*nimodipine* ..... 65
NINLARO ..... 28
*nintedanib* ..... 123
*nitazoxanide* ..... 12
*nitisinone* ..... 81
*nitro-bid* ..... 72
*nitrofurantoin macrocrystal* ..... 17

*nitrofurantoin monohyd/m-cryst* .. 17
*nitroglycerin*..... 72, 94
NIVESTYM ..... 97
*nora-be* ..... 108
*norelgestromin-ethin.estradiol*..... 109
*norethindrone (contraceptive)*..... 108
*norethindrone acetate* ..... 108
*norethindrone ac-eth estradiol*..... 108, 113
*norethindrone-e.estradiol-iron* .... 113
*norgestimate-ethinyl estradiol*..... 113
*nortrel 0.5/35 (28)* .. 113
*nortrel 1/35 (21)* ..... 113
*nortrel 1/35 (28)* ..... 113
*nortrel 7/7/7 (28)*.... 113
*nortriptyline* ..... 57
NORVIR ..... 6
NOVOLIN 70/30 U-100 INSULIN..... 88
NOVOLIN 70-30 FLEXPEN U-100 ..... 88
NOVOLIN N FLEXPEN 88
NOVOLIN N NPH U-100 INSULIN..... 88
NOVOLIN R FLEXPEN. 88
NOVOLIN R REGULAR U100 INSULIN ..... 88
NOVOLOG MIX 70-30 U-100 INSULN..... 88
NOVOLOG MIX 70-30FLEXPEN U-100... 88
NUBEQA ..... 28
NUCALA..... 123, 124
NUEDEXTA ..... 44
NUPLAZID..... 57
NURTEC ODT ..... 42
*nyamyc*..... 77
*nylia 1/35 (28)*..... 113
*nylia 7/7/7 (28)* ..... 113
*nystatin* ..... 3, 77
*nystop* ..... 77
*octreotide acetate*..... 28
ODEFSEY..... 6
ODOMZO..... 28
OFEV ..... 124
*ofloxacin*..... 83, 116
OGSIVEO ..... 28
OJEMDA ..... 28, 29
OJJAARA..... 29
*olanzapine*..... 57
*olmesartan*..... 65
*olmesartan-amlodipin-hcthiazid*..... 65
*olmesartan-hydrochlorothiazide* 65
*olopatadine*..... 83
*omeprazole* ..... 96
OMNITROPE..... 97
*ondansetron*..... 94
*ondansetron hcl* ..... 94
ONUREG..... 29
OPIPZA ..... 57
ORGOVYX..... 29
*orquidea*..... 108
ORSERDU.....29
*oseltamivir*.....6
OSENVELT.....17
OTEZLA .....105
OTEZLA STARTER .....105
OTEZLA XR .....105
OTEZLA XR INITIATION .....105
*oxacillin* .....14
*oxaprozin*.....48
*oxcarbazepine* .....38
*oxybutynin chloride* 125, 126
*oxycodone* .....46
*oxycodone-acetaminophen*.....46
OZEMPIC .....88
*pacerone* .....60
*paliperidone* .....57
PANRETIN .....74
*pantoprazole* .....96
*paricalcitol*.....90
*paroxetine hcl*.....57
PAXLOVID .....6
*pazopanib*.....29
PEDIARIX (PF) .....100
PEDVAX HIB (PF).....100
*peg 3350-electrolytes* 94
PEGASYS .....97, 98
*peg-electrolyte soln* ...94
PEMAZYRE .....29
PEN NEEDLE, DIABETIC .....103
PENBRAYA (PF).....100
*penicillamine* .....105

PENICILLIN G POT IN DEXTROSE ..... 15
*penicillin g potassium* 15
*penicillin g sodium* .... 15
*penicillin v potassium* 15
PENMENVY MEN A-B-C-W-Y (PF) ..... 100
PENTACEL (PF) ..... 100
*pentamidine* ..... 12
*pentoxifylline* ..... 69
*perampanel* ..... 38
*perindopril erbumine* 65
*periogard* ..... 83
*permethrin* ..... 79
*perphenazine* ..... 57
*phenelzine* ..... 58
*phenobarbital* ..... 38
*phenytoin* ..... 38
*phenytoin sodium extended* ..... 38
PIFELTRO ..... 6
*pilocarpine hcl* ... 81, 117
*pimecrolimus* ..... 74
*pimozide* ..... 58
*pimtrea (28)* ..... 113
*pindolol* ..... 65
*pioglitazone* ..... 88
*pioglitazone-glimepiride* ..... 88
*pioglitazone-metformin* ..... 89
*piperacillin-tazobactam* ..... 15
PIQRAY ..... 29
*pirfenidone* ..... 124
*piroxicam* ..... 48
*pitavastatin calcium* .. 71
PLENAMINE ..... 128
PLENVU ..... 94
*podofilox* ..... 74
*polymyxin b sulf-trimethoprim* ..... 116
*pomalidomide* ..... 29
POMALYST ..... 29
*portia 28* ..... 113
*posaconazole* ..... 3
*potassium chlorid-d5-0.45%nacl* ..... 127
*potassium chloride* . 127, 128
*potassium chloride in 0.9%nacl* ..... 127
*potassium chloride-0.45 % nacl* ..... 128
*potassium citrate* .... 126
PRALUENT PEN ..... 71
*pramipexole* ..... 41
*prasugrel hcl* ..... 69
*pravastatin* ..... 71
*praziquantel* ..... 12
*prazosin* ..... 66
*prednisolone* ..... 84
*prednisolone acetate* ..... 119
*prednisolone sodium phosphate* ..... 84, 119
*prednisone* ..... 84
*prednisone intensol* ... 84
*pregabalin* ..... 38
PREMARIN ..... 108
*premasol 10 %* ..... 128
*prenatal vitamin plus low iron* ..... 129
PREVYMIS ..... 6
PREZCOBIX ..... 6
PREZISTA ..... 6
PRIFTIN ..... 12
PRIMAQUINE ..... 12
*primidone* ..... 38
PRIMIDONE ..... 38
PRIORIX (PF) ..... 100
*probenecid* ..... 103
*probenecid-colchicine* ..... 103
*prochlorperazine* ..... 94
*prochlorperazine maleate* ..... 94
*procto-med hc* ..... 94
*proctosol hc* ..... 95
*proctozone-hc* ..... 95
*progesterone micronized* ..... 108
PROGRAF ..... 29
PROLASTIN-C ..... 81
PROLENSA ..... 117
*promethazine* ..... 120
*propafenone* ..... 60
*propranolol* ..... 66
*propylthiouracil* ..... 84
PROQUAD (PF) ..... 101
*protriptyline* ..... 58
PULMOZYME ..... 124
*pyrazinamide* ..... 12
*pyridostigmine bromide* ..... 44

*pyrimethamine* ..... 13
QINLOCK ..... 30
QUADRACEL (PF)..... 101
*quetiapine* ..... 58
QUETIAPINE ..... 58
*quinapril*..... 66
*quinapril-hydrochlorothiazide* 66
*quinidine sulfate* ..... 60
*quinine sulfate* ..... 13
RABAVERT (PF)..... 101
*rabeprazole* ..... 96
RALDESY..... 58
*raloxifene* ..... 103
*ramipril* ..... 66
*ranolazine* ..... 71
*rasagiline* ..... 41
*reclipsen (28)* ..... 113
RECOMBIVAX HB (PF) ..... 101
*repaglinide* ..... 89
RETACRIT ..... 98
RETEVMO..... 30
REVCOVI ..... 81
REVUFORJ ..... 30
REXULTI..... 58
REYATAZ ..... 6
REZDIFFRA ..... 81
REZLIDHIA ..... 30
RHOPRESSA..... 118
*ribavirin* ..... 6
*rifabutin* ..... 13
*rifampin* ..... 13
*rilpivirine hcl* ..... 6
*riluzole* ..... 81
*rimantadine* ..... 6
RINVOQ..... 106
RINVOQ LQ..... 105
*risedronate* 81, 103, 104
*risperidone* ..... 58
*risperidone microspheres* ..... 58
*ritonavir* ..... 7
*rivaroxaban* ..... 69
*rivastigmine* ..... 44
*rivastigmine tartrate* . 44
*rivelsa*..... 113
*rizatriptan* ..... 42
ROCKLATAN ..... 118
*roflumilast* ..... 124
ROMVIMZA ..... 30
*ropinirole*..... 41
*rosuvastatin* ..... 71
*rosyrah* ..... 113
ROTARIX ..... 101
ROTATEQ VACCINE.. 101
*roweepra*..... 38
ROZLYTREK ..... 30
RUBRACA ..... 30
*rufinamide*..... 38, 39
RUKOBIA ..... 7
RYDAPT ..... 30
*sacubitril-valsartan* ... 71
SANTYL..... 74
*sapropterin*..... 90
*saxagliptin*..... 89
*saxagliptin-metformin* ..... 89
SCEMBLIX ..... 30, 31
*scopolamine base*..... 95
SECUADO..... 58
*selegiline hcl* ..... 41
*selenium sulfide*..... 72
SELZENTRY..... 7
SEREVENT DISKUS ...124
*sertraline* ..... 59
*setlakin* ..... 113
*sevelamer carbonate* . 81
*sharobel*..... 108
SHINGRIX (PF)..... 101
SIGNIFOR ..... 31
*sildenafil (pulm.hypertension)* ..... 124
*silver sulfadiazine* ..... 74
*simvastatin* ..... 71
*sirolimus* ..... 31
SIRTURO ..... 13
*sitagliptin phos-metformin* ..... 89
SKYRIZI..... 72, 73, 95
*sodium chloride* ..... 81
*sodium chloride 0.45 %* ..... 128
*sodium chloride 0.9 %* 81
*sodium chloride 3 % hypertonic* ..... 128
*sodium chloride 5 % hypertonic* ..... 128
*sodium oxybate* ..... 59
*sodium phenylbutyrate* ..... 82
*sodium polystyrene sulfonate* ..... 82

*sodium,potassium,mag sulfates* ..... 95
SOFOSBUVIR-VELPATASVIR ..... 7
*solifenacin* ..... 126
SOLIQUA 100/33 ..... 89
SOLTAMOX ..... 31
SOMAVERT ..... 90
*sorafenib* ..... 31
*sotalol* ..... 61
*sotalol af* ..... 60
SPIRIVA RESPIMAT .. 124
*spironolactone* ..... 66
*spironolacton-hydrochlorothiaz* .... 66
*sprintec (28)* ..... 114
*sps (with sorbitol)* ..... 82
*ssd* ..... 74
STEQEYMA ..... 73
STIVARGA ..... 31
STOBOCLO ..... 104
STREPTOMYCIN ..... 13
STRIBILD ..... 7
SUBVENITE ..... 39
*sucralfate* ..... 96
*sulfacetamide sodium* ..... 117
*sulfacetamide sodium (acne)* ..... 76
*sulfacetamide-prednisolone* ..... 117
*sulfadiazine* ..... 16
*sulfamethoxazole-trimethoprim* ..... 16
*sulfasalazine* ..... 95
*sulindac* ..... 48
*sumatriptan* ..... 42
*sumatriptan succinate* ..... 42
*sunitinib malate* ..... 31
SUNLENCA ..... 7
*syeda* ..... 114
SYMPAZAN ..... 39
SYMTUZA ..... 7
SYNJARDY ..... 89
SYNJARDY XR ..... 89
SYNTHROID ..... 91
TABLOID ..... 31
TABRECTA ..... 31
*tacrolimus* ..... 31, 75
*tadalafil* ..... 126
*tadalafil (pulm. hypertension)* ..... 124
TAFINLAR ..... 31
TAGRISSO ..... 31
TALZENNA ..... 31
*tamoxifen* ..... 31
*tamsulosin* ..... 126
*tarina 24 fe* ..... 114
*tarina fe 1-20 eq (28)* ..... 114
TARPEYO ..... 84
*tazarotene* ..... 76
*tazicef* ..... 9
*telmisartan* ..... 66
*telmisartan-amlodipine* ..... 66
*telmisartan-hydrochlorothiazid* . 66
*temazepam* ..... 59
TENIVAC (PF) ... 101, 102
*tenofovir disoproxil fumarate* ..... 7
TEPMETKO ..... 32
*terazosin* ..... 66
*terbinafine hcl* ..... 3
*terbutaline* ..... 124
*terconazole* ..... 109
*teriflunomide* ..... 44
*teriparatide* ..... 104
*testosterone* ..... 91
*testosterone cypionate* ..... 91
*testosterone enanthate* ..... 91
*tetrabenazine* ..... 44
*tetracycline* ..... 16
THALOMID ..... 32
THEO-24 ..... 124
*theophylline* ..... 124
*thioridazine* ..... 59
*thiothixene* ..... 59
*tiadylt er* ..... 67
*tiagabine* ..... 39
TIBSOVO ..... 32
*ticagrelor* ..... 69
TICOVAC ..... 102
*tigecycline* ..... 13
*tilia fe* ..... 114
*timolol maleate* . 67, 116
*tinidazole* ..... 13
TIVICAY ..... 7
TIVICAY PD ..... 7
*tizanidine* ..... 45
TOBRADEX ..... 118

10/15/2026

*tobramycin* ..... 116
*tobramycin in 0.225 % nacl* ..... 13
*tobramycin sulfate* .... 13
*tobramycin-dexamethasone* ... 119
*tofacitinib* ..... 106
*tolterodine* ..... 126
*tolvaptan* ..... 91
*tolvaptan (polycys kidney dis)* ..... 91
*topiramate* ..... 39
*toremifene* ..... 32
*torsemide* ..... 67
TRADJENTA ..... 89
*tramadol* ..... 48
*tramadol-acetaminophen* ..... 48
*trandolapril* ..... 67
*tranexamic acid* ..... 109
*tranylcypromine* ..... 59
*travasol 10 %* ..... 128
*travoprost* ..... 118
*trazodone* ..... 59
TRELEGY ELLIPTA .... 124
TREMFYA ..... 73
TREMFYA ONE-PRESS 73
TREMFYA PEN ..... 73
TREMFYA PEN INDUCTION PK(2PEN) ..... 73
*tretinoin* ..... 76
*tretinoin (antineoplastic)* ..... 32
*tretinoin microspheres* ..... 76
*triamcinolone acetonide* ..... 79, 83
*triamterene-hydrochlorothiazid* . 67
*tridacaine ii* ..... 75
*triderm* ..... 79
*trientine* ..... 82
*tri-estarylla* ..... 114
*trifluoperazine* ..... 59
*trifluridine* ..... 116
*trihexyphenidyl* ..... 41
TRIJARDY XR ..... 89, 90
TRIKAFTA ..... 125
*tri-legest fe* ..... 114
*trilitas* ..... 76
*tri-lo-estarylla* ..... 114
*tri-lo-sprintec* ..... 114
*trimethoprim* ..... 17
*tri-mili* ..... 114
*trimipramine* ..... 59
TRINTELLIX ..... 59
*tri-sprintec (28)* ..... 114
TRIUMEQ ..... 7
TRIUMEQ PD ..... 7
*tri-vylibra* ..... 114
*tri-vylibra lo* ..... 114
TROPHAMINE 10 % . 128
*trospium* ..... 126
TRULICITY ..... 90
TRUMENBA ..... 102
TRUQAP ..... 32
TUKYSA ..... 32
TURALIO ..... 32
*turqoz (28)* ..... 114
TWINRIX (PF) ..... 102
TYENNE ..... 106
TYENNE AUTOINJECTOR ..... 106
TYPHIM VI ..... 102
*unithroid* ..... 92
*ursodiol* ..... 95
USTEKINUMAB-TTWE 73
*valacyclovir* ..... 7
VALCHLOR ..... 75
*valganciclovir* ..... 7
*valproic acid* ..... 39
*valproic acid (as sodium salt)* ..... 39
*valsartan* ..... 67
*valsartan-hydrochlorothiazide* 67
VALTOCO ..... 39
*valtya* ..... 114
*vancomycin* ..... 13
VANFLYTA ..... 32
VAQTA (PF) ..... 102
*varenicline tartrate* .... 82
VARIVAX (PF) ..... 102
VAXCHORA VACCINE ..... 102
*velivet triphasic regimen (28)* ..... 115
VELSIPITY ..... 95
VENCLEXTA ..... 32
VENCLEXTA STARTING PACK ..... 32
*venlafaxine* ..... 59
*verapamil* ..... 67

VERQUVO ..... 71
VERSACLOZ ..... 59
VERZENIO..... 32
*vestura (28)*..... 115
*vienva* ..... 115
*vigabatrin* ..... 39
*vigadrone*..... 39, 40
*vilazodone*..... 59
VIMKUNYA (PF)..... 102
*viorele (28)*..... 115
VIRACEPT ..... 7
VIREAD..... 7
VITRAKVI..... 33
VIVOTIF..... 102
VIZIMPRO..... 33
VONJO ..... 33
VOQUEZNA DUAL PAK ..... 96
VOQUEZNA TRIPLE PAK ..... 97
VORANIGO..... 33
*voriconazole*..... 3
VOSEVI ..... 7
VOWST..... 95
VRAYLAR ..... 59
*vyfemla (28)*..... 115
*vylibra* ..... 115
VYZULTA..... 118
*warfarin* ..... 69
WEGOVY ..... 82
WELIREG ..... 33
WINREVAIR ..... 125
*wymzya fe* ..... 115
XALKORI ..... 33
*xarah fe* ..... 115
XARELTO ..... 69
XARELTO DVT-PE TREAT 30D START..... 69
XATMEP ..... 33
XCOPRI ..... 40
XCOPRI MAINTENANCE PACK..... 40
XCOPRI TITRATION PACK..... 40
XDEMVY ..... 117
*xelria fe* ..... 115
XERMELO ..... 33
XIFAXAN ..... 13
XIGDUO XR..... 90
XOFLUZA ..... 8
XOLAIR ..... 125
XOSPATA ..... 33
XPOVIO ..... 34
XTANDI..... 34
*xulane*.....109
YF-VAX (PF).....102
*yulithira* .....34
*yuvafem*.....108
*zafemy*.....109
*zafirlukast*.....125
ZEJULA.....34
ZELBORAF .....34
*zenatane*.....76
ZENBEXUS.....34
ZENPEP .....95
*zidovudine* .....8
*ziprasidone hcl*.....60
*ziprasidone mesylate*.60
ZIRGAN .....116
ZOLINZA.....34
*zolmitriptan*.....42
*zolpidem*.....60
ZONISADE.....40
*zonisamide* .....40
*zovia 1-35 (28)*.....115
ZTALMY .....40
ZURZUVAE .....60
ZYKADIA.....34
ZYMFENTRA.....96

**Notice of Availability of Language Assistance Services and Auxiliary Aids and Services**

| | |
|---|---|
| ATTENTION: Language assistance services and other aids, free of charge, are available to you. Call 1-800-247-1447 (TTY/TDD: 711). | English |
| ATENCIÓN: Dispone de servicios de asistencia lingüística y otras ayudas, gratis. Llame al 1-800-247-1447 (TTY/TDD: 711). | Spanish |
| 请注意：您可以免费获得语言协助服务和其他辅助服务。请致电 1-800-247-1447 (TTY/TDD: 711)。 | Chinese |
| ملاحظة: خدمات المساعدة اللغوية والمساعدات الأخرى المجانية متاحة لك. اتصل بالرقم 1-800-247-1447 (TTY/TDD: 711). | Arabic |
| 주의: 언어 지원 서비스 및 기타 지원을 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800-247-1447 (TTY/TDD: 711) 번으로 연락해 주십시오. | Korean |
| ВНИМАНИЕ! Вам доступны бесплатные услуги переводчика и другие виды помощи. Звоните по номеру 1-800-247-1447 (TTY/TDD: 711). | Russian |
| ATTENZIONE: Sono disponibili servizi di assistenza linguistica e altri ausili gratuiti. Chiamare il 1-800-247-1447 (TTY/TDD: 711). | Italian |
| ATTENTION : Des services d'assistance linguistique et d'autres ressources d'aide vous sont offerts gratuitement. Composez le 1-800-247-1447 (TTY/TDD: 711). | French |
| ATANSYON: Gen sèvis pou bay asistans nan lang ak lòt èd ki disponib gratis pou ou. Rele 1-800-247-1447 (TTY/TDD: 711). | French Creole |
| אכטונג: שפראך הילף סערוויסעס און אנדערע הילף, זענען אוועילעבל פאר אייך אומזיסט. רופט 1-800-247-1447 (TTY/TDD: 711). | Yiddish |
| UWAGA: Dostępne są bezpłatne usługi językowe oraz inne formy pomocy. Zadzwoń: 1-800-247-1447 (TTY/TDD: 711). | Polish |

H5599_WCM_4336900_MLT_NYFC_C Internal Approved 05062025 FC
4336900_NA6WCMINSMLT_M_NYFC_LP 05/25 Revised 3/2025

**Notice of Availability of Language Assistance Services and Auxiliary Aids and Services**

| | |
|---|---|
| ATTENTION: Language assistance services and other aids, free of charge, are available to you. Call 1-800-247-1447 (TTY/TDD: 711). | English |
| ATENSYON: Available ang mga serbisyong tulong sa wika at iba pang tulong nang libre. Tumawag sa 1-800-247-1447 (TTY/TDD: 711). | Tagalog |
| মনোযোগ নামূল্যে ভাষা সহায়তা পরিষেবা এবং অন্যান্য সাহায্য আপনার জন্য উপলব্ধ। 1-800-247-1447 (TTY/TDD: 711)-এ ফোন করুন। | Bengali |
| VINI RE: Për ju disponohen shërbime asistence gjuhësore dhe ndihma të tjera falas. Telefononi 1-800-247-1447 (TTY/TDD: 711). | Albanian |
| ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπηρεσίες γλωσσικής βοήθειας και άλλα βοηθήματα είναι στη διάθεσή σας, δωρεάν. Καλέστε στο 1-800-247-1447 (TTY/TDD: 711). | Greek |
| توجہ فرمائیں: زبان میں معاونت کی خدمات اور دیگر معاونتیں آپ کے لیے بلا معاوضہ دستیاب ہیں۔ کال کریں 1-800-247-1447 (TTY/TDD: 711)۔ | Urdu |

wellcare By FIDELIS CARE®



**یہ فارمولری 10/15/2026 کو اپ ڈیٹ کی گئی تھی۔**

حالیہ معلومات یا دیگر سوالات کے لیے، براہِ کرم ہم سے رابطہ کریں، Wellcare ممبر سروسز سے **1-800-247-1447** (TTY صارفین **711** پر کال کریں) پر 1 اکتوبر سے 31 مارچ کے درمیان، نمائندے ہفتے کے سات دن صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک دستیاب ہیں۔ 1 اپریل سے 30 ستمبر تک، نمائندے پیر سے جمعہ صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک دستیاب ہوتے ہیں، یا اس پر جائیں **go.wellcare.com/FidelisNY**۔